СОДЕРЖАНИЕ

МАЛЯРНЫЙ И ШТУКАТУРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 5
- Кисти 5
- Макловицы 8
- Ролики профессиональные «fia» 9
- Валики меховые 9
- Валики поролоновые 14
- Валики прижимные 15
- Наборы малярные 16
- Вспомогательный малярный инструмент 16
- Мастерки, гладилки, кельмы, терки 21
- Шпатели 24
- Правила алюминиевые 27
- Скребки, цикли 27

НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ, СКЛАДНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 28
- Ножи специализированные 34
- Приспособления для заточки инструмента 34

ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ЛЕНТЫ КЛЕЙКИЕ, ПЛЕНКИ, МЕШКИ 35
- Изолента, серпянка, лента клейкая 35

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА 40

ПИСТОЛЕТЫ: ДЛЯ ГЕРМЕТИКА, ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ, КЛЕЕВЫЕ 47
- Пистолеты для герметика 47
- Пистолеты клеевые 49

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ, КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ 51
- Инструмент для работы с гипсокартоном 51
- Инструмент для работы с кафелем и стеклом 52

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 56
- Рулетки 56
- Уровни 59
- Линейки 61
- Угломеры, уголки 61
- Штангенциркули, микрометры 62

КРЕПЕЖ, УДАРНО-ЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 63
- Крепеж 63
- Заклепочники / степлеры 63

БУРЫ, СВЕРЛА, КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ, ПИЛЫ КРУГОВЫЕ, ФРЕЗЫ 66
- Буры и насадки для перфораторов 66
- Сверла по металлу 69
- Сверла победитовые 71
- Инструмент для работы по стеклу / кафелю 71
- Инструмент для работы по керамограниту 71
- Сверла по дереву 72
- Сверла специализированные 74
- Наборы сверл, шарошки 74
- Фрезы по дереву для отверстий 77
- Фрезы по дереву для фигурного профиля 77
- Пилы круговые по дереву / гипсокартону 78
- Корщетки и шарошки, мини, в блистерах 80
- Шарошки абразивные 82
- Круги отрезные 83
- Дрели, патроны для дрели, станки 88
- Полотна и насадки для многофункционального инструмента 89
- Фрезы FIT 91

АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 95
- Держатели и терки для шлифования 96
- Камни правильные, губки шлифовальные 96
- Корщетки ручные 97
- Корщетки-насадки для дрели 97
- Корщетки-насадки для УШМ 99
- Диски / круги шлифовальные 102

СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 106
- Ножовки по металлу 106
- Полотна ножовочные 107
- Ножовки, пилы по дереву 107
- Ножовки, пилы по гипсокартону/пенобетону 107
- Пилы лучковые 109
- Лобзики, наборы по выпиливанию 109
- Полотна для электролобзика 109
- Стусла 112
- Ножницы по металлу, болторезы, кабелерезы 113
- Напильники, надфили, рашпили 114
- Стамески 116
- Рубанки 117
- Молотки 117
- Кувалды 119
- Киянки 119
- Топоры 120
- Зубила, керны, пробойники, гвоздодеры 121
- Бокорезы, пассатижи 123
- Тонконосы, утконосы, клещи 123
- Отвертки 127
- Отвертки с насадками 131
- Отвертки индикаторные 133
- Биты (насадки на отвертки и дрели-шуруповерты) 133
- Струбцины 136
- Тиски 137
- Инструмент электрика 138
- Скобы для кабеля, хомуты 140

ПАЯЛЬНИКИ, ПАЯЛЬНЫЕ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 141
- Паяльники 141
- Паяльные материалы 142
- Смазочные материалы 144

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ 145
- Воротки, головки, ключи 145
- Хомуты (сталь) 150
- Домкраты, лебедки, тали 151
- Разное 151
- Наборы инструментов 154

ЛЕСТНИЦЫ, ВЕРСТАКИ, ЯЩИКИ, СТЕЛЛАЖИ 157
- Лестницы 157
- Верстаки складные 158
- Тележки 158
- Ящики для инструмента 159

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 162
- Уголок-кронштейн 162
- Петли 162
- Ручки и механизмы для межкомнатных дверей 163
- Скобяные изделия 163

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 170
- Ножницы 170
- Разное 170
- Хозяйственные товары ТМ"DOBB&MOPP" 180
- Хозяйственные товары "ФЭЙТ" 180

САНТЕХНИКА, ИНСТРУМЕНТ САНТЕХНИКА 183
- Инструмент сантехника 183
- Сантехника 188

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 190

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА 208

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ FIT 210
- Дрель-шуруповерт электрическая 210
- Шуруповерт электрический 210
- Гайковерт электрический 210
- Дрель электрическая 210
- Дрель-миксер электрическая 210
- Дрель ударная 210
- Перфоратор монтажный 211
- Перфоратор демонтажный 211
- Дрель-шуруповерт аккумуляторная 211
- Отвертка аккумуляторная 214
- Машина угловая шлифовальная 214
- Лобзик электрический 215
- Пила циркулярная 215
- Станок заточной 216
- Рубанок электрический 216
- Шлифмашина полировальная 216
- Шлифмашина вибрационная 216
- Шлифмашина ленточная 216
- Шлифмашина эксцентриковая 216
- Инструмент многофункциональный 216
- Гравировальная машина 217
- Фрезер электрический 217
- Фен электрический 217
- Степлер электрический 218
- Аппарат сварочной для пластиковых труб 218
- Триммер электрический 218
- Триммер бензиновый 218
- Насос переносной аккумуляторный 218
- Насос погружной для чистой воды 218
- Насос погружной для грязной воды 219
- Генератор бензиновый 219
- Инвертор сварочный 219
- Мойка высокого давления 219
- Компрессор воздушный 219
- Распылитель электрический 219
- Распылитель стационарный 219
- Расходные материалы для электроинструмента 220
- Региональные сервисные центры (FIT) 222

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ MAX-PRO 223

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА DWT 227

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ BLACK&DECKER 232

ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ: КРАСКОПУЛЬТЫ И АКСЕССУАРЫ 233

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 237
- Электроустановочные изделия 240

ИНСТРУМЕНТ FLY 242

ИНСТРУМЕНТ CUTOP 243

ИНСТРУМЕНТ FDW 252

ИНСТРУМЕНТ MASTER COLOR 254

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ КФ 266

БАТАРЕЙКИ POWERCELL 269

ПРОДУКЦИЯ ТМ ХВАТ 270

КРЕПЕЖ 271

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 291

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

–А–

Абразивная стальная шерсть 262
Автомат для зачистки изоляции 139
Адаптер 88, 191
Адаптер внешний 192, 202, 203, 206
Адаптер внутренний 202, 203
Адаптер для бит магнитный 134
Адаптер для бит угловой 89
Адаптер для коронок карбидных кольцевых 54
Адаптер для пил круговых 79, 80
Адаптер для шурупов 135
Адаптер для шурупов и болтов 136
Адаптер магнитный для бит с держателем cutop profi 248
Адаптер с биты на головку 136
Адаптер с набором бит 135
Адаптер универсальный с хомутом 268
Адаптер шарнирный угловой с магн. держателем для бит 248
Адаптер-переходник круглый (евро-адаптер) 241
Адаптеры американского типа 235
Адаптеры европейского типа 235
Анкер kla + шуруп sormat 288
Анкер забивной 281
Анкер клиновой 281
Анкер металлический для оконных и дверных коробок 280
Анкер металлический mola + винт sormat 288
Анкер нейлоновый ola + шуруп sormat 288
Анкер распорный 280, 281
Анкер складной пружинный 280
Анкер-гвоздь потолочный 280
Аппарат сварочный для пластиковых труб 218, 226

–Б–

Балеринка для гипсокартонных плит 52
Бандажи наждачные и барабан 81
Бандажи наждачные и штифт 80, 81
Батарейки 269
Батарея аккумуляторная 220, 221
Бетоносмесители 209
Бирки для ключей 170
Биты 133, 135, 228, 290
Биты «hex» 135
Биты «spline» 135
Биты «torx» 135
Биты для ударной отвертки 132
Биты и головки 135
Биты с торцевыми магнитными головками cutop profi 249
Блокиратор оконный 165
Бокорезы 123-126
Бокорезы усиленные 124
Болт 281, 282
Болт сантехнический (глухарь) 276
Болторез 114
Болторез-мини 114
Бородок слесарный 122
Бороздовичок с деревянной ручкой 192
Бороздовичок цельнометаллический 193
Браслет магнитный 172
Брелок сувенирный «глазок» 58
Брусок алмазный абразивный 96
Бумага наждачная 229
Бур по бетону 266
Бур по бетону sds-plus 66, 67, 228, 252
Бур по бетону промышленный cutop profi plus 249
Бур по бетону профессиональный cutop profi 249
Бур проломной sds-max 67
Бур ручной спиральный 74
Бур садовый 199
Буравчики 122

–В–

Вазелин технический 144
Вал гибкий 81, 220
Валик master color. Велюр. 258, 259
Валик master color. Микромикс. 258, 259
Валик master color. Микрофибра. 258-260
Валик master color. Пенополиэстер мелкопористый. 258
Валик master color. Полиакрил. 257, 259, 260
Валик master color. Полиамид нейлон. 257
Валик master color. Полиамид. 257-259
Валик master color. Полиэстр филт. 257, 259
Валик master color. Спец. Полиэстр. 257, 259
Валик master color. Структурный поролон. 261
Валик велюровый 10-12, 242
Валик велюровый «миди» 13
Валик велюровый «мини» 13, 14
Валик игольчатый 17
Валик игольчатый для гипсокартона 51
Валик малярный 11
Валик меховой 12
Валик микроволокно 9, 12
Валик микрофибра «мини» 14
Валик полиакрил/полиэстер/хлопок 10
Валик полиакриловый 10-12
Валик полиакриловый «миди» 12, 13
Валик полиакриловый «мини» 13, 14, 242
Валик полиакриловый профи 10, 11
Валик полиэстеровый 9
Валик поролоновый 14, 15
Валик поролоновый «мини» 14
Валик поролоновый структурный 15
Валик прижимной 15
Валик шерсть 100% профи 11
Ванночка для краски 16, 261
Вантуз с ручкой 189
Ведра для краски 261
Ведро гибкое 174
Ведро для краски 16
Ведро для раствора 16
Ведро для сбора урожая 198
Ведро оцинкованное 174
Ведро хозяйственное 174
Веник 176
Веник пластиковый 176
Вентиль шаровый 188
Веревка капроновая 179
Веревка полиэтиленовая 180
Веревка хлопковая 180
Верстак складной универсальный 158
Вилка 195, 196, 239
Вилка - рыхлитель 267
Вилка каучуковая 239
Вилка электрическая универсальная 241
Вилы 194
Винт мебельный 282
Винт с полуцил. головкой с полной резьбой 282, 283
Воздуходувка-пылесос 226
Воронка 174
Воронка автомобильная 152
Вороток (трещотка) 145
Вороток-рычаг 146
Вставка для фриза 291
Выключатель 241
Вышка-тура 158

–Г–

Гайка барашковая 284
Гайка колпачковая 283
Гайка самоконтрящаяся 284
Гайка соединительная 283
Гайка шестигранная 283
Гайка шестигранная с фланцем 284
Гайковерт импульсный аккумуляторный 227
Гайковерт электрический 210
Гайкорез механический 152
Гвоздодер 122
Гвоздь мебельный 285
Гвоздь строительный 285
Гвоздь толевый 285
Гвоздь финишный 285, 286
Генератор бензиновый 219
Гладилка 22
Головка свечная 146
Головка торцевая шестигранная 145
Головки 135
Горелка газовая 173
Грабельки с деревянной ручкой 192
Грабли «мини» 195, 196
Грабли веерные 191, 194
Грабли веерные «мини» 195, 196
Грабли веерные пластиковые 194
Грабли веерные пластинчатые 192, 194
Грабли веерные проволочные 192, 194
Грабли для сена 194
Грабли мини с ручкой цельнометаллические 193
Грабли с витыми зубьями 194
Грабли с прямыми зубьями 194
Грабли с черенком 194
Гравировальная машина 217
Губка металлическая 180, 181
Губка шлифовальная 96
Губки 262
Губки из поролона 181
Губки хозяйственные 180

–Д–

Дальномер лазерный 60
Дальномер ультразвуковой 266
Держатель балки 287
Держатель для шлифования 96
Детектор 3-в-1 133
Детектор напряжения 133
Диск алмазный 228
Диск алмазный шлифовальный «чашка» 101
Диск для триммера 221
Диск зачистной по металлу 229
Диск зачистной полимерный 99,103
Диск лепестковый 229
Диск отрезной алмазный 83
Диск отрезной карбидный 90
Диск отрезной по камню 228
Диск отрезной по металлу для резки ж/д рельсов 244
Диск отрезной по нерж., стали 228
Диск отрезной цепной по дереву 87
Диск пильный 228
Диск пильный для ушм 86
Диск пильный универсальный 229
Диск полировальный 103
Диск шлифовальный 103
Диск шлифовальный для дрели 103
Диски пильные для циркулярных пил 87
Доводчик дверной 162
Долото sds-max 228
Домкрат гидравлический 151
Дополнительные наборы для краскопультов 236
Дрели-шуруповерты аккумуляторные 227
Дрель ручная 88
Дрель ударная 210, 224, 232
Дрель электрическая 210, 224, 227
Дрель-миксер электрическая 210
Дрель-шуруповерт аккумуляторная 211, 223
Дрель-шуруповерт электрическая 210, 224
Дырокол-пробойник 171
Дюбель + шуруп 288
Дюбель для гипсокартонных листов 278, 279
Дюбель для изоляции 279
Дюбель нейлоновый sormat 288
Дюбель пластиковый 278
Дюбель распорный 278
Дюбель с шурупом 288
Дюбель универсальный с бортиком 279
Дюбель-гвоздь нейлоновый sormat 288
Дюбель-гвоздь полипропиленовый 279
Дюбель-хомут для крепления кабеля 280

–Ж–

Железо хлорное 144
Жилет для инструмента 46
Жилет сигнальный 40
Жир паяльный 142

–З–

Завертка оконная 165
Заглушка декоративная 279
Заглушка на розетку 241
Заглушка под «конфирмат» 279
Задвижка накладная усиленная 164
Зажим для троса 289, 290
Зажим ручной 126
Заклепка вытяжная комбинированная 63, 278
Заклепочник 63
Заклепочник-гармошка 64
Замок врезной 166, 167
Замок навесной 167, 168
Замок навесной с закрытой дужкой 167, 168
Замок навесной с прямой дужкой 167
Замок накладной 166, 267
Замок почтовый врезной 169
Замок тросовый 168
Засов накладной 164
Захват механический на гибком держателе 152
Зашивка перфорированная 292
Защелка межкомнатная 163
Зенкер конический 75
Знак аварийной остановки 152
Знаки для автомобиля 154
Зубило 121, 122
Зубило пикообразное 122
Зубило узкое по бетону sds-plus 253
Зубило широкое по бетону sds-plus 253
Зубчатые кельмы 262
Зубчатые шпатели 262

–И–

Изолента пвх 35
Изолента самовулканизирующаяся 35
Изолента х/б 36
Изолированный шарнирно губцевый инструмент 126
Инвертор сварочный 219
Инструмент многофункциональный 216
Инструмент многофункциональный аккумуляторный 227

–К–

Кабелерез 114
Кабелерез со съемником изоляции 140
Кабелерез-мини 114
Кадка строительная 17
Камень правильный 96
Камера запасная для колеса 205
Канат полипропиленовый 179
Канифоль 142
Карабин 289
Карандаши строительные 19
Карнизы для ванной 189
Каска строительная 41
Катушка для триммера 221
Катушка для шланга 200
Кельма 23, 261, 262
Кельма бетонщика 21
Кельма отделочная 21
Кельма угловая 23
Кельма штукатура 21
Керн по бетону sds-plus 253
Кернер 122
Кирка 118
Кисти для декоративных работ 260
Кисти круглые 256
Кисти радиаторные 256
Кисти флейцевые 255, 256, 265
Кисти флейцевые, набор 8
Кисти художественные 8
Кисть круглая 7
Кисть плоская 242
Кисть радиаторная 5
Кисть радиаторная 7
Кисть узкая 7
Кисть флейцевая 5-7, 266
Кисть художественная 7
Кисть-макловица для малярных работ 8
Киянка деревянная 120
Киянка резиновая 119
Клей для пластмасс дхэ 144
Клещи 125, 126
Клещи «мини» 2 в 1 139
Клещи для гофрирования листового металла 127
Клещи для снятия изоляции 138
Клещи переставные 185
Клинья 121
Клинья для кафеля 54
Клинья пластиковые распорные 137
Клупп трубный 183
Ключ баллонный «крест» 146
Ключ для патрона 88, 89
Ключ имбусовый «hex» (шестигранник) 149
Ключ комбинированный 147, 148, 267
Ключ моментный 146
Ключ накидной 148
Ключ накидной ударный 146
Ключ разводной 184
Ключ рожковый 148
Ключ свечной 148
Ключ ступичный трубчатый торцевой 146
Ключ торцевой l-образный двусторонний 147
Ключ торцевой изогнутый двусторонний 147
Ключ торцевой стержневой прямой 146
Ключ трубный 184
Ключ трубный газовый 184, 267
Ключ трубный рычажный 185
Ключ трубчатый торцевой 148
Ключ универсальный 148
Ключи имбусовые 149
Ключи комбинированные 147
Ключи накидные 148
Ключи рожковые 148
Ключи трубчатые торцевые 148
Ковш строительный 23, 24
Колесо запасное 158, 159, 204, 205
Колесо запасное полиуретановое 205, 206
Колодка 238
Колодка каучуковая 239
Колун 121
Колышек садовый 203
Комплект для уборки 181
Комплект запасных частей для оловоудалителя 267
Комплект метрического крепежа 285
Комплект ручек для китайских металлических дверей 166
Комплектующие для кос 200
Компрессор воздушный 219, 226
Контейнер садовый 204
Корзина для валиков 292
Корзина для удлинителей 292
Корзина надпаллетная 292
Корнеудалитель 268
Коробка распаячная кэм 241
Коробка распределительная мрк 241
Коронка алмазная кольцевая по керамограниту 53
Коронка алмазная универсальная cutop special 248
Коронка кольцевая алмазная 72
Коронка кольцевая карбидная 53
Коронка кольцевая по бетону sds-plus 68
Коронка кольцевая по кафелю 53
Коронка кольцевая по металлу 80
Коронка по бетону sds plus 253
Корщетка ручная 97
Корщетка стальная 97
Корщетка-насадка 97, 99
Корщетки 80
Корщетки ручные мини 97
Корщетки-насадки 98
Корщетки-насадки для станков заточных 100
Корщетки-насадки для ушм 100
Коса 199, 200
Косовище 200
Коуш 290
Кран водоразборный 189
Краска разметочная 20
Краскопульт пневматический 233
Кремы 264
Крепеж для вагонки и панелей (кляймер) 286
Крепежная деталь к ремешку-хомуту винт ln-nylon 289
Крепежная пластина 287
Крепежный уголок 286
Крепления для штукатурных маяков 20
Крестик для укладки кафельной плитки 279, 280
Крестики для кафеля 54
Кронштейн «елочка» 292
Кронштейн для душа 188
Круг зачистной по металлу 102
Круг наждачный лепестковый по металлу 244, 245
Круг наждачный лепестковый торцевой 105
Круг отрезной по металлу 83, 267
Круг отрезной по нерж. стали 83
Круг полировальный войлочный 105
Круг полировальный поролоновый 103
Круг полировальный фетровый 103
Круг полировальный шерстяной 103
Круг полировочный 99
Круги абразивные шлифовальные под «липучку» 245
Круги отрезные 80
Круги отрезные алмазные 76
Круги отрезные алмазные со штифтом 81
Круги отрезные пильные со штифтом 81
Круги полировальные 81, 82
Круги фетровые 81
Круги хлопковые и штифты 80
Круги шлифовальные 80, 104
Круги шлифовальные и штифт 81
Круглогубцы 124, 125, 126
Крюк для вязки арматуры 178
Крюк для стенда 161, 291
Крючки с защелкой 263
Крючок 164
Крючок ветровой 164
Крючок-вешалка 165
Кувалда 119
Культиватор ротационный 193
Кусачки торцевые 126
Кусачки электрика 139
Кусачки-плиткорез 55
Кусторез 190, 197
Кювета строительная 17

–Л–

Лак цапон 143
Лампа керосиновая 172
Лампа паяльная 172
Лебедка ручная 151
Лебедка тросовая шестеренчатая 151
Ледоруб 178
Ледоступы 40
Лезвие дисковое 32
Лезвия «крючки» 32
Лезвия «трапеция» 32

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Лезвия для ножа макетного 32
Лезвия для ножа технического 31
Лейка для душа 188
Лейка садовая 202
Лен сантехнический 186
Лента алюминиевая клейкая 37
Лента армированная клейкая 37
Лента бордюрная 37, 204
Лента бумажная перфорированная «бандажка» 36
Лента волна 287
Лента клейкая двусторонняя 38
Лента клейкая противоскользящая 39
Лента клейкая сантехническая pvc 37
Лента клейкая упаковочная 36
Лента клейкая усиленная стекловолокном 36
Лента малярная креппированная клейкая 36
Лента металлизированная клейкая 37
Лента прямая 287
Лента разметочная клейкая 39
Лента сигнальная 38
Лента стеклотканевая 37
Лента углозащитная бумажная 36
Лента шлифовальная бесконечная 104, 229
Лента-хомут 289
Леска для триммеров 207
Лестница двухсекционная 157
Лестница приставная 157
Лестница трехсекционная 158
Лестница-стремянка 157
Лестница-трансформер 158
Линейка 61
Листы шлифовальные 90, 95
Литиевые батарейки 269
Лобзик ручной 111
Лобзик электрический 215, 225
Лобзики электрические 227
Лом отбойный 122
Лопата 198
Лопата для уборки снега 176
Лопата складная 199
Лопата тротуарная 177
Лосьон для обработки рук антимикробный 264
Лоток пластиковый 161
Лункообразователь с деревянной ручкой 192
Лупы 172

—М—

Магнит на гибком держателе 152
Магнит телескопический 152
Магнитный держатель/ ограничитель для торсионных бит 248
Макловица 8, 242, 256, 265
Малярная лента 263
Манометр ручной 152
Маркер строительный 19
Маски одноразовые 43
Маски технические полипропиленовые 43
Масленка 154
Масло бытовое приборное 144
Мастерок 21
Мелки разметочные 19
Метла полипропиленовая 175
Метчики метрические 187
Метчикодержатель 186
Механизм защелки 163
Мешок для строительного мусора 39
Микрометр 62
Миксер деревянный 260
Миксер для краски и строительных смесей 18
Мини-фильтр 236
Многофункциональная серия 125
Модульное покрытие 203
Мойка высокого давления 219
Молоток 117
Молоток каменщика 118
Молоток кровельщика 118
Молоток отбойный электрический 224
Молоток печника 118
Молоток-гвоздодер 118, 119
Молоток-киянка 120
Молоток-топорик кровельщика 118
Моп хлопковый 182
Мотыга 193
Мотыга «мини» 195, 196, 268
Мотыга полукруглая 193
Мотыга прямая 193
Мотыжка с деревянной ручкой 192
Мотыжка с ручкой цельнометаллическая 193
Мультиметр 237
Муфта 191
Муфта ремонтная 202, 203, 206, 207, 268
Мышеловка 173

—Н—

Набор велосипедный 150
Набор вороток/головки 146
Набор головок торцевых 145
Набор для врезки замков 74
Набор для наклеивания обоев 16
Набор для пайки 144
Набор для покраски 16
Набор для укладки ламината 137
Набор инструмента 154, 156
Набор малярный «универсальный» 16
Набор монтажных захватов 171
Набор насадок для гравировальной машины 76
Набор паяльный 141
Набор покрасочный 234
Набор поливочный 200
Набор профессиональных дисков отрезных по металлу и нерж. стали 243
Набор разметочный 20
Набор резьбонарезной 186
Набор стальных бит cutop profi 248
Набор торсионных бит cutop profi plus 248
Набор трубок термоусадочных 142
Набор фрез по дереву 77
Наборы кистей 5, 256
Наборы полотен для электролобзика 111, 112
Наборы фрез 94
Навеска для отрезных дисков cutop 294
Навесная панель CUTOP 294
Навесная панель FIT 292
Навесная панель MASTER COLOR 293
Навесная панель MOS 293
Навесная панель POWERCELL 269, 294
Навесная панель XBAT 294
Надфили 114
Накидка защитная 154
Накладка дверная 164
Накладка самоклеящаяся ремонтная 262
Накладки 163
Наколенники 40
Накопитель для кремов 293
Намагничиватель 2-в-1 133
Напильник алмазный 116
Напильник для заточки цепей бензопил 116
Напильник карбидный 53
Напильники 115
Насадка на дрель 52
Насадка полировальная под «липучку» 245
Насадка шлифовальная для мфи 90
Насадка шлифовальная с липучкой для дрели и ушм 245
Насадки для multievo 232
Насадки для отбойного молотка 68
Насадки для перфоратора sds-max 66, 68
Насадки резиновые полировальные 81
Насос переносной аккумуляторный 218
Насос погружной для грязной воды 219
Насос погружной для чистой воды 218
Наушники противошумные 40
Нашатырь 144
Нить крученая 179
Нож для напольных покрытий 31
Нож для напольных покрытий 31
Нож для пикника 34
Нож для резки теплоизоляционных плит 34
Нож для триммера 221
Нож изолированный 33
Нож макетный 32
Нож рыбака 34
Нож сапожный 33
Нож складной 33
Нож строительный 34
Нож технический 28, 30
Нож туриста 34
Нож универсальный 31, 33
Нож электрика 33, 34
Ножи для рубанка электрического 221
Ножи и скребки 33
Ножницы бытовые 170
Ножницы для металлопластиковых трубок 187
Ножницы малярные 170
Ножницы многофункциональные 139
Ножницы по металлу 113
Ножницы по металлу просечные 114
Ножницы технические 170
Ножницы электрика 139
Ножовка выкружная 108, 109
Ножовка по дереву 107-109
Ножовка по металлу 106
Ножовка по металлу «мини» 106
Ножовка по металлу и дереву 106
Ножовка по пенобетону 109
Ножовка по фанере 113
Ножовка ручная для гипсокартона 51
Ножовка садовая 109
Ножовка садовая складная 109
Ножовка-ручка по металлу 106

—О—

Ограничитель дверной 164
Ограничитель оконный 165
Оконные пластины 287
Опора бруса раскрытая 287
Опрыскиватель 201
Ороситель (фонтанчик) для шланга 204
Ортофосфорная кислота 143
Отвертка ударная 129
Отвертка 127
Отвертка 127-129, 132, 267
Отвертка аккумуляторная 214, 268
Отвертка для точных работ 127
Отвертка изолированная 129
Отвертка индикаторная 133
Отвертка реверсивная 132
Отвертка т-образная 131
Отвертка т-образная изолированная 129
Отвертка ударная 132
Отвертка-вороток 146
Отвертки в наборах 129
Отвертки для точных работ 130
Отвертки и биты в наборах 132
Отвертки изолированные 130
Отвертки переставные 131
Отвес строительный 19
Открытая установка 240
Отрезной алмазный диск 246-248
Отрезной диск по металлу 243, 244
Отрезной диск по металлу, нержавеющей стали и алюминию 243
Очиститель универсальный 144
Очки затемненные (газосварщика) 42
Очки защитные 41

—П—

Пад для дерева master color 256
Пакеты для мусора 182
Пакеты для мусора с ручками 182
Палатка туристическая 209
Панель «хомуты FIT» 292
Панель «хомуты MOS» 293
Панель для оснастки CUTOP 294
Панель навесная для батареек 294
Паста гои 144
Патрон быстрозажимной 88
Патрон для дрели быстрозажимной 88
Патрон для дрели ключевой 88, 89
Патрон цанговый 81
Патроны электрические 240
Паяльная кислота 142
Паяльник 141, 142, 267
Паяльник электрический 141
Переходник 191, 203, 268
Переходник гибкий 134
Переходник для воротка 146
Переходник для дрели 103
Переходник для унитаза фановый 189
Переходник с запорным клапаном 192, 207
Переходник угловой для дрели 89
Переходник шарнирный 146
Перфоратор демонтажный 211, 224
Перфоратор монтажный 211, 224, 227
Перчатки 264
Перчатки вязаные 45
Перчатки нейлоновые с латексным покрытием 45
Перчатки рабочие 44
Перчатки х/б с рельефным латексным покрытием 45
Перчатки хозяйственные 44
Петля гаражная 163
Петля дверная 162
Петля накладная 163
Петля универсальная 163
Петля-стрела 164
Пила круговая 78, 79
Пила лучковая/ ножовка по металлу (2-в-1) 109
Пила обушковая 113
Пила торцовочная 225
Пила циркулярная 215, 225
Пилки для ручного лобзика 111
Пинцет прецизионный 172
Пинцеты технические 171
Пистолет для герметика 47, 48
Пистолет для консистентных смазочных материалов 153
Пистолет для ленты клейкой 36
Пистолет для монтажной пены 48
Пистолет для полива 191, 201
Пистолет картушный 233
Пистолет клеевой 49
Пистолет моечный пневматический 234
Пистолет пескоструйный 234
Пистолет поливочный 206
Пистолет продувочный с набором насадок 234
Пистолет с манометром 234
Пластина соединительная 287
Плашка метрическая 187
Плашка трубная 186
Плашкодержатель 186
Плащ ветро и влагозащитный 41
Плащ-дождевик 41
Пленка укрывная 39, 263, 264
Плиткорез механический 52
Плодосборник 198
Плоскогубцы 123
Плоскогубцы для гибки листового металла 127
Плоскогубцы комбинированные 123-126
Плоскорез 193
Подвес 287
Подвес прямой для гипсокартона 287
Подкладки для мебели 172
Подошва для наливных полов 17
Подошва для шлифовальных листов 90
Подставка для автомобиля 151
Подставка для кустов клубники 204
Подшипник для фрезы 94
Подшипники 94
Подшлемник 41
Подъемник-распорка 52
Полимерный зачистной круг 245
Полка 291
Полка для стенда 161
Полольник 192, 193
Полоски противоскользящие влагостойкие 39
Полотна для электролобзика 109, 112
Полотна ножовочные по металлу 107
Полотно для электролобзика карбидное 112
Полотно пильное для мфи 89
Полумаска фильтрующая 43, 44
Полутерок 23
Пост монтажный 142
Пояс для инструмента 46
Пояс страховочный 46
Правило "трапеция" 27
Правило-уровень 27
Припой 143
Пробник автомобильный 133
Провода стартовые 151
Проволока вязальная 178
Проволока подвязочная 192, 204
Прожектор светодиодный 240
Прокладка резиновая 189
Прокладки для смесителя 189
Просекатель для гипсокартона 51
Проушина для навесного замка 287, 288
Профессиональное сверло по металлу cutop profi 250
Профессиональное ударное сверло по бетону cutop profi 251, 253
Профессиональный отрезной алмазный диск 246, 247
Пружина дверная 162

—Р—

Рабочие подмости 158
Развальцовка 186
Разветвитель 239
Раздуватель для мангала 208
Разжим стопорных колец 152
Размораживатель замков 144
Рамка для навигации белая 292
Распределитель 192, 203, 268
Распылитель 191, 202, 206
Распылитель ручной 191
Распылитель стационарный 220
Распылитель электрический 219, 226
Распылитель-насадка 201, 268
Расшивка 24
Рашпили 116
Регулятор подачи воздуха с манометром 236
Резак для плиткореза 55
Резаки по дереву 116
Резцы для клуппов 183
Ремень багажный 153, 270
Ремень шлифовальный "сетка" 229
Ремешок-хомут 280, 289
Респиратор газозащитный 44
Респиратор пылезащитный 44
Решетка вентиляционная 189
Решетка садовая 203
Розетка настенная каучуковая 239
Ролик master color. Велюр. 258, 260
Ролик master color. Микрофибра. 258-260
Ролик master color. Пенополиэстер мелкопористый. 258
Ролик master color. Полиакрил. 257, 259, 260
Ролик master color. Полиамид. 258
Ролик master color. Полиэстр филт. 259
Ролик master color. Спец. Полиэстр. 257
Ролик велюровый «мини» 13
Ролик для решеток и труб 260
Ролик малярный 266
Ролик микрофибра «мини» 14
Ролик направляющий для шланга 200
Ролик полиакриловый 9, 10
Ролик полиакриловый «миди» 13
Ролик полиакриловый «мини» 13, 14
Ролик полиакриловый профи 10, 11
Ролик полиамидный 9
Ролик прижимной 261
Рубанок 117
Рубанок кромочный 51
Рубанок обдирочный 51
Рубанок электрический 216, 225
Рукавицы рабочие 45
Рукомойник пластиковый 202
Рукоятка для молотков 118
Рулетка 56, 266
Рулетка большая 58
Рулетка землемерная 58
Рулетка-брелок 58
Рулон шлифовальный 95
Ручка дверная 163, 165
Ручка для валиков 14, 260
Ручка для щеток 175
Ручка запасная для напильников 116
Ручка оконная 165
Ручка скоба универсальная 165
Ручки для валиков 260
Ручные шлифовщики 262
Рым-болт 289
Рым-гайка 289
Рыхлитель 195, 196, 267
Рыхлитель с деревянной ручкой 192
Рыхлитель с ручкой цельнометаллический 193
Рычаг с реверсивным держателем для клуппов 183

—С—

Садово-огородный набор 196
Салфетки из микрофибры 180
Саморез для крепления гипсокартонных листов 273, 274
Саморез для крепления листового металла (остроконечный) 274-276
Саморез для оконного профиля 275
Саморез специальный (сверло с крылышками) 275
Сверла «комби» 74
Сверла наборные для замков 74
Сверла по дереву перовые, набор 73
Сверла по дереву, набор 72
Сверла по металлу «микро» 74
Сверла по металлу, набор 69, 70
Сверла победитовые ударные, набор 71
Сверло для мебельных стяжек (конфирматов) 75
Сверло круговое (балеринка) по кафелю 53
Сверло направляющее 68
Сверло перовое для работ по газо- и пенобетону 27
Сверло перовое по дереву 228
Сверло по бетону 228
Сверло по дереву 72
Сверло по дереву «левиса» спиральное 73
Сверло по дереву перовое 73
Сверло по дереву профи 72
Сверло по кафелю и стеклу 71, 72
Сверло по металлу 69, 70, 251, 253, 266
Сверло по стеклу и кафелю 228
Сверло победитовое ударное 71
Сверло ступенчатое по металлу 74
Сверло ударное победитовое 267
Сверло универсальное 228
Сверло форстнера 77, 228
Сверло центровое по дереву 228
Сверло-метчик 187
Сверло-фреза универсальное 75
Светильник переносной 239
СВП - система выравнивания плитки 54
Секатор 196
Секатор садовый 190

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Серп 200
Сетевой фильтр 238
Сетка противомоскитная 204
Сетка стеклотканевая 37
Сетка шлифовальная 96
Сифон 189
Скоба для укладки ламината 137
Скоба круглая 280
Скоба строительная кованная 288
Скоба такелажная 289
Скобы для кабеля 140
Скобы для степлера 63
Скребок 177
Скребок для кафеля 53
Скребок для фар 180
Скребок малярный 27
Скребок стекольный 27
Скребок-щетка для окон 174
Скрепер для снега 177
Скрытая установка 240
Смазка графитовая 144
Смазка графитовая жидкая 144
Смазка для буров 221
Смазка для открытых редукторов 221
Смазка циатим 201 144
Сменная насадка для пистолетов пескоструйных 235
Сменная насадка для швабры 181, 182
Сменный блок пада для дерева master color 256
Смеситель для ванны 188
Смывка 144
Совок 196
Совок для мусора 176
Совок зольный 176
Совок посадочный 192, 193, 195
Соединители "елочка" 235
Соединитель 191, 192, 202, 203
Соединитель с автостопом 203
Соединитель с запорным клапаном 207
Соединитель универсальный 206, 207
Соединитель цепей 289
Сокол штукатура 23
Сопла сменные 48
Состав полировальный 81
Сплав «вуда» 143
Стамеска 116
Станок для дрели 89
Станок для ушм 89
Станок заточной 216
Станок сверлильный 226
Станок точильный 225
Стекло запасное для щитка сварщика 43
Стеклодомкрат 55
Стеклорез алмазный 55
Стеклорез роликовый 55
Стенд MASTER COLOR 293
Стенд MAXPRO 293
Стенд выставочный 161, 291
Стенд для буров и сверл CUTOP 294
Стенд торговый 182
Степлер 64
Степлер электрический 218
Стержень телескопический 17
Стержни клеевые 50
Стойка 269
Стойка для алмазных дисков 294
Стойка для батареек 294
Стойка для бит CUTOP 294
Стойка для дисков 294
Стойка для душа 188
Стойка для кремов 293
Стойка для отрезных дисков 251
Стойка для отрезных кругов 292
Стойка для отрезных кругов MOS 293
Стойка для паяльника 142
Стойка для стенда 161, 291
Стойка перфорированная 291, 292
Стол складной 208
Стопперы для сверл 75
Стрейч-пленка 38
Строп канат 46
Строп лента 46
Стропы грузовые 153, 270
Струбцина быстрозажимная 137
Струбцина нейлоновая пистолетная 137
Струбцина тип «F» 136
Струбцина тип «G» 136
Струбцина угловая 137
Струна карбидно-вольфрамовая 107
Стул складной 208
Стусло 112
Стусло поворотное 113
Стяжка мебельная, конфирмат 286
Сумка для инструмента 46
Сумка-холодильник 209
Сучкорез 190, 197, 198
Съемник масляного фильтра 152
Съемник подшипников 153

–Т–

Табурет складной 208
Талреп крюк-кольцо 290
Таль цепная 151
Тачка садовая 204, 205
Тачка садовая двухколесная 205
Тачка строительная 204-206
Тачка универсальная 204
Тележка складная 158
Тележка хозяйственная 158, 159
Тент туристический 208
Терка 22
Терка для шлифования 96
Термометр 174
Тиски для труб 188
Тиски настольные 137, 138
Тиски станочные 138
Тиски-струбцина 138
Тонкогубцы 123
Тонкогубцы изогнутые 123
Тонконосы 123, 124, 125, 126
Тонконосы удлиненные 126
Топор 120, 121
Топор охотничий 121
Топор туриста 121
Топорище 121
Топор-колун 120, 121
Точилка для карандашей строительных 19
Точилка универсальная 34
Транспортир-поводок 62
Тренога для лазерных уровней 60
Триммер бензиновый 218
Триммер электрический 218
Тройник 203, 206
Тройник латунь 203
Тройник сетевой большой 241
Трос буксировочный 151
Трос сантехнический 189
Трос стальной 289
Тросорез 114
Труборез 187
Тряпка для пола 180
Тяпка «мини» 195, 268

–У–

Угломер-квадрант 61
Угломер-шаблон 61
Углошлифовальная машина 214
Уголок бытовой 287
Уголок мебельный 287
Уголок-кронштейн 162
Угольник для сварки магнитный 221
Угольник столярный 61, 62
Удалитель сорняков с телескопической рукояткой 199
Удлинитель 146, 196, 260
Удлинитель бытовой без заземления 238
Удлинитель бытовой с заземлением 238
Удлинитель для воротка 146
Удлинитель для перовых сверл 73
Удлинитель для сверл по дереву спиральных 74
Удлинитель с хвостовиком sds-max 68
Удлинитель с хвостовиком sds-plus 68
Удлинитель силовой 237, 238
Универсальный ремонтный комплект 236
Упор противооткатный 151
Уровень 59, 60, 266
Уровень гидростатический 61
Уровень лазерный самоуспокаивающийся 60
Утоносы 123, 124, 125, 126

–Ф–

Фал капроновый 179
Фен технический 226
Фен электрический 217
Фильтр для респиратора 44
Фитинги для байонетного соединения 236
Флис защитный 264
Флюс "бура" 142, 143
Флюс-паста 142
Фонарик сверхъяркий 173
Фонарик светодиодный 173
Фреза дисковая 78
Фреза для выборки заподлицо 92
Фреза комбинированная универсальная 93
Фреза кромочная дисковая 93
Фреза кромочная калевочная 92, 93
Фреза кромочная конусная 78, 93
Фреза кромочная пазо-шиповая 93
Фреза кромочная полукруглая 93
Фреза кромочная профильная 78
Фреза кромочная прямая 78
Фреза кромочная фигурная с подшипником 94
Фреза пазовая "ласточкин хвост" 91
Фреза пазовая v-образная 78, 91
Фреза пазовая галтельная 78, 91
Фреза пазовая прямая с двойным лезвием 78, 91
Фреза пазовая прямая с одним лезвием 78, 91
Фреза пазовая фасонная 91
Фреза профильная с подшипником 93
Фреза т-образная 94
Фреза фальцевая 93
Фреза фигирейная горизонтальная 94
Фреза фигурная 93
Фрезер 217, 218, 226
Фрезы для выборки заподлицо 92
Фрезы комбинированные 93
Фрезы кромочные 92
Фрезы пазовые 91
Фрезы по дереву 94
Фрезы профильные 93
Фрезы т-образные 94
Фрезы фигирейные 94
Фрезы фигурные 93
Фум лента 186

–Х–

Хомут обжимной накатной 150, 270
Хомут обжимной проволочный 270
Хомут обжимной просечной 150, 270
Хомут обжимной силовой шарнирный 270
Хомут червячный, обжимной 290
Хомуты нейлоновые 140

–Ц–

Ценникодержатель 161, 291
Цепь стальная 289
Цилиндровый механизм 169
Цифра для обозначения номера квартиры 169

–Ч–

Чашка для гипса 16
Черенок 193
Черенок для щеток и метел 174
Чертилка по металлу 122
Чехол для ножовки 267
Чехол для одежды 182
Чехол полировочный 105

–Ш–

Шабер для мфи 90
Шаблон метрический 186
Шайба для кровельных шурупов 277
Шайба кузовная оцинкованная 284
Шайба плоская 284
Шайба пружинная - гровер 284
Шарошки абразивные 76
Шарошки абразивные по камню 82
Шарошки абразивные по металлу 82
Шарошки алмазные 76
Шарошки и круги отрезные алмазные 76
Шарошки карбидные по металлу 77
Шарошки мини 81
Шарошки по дереву 75
Шарошки по металлу 76
Шарошки-мини по металлу 76
Шатер кемпинговый 208
Швабра 181
Швабра с отжимом 182
Шило 170, 171
Шило шорное 171
Шкант мебельный 286
Шланг гибкий для смазочных пистолетов 154
Шланг для душа 188
Шланг поливочный 191, 200
Шланги 236
Шлифмашина вибрационная 216, 226, 232
Шлифмашина ленточная 216
Шлифмашина полировальная 216
Шлифмашина угловая 224
Шлифмашина эксцентриковая 216, 226
Шлифовальные губки 262
Шлифовальные сетки 262
Шлифовальный алмазный диск 247
Шлифовальный диск по металлу и нержавеющей стали 244
Шнур малярный отбойный 20
Шнур полипропиленовый 180
Шнур разметочный 20
Шнур сетевой с выключателем 241
Шнур хозяйственный 179
Шпагат джутовый 179
Шпагат льняной 179
Шпагат полипропиленовый 178
Шпагат хлопковый 179
Шпатели 261
Шпатели «япончик» 26
Шпатели для стен и фасадов 262
Шпатели пластиковые 26
Шпатель 24, 26
Шпатель гибкий 26
Шпатель для декоративных работ 261
Шпатель для зачистки 25
Шпатель для формирования швов 26
Шпатель зубчатый 25
Шпатель малярный многофункциональный 25
Шпатель прижимной 26
Шпатель резиновый 26, 266
Шпатель фасадный 24
Шпатель-правило 27
Шпилька резьбовая 281
Шпингалет накладной 164
Шприц автомобильный 153
Штангенциркуль 62
Штангенциркуль электронный 62
Штепсельное гнездо (еврослот) 239
Штепсельный разъем каучуковый 239
Шубка меховая 12
Шубка поролоновая 15
Шуруп для сэндвич-панелей 278
Шуруп кровельный 276, 277
Шуруп специальный/окон, желтопас., головка цилиндр 276
Шуруп-кольцо 276
Шуруп-крюк 276
Шуруповерт импульсный аккумуляторный 227
Шуруповерт ударный электрический 223
Шуруповерт электрический 210, 227
Шуруп-полукольцо 276
Шурупы оцинкованные 275
Шурупы универсальные 272

–Щ–

Щетка дисковая для дрели 229
Щетка дисковая для ушм 229
Щетка для пола 175
Щетка хозяйственная 181
Щетка-скребок для уборки снега 174
Щетка-сметка 175
Щипцы для свп 54
Щиток защитный 43
Щиток сварщика 42
Щупы измерительные 154

–Э–

Экстракторы для болтов и шпилек 75
Экстракторы для шурупов 75
Экстракторы для шурупов и болтов 75
Эксцентрик сантехнический 189
Электрокипятильник погружной 241
Электропассатижи 138

–Я–

Ящик для инструмента алюминиевый 160
Ящик для инструмента пластиковый 159
Ящик для инструмента раздвижной 161
Ящик для крепежа (органайзер) 160

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FIT DIY — инструмент для мелкого ремонта

FIT IT — полупрофессиональный инструмент

FIT HQ — инструмент для профессиональной работы

FIT POC — инструмент произведенный в России для FINCH INDUSTRIAL TOOLS

КУРС — инструмент ТМ «КУРС»

КУРС POC — инструмент произведенный в России для ТМ «КУРС»

CHINA — инструмент произведенный в Китае

РОССИЯ — инструмент российского производства

НОВИНКА — новинки!



Малярный и штукатурно-отделочный инструмент

КИСТИ

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ



НОВИНКА

«БАЗИС». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00701M	1/2" (13 мм)	24/1200
00702M	3/4" (19 мм)	24/1200
00703M	1" (25 мм)	12/1200
00704M	1,5" (38 мм)	12/600
00705M	2" (50 мм)	12/600
00706M	2,5" (63 мм)	12/600
00707M	3" (75 мм)	12/360
00708M	4" (100 мм)	12/240



«ЛАЙТ». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00803	1" (25 мм)	12/1200
00804	1,5" (38 мм)	12/600
00805	2" (50 мм)	12/600
00806	2,5" (63 мм)	12/480
00807	3" (75 мм)	12/360
00808	4" (100 мм)	12/240



«ОПТИМА». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00811	1/2" (13 мм)	24/1200
00812	3/4" (19 мм)	12/1200
00813	1" (25 мм)	12/1200
00814	1,5" (38 мм)	12/600
00815	2" (50 мм)	12/480
00816	2,5" (63 мм)	12/480
00817	3" (75 мм)	12/300
00818	4" (100 мм)	12/240



«МАСТЕР». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00833	1" (25 мм)	12/360
00834	1,5" (38 мм)	12/360
00835	2" (50 мм)	12/240
00836	2,5" (63 мм)	12/240
00837	3" (75 мм)	12/240
00838	4" (100 мм)	12/240



НОВИНКА

«Крафт». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Выемка на ручке для закрепления кисти на ведре, баночке и т.д. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00841	25 мм	12/960
00842	35 мм	12/720
00843	50 мм	12/480
00844	70 мм	12/360
00845	100 мм	12/240



«МОДЕРН». Искусственная щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00863	1" (25 мм)	12/600
00864	1,5" (38 мм)	12/240
00865	2" (50 мм)	12/480
00866	2,5" (63 мм)	12/240
00867	3" (75 мм)	12/240
00868	4" (100 мм)	12/240

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ



Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00873	1" (25 мм)	12/600
00874	1,5" (38 мм)	12/300
00875	2" (50 мм)	12/300
00876	2,5" (63 мм)	12/300
00877	3" (75 мм)	12/300

НАБОРЫ КИСТЕЙ



«ОПТИМА». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00914	3 шт. (19, 25, 38 мм)	20/200

MARGIN OF SAFETY

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

00701M-00708M

См. на стр. 5



- «БАЗИС».
- Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.
- Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС

«ОПТИМА». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

00915	5 шт. (19, 25, 38, 50, 63 мм)	10/100



КУРС

«ТРЕНД». Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

00917	3 шт. (25, 38, 50 мм)	10/80



КУРС

Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. В наборе: кисть художественная (15 мм), кисть круглая (20 мм), кисти флейцевые (19 мм, 38 мм). Для всех типов лакокрасочных материалов.

00918	4 шт. (15, 20, 19, 38 мм)	10/200

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ



FIT DIY

«Эконом». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.


01003	1" (25 мм)	12/1200
01004	1,5" (38 мм)	12/720
01005	2" (50 мм)	12/600
01006	2,5" (63 мм)	12/480
01007	3" (75 мм)	12/360
01008	4" (100 мм)	12/240



FIT IT

«Стандарт». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01031	1/2" (13 мм)	12/2400
01032	3/4" (19 мм)	12/1200
01033	1" (25 мм)	12/1200
01034	1,5" (38 мм)	12/600
01035	2" (50 мм)	12/600
01036	2,5" (63 мм)	12/480
01037	3" (75 мм)	12/360
01038	4" (100 мм)	12/240



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

«Стандарт-Плюс». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01042	3/4" (19 мм)	12/1200
01043	1" (25 мм)	12/1200
01044	1,5" (38 мм)	12/720
01045	2" (50 мм)	12/600
01046	2,5" (63 мм)	12/480
01047	3" (75 мм)	12/360
01048	4" (100 мм)	12/240



FIT IT

«Люкс». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01063	1" (25 мм)	12/600
01064	1,5" (38 мм)	12/600
01065	2" (50 мм)	12/360
01066	2,5" (63 мм)	12/360
01067	3" (75 мм)	12/240
01068	4" (100 мм)	12/120



FIT IT

«Хард». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01073	1" (25 мм)	12/720
01074	1,5" (38 мм)	12/600
01075	2" (50 мм)	12/480
01076	2,5" (63 мм)	12/360
01077	3" (75 мм)	12/240
01078	4" (100 мм)	12/120



FIT IT

«Классик». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01093	1" (25 мм)	12/600
01094	1,5" (38 мм)	12/600
01095	2" (50 мм)	12/360
01096	2,5" (63 мм)	12/240
01097	3" (75 мм)	12/240
01098	4" (100 мм)	12/120



FIT HQ

«ПРОФИ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01113	1" (25 мм)	12/480
01114	1,5" (38 мм)	12/480
01115	2" (50 мм)	12/288
01116	2,5" (63 мм)	12/240
01117	3" (75 мм)	12/240
01118	4" (100 мм)	12/144



FIT IT НОВИНКА

«Стронг». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Выемка на ручке для крепления на ведре, баночке для краски и т.д. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

01141	25 мм	12/600
01142	35 мм	12/480
01143	50 мм	12/360
01144	70 мм	12/240
01145	100 мм	12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

«Модерн». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

01153	1" (25 мм)	12/1200
01154	1,5" (38 мм)	12/840
01155	2" (50 мм)	12/600
01156	2,5" (63 мм)	12/480
01157	3" (75 мм)	12/360
01158	4" (100 мм)	12/240



FIT HQ

«Гранд». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

01163	1" (25 мм)	12/480
01164	1,5" (38 мм)	12/480
01165	2" (50 мм)	12/360
01166	2,5" (63 мм)	12/240
01167	3" (75 мм)	12/240
01168	4" (100 мм)	12/120



FIT IT НОВИНКА

«Лайн». Для работы с вододисперсионными и акриловыми красками и лаками. Материал: искусственная щетина, пластиковая ручка.

01173	1" (25 мм)	12/600
01174	1,5" (38 мм)	12/600
01175	2" (50 мм)	12/480
01176	2,5" (63 мм)	12/360
01177	3" (75 мм)	12/240
01178	4" (100 мм)	12/120



FIT IT

«Стайл». Для работы с вододисперсионными красками и лаками (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная черно-белая щетина, деревянная ручка.

01183	1" (25 мм)	12/600
01184	1,5" (38 мм)	12/600
01185	2" (50 мм)	12/480
01186	2,5" (63 мм)	12/360
01187	3" (75 мм)	12/240
01188	4" (100 мм)	12/144



FIT IT

«Микс». Для работы с лазурями, пропитками, морилками, грунтовками и другими средствами защиты дерева. Материал: смешанная щетина (30% натуральная, 70% искусственная), деревянная ручка.

01193	1" (25 мм)	12/1200
01194	1,5" (35 мм)	12/720
01195	2" (50 мм)	12/600
01196	2,5" (63 мм)	12/480
01197	3" (75 мм)	12/360
01198	4" (100 мм)	12/240



FIT IT

«Аква». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная щетина, деревянная ручка.

01203	1" (25 мм)	12/600
01204	1,5" (38 мм)	12/600
01205	2" (50 мм)	12/360
01206	2,5" (63 мм)	12/360
01207	3" (75 мм)	12/300
01208	4" (100 мм)	12/192

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ



FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01213	1" (25 мм)	12/600
01214	1,5" (38 мм)	12/480
01215	2" (50 мм)	12/360
01216	2,5" (63 мм)	12/360
01217	3" (75 мм)	12/240



FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка, обойма из инструментальной стали.

01218	1" (25 мм)	12/300
01219	1,5" (38 мм)	12/300
01220	2" (50 мм)	12/300
01221	2,5" (63 мм)	12/300



FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

01226	2,5" (63 мм)	12/120

КИСТЬ УЗКАЯ



FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется как доводочная, а также для работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01244	10 мм	12/1200
01245	15 мм	12/600
01246	20 мм	12/600

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ ШИРОКАЯ



FIT IT НОВИНКА

«Атлант». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Основное применение - лакировка пола. Выемка на ручке для закрепления кисти на ведре, баночке для краски и т.д. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

01250	8" (200 мм)	6/96

КИСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

FIT IT

Плоская. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01251	№6 (5 мм)	12/1200
01252	№8 (8 мм)	12/1200
01253	№10 (11 мм)	12/1200
01254	№14 (15 мм)	12/600
01255	№18 (20 мм)	12/600

КИСТЬ КРУГЛАЯ



FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка.

01302	№2 (20 мм)	12/600
01303	№4 (25 мм)	12/600
01304	№6 (30 мм)	12/600
01305	№8 (35 мм)	12/360
01306	№10 (40 мм)	12/240
01307	№12 (45 мм)	12/240
01308	№14 (50 мм)	12/240
01309	№16 (55 мм)	12/120
01310	№18 (60 мм)	12/120
01311	№20 (65 мм)	6/120
01312	№22 (70 мм)	6/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ, НАБОР



FIT DIY

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01501	3 шт. (1", 1,5", 2")	200
01502	5 шт. (1/2", 1", 1,5", 2", 2,5")	200


КИСТИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ



FIT IT

Набор 5 штук. Круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная темная щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01512		50/400



FIT IT

Набор 5 штук. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная темная щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01515		50/400



FIT IT

Набор 3 штуки. Круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01522		4/200



FIT IT

Набор 3 штуки. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: блистер.

01525		50/200



FIT IT

Набор 3 штуки. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01528		200



FIT IT

Набор 15 штук. Плоские и круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: двойной блистер.

01535		100

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА

01647
01648



- 25 х 120 мм / 35 х 120 мм.
- Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов.
- **Неразъемное крепление ручки.**
- Выемка на ручке для закрепления макловицы на ведре, баночке для краски и т.д.
- Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

См. на стр. 8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МАКЛОВИЦЫ

МАКЛОВИЦА



MASTER OF SAFETY

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, деревянный корпус, полая пластиковая ручка.

01618М	52 х 140 мм (6 х 19 рядов)	12/48
01619М	70 х 150 мм (9 х 17 рядов)	12/48
01621М	70 х 170 мм (9 х 20 рядов)	12/48



НУРС POC

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, деревянный буковый корпус, полая пластиковая ручка.

01630	50 х 140 мм	16
01631	70 х 150 мм	12
01632	70 х 170 мм	12
01633	80 х 180 мм	10

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ



FIT IT НОВИНКА

«Мини». Для работы с вододисперсионными и акриловыми красками и лаками. Материал: искусственная щетина, пластиковый корпус, полая ручка.

01636	30 х 70 мм	12/96
01637	30 х 100 мм	12/96
01638	30 х 120 мм	6/96
01639	40 х 140 мм	6/96
01640	50 х 150 мм	6/96



FIT IT НОВИНКА

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, полая ручка.

01641	30 х 70 мм	12/96
01642	30 х 100 мм	12/96
01643	30 х 120 мм	6/96
01644	40 х 140 мм	6/96
01645	50 х 150 мм	6/96



FIT IT НОВИНКА

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Неразъемное крепление ручки. Выемка на ручке для закрепления макловицы на ведре, баночке для краски и т.д. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

01647	25 х 120 мм	12/144
01648	35 х 120 мм	12/144



FIT IT

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус.

01650	30 х 70 мм	12/120
01651	30 х 100 мм	12/120
01652	30 х 120 мм	12/120
01653	40 х 140 мм	6/60
01654	50 х 150 мм	6/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, полая ручка.

01656	30 х 70 мм	10/100
01657	30 х 100 мм	10/100
01658	30 х 120 мм	10/100
01659	40 х 140 мм	10/100
01660	50 х 150 мм	10/100



КУРС

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус.

01661	30 х 70 мм	12/120
01662	30 х 100 мм	12/120
01663	30 х 120 мм	12/120
01664	40 х 140 мм	6/60
01665	50 х 150 мм	6/60

МАКЛОВИЦА КРУГЛАЯ



FIT IT

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Материал: пластиковый корпус, искусственная щетина.

01679	80 мм	12/48
01680	110 мм	12/48



КУРС РОС

Для размывания потолков, грунтовки и побелки поверхностей. Материал: пластиковый корпус, искусственная щетина.

01681	105 мм	30



КУРС РОС

Предназначена для грунтовки и побелки, покраски вододисперсионными красками, нанесения клея на обои. Натуральная щетина, пластиковый корпус.

01686	D=60 мм / L=70 мм	85
01687	D=60 мм / L=95 мм	80

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ ШИРОКАЯ

01250



См. на стр. 7

- 8" (200 мм).
- Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов.
- Основное применение - лакировка пола.
- Выемка на ручке для закрепления кисти на ведре, баночке для краски и т.д.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ «FIA»

РОЛИК ПОЛИАМИДНЫЙ



FIA HQ FIA

"FIAdeluxe" с подложкой. D 60/102 мм, высота ворса 21 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое сплетенное волокно. Для грубой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

01708	200 мм	10/120
01709	230 мм	10/80




FIA HQ FIA

"Dualon" с подложкой. D 60/96 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое волокно. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется со всем++и типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

01723	200 мм	10/120
01724	270 мм	10/80

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



FIA HQ FIA

"Classic" с подложкой. D 52/88 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01736	270 мм	10/80



FIA HQ FIA

"Perlaflor" с подложкой. D 52/88 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01740	200 мм	10/120
01741	270 мм	10/80



FIA HQ FIA

"Perlaflor" с подложкой. D 60/96 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01742	200 мм	10/120
01743	270 мм	10/80

ВАЛИКИ МЕХОВЫЕ

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ



FIT IT

D 40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковый корпус. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01814	230 мм	50

ВАЛИК МИКРОВОЛОКНО



FIT IT

D 48/66, бюгель 8 мм, ворс 9 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с пропитками, грунтовками, лаками и другими текучими ЛКМ. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01840	230 мм	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

D 40/63 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется с пропитками, грунтовками, лаками и другими текучими ЛКМ. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01843	180 мм	50
01844	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



FIT IT НОВИНКА

D 48/72 мм, бюгель 8 мм, ворс 12 мм. Для большинства поверхностей. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Стержневая система с пластиковыми заглушками. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01847	230 мм	50




FIT IT

D 40/61 мм, бюгель 6 мм, ворс 10,5 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01851	100 мм	50
01852	150 мм	50
01853	180 мм	50
01854	230 мм	50

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ




FIT IT

D 40/61 мм, ворс 10,5 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Для валиков типа 0185. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01856	100 мм	100
01857	150 мм	100
01858	180 мм	100
01859	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



FIT IT

D 40/74 мм, бюгель 6 мм, ворс 17 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01874	230 мм	50

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

01847



См. на стр. 10

- D 48/72 мм, бюгель 8 мм, ворс 12 мм.
- Для большинства поверхностей.
- Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове).
- Стержневая система с пластиковыми заглушками.

Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ/ПОЛИЭСТЕР/ХЛОПОК



FIT IT

D 40/60 мм, бюгель 6 мм, ворс 10 мм. Для полушершавой поверхности. Каркасная система. Используется с вододисперсионными, масляными красками и алкидными эмалями. Материал: полиакрил, полиэстер, хлопок.

02095	180 мм	50
02098	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



FIT IT

D 40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Каркасная система. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02111	180 мм	50
02113	230 мм	50

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ



FIT IT

D 40/48 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя.

02131	100 мм	100
02132	150 мм	100
02133	180 мм	80
02134	230 мм	80

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



FIT IT

D 40/76 мм, ворс 18 мм, бюгель 6 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для лаков из искусственных смол, водорастворимых лаков, вододисперсионных, латексных масляных красок.

02152	150 мм	80
02153	180 мм	80
02154	230 мм	80

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ




FIT IT

D 40/76 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для лаков из искусственных смол, водорастворимых лаков, вододисперсионных, латексных масляных красок. Для валиков типа 0215.

02157	150 мм	100
02158	180 мм	100
02159	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ



FIT IT

D 47/83 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02165	180 мм	50
02168	230 мм	50

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ



FIT IT

D 47/83 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0216.

02175	180 мм	100
02178	230 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ



FIT IT

D 58/94 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02185	180 мм	50
02188	230 мм	50

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ



FIT IT

D 58/94 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0218, 0220.

02195	180 мм	100
02198	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ



FIT IT

D 70/106 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

02205	180 мм	50
02208	230 мм	50

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ



FIT IT

D 42/50 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя.

02323	150 мм	80
02325	180 мм	60
02328	230 мм	60

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ



FIT IT

D 48/84 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02365	180 мм	50
02368	230 мм	50

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»



02621
02622

См. на стр. 12

- Стержневая система.
- D 30/54, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм.
- Для большинства поверхностей. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове).
- Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

D 55/91 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02390	300 мм	40

ВАЛИК ШЕРСТЬ 100% ПРОФИ



FIT IT

D 47/87 мм, ворс 20 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для всех видов поверхностей. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.


02508	230 мм	50

ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ




Полиакриловый. D 38/62, высота ворса 12 мм. Ручка 6 мм. Стержневая система. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

02451M	100 мм	100
02452M	150 мм	60
02453M	180 мм	60
02455M	200 мм	60
02454M	230 мм	60



Нитяной. D 40/76, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

02471M	180 мм	80
02472M	230 мм	80



Нитяной. D 48/84, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

02474M	230 мм	50



Нитяной. D 55/91, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

02476M	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



40/62 мм. Бюгель 6 мм. Ворс 11 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02515	150 мм	50
02516	180 мм	50
02517	230 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА




КУРС

Полиакриловый. Стержневая система, диаметр 40/62 мм, ворс 11 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02521	100 мм	60
02522	150 мм	60
02523	180 мм	60
02524	230 мм	60


ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



КУРС

Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 40/76 мм, ворс 18 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02532	180 мм	50
02533	230 мм	50



КУРС

Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 47/83 мм, ворс 18 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02539	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



КУРС

Полиакриловый. Система с пластиковым роликом, диаметр 30/52 мм у валиков 02551, 02552; 40/62 мм у валиков 02553, 02554; ворс 11 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02551	100 мм	100
02552	150 мм	100
02553	180 мм	50
02554	230 мм	50



КУРС

Полиакриловый. Система с пластиковым роликом, диаметр 50/72 мм, ворс 11 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02555	180 мм	50
02556	230 мм	50

ВАЛИК МИКРОВОЛОКНО



КУРС

40/62 мм. Бюгель 6 мм. Ворс 11 мм. Для полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется с пропитками, грунтовками, лаками и другими текучими ЛКМ. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02557	180 мм	50
02558	230 мм	50

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ



КУРС

Для малярных работ. Для гладкой поверхности. Каркасно-стержневая система. Диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм, бюгель 6 мм. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя. Материал: велюр, пластик, инструментальная сталь.

02561	100 мм	60
02562	150 мм	60
02563	180 мм	60
02564	230 мм	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ



КУРС РОС

D 50/58 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладких поверхностей. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

02571	100 мм	80
02572	150 мм	65
02573	200 мм	50
02574	250 мм	45
02575	300 мм	35

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



КУРС РОС

D 50/62 мм, ворс 6 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

02581	100 мм	85
02582	150 мм	60
02583	200 мм	50
02584	250 мм	40
02585	300 мм	35



КУРС РОС

D 50/66 мм, ворс 8 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

02591	100 мм	80
02592	150 мм	65
02593	200 мм	50
02594	250 мм	40
02595	300 мм	35

ВАЛИК МЕХОВОЙ



КУРС РОС

D 47/71 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Материал: искусственный мех.

02601	100 мм	85
02603	150 мм	65
02606	200 мм	55
02609	250 мм	45

ШУБКА МЕХОВАЯ



КУРС РОС

D 47/71 мм, ворс 12 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Для валиков типа 0260. Материал: искусственный мех.

02619	250 мм	450

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»



FIT IT НОВИНКА

D 30/54, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Стержневая система. Для большинства поверхностей. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

02621	100 мм	100
02622	150 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»



FIT IT — НОВИНКА

D 30/54, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Стержневая система. Для большинства поверхностей. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Шубка крепится к валику по технологии термодиффузии. Для валиков типа 0262.

02623	100 мм	250
02624	150 мм	250

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»



FIT IT — НОВИНКА

D 30/51, ворс 10,5 мм. Бюгель 6 мм. Стержневая система. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

02625	100 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»



FIT IT — НОВИНКА

D 30/51, ворс 10,5 мм. Бюгель 6 мм. Стержневая система. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных (кроме ЛКМ на нитрооснове). Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

02627	100 мм	250

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»



FIT IT

D 28/52 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02631	100 мм	120
02632	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»




FIT IT

D 28/52 мм, ворс 12 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0263.

02634	100 мм	400
02635	150 мм	350

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИДИ»



FIT IT

D 30/38 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя.

02641	100 мм	100
02642	150 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»



КУРС

Система с пластиковым роликом. Ворс 10 мм, диаметр 15/35 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02646	100 мм	100
02647	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»



КУРС

Сменный, для валиков типа 0264. Система с пластиковым роликом. Ворс 10 мм, диаметр 15/35 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02648	100 мм	500
02649	150 мм	250

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ»



FIT IT

D 15/23 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 300 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя.

02650	70 мм	200
02654	150 мм	125

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ»



FIT IT

D 15/23 мм, ворс 4 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя. Для валиков типа 0265.

02660	70 мм	700
02664	150 мм	500

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ» ПРОФИ



FIT IT

D 15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 400 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02671	100 мм	120
02673	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»



FIT IT

D 15/35 мм, ворс 10 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0267.

02681	100 мм	1000
02683	150 мм	500

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»



FIT IT

D 15/29 мм, ворс 7 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и гладкой поверхности.

02685	70 мм	150
02686	110 мм	150
02687	160 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»



FIT IT

D 15/29 мм, ворс 7 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и гладкой поверхности. Для валиков арт. 02685, 02686, 02687.

02689	70 мм	1000
02690	110 мм	1000
02691	160 мм	1000

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»



FIT IT

D 15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

02693	100 мм	120
02694	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»



FIT IT

D 15/35 мм, ворс 10 мм. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Для валиков типа 0269.

02697	100 мм	500
02698	150 мм	500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ»



D 15/25 мм, ворс 5 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02701	60 мм	80
02702	100 мм	70
02703	150 мм	30

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»



D 15/37 мм, ворс 11 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования с вододисперсионными, латексными, маслянными красками, грунтовками и лаками (кроме нитролаков). Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02707	60 мм	80
02708	110 мм	70
02709	150 мм	30

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «ТИГР» МИНИ



«ТИГР». D 15/36 мм, ворс 10,5 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования с водорастворимыми красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02714	60 мм	50
02715	100 мм	50
02716	150 мм	20

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «ТИГР» МИНИ



«ТИГР». D 15/36 мм, ворс 10,5 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования с водорастворимыми красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02717	60 мм	300
02718	100 мм	80
02719	150 мм	60

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»



Мини. D 15/39, высота ворса 12 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

02724М	100 мм	120
02725М	150 мм	120

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»



Мини. Для валиков 02724М-02725М. D 15/39, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик.

02726М	100 мм	500

ВАЛИК МИКРОФИБРА «МИНИ»



«Микрофибра». D 15/33 мм, ворс 9 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Может использоваться со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02726	60 мм	80
02727	100 мм	70
02728	150 мм	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК МИКРОФИБРА «МИНИ»



«Микрофибра». D 15/33 мм, ворс 9 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Может использоваться со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02729	60 мм	300
02730	100 мм	80
02731	150 мм	60

РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ «FIA»



Бюгель 6 мм. Материал: инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

02736	270 мм (для валиков 100–120 мм)	20/680
02737	390 мм (для валиков 100–120 мм)	20/560

ВАЛИКИ ПОРОЛОНОВЫЕ

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ



Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

02773	150 мм	50
02775	180 мм	50
02778	230 мм	50

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ



Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. 2 запасных ролика. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

02793	150 мм + 2 ролика	24
02795	180 мм + 2 ролика	24
02798	230 мм + 2 ролика	24

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ



Профи. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

02803	150 мм	50
02805	180 мм	50
02808	230 мм	50

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ «МИНИ»



Система с пластиковым роликом. Бюгель 6 мм. 2 запасных ролика. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

02830	50 мм + 2 ролика	24/96
02831	100 мм + 2 ролика	24/96

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ «МИНИ»




Угловой. Система с пластиковым роликом. 2 запасных ролика. Используется для окраски углов труднодоступных мест вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

02840	набор 3 шт.	24/96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА


ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ



ОFIT IT

Профи. D 40/80 мм. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Для нанесения грубого рельефа на свежеоштукатуренную или свежеокрашенную поверхность. Используется с вододисперсионными красками, в том числе с акриловыми.

02858	230 мм	50



ОFIT IT

«Горошек». Профи. D 40/80 мм. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Для нанесения рельефа на свежеоштукатуренную или свежеокрашенную поверхность. Используется с вододисперсионными красками, в том числе с акриловыми.

02876	230 мм	50

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ



КУРС РОС

D 15/45 мм. Бесшовный. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

02941	100 мм	80
02943	150 мм	60
02946	200 мм	50
02949	250 мм	40

ШУБКА ПОРОЛОНОВАЯ



КУРС РОС

D 15/45 мм. Бесшовная. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0294.

02956	200 мм	5/130
02959	250 мм	5/120

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ



КУРС РОС

D 40 мм. 2 ролика в наборе.

02960	65 мм	120
02961	100 мм	90
02962	140 мм	65

ВАЛИКИ ПРИЖИМНЫЕ

ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ



ОFIT IT

«Бочка». Для разглаживания стыков обоев. Материал: пластик.

02965	45 мм	40/160

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС РОС НОВИНКА

«Бочка». Для разглаживания стыков обоев. Материал: пластик.

02967	45 мм, бюгель 6 мм	25



КУРС РОС НОВИНКА

«Конус». Для разглаживания обоев в углах помещения. Материал: пластик.


02972	40 мм, бюгель 6 мм	25



ОFIT IT

«Конус», малый. Для разглаживания обоев в углах помещения. Материал: пластик.


02974	32 мм	40/120



КУРС

Резиновый, для равномерного разглаживания обоев.


02976	50 мм, бюгель 6 мм	120
02977	150 мм, бюгель 6 мм	20



КУРС

Резиновый. Для равномерного разглаживания обоев.

02978	180 мм, бюгель 8 мм	50
02979	250 мм, бюгель 8 мм	50



ОFIT IT

Для разглаживания обоев при наклейке. Увеличивает скорость работы. Материал: резина.

02980	50 мм, бюгель 6 мм	12/120
02983	150 мм, бюгель 6 мм	20
02984	большой диаметр, 180 мм, бюгель 8 мм	12/48
02985	большой диаметр, 250 мм, бюгель 8 мм	12/48



КУРС РОС НОВИНКА

Резиновый. Для равномерного разглаживания обоев.

02989	50 мм, бюгель 6 мм	25
02990	150 мм, бюгель 6 мм	20

КУРС

КАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

◆ Для перемешивания строительных растворов.

04071-04073



КЮВЕТА СТРОИТЕЛЬНАЯ

04075-04077

◆ Для перемешивания строительных растворов.



См. на стр. 17

НАБОРЫ МАЛЯРНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ОТКОСОВ



• Ванночка пластиковая 290 х 150 мм.
• Валик 100 мм, поролоновый, высокой плотности. Система с пластиковым роликом, бюгель 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

03001	ванночка + валик поролон	20

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ПОТОЛКА



• Ванночка пластиковая 350 х 330 мм.
• Валик 250 мм, поролоновый, бесшовный. D 15/45 мм. Система с пластиковым роликом, бюгель 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

03005	ванночка + валик	5

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ СТЕН



• Ванночка пластиковая 350 х 330 мм.
• Валик 250 мм, искусственный мех. Ворс 12 мм. D 47/71 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

03010	ванночка + валик	5

НАБОР МАЛЯРНЫЙ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»



• Ванночка пластиковая 350 х 330 мм.
• Валик 230 мм, D 40/76 мм. Ворс 18 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом и ручкой. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Упаковка: п/э пакет с подвесом.

03020	ванночка + валик	5

НАБОР ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ОБОЕВ



• Ванночка пластиковая 350 х 330 мм.
• Валик 150 мм прижимной, резиновый.
• Макловица 70 х 150 мм. Искусственная щетина, деревянный корпус, пластиковая ручка.

03030	ванночка + валик прижимной + макловица	5

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН



• Ванночка пластиковая 290 х 150 мм.
• Валик 100 мм, полиакрил. D 15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхностей. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

03035	ванночка + валик + малярная лента 25 мм х 50 м + кисти 25, 38 мм	20

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ



Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

03991	290 х 150 мм	180
03993	290 х 270 мм	75
03994	350 х 330 мм	60
03995	440 х 320 мм	15



Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

04004	290 х 150 мм	100
04005	330 х 250 мм	48
04006	320 х 315 мм	40



Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

04011	280 х 270 мм	32
04013	350 х 330 мм	32



Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

04014	290 х 150 мм	100
04015	330 х 250 мм	20
04016	320 х 315 мм	40

ВЕДРО ДЛЯ КРАСКИ



Для работ с красками.
Материал: пластик, металлическая ручка.

04020	12 л	1



Для работы с краской.
Материал: пластик, пластиковая ручка.

04023	8 л	1

ЧАШКА ДЛЯ ГИПСА



Для работы с гипсовыми растворами.
Объем 0.75 мл. Материал: мягкий пластик.

04081	высокая 120 х 65 х 93 мм	200
04082	низкая 150 х 125 х 52 мм	200

ВЕДРО ДЛЯ РАСТВОРА



Для перемешивания строительных растворов.
Материал: пластик.

04085	12 л	1
04086	20 л	1



С носиком. Для перемешивания строительных растворов. Материал: пластик.

04087	12 л	1
04088	20 л	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT POC

Для перемешивания строительных растворов. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

04090	12 л	1
04091	20 л	1

КАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ



КУРС POC НОВИНКА

Для перемешивания строительных растворов. Материал: пластик.

04071	40 л	1
04072	60 л	1
04073	90 л	1



FIT POC

Для перемешивания строительных растворов. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

04092	40 л	200
04093	60 л	120
04094	90 л	100

КЮВЕТА СТРОИТЕЛЬНАЯ



КУРС POC НОВИНКА

Для перемешивания строительных растворов. Материал: пластик.

04075	40 л	1
04076	60 л	1
04077	90 л	1



FIT POC

Для перемешивания строительных растворов. С угловым изливом. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

04095	40 л	150
04096	60 л	150
04097	90 л	100

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

МИКСЕР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ВЯЗКОСТИ

04205
04206

См. на стр. 18



- Профи.
- Насадка на дрель для перемешивания смесей повышенной вязкости (гипсовых смесей, составов для наливных полов и т.д.).
- Стержень диаметром 8 мм с шестигранным сечением.
- Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

FIT IT

Металлический, с конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой.

04102	1,5 м	24
04103	2,0 м	24
04104	2,5 м	24

FIT IT

С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой. Материал: инструментальная сталь, пластик.

04107	0,8 м – 1,5 м	50
04108	1,1 м – 2,0 м	50
04109	1,6 м – 3,0 м	25

КУРС

С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой. Материал: инструментальная сталь, пластик.

04115	1,1 м - 2,0 м	50

ПОДОШВА ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ



FIT IT

Для работы с наливными полами, а также для аэрации газонов. Длина шипа 48 мм (40 мм рабочая длина).Материал: пластик, шипы и гайки из инструментальной стали, ремни из полиэстера. Упаковка: картонная коробка.

04135		24

ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ



КУРС POC

«Мини». D 70 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: инструментальная сталь, пластик.

04151	200 мм	35
04152	250 мм	30
04153	300 мм	25



КУРС POC

«Мини». D 70 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: инструментальная сталь, пластик.

04154	400 мм	10



FIT POC

«Мини». D 78 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов.Материал: пластик.

04165	240 мм	24
04166	300 мм	20

MOS MARGIN OF SAFETY

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ МАЯКОВ

04540М



- Набор: крепежная планка 100 шт. + фиксатор 100 шт.
- Упрощает процесс фиксации штукатурных маяков к основанию.

См. на стр. 20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT РОС

«Макси». D 116 мм. Высота иглы 28 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик.

04170	240 мм	12
04171	300 мм	10
04172	400 мм	8



FIT РОС

«Макси». D 116 мм. Высота иглы 28 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик.

04173	500 мм	5
04174	600 мм	5

МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ



КУРС

Насадка на дрель для перемешивания краски. Шестигранное сечение стержня. Металлическая, крашеная.

04177	60 х 400 мм	80
04178	80 х 400 мм	60
04179	100 х 600 мм	20



КУРС

Насадка на дрель. Для перемешивания краски и строительных смесей. Шестигранное сечение стержня. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04180	60 х 400 мм	30/60
04181	80 х 400 мм	30/60
04182	100 х 500 мм	20/40



Насадка для перемешивания строительных смесей на цементной основе. Шестигранный хвостовик (для установки в зажимной патрон). Материал: инструментальная оцинкованная сталь.

04195М	80 х 400 мм	36
04196М	100 х 600 мм	24
04197М	120 х 600 мм	24



Насадка для перемешивания строительных смесей на цементной основе. Хвостовик SDS PLUS. Материал: оцинкованная инструментальная сталь.

04198М	80 х 400 мм	40
04199М	100 х 600 мм	36


КУРС

МЕЛКИ РАЗМЕТОЧНЫЕ

- 5 шт. Для разметки поверхностей из металла, пластика, дерева, камня, кирпича, асфальта, бетона и т.д.
- Материал: тальк.

04395

См. на стр. 19



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Насадка на дрель для перемешивания краски. Металлическая, крашеная, шестигранное сечение стержня.

04186	60 х 400 мм	100
04188	80 х 400 мм	80



КУРС БЕЛ

Насадка на дрель. Для перемешивания краски и строительных смесей. Стержень диаметром 8 мм, имеет шестигранное сечение. Материал: инструментальная сталь.


04201	60 х 400 х 6 мм	40
04202	80 х 400 х 6 мм	36
04203	100 х 450 х 7 мм	36



FIT IT НОВИНКА

Профи. Насадка на дрель для перемешивания смесей повышенной вязкости (гипсовых смесей, составов для наливных полов и т.д.). Стержень диаметром 8 мм с шестигранным сечением. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04205	80 х 400 мм	20/40
04206	100 х 600 мм	12/24



FIT IT НОВИНКА

Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания строительных смесей повышенной вязкости (гипсовых смесей, составов для наливных полов и т.д.). Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.


04209	80 х 400 мм	60
04210	100 х 600 мм	12/24



FIT IT

Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня.

04211	60 х 400 мм	24/48
04212	80 х 400 мм	20/40
04213	100 х 500 мм	12/24
04214	100 х 580 мм	12/24
04215	120 х 600 мм	10/20



FIT IT НОВИНКА

Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04218	80 х 400 мм	60
04219	100 х 600 мм	12/24
04220	120 х 600 мм	12/24



FIT IT

Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня.

04238	80 х 400 мм	24/48
04250	100 х 600 мм	12/24
04252	120 х 600 мм	12/24



FIT IT НОВИНКА

Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания краски, строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь.

04258	80 х 400 мм	30/60
04260	100 х 600 мм	30
04261	120 х 600 мм	12/24



FIT HQ

Усиленная конструкция. Насадка на перфоратор для перемешивания особо вязких и тяжелых строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04268	140 х 600 мм	6/12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТОЧИЛКА ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ



FIT IT

Для заточки карандашей круглой, овальной и прямоугольной формы. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

04301		250

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ТОЧИЛКОЙ



FIT IT

Для нанесения разметки при строительных и малярных работах. В наборе: 10 строительных карандашей средней твердости (НВ) прямоугольной формы и одна точилка. Материал: графитовый стержень, дерево, пластик, инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

04303	175 мм, 10 шт.	10/80

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



MARBEN OF SAFETY

Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: графитовый стержень, дерево. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

04305M	180 мм, 12 шт.	10/100
04307M	180 мм, 12 шт., двухцветные	10/100



КУРС

Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: графитовый стержень, дерево. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

04311	180 мм, 12 шт.	10/100
04312	180 мм, 2 шт.	60/600



FIT IT

Толстый грифель. Предназначен для разметки при строительных и малярных работах. Упаковка: 04318, 04319, 04328 п/э пакет с картонным подвесом; 04329 в блистере.

04318	180 мм, 12 шт.	10/100
04319	180 мм, 12 шт., двухцветные	12/120
04328	180 мм, 2 шт.	60/600
04329	180 мм, 2 шт., двухцветные	20/200

МАРКЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ



FIT IT

Перманентный. Толщина линии 2 мм.
Для разметки при строительных работах.
Возможно применение на большинстве материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д).

04333	красный	10/1200
04334	синий	10/1200
04335	черный	10/1200



FIT IT

Белый. С жидким красящим составом. Для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д.). Материал: пластик.

04337	138 x 11 мм толщина линии 1,5 мм	12/288/1728
04338	147 x 15 мм толщина линии 2 мм	12/144/864



FIT IT

Черный. С жидким красящим составом. Для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д). Материал: пластик.

04340	138x11 мм толщина линии 1,5 мм	12/288/1728
04341	147x15 мм толщина линии 2 мм	12/144/864

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT



Перманентный. Толщина линии 2 мм. Двусторонний. Для разметки при строительных работах, ремонте. Возможно применение на большинстве материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д.). Материал: пластик.

04343	красный	10/1000
04344	синий	10/1000
04345	черный	10/1000

FIT IT НОВИНКА



Перманентный. Толщина линии 2 мм. Для разметки при строительных работах. Для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло и т.д.). Материал: пластик, полиэстер, масляные чернила.

04346	черный	10/1000
04347	синий	10/1000
04348	красный	10/1000
04349	желтый	10/1000
04350	зеленый	10/1000

FIT IT НОВИНКА



С жидким красящим составом. Толщина линии 2 мм. Усиленный алюминиевый корпус. Для разметки при строительных работах. Для нанесения разметки на большинство материалов. (картон, металл, пластик, стекло и т.д.) Материал: алюминий, полиэстер, масляные чернила.

04351	белый	12/144/864
04352	синий	12/144/864
04353	черный	12/144/864
04354	красный	12/144/864
04355	желтый	12/144/864



MARBEN OF SAFETY

Перманентный. Толщина линии 2 мм. Для нанесения разметки на большинство материалов (бумага, дерево, металл, стекло и т.д). Пластиковый корпус.

04361M	черный	10/1200



MARBEN OF SAFETY

Перманентный. Толщина линии 2 мм. Для нанесения разметки на большинство материалов (бумага, дерево, металл, стекло и т.д). Пластиковый корпус.

04365M	красный	10/1200
04366M	синий	10/1200
04367M	черный	10/1200

МЕЛКИ РАЗМЕТОЧНЫЕ



КУРС НОВИНКА

5 шт. Для разметки поверхностей из металла, пластика, дерева, камня, кирпича, асфальта, бетона и т.д. Материал: тальк. Упаковка: блистер.

04395	10 x 80 мм	10/240

ОТВЕС СТРОИТЕЛЬНЫЙ



FIT IT

«Конус». Позволяет точно определить вертикаль. Применяется для кирпичной кладки и выравнивания стен при проведении строительных и штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, шнур из полипропилена. Упаковка: цветная коробочка.

04401	100 гр	12/120
04403	300 гр	12/120
04405	500 гр	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС РОС

Для определения вертикали при проведении строительных работ. Длина шнура 3 м. Материал: инструментальная сталь, синтетический шнур.

04491	125 гр	10
04493	300 гр	10




FIT IT

«Граненый». Позволяет точно определить вертикаль. Применяется для укладки кафеля, кирпичной кладки и выравнивания стен при проведении строительных и штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, шнур из полипропилена. Упаковка: блистер.

04501	100 гр (в блистере)	12/120
04503	300 гр (в блистере)	6/60

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ МАЯКОВ



НОВИНКА

Набор: крепежная планка 100 шт. + фиксатор 100 шт. Упрощает процесс фиксации штукатурных маяков к основанию. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

04540М		45

ШНУР МАЛЯРНЫЙ ОТБОЙНЫЙ



КУРС

Для нанесения разметки при строительных работах. Усиленный ABS-пластиковый корпус.

04585	30 м	24/144



Для нанесения горизонтальной и вертикальной разметки при строительных, малярных и отделочных работах. Позволяет наносить на поверхность линии большей длины, чем при использовании других инструментов. Для определения горизонтальной линии отбивочный шнур применяют совместно с водяным уровнем. Материал: пластиковый корпус, полипропеленовый шнур. Упаковка: блистер.

04591М	30 м	24/96



FIT IT

Для нанесения разметки при строительных работах на больших поверхностях. Упаковка: блистер. Материал: металлический корпус.

04603	30 м, красный	10/100



FIT IT

Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: противоударный ABS пластиковый корпус, хлопковый шнур. Упаковка: п/э пакет.

04613	30 м	10/100

КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ



КУРС

Порошковая. Для заправки малярного шнура.

04691	115 гр, красная	100
04692	115 гр, синяя	100



FIT IT

Порошковая. Для заправки малярного шнура.

04695	50 гр, синяя	25/200
04697	50 гр, красная	25/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Порошковая. Для заправки малярного шнура.

04700	125 гр, синяя	10/100
04705	125 гр, красная	10/100

НАБОР РАЗМЕТОЧНЫЙ



КУРС

- Шнур отбивочный, 30 м. Материал: ABS пластиковый противоударный корпус, шнур из полиэстера.
- Краска разметочная, 115 гр, синяя.

04707	115 гр	30/60



FIT IT

- Шнур малярный отбойный, 30 м. Материал: ABS пластиковый противоударный прорезиненный корпус, шнур из полиэстера.
- Краска разметочная 115 гр.

Упаковка: блистер.

04708	шнур малярный + краска разметочная	30/60



FIT IT НОВИНКА

- Шнур малярный, 30 м. Материал: хлопковый шнур, корпус из ударопрочного ABS пластика.
- Краска разметочная 125 гр, синяя. Материал: известняк, краситель, пластиковая банка. Упаковка: блистер.

04709	шнур малярный + краска разметочная	12/48

ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ



КУРС БЕЛ

Крученый. Для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительно- отделочных работ. Материал: капрон.

04711	1,5 мм х 100 м, белый	100



КУРС БЕЛ

Крученый. Для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительно- отделочных работ. Материал: нейлон.

04712	1,5 мм х 50 м, желтый	140



На катушке. Применяется в качестве ориентира при кладке кирпича, монтаже строительных конструкций, а также других строительных, хозяйственных, земельных работах. Материал: нейлоновый шнур, пластиковая вращающаяся катушка.

04713М	50 м	40



FIT IT

На катушке. Применяется в качестве ориентира-направляющей при кладке кирпича, монтаже различных конструкций, а также для разметки при проведении земельных работ. Материал: нейлоновый шнур, пластиковая катушка.

04715	50 м	40
04717	100 м	40



FIT РОС

Леска строительная, для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительных работ. Материал: нейлон.

04730	100 м, d 1,0 мм, желтая	165

МАСТЕРКИ, ГЛАДИЛКИ, КЕЛЬМЫ, ТЕРКИ

КЕЛЬМА БЕТОНЩИКА



Предназначена для набрасывания и выравнивания песчано-цементных смесей при строительных работах. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04881М	160 мм	12/120
04882М	180 мм	12/120

КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНАЯ



Предназначена для нанесения и выравнивания строительных растворов, заполнения швов и трещин при отделочных работах. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04887М	160 мм	12/60
04888М	180 мм	12/60

КЕЛЬМА ШТУКАТУРА



Предназначена для нанесения штукатурно-отделочных растворов на обрабатываемую поверхность. Материал: нструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04891М	150 мм	12/120
04892М	180 мм	12/120

МАСТЕРОК



Мастерок бетонщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04910	160 мм	12/120
04911	180 мм	12/120
04912	200 мм	12/60



Мастерок каменщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04916	160 мм	12/120
04917	180 мм	12/120
04918	200 мм	12/60



Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04921	150 мм	12/120
04923	200 мм	12/60



Мастерок штукатура. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04925	180 мм	12/120



Мастерок бетонщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04931	180 мм	12/120



Мастерок каменщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04933	180 мм	12/120



Мастерок каменщика. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04982	150 мм	12/120
04983	180 мм	12/120
04984	200 мм	12/120



Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04987	180 мм	12/120
04988	200 мм	12/120



Мастерок бетонщика. «Полукруг». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
05006	160 мм	12/60
05008	180 мм	12/60
05010	200 мм	12/60



Мастерок каменщика. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
05026	160 мм	12/120
05028	180 мм	12/120



Мастерок плиточника. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
05038	180 мм	12/120



Мастерок штукатура, «мини». «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
05045	150 мм	12/120



Мастерок штукатура. «Лепесток». Английский тип. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
05048	180 мм	12/120

МАСТЕРОК НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОФИ



Мастерок бетонщика. «Полукруг».
Для нанесения строительных смесей. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
05072	180 мм	12/72

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT HQ

Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05075	190 х 150 мм	6/60



FIT HQ

Мастерок каменщика. «Трапеция».
Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05077	180 мм	120



FIT HQ

Мастерок отделочника. «Лопатка».
Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05083	100 х 120 мм	12/120

ГЛАДИЛКА



КУРС РОС

Пластиковая. Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах.

05125	280 х 140 х 3 мм	24



FIT IT

Пластиковая. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность.

05128	280 х 140 х 3 мм	60



FIT IT НОВИНКА

Пластиковая. С уголком. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность.

05129	280 х 140 х 3 мм	10/50



MARSHALL OF SAFETY

Предназначена для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

05115М	плоская, 280 х 130 мм	12/60
05118М	зубчатая, зуб 8 х 8 мм	12/60



FIT IT

Для равномерного нанесения штукатурного раствора. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка.

05130	плоская, 280 х 130 мм	12/60



КУРС

Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

05135	плоская, 280 х 130 мм	12/60
05137	зуб 6 х 6 мм	12/60
05138	зуб 8 х 8 мм	12/60
05139	зуб 10 х 10 мм	12/60



FIT IT

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

05140	плоская, 280 х 130 мм	12/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

05160	плоская, 280 х 130 мм	12/60
05168	зубчатая, 8 х 8 мм	12/60
05170	зубчатая, 10 х 10 мм	12/60



FIT HQ

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05172	плоская, 280 х 130 мм	12/36



КУРС

«Швейцарская». Используется для работы на больших поверхностях. Материал: нержавеющая сталь, лакированная деревянная ручка.

05177	плоская, 480 х 130 мм	6/30



FIT IT

«Швейцарская». Используется для работы на больших поверхностях. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

05180	плоская, 480 х 130 мм	6/30

ТЕРКА



FIT IT НОВИНКА

Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: пластиковый корпус, прорезиненное покрытие ЭВА.

05298	280 х 140 х 18 мм	10/60
05300	280 х 140 х 10 мм	10/60



FIT IT

Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: пластиковый корпус, пенорезина.

05301	280 х 140 мм	10/60



КУРС РОС

Финишная. Поролоновый рабочий слой 20 мм. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: полиуретан, поролон.

05327	140 х 280 мм	30



КУРС РОС

Финишная. Войлочный рабочий слой. Для окончательной доводки при шукатурных работах. Материал: полиуретан, войлок.

05330	140 х 280 мм	30



КУРС РОС

Полиуретановая, облегченная. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.

05440	110 х 600 мм	12
05443	120 х 240 мм	30
05447	120 х 800 мм	12
05452	140 х 230 мм	30
05455	140 х 280 мм	30
05460	180 х 320 мм	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ PUTECH Полиуретановая. Профи. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.	
05534	80 х 260 мм	50
05548	100 х 400 мм	30
05560	110 х 600 мм	12
05571	120 х 190 мм	30
05573	120 х 240 мм	30
05582	140 х 230 мм	30
05585	140 х 280 мм	30
05596	180 х 320 мм	30
05607	200 х 360 мм	30
05619	220 х 420 мм	20
05630	280 х 500 мм	10
ПОЛУТЕРОК		
	РОССИЯ PUTECH Полиуретановый. Профи. Для равномерного нанесения штукатурных растворов на большие поверхности.	
05648	120 х 800 мм	12
05650	120 х 1000 мм	12
05652	120 х 1200 мм	12
СОКОЛ ШТУКАТУРА		
	РОССИЯ PUTECH Полиуретановый. Для удержания раствора одной рукой при работе на высоте.	
05660	250 х 250 мм	20
КЕЛЬМА УГЛОВАЯ		
	FIT IT Внутренняя. Для выравнивания внутренних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.	
05806	60 х 60 х 80 мм	12/120
	FIT IT Внешняя. Для выравнивания внешних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.	
05816	60 х 60 х 80 мм	12/120
КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ		
	FIT IT Для нанесения строительного раствора, штукатурки. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05823		60
	FIT IT С площадкой. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05825		50
КЕЛЬМА		
	РОССИЯ Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05828	180 мм	5/20
05830	200 мм	5/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ Кельма штукатура КШ. «Сердце». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05838	175 мм	5/20
05839	190 мм	5/20
	РОССИЯ Кельма плиточника КП. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05848	170 мм	5/20
	БЕЛ Кельма отделочная КО. «Трапеция». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05859	180 мм	5/20
	БЕЛ Кельма бетонщика КБ. «Эконом». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05868	195 мм	5/20
	БЕЛ Кельма штукатура КШ. «Эконом». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05877	175 мм	5/20
05878	190 мм	5/20
	БЕЛ Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05880	200 мм	20
	БЕЛ Кельма штукатура КШ. «Сердце». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05882	190 мм	20
	БЕЛ Кельма печника КП. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05884	175 мм	20
	БЕЛ Кельма отделочная КО. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05886	165 мм	20
	НУРС БЕЛ Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Для работы со строительными смесями и растворами. Материал: инструментальная сталь (без покрытия), пластиковая ручка.	
05894	200 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС БЕЛ

Кельма штукатура КШ "Сердце". Для работы со строительными смесями и растворами. Материал: инструментальная сталь (без покрытия), пластиковая ручка.

05895	190 мм	50



КУРС БЕЛ

Кельма печника КП. Для работы со строительными смесями и растворами. Материал: инструментальная сталь (без покрытия), пластиковая ручка.

05896	175 мм	50



КУРС БЕЛ

Кельма отделочника КО "Трапеция". Для работы со строительными смесями и растворами. Материал: инструментальная сталь (без покрытия), пластиковая ручка.

05897	160 мм	50

КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ



КУРС БЕЛ

С площадкой. Для нанесения различных строительных растворов на поверхности. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05909	160 мм	50



РОССИЯ

Усиленный. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности.

05910		50



КУРС БЕЛ

Усиленный. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.

05911	160 мм	50



КУРС БЕЛ

С площадкой. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.

05912	160 мм	50

РАСШИВКА



БЕЛ

Для зачистки и выравнивания швов в кирпичной и каменной кладке. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05931	10 мм, выпуклая, шов вогнутый	80
05932	10 мм, вогнутая, шов выпуклый	80

ШПАТЕЛИ

ШПАТЕЛЬ



FIT DIY

«Стандарт». Для заделки швов и трещин. Материал: стальное лезвие, лакированная деревянная ручка.

06125	125 мм	12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА




FIT IT

Для заделки швов и трещин. Материал: стальное полированное лезвие, пластиковая ручка.

06260	25 мм (1")	12/240
06265	38 мм (1,5")	12/240
06270	50 мм (2")	12/240
06275	63 мм (2,5")	12/240
06280	75 мм (3")	12/240
06290	100 мм (4")	12/240
06300	125 мм (5")	12/240
06310	150 мм (6")	12/240

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ



КУРС РОС

Профи. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: лезвие из нержавеющей стали, алюминиевое ребро жесткости, пластиковая прорезиненная ручка.

06421	150 мм	10
06422	200 мм	10
06423	250 мм	10
06424	300 мм	10
06425	350 мм	10
06427	450 мм	10
06430	600 мм	10



FIT IT

Профи. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: лезвие из нержавеющей стали, алюминиевое ребро жесткости, пластиковая прорезиненная ручка.

06433	250 мм	10/50
06434	300 мм	10/60
06435	350 мм	10/50
06436	400 мм	10/60
06437	450 мм	10/50
06440	600 мм	10/30



FIT HQ

Профи. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка с металлическим бойком.

06442	200 мм	12/60
06443	250 мм	12/60
06444	300 мм	12/60
06445	350 мм	12/60
06446	400 мм	6/36
06447	450 мм	6/36



FIT РОС

«Мастер». Материал: колоризованная пружинная сталь, двухкомпонентная ручка.

06460	125 мм	125
06461	150 мм	125
06462	200 мм	125
06463	250 мм	60
06464	300 мм	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС РОС

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06484	40 мм	200
06485	60 мм	200
06486	80 мм	200
06487	100 мм	200



КУРС РОС

Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06488	150 мм	100
06489	200 мм	80
06490	250 мм	70
06491	300 мм	70
06492	350 мм	50
06493	450 мм	40
06494	600 мм	40



FIT IT

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06504	40 мм	100
06506	60 мм	80
06508	80 мм	60
06510	100 мм	50



FIT IT

Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06515	150 мм	80
06520	200 мм	60
06525	250 мм	50
06535	350 мм	25
06545	450 мм	25
06560	600 мм	10



Для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

06561M	40 мм	200
06562M	60 мм	200
06563M	80 мм	200
06564M	100 мм	200



Для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах на поверхностях большой площади. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

06565M	150 мм	100
06566M	200 мм	80
06567M	250 мм	70
06568M	300 мм	70
06569M	350 мм	50
06570M	450 мм	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ



КУРС РОС

Зубчатый. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06601	150 мм / 6 мм	100
06602	150 мм / 8 мм	100
06607	250 мм / 6 мм	70
06608	250 мм / 8 мм	70
06609	250 мм / 10 мм	70
06614	350 мм / 8 мм	50
06615	350 мм / 10 мм	50



FIT IT

Зубчатый. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06616	150 мм / 6 мм	80
06618	150 мм / 8 мм	80
06620	150 мм / 10 мм	80
06626	200 мм / 6 мм	60
06628	200 мм / 8 мм	60
06630	200 мм / 10 мм	60
06636	250 мм / 6 мм	50
06638	250 мм / 8 мм	50
06640	250 мм / 10 мм	50
06643	350 мм / 8 мм	25
06644	350 мм / 10 мм	25

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ



FIT IT

Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности. Материал: твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78 с заточенной гранью, толщиной 1 мм, пластиковая ручка с металлическим бойком.

06390	50 мм (2")	12/240
06395	63 мм (2,5")	12/240
06400	75 мм (3")	12/240
06410	100 мм (4")	12/240



FIT HQ

Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности. Твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78, заточенная грань, пластиковая прорезиненная ручка с металлическим бойком.

06671	38 мм (1,5")	12/120
06672	50 мм (2")	12/120
06673	75 мм (3")	12/120
06674	100 мм (4")	12/120
06675	125 мм (5")	12/120

ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



FIT IT

Стальное твердое лезвие с заточенной гранью. Для шпатлевки сложных поверхностей, реставрационных и малярных работ.

06650	63 мм	12/240



КУРС

Стальное лезвие с заточенной гранью. Для шпатлевки сложных поверхностей, реставрационных и малярных работ. Материал: инструментальная сталь, пластик.

06651	63 мм	12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT HQ

Профи. Многофункциональный. Твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78, заточенная грань, пластиковая прорезиненная ручка с металлическим бойком.

06678	75 мм	12/120

ШПАТЕЛЬ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



FIT IT

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

06683	50 мм (2")	12/120
06685	75 мм (3")	12/120
06686	100 мм (4")	12/120
06687	125 мм (5")	12/120
06688	150 мм (6")	12/120



FIT IT

Для нанесения строительных растворов, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

06692	38 мм (1,5")	12/120
06693	50 мм (2")	12/120
06694	63 мм (2,5")	12/120
06695	75 мм (3")	12/120
06696	100 мм (4")	12/120
06697	125 мм (5")	12/120
06698	150 мм (6")	12/120



КУРС РОС

Для нанесения строительных растворов, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

06711	40 мм	20
06712	60 мм	20
06713	80 мм	20
06714	100 мм	20

ШПАТЕЛИ «ЯПОНЧИК»



КУРС

Набор 4 шт. Для нанесния и выравнивания штукатурных растворов, шпатлевания, доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: стальное лезвие, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06745	50 / 80 / 100 / 120 мм	10/120



FIT IT

Набор 4 шт. Для нанесния и выравнивания штукатурных растворов, шпатлевания, доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: стальное лезвие, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06750	50 / 80 / 100 / 120 мм	120



FIT IT

Набор 4 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06752	50 / 80 / 100 / 120 мм	200

ШПАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ



КУРС РОС НОВИНКА

Набор 3 шт. Используется для заделки швов и трещин, затирки межплиточных швов и других мелких малярных работ. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.

06765	50 / 100 / 150 мм	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ



FIT IT

Для нанесения жидких растворов, заделки швов и шпатлевания стен. Материал: деревянная ручка, резиновое полотно.

06820	200 х 50 мм	12/120


ШПАТЕЛЬ ГИБКИЙ



КУРС РОС

Набор 3 шт. Средняя жесткость. Для заделывания швов. Не оставляют следов на поверхности. Материал: резина.

06853	40 / 60 / 80 мм, белый	150



КУРС РОС

Резиновый, белый. Средняя жесткость. Для заделывания швов. Не оставляет следов на поверхности. Материал: резина.

06858	100 мм	90
06859	150 мм	60
06860	180 мм	60



FIT IT

Белые. Супер мягкие. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06861	40 мм	100/800
06862	60 мм	800
06863	80 мм	50/400
06867	набор 3 шт. (40 / 60 / 80 мм)	20/240



КУРС РОС

Набор 3 шт. Супер мягкие. Для работы с герметиками, на неровных поверхностях, при заделке швов. Не оставляют следов на поверхности. Материал: мягкий пластик. Упаковка: п/э пакет с гриппером.

06881	40 / 60 / 80 мм, 3 шт. цветной	150
06882	40 / 60 / 80 мм, 3 шт. прозрачный	150



КУРС РОС

Светло-серый. Жесткий. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с гриппером.

06883	40 мм	5/1000
06884	60 мм	5/750
06885	80 мм	5/500
06886	100 мм	5/375



FIT РОС

Мягкий. Для шпатлевания и заделки швов. Две рабочие поверхности. Материал: мягкий ПВХ пластик.

06891	80 мм / 140 мм	300

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШВОВ



FIT РОС

Для формирования швов при работе с затирками и герметиками. Материал: полимерный эластомер. Упаковка: пакет с подвесом.

06893		100

ШПАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ



КУРС РОС

Шпатель прижимной, для обоев, пластиковый.

06896	«Эконом». 280 мм, синий. Материал: полипропилен.	50
06897	«Люкс». 280 мм, желтый. Материал: 50% полипропилен, 50% полиэтилен.	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС РОС

«Стандарт». Упругий пластиковый шпатель. Для прижимания и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.

06898	белый 280 мм	30



FIT РОС

Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.

06900	желтый 280 мм	60



FIT IT

Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе наклейки, а также для защиты стекла, обоев и плитки при покрасочных работах. Материал: пластик.

06902	синий 255 мм	12/192




FIT РОС

Профи. Гибкий упругий пластиковый шпатель. Для прижимания и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.

06905	белый 280 мм	60

ПРАВИЛА АЛЮМИНИЕВЫЕ

ПРАВИЛО "ТРАПЕЦИЯ"



FIT РОС

С ребром жесткости и двумя пластиковыми заглушками. Для выравнивания строительных смесей на поверхностях большой площади. Материал: алюминий, пластик.


09005	1,0 м	10/420
09006	1,5 м	10/420
09007	2,0 м	10/420
09008	2,5 м	10/420
09009	3,0 м	10/420



FIT РОС

С ребром жесткости и двумя пластиковыми заглушками. Эргономичный профиль. Для выравнивания строительных смесей на поверхностях большой площади. Материал: алюминий, пластик.

09016	1,0 м	160
09017	1,5 м	160
09018	2,0 м	160
09019	2,5 м	160
09020	3,0 м	160



КУРС РОС

С двумя ребрами жесткости и двумя пластиковыми заглушками. Для выравнивания строительных смесей на поверхностях большой площади. Материал: алюминий, пластик.

09026	1,0 м	120
09027	1,5 м	120
09028	2,0 м	120
09029	2,5 м	120
09030	3,0 м	120

ШПАТЕЛЬ-ПРАВИЛО



FIT РОС

Профи. Для выравнивания строительных смесей, нанесенных преимущественно машинным способом, на поверхностях большой площади. Материал: корпус из анодированного алюминия, лезвие из высоколегированной нержавеющей стали.

09061	600 мм	6
09062	800 мм	6
09063	1000 мм	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ



FIT IT

2 глазка. Для распределения и выравнивания строительных смесей при проведении бетонных и штукатурно-отделочных работ, а так же для проверки вертикального и горизонтального расположения элементов.Толщина стенок - 1,0 мм. Материал: алюминий.

09702	2,0 м	20
09703	2,5 м	20

КУРС

2 глазка. Для распределения и выравнивания строительных смесей при проведении бетонных и штукатурно-отделочных работ, а так же для проверки вертикального и горизонтального расположения элементов. Толщина стенок - 0,8 мм. Материал: алюминий, пластик.

09732	2,0 м	20
09733	2,5 м	20
09734	3,0 м	20

СВЕРЛО ПЕРОВОЕ ДЛЯ РАБОТ ПО ГАЗО- И ПЕНОБЕТОНУ



FIT РОС

Сверло перовое с шестигранным хвостовиком, для работ по газо- и пенобетону. Используется для сверления отверстий в стенах из газо- и пенобетонных блоков. Входит в обязательный перечень инструментов, необходимых для прокладки различных инженерных коммуникаций в зданиях из пенобетона. Материал: инструментальная сталь.

09781	d = 40 мм	50
09782	d = 60 мм	50
09783	d = 80 мм	50

СКРЕБКИ, ЦИКЛИ

СКРЕБОК СТЕКОЛЬНЫЙ



КУРС

Для удаления краски и грязи со стекол и других ровных поверхностей (в том числе стеклокерамики). Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: п/э пакет.

10007	ширина лезвия 38 мм	36/432



FIT IT

Для удаления краски и грязи со стекла, кафеля, керамики. Материал: стальное лезвие, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

10009	ширина лезвия 50 мм	25/300



FIT IT

Для удаления старой краски и грязи со стекл, кафеля, и пр. Пластиковый корпус, стальное сменное лезвие. Упаковка: блистер.

10012	ширина лезвия 60 мм	20/120

СКРЕБОК МАЛЯРНЫЙ



FIT IT

Для удаления краски и грязи со стекол и других гладких ровных поверхностей (в том числе стеклокерамики). Материал: инструментальная сталь с никелированным покрытием. Упаковка: блистер.

10041	ширина лезвия 40 мм	12/144



Ножи технические, складные, строительные, специализированные

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС «Лайт». Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
10161	9 мм	30/900
	КУРС «Лайт». Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
10166	18 мм	15/600
	КУРС «Оптима». Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
10168	18 мм	15/300
	КУРС «Стайл». Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус, металлические направляющая и фиксатор лезвия. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10170	18 мм	40/400
	КУРС «Техно». Сегментированное лезвие. Металлический корпус. Металлический фиксатор лезвия. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10171	18 мм	40/400
	КУРС «Классик». Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Металлический корпус с резиновой вставкой. Упаковка: блистер.	
10172	18 мм	12/144

КУРС

10173

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ

- «КОНТУР». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом состоит из 15 сегментов.
- Пластиковый корпус с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей.



См. на стр. 28

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС НОВИНКА «Контур». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом состоит из 15 сегментов. Пластиковый корпус с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.	
10173	18 мм	50/400
	КУРС «Тренд». Сегментированное лезвие из инструментальной стали, автофиксация. Пластиковый корпус, с прорезиннеными вставками, усиленный металлической направляющей. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
10174	18 мм	24/240
	КУРС «Модерн». Сегментированное лезвие из инструментальной стали, автофиксация. Пластиковый корпус, с прорезиннеными вставками, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.	
10176	18 мм	12/144
	КУРС «Стронг». Сегментированное лезвие из высокоуглеродистой стали SK-5. Вращающийся пластиковый прижим. Пластиковый корпус с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.	
10180	18 мм	24/144
	КУРС «Крафт». С магнитом для поднимания с поверхности лезвий, гвоздей, шурупов и т.д. Вращающийся пластиковый прижим. Сегментированное лезвие из высокоуглеродистой стали. Пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.	
10185	25 мм	12/144
	НОВИНКА Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Система фиксации лезвия. Пластиковый корпус. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
10192M	18 мм	40/600
	Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Автофиксация лезвия. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10193M	18 мм	40/400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Автофиксация лезвия. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10195M	18 мм	40/400
	Лезвие - 15 сегментов. Для резки различных материалов. Автофиксация лезвия. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10197M	18 мм	40/400
	«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10207	9 мм	30/900
	«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10209	9 мм	40/800
	«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: ударопрочный ABS пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
10210	9 мм	40/400
	«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали, направляющая из инструментальной стали с черным оксидированным покрытием, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.	
10215	9 мм	12/144
	«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10218	18 мм	25/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом, 15 сегментов. Металлическая направляющая с двусторонней автофиксацией для усиления конструкции. Материал: ударопрочный ABS пластиковый корпус, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10225	18 мм	24/240
	«Стандарт». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
10228	18 мм	15/300
	«Классик». «Отламывающееся» лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10238	18 мм	20/400
	«Отламывающееся» лезвие, с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
10240	18 мм	15/300
	«Отламывающееся» лезвие, с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10242	18 мм	24/288
	«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом, 15 сегментов. Материал: прорезиненный корпус из ударопрочного ABS пластика, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
10243	18 мм	24/240
	«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Металлическая направляющая с двусторонней автофиксацией для усиления конструкции. Материал: прорезиненный корпус из ударопрочного ABS пластика, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.	
10245	18 мм	24/240





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT — НОВИНКА



«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Металлическая направляющая с двусторонней автофиксацией для усиления конструкции. Материал: прорезиненный пластиковый корпус, направляющая из нержавеющей стали, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10247	18 мм	12/144

FIT IT — НОВИНКА



«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Металлическая направляющая с двусторонней автофиксацией для усиления конструкции. Отсек для хранения запасных лезвий, одно запасное лезвие в комплекте. Материал: прорезиненный корпус из ударопрочного ABS пластика, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10248	18 мм	50/400

FIT IT



«Техно». «Отламывающееся» стальное лезвие. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали, пластиковый прижим, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

10250	18 мм	25/100

FIT IT



«Отламывающееся» лезвие, с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10252	18 мм	24/240

FIT IT



«Отламывающееся» лезвие, с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10253	18 мм	24/240

FIT IT



«Отламывающееся» лезвие, 15 сегментов, с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10254	18 мм	24/240

FIT IT



«Отламывающееся» лезвие, 15 сегментов. Пластиковый корпус с черной прорезиненной вставкой, металлическая направляющая. Лезвие из высокоуглеродистой стали. Вращающийся пластиковый прижим. Упаковка: блистер.

10255	18 мм	24/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИ

FIT HQ



«Стайл». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: ABS пластиковый корпус усиленный металлической направляющей с двусторонней автофиксацией, лезвие из высокоуглеродистой стали, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер.

10258	18 мм	30/180

FIT HQ



«Отламывающееся» лезвие, автозамена лезвий. В комплекте: 3 лезвия с специальной заточкой, точилка для карандашей. Материал: ударопрочный ABS пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10260	18 мм	12/144

FIT IT



«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом, в комплекте 3 лезвия, автозамена лезвий. Приспособление для безопасного удаления затупившихся сегментов лезвия. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10261	18 мм	12/144

FIT HQ



«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом, в комплекте 3 лезвия. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер.

10263	18 мм	24/96

FIT HQ



«Отламывающееся» лезвие, автоматический стопор. 3D заточка лезвия. В комплекте: 3 самозагружающихся лезвия, точилка для карандашей. Материал: корпус из пластика, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10265	18 мм	12/144

FIT HQ



«Отламывающееся» лезвие. Металлическая направляющая для усиления конструкции с двусторонней автофиксацией. Материал: инструментальная сталь, ударопрочный ABS пластик, лезвие из высокоуглеродистой стали, резиновые вставки. Упаковка: блистер.

10272	18 мм	12/144

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ

10248



См. на стр. 30

- «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом.
- Металлическая направляющая с двусторонней автофиксацией для усиления конструкции. Отсек для хранения запасных лезвий, одно запасное лезвие в комплекте. Прорезиненный корпус из ударопрочного ABS пластика, лезвие из инструментальной стали.

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ

10275



- «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Металлическая направляющая с двусторонней автофиксацией для усиления конструкции. Прорезиненный корпус из алюминиевого сплава с пластиковыми вставками, направляющая из нержавеющей стали, лезвие из высокоуглеродистой стали.

См. на стр. 31

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT — НОВИНКА

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Металлическая направляющая с двусторонней автофиксацией для усиления конструкции. Материал: прорезиненный корпус из алюминиевого сплава с пластиковыми вставками, направляющая из нержавеющей стали, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10275	18 мм	12/144



FIT IT — НОВИНКА

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. 5 лезвий в комплекте, механизм автозамены лезвий. Материал: прорезиненный корпус из ударопрочного ABS пластика, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10278	18 мм	12/144



FIT HQ

«Отламывающееся» лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из смягченного ABS пластика, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10323	18 мм	10/100



FIT HQ

«Люкс». «Отламывающееся» лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из смягченного ABS пластика, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10325	25 мм	10/100



FIT IT

«Отламывающееся» лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: пластиковый прорезиненный корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10326	25 мм	8/96



FIT IT

«Отламывающиеся» лезвие. Металлическая направляющая. Материал: пластиковый прорезиненный корпус, лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10327	25 мм	12/144



FIT HQ

«Отламывающееся» лезвие, автоматический стопор. Специальная заточка лезвий. Поясная клипса. В комплекте: 3 лезвия. Материал: корпус из пластика, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10328	25 мм	6/36



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



НУРС

Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали, металлический корпус. Упаковка: блистер.

10336	148 мм	25/100



FIT IT

Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали, металлический корпус. Упаковка: блистер.

10340		12/240



FIT IT — НОВИНКА

Для резки напольных покрытий. С отсеком для хранения лезвий. 4 лезвия в комплекте. Выемка в корпусе позволяет резать веревки, шнуры и т. д., не выдвигая лезвие. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

10342		12/144



FIT HQ

Профи. Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали, корпус из алюминиевого сплава с мягкой резиновой вставкой. Упаковка: блистер.

10355		12/120

НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ «ДЕЛЬФИН»



FIT IT

Профи. Для резки напольных покрытий. Может использоваться с выдвижными неотламывающимися лезвиями типа «трапеция», «крючок», «пила». В комплекте пластиковые ножны для удобного хранения. Материал: металлический корпус, трапециевидное лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10360		10/50

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



FIT IT

С дисковым лезвием. Для разрезания бумаги, картона, линолеума, кожи. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали SK5, ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.

10370		12/96

НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



FIT IT

С дисковым лезвием. Лезвие быстро фиксируется прижимным винтом. Прямолинейность реза обеспечивается направляющей. Оригинальность конструкции обуславливает длительный срок службы. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

10375		100

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА ТЕХНИЧЕСКОГО



НУРС

«Отламывающиеся». 13 сегментов. Для ножей технических с лезвием 9 мм. Упаковка 10 шт. Инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

10401	9 мм (10 шт.)	20/400



НУРС


«Отламывающиеся». 8 сегментов. Для ножей технических с лезвием 18 мм. Упаковка 10 шт. Инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

10402	18 мм (10 шт.)	20/400




«Отламывающиеся». 12 сегментов. Для ножей технических с лезвием 9 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

10405M	9 мм (10 шт.)	20/600

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 «Отламывающиеся». 7 сегментов. Для ножей технических с лезвием 18 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.	
10406M	18 мм (10 шт.)	20/400
	 «Отламывающиеся». 13 сегментов. Для ножей технических с лезвием 9 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.	
10409	9 мм (10 шт.)	20/400
	 «Отламывающиеся». Для ножей технических с лезвием 18 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.	
10418	18 мм (10 шт.) 8 сегментов	20/400
10419	18 мм (10 шт.) 15 сегментов	20/400
	 «Отламывающиеся». 8 сегментов. Для ножей технических с лезвием 18 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10420	18 мм (10 шт.)	20/200
	 «Отламывающиеся». 8 сегментов. Для ножей технических с лезвием 18 мм. Материал: сталь SK5, вакуумная термообработка. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10421	18 мм (10 шт.)	25/200
	 «Отламывающиеся». 8 сегментов. Для ножей технических с лезвием 25 мм. Материал: сталь SK5, вакуумная термообработка. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10424	25 мм (10 шт.)	20/100
	 «Отламывающиеся». 7 сегментов. Для ножей технических с лезвием 25 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.	
10425	25 мм (10 шт.)	10/100
	 «Отламывающиеся». 15 сегментов. Для ножей технических с лезвием 18 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10431	18 мм (5 шт.)	24/144



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 «Отламывающиеся». 15 сегментов. Для ножей технических с лезвием 18 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь с нитрид титановым покрытием. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10432	18 мм (5 шт.)	24/144
	 «Отламывающиеся». 8 сегментов. Для ножей технических с лезвием 18 мм. Черненые. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10436	18 мм (10 шт.)	20/200
	 «Отламывающиеся». 7 сегментов. Для ножей технических с лезвием 25 мм. Черненые. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.	
10438	25 мм (5 шт.)	20/200
ЛЕЗВИЯ «ТРАПЕЦИЯ»		
	 Для ножей: 10336-10360. Трапециевидные, сменные. Материал: инструментальная сталь. Упаковка 10 шт.	
10448	10 шт.	20/400
	 Для ножей: 10336-10360. Трапециевидные, сменные. Материал: инструментальная сталь. Упаковка 10 шт.	
10450	10 шт.	50/500
ЛЕЗВИЯ «КРЮЧКИ»		
	 Для ножей 10336-10360. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
10460	10 шт.	20/400
ЛЕЗВИЕ ДИСКОВОЕ		
	 Для ножа 10370, 10375. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с гриппером.	
10470	D = 45 мм	4000
НОЖ МАКЕТНЫЙ		
	 Резак и 6 лезвий в пластиковом футляре. Для резки бумаги, ткани, пластика, кожи, мягких пород древесины и других художественных работ. Материал: алюминиевый корпус, пластик, лезвия из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
10482		20/120
	 5 запасных лезвий в комплекте. Для резки бумаги, ткани, пластика, кожи, мягких пород древесины (например сосна) и других художественных работ. Материал: прорезиненный алюминиевый корпус, пластиковая крышка и вставки, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
10487		20/80
ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА МАКЕТНОГО		
	 Прямоугольные. Хвостовик 6 мм. Для ножей 10482, 10487. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
10491	5 шт.	50/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Скошенные. Хвостовик 6 мм. Для ножей 10482, 10487. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

10492	5 шт.	50/200



FIT IT

Закругленные. Хвостовик 6 мм. Для ножей 10482, 10487. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

10493	5 шт.	50/200

НОЖИ И СКРЕБКИ



FIT DIY НОВИНКА

Набор универсальный. Для мелкого ремонта, резки различных материалов, а также для удаления краски и грязи со стекла, кафеля и керамики. В наборе: скребок стекольный, нож технический 18 мм, нож технический 9 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

10504	3 шт.	25/200



FIT DIY

Набор многофункциональный. Для мелкого ремонта. В наборе: скребок стекольный, нож технический 18 мм, нож для линолеума с трапециевидным лезвием, пластмассовый корпус, нож технический 9 мм – 2 штуки. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

10505	5 шт.	50/100

НОЖ ЭЛЕКТРИКА



FIT IT

Складной. Для зачистки изоляции с проводов, мелкого ремонта. Заточенная часть лезвия не примыкает плотно к металлическому стопору, что способствует дольшему сохранению остроты лезвия. Нож можно открывать, не снимая перчаток. Имеет крепление для фиксации ножа на ремне. Материал: лезвие из нержавеющей стали, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

10524	лезвие 90 мм	10/120

НОЖ СКЛАДНОЙ



КУРС

Многофункциональный. Для мелкого ремонта и прочего бытового использования. Материал: нержавеющая сталь, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10544	7 функций	20/120



КУРС

Многофункциональный. Для мелкого ремонта и прочего бытового использования. Материал: нержавеющая сталь, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10545	11 функций	20/120



FIT IT

«Ястреб». Комбинированная заточка лезвия. L лезвия – 68 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, пластик. Упаковка: пластиковый подвес.

10551	170 мм	50/200



FIT IT

«Юнкер». L лезвия – 75 мм. Автофиксация лезвия. Материал: нержавеющая сталь, мягкие ПВХ накладки на ручку. Упаковка: блистер.

10553	175 мм	12/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



FIT IT

Две режущие кромки. Применяется для резки листовых материалов (кожа, линолеум, резина, шпон, брезент), резьбы по дереву, обрезки веток, ремонта обуви и других изделий. Трапециевидное лезвие со специальной выемкой для удобства при заточке. Антискользящая пластиковая рукоятка. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

10592	180 мм	20/200


НОЖ САПОЖНЫЙ



КУРС РОС

Для работы с тканью, кожей, резиной и т.д. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

10595	200 мм	100



КУРС РОС

Для работы с кожей, резиной, напольными покрытиями. Может применяться при работе с гипсокартоном. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

10596	180 мм	10/100



КУРС РОС

Рассчитан на большие усилия. Для работы с кожей, резиной, линолеумом и т.д. Может применяться при работе с гипсокартоном. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

10601	175 мм	5/100

НОЖ ИЗОЛИРОВАННЫЙ



РОССИЯ НИЗ

НИЗ. Нож кабельный диэлектрический 1000 В. Изолированный, предназначен для работы в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковая изолированная ручка.

10602	1000 В	10



РОССИЯ НИЗ

Для снятия изоляции при работе в электроустановках напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Материал: ударопрочная инструментальная сталь, пластиковая изолирующая ручка.

10603	1000 В, лезвие 55 мм	4



FIT IT

1000 В. С защитным колпачком. Для электромонтажных работ. Универсальный инструмент для зачистки изоляции. Используется для резки электрических проводов и кабелей с помощью изогнутого лезвия с двумя режущими кромками. Специальная пятка на конце предотвращает повреждение оболочки проводника. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: двойной блистер.

10604	170 мм	10/60

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

НОЖ РЫБАКА



10753

- Не тонет в воде. Общая длина 270 мм.
- Лезвие 140 мм из нержавеющей стали.
- Пластиковый чехол с металлической клипсой для крепления на ремне.
- Нож для разделки и очистки рыбы, обрезания снастей и прочих работ.

См. на стр. 34

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT HQ

Для зачистки изоляции и прочих работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая прорезиненная ручка, пластиковый колпачок.

10605	1000 В, лезвие 50 мм	10/100

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ



Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10606M	лезвие 100 мм	50/100



Материал: лезвие из нержавеющей стали, двухкомпонентная ручка, пластиковые ножны.

10610M	лезвие 100 мм	10/100



КУРС

Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10608	лезвие 100 мм	10/100



FIT IT

Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка, пластиковые ножны.

10611	лезвие 100 мм	10/100



FIT IT

Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка, пластиковые ножны.

10615	лезвие 100 мм	12/120



FIT IT

Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10618	лезвие 100 мм	12/144



FIT IT

Линейка на лезвии. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10622	лезвие 100 мм	20/100




FIT IT

Нож для напольных покрытий, материал: лезвие из нерж. стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

10630	лезвие 80 мм	6/72

НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ




FIT IT НОВИНКА

Применяется для резки теплоизоляционных плит, изготовленных из пенополистирола, древесного волокна, минеральной ваты и т.д. Двустороннее лезвие толщиной 1,5 мм и шириной 27 мм. Крупный зуб для резки мягких материалов, мелкий зуб для резки более твердых материалов. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая прорезиненная ручка.

10636	лезвие 280 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT




Применяется для резки теплоизоляционных плит изготовленных из различных материалов (пенополистирола, древесного волокна, минеральной ваты, и т.д.). Специальный профиль лезвия для лучшей производительности. Ширина лезвия - 50 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка.

10637	лезвие 340 мм	10/60

НОЖ ЭЛЕКТРИКА

FIT IT



Для снятия изоляции с проводов, прочих работ. Лезвие с изогнутой обратной частью с двух сторонней заточкой. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая обрезиненная ручка, пластиковые ножны.

10642	лезвие 33 мм	12/144

НОЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

НОЖ ТУРИСТА



FIT IT

Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка, чехол из искусственной кожи.

10730	лезвие 105 мм	12/72

НОЖ ДЛЯ ПИКНИКА



FIT DIY

Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10740	лезвие 100 мм	12/120

НОЖ РЫБАКА



FIT IT НОВИНКА

Нож для разделки и очистки рыбы, обрезания снастей и прочих работ. Не тонет в воде. Пластиковый чехол с металлической клипсой для крепления на ремне. Материал: нержавеющая сталь, пластик.

10753	лезвие 140 мм	10/60



FIT IT

Нож для разделки и очистки рыбы, обрезания снастей и прочих работ. Не тонет в воде. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10754	лезвие 135 мм	50/100

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ИНСТРУМЕНТА

ТОЧИЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



FIT IT

С вакумной присоской. Для заточки ножей и ножниц. Материал: пластиковый корпус, резиновая присоска, резцы из композитного карбид-вольфрамового сплава ВК6. Упаковка: блистер.


10825	60 x 43 мм	200



КУРС POC

Используется для заточки ножей, ножниц, кос, лопат. Материал: пластик, 3 твердосплавных резца.

10829		50



Ленты строительные, ленты клейкие, пленки, мешки

ИЗОЛЕНТА, СЕРПЯНКА, ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ

ИЗОЛЕНТА САМОВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯСЯ



FIT HQ — НОВИНКА

Профи. Применяется для изоляции проводов и герметизации шлангов и труб. Не имеет клеевого слоя - ленту необходимо наматывать с натяжением внахлест. Выдерживает напряжение до 10000 В. Не поддерживает горение. Водонепроницаемая. Рабочая температура от -20 °С до +75 °С. Материал: бутилкаучук, полиэтилен.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10981	19 мм х 0,8 мм х 5 м	120

ИЗОЛЕНТА ПВХ САМОЗАТУХАЮЩАЯ



FIT IT — НОВИНКА

Самозатухающая. Не поддерживает горение. Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта. Может использоваться при низких температурах (до -20 °С) при условии, что до момента использования изолента находилась в теплом помещении (не ниже +10 °С) не менее трех часов. Материал: ПВХ, клеевой слой на резиновой основе.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11001	19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., синяя)	500
11002	19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., черная)	500

ИЗОЛЕНТА ПВХ



FIT IT

Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11007	19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., синяя)	10/200
11008	19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., черная)	10/200
11009	19 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., белая)	10/200



FIT IT

Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11017	50 мм х 0,13 мм х 10 м (1 шт., черная)	48

РОССИЯ



Изолента ROLLIX ПВХ. Для изоляции электрических соединений и мелкого ремонта. Материал: ПВХ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11021	15 мм х 0,15 мм х 20 м, синяя	10/200
11022	15 мм х 0,15 мм х 20 м, черная	10/200
11030	19 мм х 0,15 мм х 20 м, белая	160
11031	19 мм х 0,15 мм х 20 м, синяя	160
11032	19 мм х 0,15 мм х 20 м, черная	160
11033	19 мм х 0,15 мм х 20 м, желтая	160
11034	19 мм х 0,15 мм х 20 м, зеленая	160
11035	19 мм х 0,15 мм х 20 м, красная	160



FIT IT

Набор 6 шт. Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11027	19 мм х 0,13 мм х 3 м (6 шт., цветные)	200

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ИЗОЛЕНТА САМОВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯСЯ

FIT HQ

10981



См. на стр. 35

- Профи.
- 19 мм х 0,8 мм х 5 м.
- Водонепроницаемая.
- Не поддерживает горение. Выдерживает напряжение до 10000 В.
- Рабочая температура от -20 °С до +75 °С. Не имеет клеевого слоя - ленту необходимо наматывать с натяжением внахлест.
- Применяется для изоляции проводов и герметизации шлангов и труб.
- Материал: бутилкаучук, полиэтилен.

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ИЗОЛЕНТА ПВХ САМОЗАТУХАЮЩАЯ


11001
11002



См. на стр. 35

- 19 мм х 0,13 мм х 10 м. Самозатухающая. Не поддерживает горение.
- Может использоваться при низких температурах (до -20 °С) при условии, что до момента использования изолента находилась в теплом помещении (не ниже +10 °С) не менее трех часов.
- Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.
- Материал: ПВХ, клеевой слой на резиновой основе.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



РОССИЯ

Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

11036	15 мм х 0,17 мм х 8 м, белая	192
11037	15 мм х 0,17 мм х 8 м, синяя	192
11038	15 мм х 0,17 мм х 8 м, черная	192

ИЗОЛЕНТА Х/Б



РОССИЯ

Черная. Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

11041	16 мм х 80 гр.	10/100
11042	16 мм х 200 гр.	72
11043	16 мм х 400 гр.	36



РОССИЯ

Черная, на тканевой основе. Для изоляции электрических соединений и мелкого ремонта.

11044	19 мм х 80 гр.	150
11045	19 мм х 100 гр.	150
11047	19 мм х 300 гр.	60

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ЛЕНТЫ КЛЕЙКОЙ



FIT IT

Применяется со стандартной клейкой лентой шириной до 50 мм. Ускоряет процесс упаковки коробок. Усиленная конструкция. Материал: стальной корпус, пластиковая ручка. Упаковка: цветная коробка.

11048		24

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПАКОВОЧНАЯ



РОССИЯ

Прозрачная. Для любых упаковочных работ. Толщина: 40 мкр.

11054	48 мм х 20 м	72
11056	48 мм х 36 м	72
11060	48 мм х 60 м	72
11067	48 мм х 140 м	36



РОССИЯ

Коричневая. Для любых упаковочных работ. Толщина: 40 мкр.

11080	48 мм х 60 м	72
11087	48 мм х 140 м	36



РОССИЯ

Повышенной прочности. Для любых упаковочных работ. Прозрачная. Толщина: 50 мкр.

11104	48 мм х 36 м	72
11106	48 мм х 60 м	36
11108	48 мм х 140 м	36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УСИЛЕННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ



FIT IT

Универсальная клейкая лента, армированная стекловолокном. Обладает высокой прочностью на разрыв. Для укрепления тары, скрепления изделий в связки и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

11217	25 мм х 10 м	192

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ КРЕППИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ



РОС

Креппированная малярная лента, самоклеящаяся. Применяется для локальной защиты поверхностей при проведении малярных работ. После удаления с поверхности не оставляет следов. Материал: бумага.

11292	19 мм х 50 м	96
11294	25 мм х 50 м	72
11295	30 мм х 20 м	60
11296	30 мм х 50 м	60
11297	38 мм х 20 м	48
11298	38 мм х 50 м	48
11299	48 мм х 20 м	36
11300	48 мм х 25 м	36
11301	48 мм х 30 м	36
11302	48 мм х 40 м	36
11303	48 мм х 50 м	36



FIT IT

Самоклеящаяся. Применяется при проведении малярных, штукатурных и отделочных работ, в том числе, при горячей сушке и покраске в термокамерах. Для локальной защиты поверхностей при окраске, временной герметизации швов и трещин, склеивании различных поверхностей, заклейки окон и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

11312	25 мм х 20 м	84
11313	30 мм х 20 м	72
11314	38 мм х 20 м	54
11315	48 мм х 20 м	42
11325	25 мм х 50 м	72
11330	30 мм х 50 м	72
11338	38 мм х 50 м	36
11348	48 мм х 50 м	36



РОС

Креппированная малярная лента, самоклеящаяся. Для наружных и внутренних работ. Применяется для локальной защиты поверхностей при проведении штукатурно-отделочных и малярных работ, в том числе при покраске и горячей сушке в термокамерах. Термостойкость до 100 °С. Устойчивость к ультрафиолету до 7 дней. Материал: бумажная основа со специальным покрытием, клеевой слой на основе модифицированной акриловой дисперсии.

11353	48 х 25 мм	36
11355	48 х 50 мм	36

ЛЕНТА УГЛОЗАЩИТНАЯ БУМАЖНАЯ



РОС

Бумажная. Имеет центральную направляющую линию для формирования угла и перфорацию, предотвращающую вздутие ленты после монтажа. Применяется внутри помещений для заделывания стыков и формирования внутренних и внешних углов, не подверженных механическим воздействиям.

11411	50 мм х 150 м	12

ЛЕНТА БУМАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ «БАНДАЖКА»



РОС

«Бандажка». Бумажная, перфорированная. Применяется для заделывания стыков при монтаже гипсокартонных листов.

11421	50 мм х 50 м	25

ЛЕНТА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ «ХОЛСТЯНКА»



«Холстянка». Применяется для заделывания стыков между листами гипсокартона, ДСП, ДВП, мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам, трещин и швов на бетонных оштукатуренных поверхностях. Материал: стекловолокно.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11431	50 мм х 60 м	36
11434	100 мм х 60 м	18

ЛЕНТА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ



Самоклеящаяся. Применяется для проклейки стыков между листами гипсокартона, ДСП, ДВП, мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам, а так же заделки трещин и швов на бетонных оштукатуренных поверхностях. Материал: стекловолокно.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11451	50 мм х 20 м	72
11452	50 мм х 45 м	54
11453	50 мм х 90 м	36
11456	100 мм х 20 м	60
11457	100 мм х 45 м	36

СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ



Интерьерная. Предназначена для армирования поверхностей при проведении штукатурных работ внутри помещений. Может использоваться как с гипсовыми, так и цементными растворами. Препятствует образованию трещин на поверхностях штукатурных и шпаклевочных слоев. Плотность 45 гр/м^2, ячейка 2 х 2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11581	250 мм х 10 м	1
11582	500 мм х 10 м	1
11584	1000 мм х 10 м	1



1000 мм х 50 м. Для укрепления поверхностей при проведении штукатурных работ. Может использоваться как с гипсовыми, так и цементными растворами.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11591	фасадная, ячейка 5 х 5 мм, плотность 145 гр/м^2	1
11593	интерьерная, ячейка 2 х 2 мм, плотность 45 гр/м^2	1



Фасадная. Для укрепления рыхлых поверхностей и заделки трещин в штукатурке. Плотность 65 гр./ м^2, ячейка 5 х 5 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11617	500 мм х 10 м	18

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ



Самоклеящаяся, водостойкая. Для герметизации и декорирования стыков между стеной и ванной или раковиной. Материал: полиэтилен. Упаковка: двойной блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11652	20 х 20мм х 3,35 м	50
11653	30 х 30мм х 3,35 м	48
11654	40 х 40мм х 3,35 м	24



Самоклеящаяся, водостойкая. Для герметизации и декорирования стыков между стеной и ванной или раковиной. Упаковка: двойной блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11655	11 х 11 мм х 3,35 м	25/150
11656	20 х 20 мм х 3,35 м	8/48
11657	30 х 30 мм х 3,35 м	6/36
11659	40 х 40 мм х 3,35 м	30

ЛЕНТА МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ



30 мкм. Высокая степень отражения ультрафиолетового и теплового излучения. Применяется при монтаже и ремонте теплоизоляции, при укладке "теплых полов" и т.д.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11660	48 мм х 25 м	36
11661	48 мм х 50 м	36



50 мкм. Имеет высокую степень отражения ультрафиолетового и теплового излучения. Применяется при монтаже и ремонте теплоизоляции.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11662	50 мм х 25 м	72
11663	50 мм х 50 м	36

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ КЛЕЙКАЯ



Применяется при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ, организации вентиляционных рукавов, для соединения деталей с металлическим покрытием в автомобильной технике и при монтаже бытовой кухонной техники. Термостойкая и морозоустойчивая (от -10 до +40 °С). Легко окрашивается.


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11667	48 мм х 10 м	36
11668	48 мм х 25 м	36
11669	48 мм х 50 м	36



Применяется при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ, организации вентиляционных рукавов, для соединения деталей с металлическим покрытием в автомобильной технике и при монтаже бытовой кухонной техники. Термостойкая и морозоустойчивая (от -40 до +120 °С). Легко окрашивается.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11671	50 мм х 10 м	72
11672	50 мм х 25 м	72
11673	50 мм х 50 м	36

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ PVC



Для сантехнических работ по обвязке труб, устранению течи, изоляции вентиляционных коммуникаций.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11692	25 мм х 0,13 мм х 33 м	6/120
11695	50 мм х 0,13 мм х 33 м	60

ЛЕНТА АРМИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ



Универсальная клейкая лента, армированная х/б тканью. Для уплотнения вентиляционных труб, ремонта различных поверхностей, резиновых шлангов, укрывных пленок. Для соединения элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки. Обладает высокой прочностью на разрыв и низким коэффициентом удлинения.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11701	серая, 48 мм х 10 м	36
11702	серая, 48 мм х 25 м	36
11703	серая, 48 мм х 40 м	36
11704	серая, 48 мм х 50 м	36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



Универсальная клейкая лента, армированная х/б тканью. Для уплотнения вентиляционных труб, ремонта различных поверхностей, резиновых шлангов, укрывных пленок. Для соединения элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки. Обладает высокой прочностью на разрыв и низким коэффициентом удлинения.

11710	серая, 48 мм х 10 м	72
11725	серая, 48 мм х 25 м	72
11750	серая, 48 мм х 50 м	36
11756	белая, 48 мм х 10 м	72
11764	черная, 48 мм х 10 м	72
11765	черная, 48 мм х 25 м	72
11772	красная, 48 мм х 10 м	72
11780	синяя, 48 мм х 10 м	72

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ



Монтажная. Вспененная основа. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа объектов на выставочных стендах.

11781	12 мм х 5 м	12
11782	12 мм х 10 м	12
11783	15 мм х 5 м	10
11784	15 мм х 10 м	10
11786	19 мм х 5 м	8
11788	19 мм х 10 м	8
11789	25 мм х 5 м	6
11790	25 мм х 10 м	6



Монтажная. Вспененная основа. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа объектов на выставочных стендах.

11785	белая, 19 мм х 5 м	192
11787	белая, 25 мм х 5 м	144
11791	черная, 19 мм х 5 м	192
11793	черная, 25 мм х 5 м	144

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ



Монтажная, на вспененой основе с полимерной подложкой. Применяется при монтаже и соединении металлических и пластиковых конструкций, для приклеивания картинок, табличек, и т.д. Обладает клеевым слоем с высокой степенью адгезии к различным поверхностям. Обладает повышеной мягкостью и гибкостью, что обеспечивает надежное соединение различных материалов, позволяет использовать ее на неровных и шероховатых поверхностях.

11795	12 мм х 5 м	288
11796	18 мм х 5 м	192
11797	25 мм х 5 м	144


ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ



Монтажная. Применяется для приклеивания панелей и табличек на ровные и твердые поверхности, монтажа предметов на выставочных стендах, а также для фиксации стыков ковровых покрытий.

11802	38 мм х 5 м	48
11803	38 мм х 10 м	48
11806	48 мм х 5 м	36
11807	48 мм х 10 м	36
11808	48 мм х 25 м	36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



Монтажная. Применяется для приклеивания панелей и табличек на ровные и твердые поверхности, монтажа предметов на выставочных стендах, а также для фиксации стыков ковровых покрытий.

11805	48 мм х 5 м	60
11810	48 мм х 10 м	60
11825	48 мм х 25 м	30

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ



Укрепленная тканью. Для фиксации стыков линолеума, ковровых покрытий, склеивания различных поверхностей.

11826	48 мм х 5 м	36
11827	48 мм х 10 м	36



Укрепленная тканью. Для фиксации стыков линолеума, ковровых покрытий, склеивания различных поверхностей.

11830	48 мм х 5 м	60
11832	48 мм х 10 м	60
11835	48 мм х 25 м	30

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА



Для упаковочных работ. Материал: полиэтилен с добавлением восстановленного сырья.

11843	500 мм, 20 мкр, вес нетто 1 кг	9



Для упаковочных работ. Материал: полиэтилен.

11845	500 мм, 15 мкр, вес нетто 1,5 кг	6
11847	500 мм, 17 мкр, вес нетто 1,7 кг	6

ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ



Не имеет клеевого слоя. Предназначена для временного ограждения опасных участков, мест проведения строительных работ и т.п. Материал: полиэтилен.

11848	красно-белая, 50 мм х 200 м	36
11850	красно-белая, 75 мм х 250 м	24

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ


См. на стр. 39

11963
11968
11971



- 50 мм х 5 м. Черная / прозрачная / черно-желтая.
- Износостойкая. Влагостойкая. Материал: ПВХ, оксид алюминия.
- Для защиты от скольжения на гладких и скользких поверхностях.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Не имеет клеевого слоя. Применяется в качестве временного ограждения мест проведения работ. Материал: полиэтилен.

11852	красно-белая, 50 мм х 100 м	72
11854	красно-белая, 70 мм х 200 м	36
11855	черно-желтая, 50 мм х 100 м	72

ЛЕНТА РАЗМЕТОЧНАЯ КЛЕЙКАЯ



FIT IT

Обладает клеящим слоем с высокой адгезией к различным поверхностям, устойчива к истиранию, влагостойкая. Для разметки ступеней, пола и обозначения опасных зон. После снятия не оставляет следов.

11858	красно-белая, 50 мм х 25 м	36
11859	черно-желтая, 50 мм х 25 м	36

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ



FIT IT

8 мкм. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Клейкая лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности.

11863	1400 мм х 15 м	30
11865	1700 мм х 15 м	25
11867	2100 мм х 15 м	30
11869	2400 мм х 15 м	30
11871	2700 мм х 15 м	30



FIT IT

10 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

11873	3 х 5 м	100
11874	4 х 5 м	100
11875	4 х 12,5 м	60



FIT IT

15 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

11884	4 х 5 м	60



КУРС

6 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

11891	3 м х 5 м	100
11892	4 м х 5 м	100

МЕШОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА



CHINA

Материал: полипропилен.

11903	950 х 550 мм, вес 36 гр. макс. нагр. 50 кг.	1000
11904	1050 х 550 мм, вес 50 гр., макс. нагрузка 50 кг	500
11905	1150 х 750 мм, вес 65 гр. макс. нагр. 50 кг.	500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



РОССИЯ

Белый. Материал: полипропилен первичной переработки.

11912	1050 х 550 мм, вес 80 гр., макс. нагрузка 50 кг	500



FIT POC

Мешки в рулоне. Особопрочные. Двухслойные. Не пропускают пыль и влагу. Материал: ПВД.

11930	60 л, 600 х 800 мм, 35 мкм, 10 шт.	50
11931	60 л, 600 х 800 мм, 70 мкм, 5 шт.	20
11934	120 л, 700 х 1100 мм, 35 мкм, 10 шт.	20
11935	120 л, 700 х 1100 мм, 70 мкм, 5 шт.	20
11938	180 л, 900 х 1200 мм, 35 мкм, 10 шт.	20
11939	180 л, 900 х 1200 мм, 70 мкм, 5 шт.	20
11942	240 л, 900 х 1400 мм, 35 мкм, 10 шт.	20
11945	240 л, 900 х 1400 мм, 70 мкм, 5 шт.	20
11947	360 л, 1050 х 1600 мм, 60 мкм, 5 шт.	20
11948	360 л, 1050 х 1600 мм, 70 мкм, 5 шт.	20

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ



FIT IT НОВИНКА

Черная. Износостойкая, влагостойкая. Для защиты от скольжения на гладких и скользких поверхностях. Материал: ПВХ, оксид алюминия.

11963	50 мм х 5 м	72



FIT IT НОВИНКА

Прозрачная. Износостойкая, влагостойкая. Для защиты от скольжения на гладких и скользких поверхностях. Материал: ПВХ, оксид алюминия.

11968	50 мм х 5 м	72



FIT IT НОВИНКА

Черно-желтая. Износостойкая, влагостойкая. Для защиты от скольжения на гладких и скользких поверхностях и для обозначения опасных зон. Материал: ПВХ, оксид алюминия.

11971	50 мм х 5 м	72

ПОЛОСКИ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ



FIT IT НОВИНКА

Для защиты от скольжения, падений и травм в местах с повышенной влажностью: ванны, бани, сауны, бассейны, раздевалки, душевые кабины. Поверхность из мягкого текстурированного полимера удобна при хождении по ней босиком. Легко чистятся моющими средствами. Материал: ЭВА. Упаковка: П/Э пакет.

11973	20 х 380 мм, 6 шт.	850



Средства защиты труда

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА

НАКОЛЕННИКИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 КУРС Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: нейлоновая ткань, вспененный полиэтилен.	
11991		60
	 КУРС РОС Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: нейлоновая ткань, вспененный полиэтилен.	
11993		36
	 РОССИЯ Для защиты коленных суставов при проведении строительных работ. Материал: полиуретановая основа с мягкими пластиковыми чашками.	
11994		30
	 КУРС РОС Наколенники защитные с пластиковыми чашками. Предназначены для защиты коленных суставов при выполнении различных видов работ. Фиксируются с помощью "липучек". Материал: тканевая основа из нейлона, пластиковые чашки. Упаковка: пакет с картонным подвесом.	
11995		25
	 FIT IT «Стандарт». Защищают от ударов, травм и грязи при работе на коленях. Широкие эластичные ремни для разных размеров ноги. Материал: крепкая полиэстеровая конструкция с пластиковыми коленными чашечками.	
12002		5/20
	 FIT IT Профи. Защищают от ударов, травм и грязи при работе на коленях. Широкие эластичные ремни для разных размеров ноги. Материал: крепкая полиэстеровая конструкция с пластиковыми коленными чашечками.	
12003		6/36
	 FIT HQ Профи. С гелевой вставкой для дополнительной амортизации. Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: пластик, полиэстеровая ткань, пенополиуретан (поролон). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
12008		12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕДОСТУПЫ

	DN Насадка с шипами на обувь для уверенного движения по льду. Повышенный срок службы, превосходное сцепление с поверхностью, легкозаменяемость. В комплекте 2 запасных шипа. Материал: резина, карбид-вольфрамовые шипы. Упаковка: картонный подвес.	
12055	размер 36 - 41	24
12056	размер 41 - 49	24

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

	FIT DIY Наушники противошумные, регулируемые, облегченные, пластиковый корпус. Ограничение шума на 20 дБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
12100		50
	FIT IT Наушники противошумные, регулируемые, пластиковый корпус, металлический каркас изголовья. Ограничение шума на 22 дБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
12104		50
	РОССИЯ Наушники защитные, для снижения воздействия шума на органы слуха человека. Ограничение уровня шума на 22 дБ. Складная конструкция. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
12106		40

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ

	KWS MARGIN OF SAFETY НОВИНКА Жилет с двумя горизонтальными световозвращающими полосами. Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ. Упаковка п/э пакет с подвесом.	
12122M	желтый, размер XL, 60 гр	200
12123M	желтый, размер XXL, 60 гр	200
	KWS MARGIN OF SAFETY НОВИНКА Жилет с двумя горизонтальными и двумя вертикальными световозвращающими полосами. Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
12126M	желтый, размер XL, 60 гр	200
12127M	желтый, размер XXL, 60 гр	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



НОВИНКА

Жилет с горизонтальной и двумя вертикальными световозвращающими полосами. Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12132М	желтый, размер XL, 80 гр	100
12133М	желтый, размер XXL, 80 гр	100

ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК



CHINA

Надевается поверх одежды, для защиты от ветра и дождя. Застежки на кнопках. Цвета в ассортименте. Материал: полиэтилен.

12154	размер XXXL	500



Надевается поверх одежды, для защиты от ветра и дождя. Полиэтилен повышенной плотности. Застежки на "липучках". Материал: полиэтилен.

12155М	размер XXXL	100

ПЛАЩ ВЕТРО И ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ



CHINA

12160 – Плащ с капюшоном.
12162 – Плащ с капюшоном, с карманами.
Рукава с резинками.
Расцветка: камуфляж. Застежка – молния с кнопками. Материал: нейлон с ПВХ. Упаковка: чехол на молнии.

12160	размер XXL	25
12162	размер XXL	20



CHINA

Костюм: куртка с капюшоном, вентиляционными клапанами на спине. Рукава с резинками.
В комплекте штаны. Расцветка: камуфляж.
Застежка – молния с кнопками. Материал: нейлон с ПВХ. Упаковка: чехол на молнии.

12166	размер XXL	15



ØFIT POC

Ветро и влагозащитный плащ с капюшоном. Центральная застежка на молнии с ветрозащитным клапаном. Внутреннее ПВХ-напыление. Герметизированные швы. Материал: нейлон с ПВХ покрытием. Упаковка: полиэтиленовый пакет с подвесом.

12170	L (52 - 54) синий	20
12171	XL (56 - 58) синий	20

ПОДШЛЕМНИК



РОССИЯ

Подшлемник на ватной основе.

12198		100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ



РОССИЯ

Предназначена для защиты головы во время работы. Материал: пластик.

12200	белая	10
12201	оранжевая	10

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ



ØFIT POC

Очки для защиты глаз от воздействия твердых частиц. Поликарбонатное защитное стекло, устойчивое к истиранию и царапанию, обеспечивает панорамный обзор при полном отсутствии искажений. Система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Материал: ПВХ, поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12204	«Панорама»	100



ØFIT POC

Очки со съемным щитком, для защиты глаз, органов дыхания и обоняния, а так же мягких тканей лица, от воздействия твердых частиц при работе. Поликарбонатное защитное стекло, устойчивое к истиранию и царапанию, обеспечивает панорамный обзор при полном отсутствии искажений. Система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Материал: ПВХ, поликарбонат.

12205	«Панорама» с лицевым щитком	50



ØFIT POC

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: оправа из ПВХ, линза поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12207		120



ØFIT POC

Красные. Для работы с лазерным уровнем. Предназначены для повышения контрастности лазерного луча при ярком свете. Материал: оправа из ПВХ, линза поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12210		120



ØFIT POC

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Специальные клапаны особой конструкции позволяют достичь эффекта антизапотевания. Материал: оправа из ПВХ, линза поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12217		120



ØFIT POC

Дымчатые, с дужками. Предназнаены для защиты глаз от пыли, окалины, стружки при работе на ярком свете. Материал: поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12218		120



ØFIT POC

Прозрачные, с дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12219		120



ØFIT POC

Желтые, с дужками. Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при работе на ярком солнечном свете или в свете прожектора. Материал: поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12220		120



ØFIT IT

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Регулируемые по длине и углу наклона дужки. Материал: поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12221		100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT POC

Профи. С поликарбонатным стеклом толщиной 2 мм. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Увеличенный срок службы стекла. Материал: оправа из ПВХ, линза поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12224		120



FIT POC

Профи. С поликарбонатным стеклом толщиной 2 мм. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Увеличенный срок службы стекла. Материал: оправа из ПВХ, линза поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

12225		120



КУРС

Прозрачные, с дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при проведении различных работ. Материал: пластик. Упаковка: полипропиленовый пакет с подвесом.

12231		10/300



КУРС

Желтые, с дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при проведении различных работ. Материал: пластик. Упаковка: полипропиленовый пакет с подвесом.

12232		10/300

ОЧКИ ЗАТЕМНЕННЫЕ (ГАЗОСВАРЩИКА)



РОССИЯ

Материал: пластик, линзы – затемненное стекло.

12236		10



FIT IT

Для защиты органов зрения от механических воздействий в условиях повышенной и неравномерной освещенности среды, которое может вызвать напряжение и повышенную утомляемость глаз. С прозрачными и откидными затемненными стеклами. Материал: пластик, стекло, резина. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12333		100



FIT POC

Для защиты от механических воздействий, ионизирующего излучения при сварке и аналогичных процессах, брызг расплавленного металла и горячих частиц. С затемненными стеклами. Материал: поликарбонат, затемненное термостойкое минеральное стекло. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12334		100

ЩИТОК СВАРЩИКА



FIT POC

«Хамелеон». Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Светофильтр с автоматическим затемнением. Степень затемнения у **12234** DIN 11, у **12235** DIN 9-13 (плавная регулировка), в режиме ожидания DIN 4. Оголовье с плавной регулировкой. Материал: полипропилен. Упаковка: цветная коробка.

12234	без плавной регулировки затемнения	8
12235	с плавной регулировкой затемнения	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT POC

«Хамелеон». Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Оголовье с храповым механизмом и регулировками по 3 направлениям. Светофильтр с автоматическим затемнением (в режиме ожидания DIN 4). **12247** - светофильтр с плавной регулировкой степени затемнения в диапазоне DIN 9-13, режимом шлифовки/резки и сменной литиевой батареей (CR 2032). **12248** - светофильтр с 3 плавными регулировками (затемнение DIN 9-13, чувствительность, время задержки) и сменной литиевой батареей (CR 2032). Материал: АБС-пластик. Упаковка: картонная коробка.

12247	1 регулировка	8
12248	3 регулировки	8



РОССИЯ

«Искра». Сменное затемненное стекло 110 х 90 мм. Оголовье с реечным механизмом регулировки. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица электросварщика при проведении сварочных работ от прямого излучения сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Степень затемнения DIN 10. Материал: ABS-пластик, термостойкое стекло.

12237		25



РОССИЯ

Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Щиток ударопрочный и негорючий, устойчивый к воздействию высоких температур. Оголовье с реечным механизмом регулировки. Сменное стекло размером 110 х 90 мм. Материал: ABS-пластик.

12238		15



FIT POC

С креплением на голову. Сменное стекло 107 х 50 мм. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый фиксируемый наголовник. Степень затемнения DIN 10. Материал: пластик, затемненное термостойкое стекло.

12239		25



РОССИЯ

С креплением на голову. Затемненное стекло 110 х 90 мм. Материал: полипропилен морозостойкий.

12240		15



РОССИЯ

Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Щиток ударопрочный и негорючий, устойчивый к воздействию высоких температур. Оголовье с плавной регулировкой за счет храпового механизма. Сменное стекло размером 110 х 90 мм. Материал: ABS-пластик.

12241		10



FIT POC

С креплением на голову. Сменное стекло 107 х 50 мм. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый, фиксируемый наголовник. Откидывающееся затемненное стекло. Степень затемнения DIN 10. Материал: пластик, термостойкое затемненное стекло.

12244		18

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТЕКЛО ЗАПАСНОЕ ДЛЯ ЩИТКА СВАРЩИКА



CHINA

Стекло для щитка сварщика 12238, 12240, 12241. Степень затемнения DIN 10. Материал: затемненное термостойкое стекло.

12242	110 x 90 мм	50



FIT IT

Для щитков сварщика 12239 и 12244. Степень затемнения DIN 11. Материал: затемненное термостойкое стекло.

12245	107 x 50 мм	80/400



FIT IT

Для щитков сварщика 12244. Материал: прозрачное термостойкое стекло.

12246	107 x 50 мм	100/500

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ



РОССИЯ

«Щит». Профи. С реечным механизмом регулировки оголовья. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от высокоскоростных частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей; брызг не разъедающих жидкостей. Материал: ABS-пластик.

12251		20



РОССИЯ

«Эконом». Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей, а так же в быту при работе с пневмо- и электроинструментом, ландшафтных работах и т.п. Материал: поликарбонат.

12255		25



РОССИЯ

«Стандарт» С наголовным креплением с реечным механизмом регулировки. Стекло толщиной 1,5 мм Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей, а так же в быту при работе с пневмо- и электроинструментом, ландшафтных работах и т.п. Материал: поликарбонат.

12256		50



РОССИЯ

«ЛЮКС». Оголовье в реечным механизмом регулировки. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей, а так же в быту при работе с пневмо- и электроинструментом, ладшафтных работах и т.п. Материал: поликарбонат, пластик.

12259		50



РОССИЯ

Предназначен для защиты лица, при проведении различных работ. Материал: оргстекло, пластик.

12260		20

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЧАТЫЙ



РОССИЯ

«ЭКОНОМ». Экран из стальной мелкоячеистой сетки. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц при работе с электроинструментом и бензоинструментом. Очень удобен при кошении травы электро- и бензокосами. Не препятствует движению воздуха, что облегчает работу в жаркую погоду. Материал: сталь, пластик.

12265		20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



РОССИЯ

«ЛЮКС». Экран из стальной мелкоячеистой сетки. С наголовным креплением с реечным механизмом регулировки. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц при работе с электроинструментом и бензоинструментом. Очень удобен при кошении травы электро- и бензокосами. Не препятствует движению воздуха, что облегчает работу в жаркую погоду. Материал: сталь, пластик.

12266		30

МАСКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

FIT IT

Пятислойный синтетический фильтр. Для использования на производстве для исключения влияния дыхания человека на параметры среды. Материал: полипропилен. Упаковка: п/п пакет с подвесом.

12304		20/1000

CHINA НОВИНКА

Маска техническая, 5-ти слойная, без клапана. Материал: спанбонд, мельтблаун. Упаковка: п/э пакет.

12311		1

CHINA НОВИНКА

Маска техническая, 5-ти слойная, с клапаном. Наличие клапана облегчает дыхание (работает на выдох). Материал: спанбонд, мельтблаун. Упаковка: п/э пакет.

12312		1

ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ



РОССИЯ БРИЗ НОВИНКА

Полумаска фильтрующая Бриз-1104-1, без клапана выдоха. Трёхслойный фильтр, носовой зажим и удобные резинки крепления. Используется для защиты органов дыхания от пыли и аэрозолей (дым, туман). Предназначена для работы в помещениях закрытого типа, на производстве и для личного пользования. Материал: полипропилен.

12315	Класс защиты FFP1, степень защиты: до 4 ПДК	5/250
12316	Класс защиты FFP2, степень защиты: до 12 ПДК	5/250



РОССИЯ БРИЗ НОВИНКА

Полумаска фильтрующая Бриз-1104-1К, с дисковым клапаном выдоха. Трёхслойный фильтр, носовой зажим и удобные резинки крепления. Используется для защиты органов дыхания от пыли и аэрозолей (дым, туман). Клапан выдоха препятствует накоплению под респиратором тепла и влаги, и облегчает дыхание. Предназначена для работы в помещениях закрытого типа, на производстве и для личного пользования. Материал: полипропилен.

12317	Класс защиты FFP1, степень: защиты до 4 ПДК	5/250
12318	Класс защиты FFP2, степень: защиты до 12 ПДК	5/250

МАСКИ ОДНОРАЗОВЫЕ



CHINA

Маски одноразовые 3-х слойные, с носовым фиксатором. 50 штук в упаковке. Материал: спанбонд. Упаковка: п/э пакет.

12322	50 шт.	1

ПОЛУМАСКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ



РОССИЯ Новосибирский Респираторный Завод НОВИНКА

Полумаски фильтрующие НРЗ-1102, без клапана выдоха (набор 20 шт.). Обеспечивают эффективную защиту органов дыхания от аэрозолей - пыль, дым, туман. Материал: нетканое полотно, многослойный полимерный фильтрующий слой ФПП.

12326	20 шт./уп. Класс защиты FFP2, степень защиты: до 12 ПДК	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



РОССИЯ | Новосибирский Респираторный Завод | НОВИНКА

Полумаски фильтрующие НРЗ-0102, без клапана выдоха (набор 10 шт.). Обеспечивают эффективную защиту органов дыхания от аэрозолей - пыль, дым и туман. Могут использоваться в работе при пониженных и повышенных температурах. Фильтрующий материал обладает механической и электростатической фильтрацией. Внутренний слой состоит из гипоаллергенного материала. Материал: нетканое полотно, многослойный полимерный фильтрующий слой ФПП.

12331	10 шт./уп. Класс защиты FFP2, степень защиты: до 12 ПДК.	50



РОССИЯ | Новосибирский Респираторный Завод | НОВИНКА

Полумаски фильтрующие НРЗ-0112, формованные, с клапаном выдоха (набор 5шт). Обеспечивают эффективную защиту органов дыхания от аэрозолей - пыль, дым и туман. Могут использоваться в работе при пониженных, повышенных температурах, а также при повышенной влажности. Фильтрующий материал обладает механической и электростатической фильтрацией. Внутренний слой изготавливается из гипоаллергенного материала. Клапан выдоха препятствует накоплению под респиратором тепла и влаги, и облегчает дыхание. Материал: нетканое полотно, многослойный полимерный фильтрующий слой ФПП, пластик.

12332	5 шт./уп. Класс защиты FFP2, степень защиты: до 12 ПДК.	60

РЕСПИРАТОР ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ Ф-62Ш



РОССИЯ | БРИЗ КАМА

Респиратор противоаэрозольный (пылезащитный) Ф-62Ш. Со сменным фильтром марки Р2. Класс защиты FFP2. Предназначен для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей, силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, табачной пыли, пыли порошкообразных удобрений и интоксицидов, а также других видов пыли, не выделяющих токсических газов.

12375		40

ФИЛЬТР ДЛЯ РЕСПИРАТОРА Ф-62Ш



РОССИЯ | БРИЗ КАМА

Фильтр сменный к респиратору Ф-62Ш марки Р2. Защита от всех видов аэрозоли (пыль, дым, туман) до 12 ПДК.

12376		500

ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ У-2К



РОССИЯ

Респиратор У-2К из нетканого материала (спанбонд). Для защиты органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной и другой пыли, дустов и порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичные газы и пары. Силиконовые клапаны вдоха/выдоха исключают деформацию при колебаниях температуры окружающей среды. Нетканое полотно (в отличие от поролона) уменьшает сопротивление потока воздуха. Материал: нетканый материал (спанбонд), силикон, полиэтилен, ПВХ.

12384		5/200



РОССИЯ

Респиратор У-2К поролоновый. Для защиты органов дыхания от строительной пыли.Силиконовые клапаны вдоха/выдоха исключают деформацию при колебаниях температуры окружающей среды. Материал: поролон, полиэтилен, пластик, ПВХ.

12385		5/200

РЕСПИРАТОР ГАЗОЗАЩИТНЫЙ АМ

Цвета



РОССИЯ

Респиратор газозащитный АМ (модернизированный вариант РПГ-67) с универсальным фильтром А1В1Е1К1. Предназначается для защиты воздушных путей человека от паровых или газообразных вредоносных веществ, присутствующих в зоне работы. Цвета в ассортименте.

12386		40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФИЛЬТР ДЛЯ РЕСПИРАТОРА АМ (А1В1Е1К1)



РОССИЯ

Фильтр сменный противогазовый для респиратора АМ (А1В1Е1К1). Сочетает в себе 4 марки защиты. Марка «А»- защита от органических паров или газов с температурой кипения выше 65 °С (бензин, бензол, керосин, ацетон, анилин, толуол, сероуглерод, различные спирты и эфиры, и др.). Марка «В»- защита от неорганических газов и паров, за исключением окиси углерода (соляная, серная и азотная кислоты, сернистый ангидрид, хлорорганические и фосфорорганические ядохимикаты). Марка «Е»- защита от кислых газов и паров (сернистый газ, сероводород, хлористый водород и т.п.). Марка «К»- защита от аммиака и его органических производных.

12387		200

РЕСПИРАТОР ГАЗОЗАЩИТНЫЙ РПГ-67



РОССИЯ

Респиратор РПГ- 67 в комплекте с фильтрами марки «А», для защиты органов дыхания от паров органических соединений (бензин, керосин, бензол и его гомологи, спирты, эфиры, сероуглерод, анилин и др.). Материал: резина, ПВХ, хлопок, фильтр с металлическим корпусом.

12390		30

ФИЛЬТР ДЛЯ РЕСПИРАТОРА РПГ-67



РОССИЯ

Марка «А» - для защиты органов дыхания от паров органических соединений (бензин, керосин, бензол и его гомологи, спирты, эфиры, сероуглерод, анилин и др). Марка «В» - для защиты органов дыхания от неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, гидрид серы, фосфористый водород и др.). Марка «К» - для защиты органов дыхания от паров аммиака, сероводорода и их смесей. Материал: металлический корпус.

12391	марка «А»	500
12392	марка «В»	500
12394	марка «К»	500

ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ



CHINA

«Xinda». Хозяйственные. Для защиты рук от повреждений, всех видов домашних работ. Предохраняет кожу от воздействия моющих средств. Материал: латекс.

12399	S	240
12400	M	240
12401	L	240
12402	XL	240



Для бытового использования. Для предотвращения негативного воздействия ПАВ (поверхностно-активных веществ) на кожу рук. Изготовлены из высококачественного латекса, с внутренним х/б напылением. Упаковка: п/э пакет

12403M	S	240
12404M	M	240
12405M	L	240
12406M	XL	240

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ



CHINA

Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щелочностойкие. Полный двойной нитриловый облив. Материал: х/б основа с нитриловым покрытием.

12423		288



CHINA

Краги. Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щелочностойкие. Полный двойной нитриловый облив. Материал: х/б основа с нитриловым покрытием.

12425		288

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани.

12439М	10,5"	120



Упрочненные. Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани.

12440М	10,5"	12/120



Износоустойчивые. Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из натурального спилка и плотной х/б ткани.

12442М	10,5"	12/120



Пятипалые. 350 мм. Используются для проведения сварочных работ. Изготовлены из плотного мягкого спилка.

12454М	14"	120



Пятипалые. На подкладке. 350 мм. Используются для проведения сварочных работ. Изготовлены из плотного мягкого спилка.

12455М	14"	60

РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ



РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: хлопок.

12460	с двойным наладонником	300



РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: хлопок.

12462	с брезентовой ладонью	300



РОССИЯ

Огнеупорные. ГОСТ: 12.4.010-75. Материал: брезент 420 гр./м^2.

12463	с одинарным наладонником	300



РОССИЯ

Краги огнеупорные. ГОСТ: 12.4.010-75. Материал: брезент 460 гр./м^2.

12465		100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ



РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена двойным слоем латекса. Защищают от порезов, проколов, заноз. Повышенная износоустойчивость. Материал: х/б основа, латекс.

12469		200



РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена слоем латекса. Защищают от порезов, проколов, заноз. Повышенная износоустойчивость. Материал: х/б основа, латекс.

12470		500

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из прочного нейлона, с дополнительным латексным покрытием.

12471М	10"	12/300

ПЕРЧАТКИ Х/Б С РЕЛЬЕФНЫМ ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



Для защиты рук от порезов, проколов, истираний при проведении строительных, ремонтных и других работ. Изготовлены из х/б ткани с рельефным латексным покрытием.

12475М	10"	12/240

ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ



РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, с напылением из ПВХ.

12484	4 нити, 10 класс вязки	200
12485	3 нити, 10 класс вязки	250



РОССИЯ

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок.

12486	3 нити, 10 класс вязки	250



РОССИЯ

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, напыление из ПВХ.

12491	4 нити, 10 класс вязки, «Волна»	200



РОССИЯ

Двухсторонние. Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.

12493	4 нити, 10 класс вязки, «Люкс»	200



Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.

12495	4 нити, 10 класс вязки	400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



РОССИЯ

Плотные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок.

12496	5 нитей, 10 класс вязки	200



Плотные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.

12497	5 нитей, 10 класс вязки	400



РОССИЯ

Упрочненные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. 100% хлопок с напылением из ПВХ.

12499	красные, 4 нити,10 класс вязки	200



РОССИЯ

Упрочненные, полушерстяные, двойной вязки. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, натуральная шерсть.

12500	3 нити, 10 класс вязки, "Зимние"	150

ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



FIT IT

22 отделения, 2 петли для инструмента и держатель для рулетки. Для переноски инструмента и крепежа во время проведения кровельных, монтажных, слесарных и других видов работ. Материал: полиэстер, пластик, инструментальная сталь.

12512		36



FIT IT

Предназначен для переноски инструмента и крепежа во время проведения монтажных, слесарных, кровельных и других видов работ. Материал: полиэстер, пластик, инструментальная сталь.

12513	12 карманов, 520 х 250 мм	25

ЖИЛЕТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



FIT IT

13 отделений и карабин. Для переноски инструмента и крепежа во время проведения кровельных, монтажных, слесарных и других видов работ. Материал: полиэстер.

12518		50

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



FIT IT

Для хранения и переноски инструмента.
16 внешних отделений, 8 внутренних отделений.
Материал: полиэстер.

12542	340 х 190 х 240 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПОЯС СТРАХОВОЧНЫЙ (УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ)



РОССИЯ

Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет.

12571	УП-1А (лента)	10
12573	УП-1Г (цепь)	10



РОССИЯ

Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет.

12574	УП-2ДА (лента)	10
12575	УП-2ДГ (цепь)	10



РОССИЯ

Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/э пакет.

12577	УП-2ЖА (лента)	10
12578	УП-2ЖВ (канат)	10

СТРОП ЛЕНТА



РОССИЯ

В комплекте с монтажным карабином. Применяется совместно с привязью для защиты работника от падения с высоты либо в качестве стропа позиционирования. Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между точкой крепления и опасной зоной. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

12586	строп АР (лента), 2,0 м (±50 мм) регулируемый	30

СТРОП КАНАТ



РОССИЯ

В комплекте с монтажным карабином. Применяется совместно с привязью для защиты работника от падения с высоты либо в качестве стропа позиционирования. Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между точкой крепления и опасной зоной. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

12589	строп В (канат), 1,45 м (±50 мм) нерегулируемый	30
12590	строп ВР (канат), 2,0 м (±50 мм) регулируемый	30

ПОЯС СТРАХОВОЧНЫЙ (УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ)



РОССИЯ

Пояс без стропа. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

12611	УС-1 (без стропа)	30



РОССИЯ

Пояс с уширенным кушаком и стропом из стального троса в ПВХ оболочке. Упаковка: полиэтиленовый пакет.


12615	УС-1Б-ук (трос)	20



РОССИЯ

Привязь с наплечными лямками, без стропа. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

12619	УС-2Д (без стропа)	15



Пистолеты: для герметика, для монтажной пены, клеевые

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА


ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



Полукорпусной. Для выдавливания герметика из стандартной тубы емкостью 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14105M	225 мм	50



Скелетный. Для выдавливания герметика из стандартной тубы емкостью 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14110M	225 мм	50



Полукорпусной. Гладкий шток. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14155	225 мм	40



Скелетный. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14160	225 мм	50



Полукорпусной усиленный, зубчатый шток. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь, ручка с резиновым покрытием.

14165	225 мм	24



С противовесом. Удобен при длительной работе. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Противокапельная система. Материал: инструментальная сталь, ручка из ударопрочного ABS пластика.

14172	9" (225 мм)	12



Полукорпусной. Гладкий шток. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14209	9" (225 мм)	40



Полукорпусной. Зубчатый шток. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14219	9" (225 мм)	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



Скелетный. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь, алюминий.

14221	9" (225 мм)	50



Скелетный, усиленный. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Противокапельная система. Материал: инструментальная сталь, алюминий.

14226	9" (225 мм)	24



Скелетный. Для установки баллонов стандартной емкости 310 мл. Магнитный спуск. Противокапельная система: магнитный спуск не имеет постоянной механической связи со штоком пистолета (соприкасается только при нажатии курка), соответственно шток может свободно перемещаться и не создает избыточное давление на поршень баллона, предотвращая течь из баллона в перерывах между работой. Материал: инструментальная сталь.

14227	9" (225 мм)	24



Полукорпусной, усиленный, с зубчатым штоком и ремешком для переноски. Для установки баллонов стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14230	9" (225 мм)	24



Полукорпусной, усиленный, хромированный с зубчатым штоком и ремешком для переноски. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием.

14231	9" (225 мм)	24



Для установки баллонов стандартной емкости (310 мл). Профи. Поворотный корпус. Усиленная конструкция. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластик.

14235	9" (225 мм)	24



Профи. Полуоткрытый. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Шток зубчатый. Материал: инструментальная сталь, алюминий.

14236	9" (225 мм)	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Профи. С противовесом. Удобен при длительной работе. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Ручка из противоударного пластика. Противокапельная система. Материал: инструментальная сталь, ручка из ударопрочного ABS пластика.

14246	9" (225 мм)	12/24

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА ЗАКРЫТЫЙ



FIT IT

Профи. Закрытый. Удобен при длительной работе. Для выдавливания герметика в мягких тубах. Материал: инструментальная сталь, алюминий, ручка из алюминиевого сплава.

14253	300 мл	12
14256	600 мл	12

СОПЛА СМЕННЫЕ

FIT IT

Для пистолета для герметика закрытого типа. Для нанесения герметика в качестве изоляции, фиксации, а также для заполнения пустот при монтажных работах. Материал: пластик. Упаковка: П/Э пакет с подвесом.

14250	3 шт.	100

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



КУРС

Для заполнения полостей, трещин, отверстий в различных материалах при проведении монтажных, строительных, ремонтных работ. Материал: пластиковый корпус, подающая трубка – нержавеющая сталь, сопло – алюминий, клапан – алюминиевый сплав, курок и регулировочный винт – инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес.

14260		10/40



КУРС НОВИНКА

Для заполнения полостей, трещин, отверстий в различных материалах при проведении монтажных, строительных, ремонтных работ. Материал: подающая трубка - нержавеющая сталь, сопло - алюминий, клапан - алюминиевый сплав, курок и регулировочный винт - инструментальная сталь, пластиковый корпус. Упаковка: картонный подвес.

14259		36



КУРС

Для заполнения полостей, трещин, отверстий в различных материалах, при проведении монтажных, строительных, ремонтных работ. Материал: пластиковый корпус, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14261		12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС

Материал: пластиковый корпус, подающая трубка – инструментальная сталь с никелевым покрытием, выходной клапан – латунь. Упаковка: картонный подвес.

14262		10/20



КУРС

Материал: пластиковые корпус и ручка, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь. Упаковка: цветная коробка.

14263		20



КУРС

Материал: корпус и клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14264		20



КУРС

Усиленная конструкция. Материал: корпус и клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14265		20



FIT HQ НОВИНКА

Усиленная конструкция. Материал: корпус и клапан – алюминиевый сплав с тефлоновым покрытием, подающая трубка – нержавеющая сталь с тефлоновым покрытием, регулировочный винт – инструментальная сталь с тефлоновым покрытием, пластиковая обрезиненная рукоятка. Упаковка: цветная коробка.

14267		20



FIT HQ

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая обрезиненная рукоятка, тефлоновое покрытие металлических деталей. Упаковка: блистер.

14268		10/20



FIT HQ

Профи. Для туб, имеющих крепление под пистолет. Для профессионального использования. Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав с никелевым покрытием, подающая трубка - латунь, пластиковая ручка. Упаковка: цветная коробка.

14270		28





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Материал: корпус - цинковый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - инструментальная сталь с хромированным покрытием, пластиковая полая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.	
14271		10/20
	FIT IT Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая обрезиненная рукоятка. Упаковка: цветная коробка.	
14274		10/20
	FIT IT НОВИНКА Материал: корпус – алюминиевый сплав с хромированным покрытием, подающая трубка – инструментальная сталь с никелевым покрытием, клапан – алюминиевый сплав с тефлоновым покрытием, пластиковый регулировочный винт, сопло – латунь, пластиковая обрезиненная рукоятка. Упаковка: цветная коробка.	
14275		12
	FIT IT Материал: корпус - алюминиевый сплав с никелевым покрытием, клапан - алюминиевый сплав с тефлоновым покрытием, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.	
14276		20
	FIT IT НОВИНКА Материал: подающая трубка – нержавеющая сталь с хромированным покрытием, корпус и клапан – алюминиевый сплав с хромированным покрытием, сопло – медь, курок и регулировочный винт – инструментальная сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.	
14278		20
	FIT IT Материал: корпус и рукоятка - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь. Упаковка: цветная коробка.	
14279		20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	MOS MARGIN OF SAFETY Для заполнения полостей, трещин, отверстий при установке окон, дверных коробок и других строительных работах. Материал: пластиковый корпус, игольчатый клапан – латунь, подающая трубка – никелированная сталь. Упаковка: картонный подвес.	
14291M		30/60
	MOS MARGIN OF SAFETY Для заполнения полостей, трещин, отверстий при установке окон, дверных коробок и других строительных работах. Материал: пластиковый корпус, клапан - латунь, подающая трубка - никелированная сталь. Упаковка: картонный подвес.	
14292M		10/40
	MOS MARGIN OF SAFETY Для заполнения полостей, трещин, отверстий при установке окон, дверных коробок и других строительных работах. В комплекте набор одноразовых удлинителей (2 шт.) и сопел (2 шт.). Материал: пластиковый корпус, клапан и подающая трубка – нержавеющая сталь. Упаковка: цветная коробка.	
14295M		20
	MOS MARGIN OF SAFETY Для заполнения полостей, трещин, отверстий при установке окон, дверных коробок и других строительных работах. Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - никелированная сталь, рукоятка - алюминиевый сплав. Упаковка: цветная коробка.	
14296M		10/20

ПИСТОЛЕТЫ КЛЕЕВЫЕ

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ

	MOS MARGIN OF SAFETY НОВИНКА 220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Используется с клеевым стержнем. Материал: пластиковый корпус, термостойкая резина, алюминиевый сплав. Упаковка: блистер.		
14321M	D 7-8 мм, 5 (20) Вт		96
	MOS MARGIN OF SAFETY НОВИНКА 220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Используется с клеевым стержнем. Материал: пластиковый корпус, термостойкая резина, алюминиевый сплав. Упаковка: блистер.		
14324M	D 11 мм, 12 (80) Вт		32/64





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Используется с клеевым стержнем. Противокапельная система. Материал: пластиковый корпус, инструментальная сталь, ПВХ. Упаковка: блистер.

14330	D=7 мм, 10 (30) Вт	24/48
14336	D=11 мм, 12 (55) Вт	12/24
14340	D=11 мм, 15 (70) Вт	12/24



FIT IT

220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. В пластиковом чемоданчике. Противокапельная система. Материал: пластиковый корпус, инструментальная сталь, ПВХ.

14350	D=11 мм, 15 (70) Вт	24



FIT IT

220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Противокапельная система и электропредохранитель. Материал: пластиковый корпус, алюминиевое сопло, подставка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

14342	D=7 мм, 10 (30) Вт	24/96



FIT IT

220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Силиконовая накладка на сопло повышает безопасность работы. Противокапельная система. Материал: пластиковый корпус, алюминиевое сопло с силиконовой накладкой, подставка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

14344	D=11 мм, 18 (60) Вт	12/24



FIT IT

220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Противокапельная система и электропредохранитель. Силиконовая накладка на сопло повышает безопасность работы. Материал: пластиковый корпус, алюминиевое сопло с силиконовой накладкой, подставка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

14345	D=11 мм, 20 (100) Вт	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

220 В. Для склеивания различных материалов. Максимальная мощность 200 Вт (номинальная - 20 Вт). Противокапельная система. Корпус из термостойкого пластика, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

14353	D=11 мм, 20 (200) Вт	48

FIT HQ



220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. С переключением номинальных мощностей (60/100 Вт). Противокапельная система и электропредохранитель. Силиконовая накладка на сопло повышает безопасность работы. Материал: пластиковый корпус, медное сопло с силиконовой накладкой, подставка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

14358	D=11 мм, 60/100 (250) Вт	12/36

СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ

FIT IT



Для клеевых пистолетов. Для склеивания бумаги, керамики, кафельной плитки, дерева, линолеума и других материалов. Материал: этиленвинилацетат. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом (14408 - 14425), п/э пакет со стикером (14430).

14408	7 x 100 мм, 12 шт., прозрачные	50/100
14410	11 x 100 мм, 6 шт., прозрачные	400
14411	11 x 100 мм, 12 шт., прозрачные	25/100
14422	11 x 200 мм, 6 шт., прозрачные	12/144
14425	11 x 200 мм, 25 шт., прозрачные	15/30
14430	11 x 300 мм; 35 шт., (1 кг), прозрачные	25

FIT IT




Для клеевых пистолетов. Для склеивания бумаги, керамики, кафельной плитки, дерева, линолеума и других материалов. Материал: этиленвинилацетат. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

14443	11 x 200 мм, 6 шт., желтые	200
14446	11 x 200 мм, 6 шт., чёрные	200

MARGIN OF SAFETY

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ

14321M



- 220 В. D 7 мм. 5 (20) Вт.
- Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика.
- Используется с клеевым стержнем.

См. на стр. 49

MARGIN OF SAFETY


ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ

14324M



- 220 В.
- D 11 мм. 12 (80) Вт.
- Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика.
- Используется с клеевым стержнем.

См. на стр. 49



Инструмент для работы с гипсокартоном, кафелем и стеклом

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ПРОСЕКАТЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС  Усиленная конструкция. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.	
15001		6/24
	FIT IT  Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. Материал: инструментальная сталь, прорезиненные ручки.	
15003		5/40
	FIT IT  Усиленная конструкция. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные ручки.	
15004		5/20
	FIT IT  Усиленный. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. С возможностью работы одной рукой. Материал: инструментальная сталь, прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.	
15007		6/24

РУБАНОК КРОМОЧНЫЙ

	КУРС НОВИНКА  «Мини». Для обрезания краев гипсокартонной плиты под углом 45°. Может использоваться со сменными лезвиями для ножей технических 18 мм и длиной 50 мм (обломанными по сегменту). Материал: лезвие из инструментальной стали, корпус из ударопрочного ABS пластика. Упаковка: картонная коробка.	
15023		100

См. на стр. 51

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT  Для обрезания краев гипсокартонной плиты под углом 22.5° и 45°. Возможность регулировки в зависимости от толщины плиты: 9.5 мм, 12.5 мм и более 15 мм. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: цветная коробка с подвесом	
15025		50

РУБАНОК ОБДИРОЧНЫЙ

	FIT IT  Для выравнивания поверхностей гипсокартона. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус.	
15114	средний 140 мм	15/60
15124	большой 250 мм	10/60

ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

	FIT IT  Для облегчения изменения формы листа гипсокартона путем перфорирования в местах сгиба. Материал: стальные иголки, металлическая ручка, пластиковый защитный чехол.	
15280	B=150 мм, ручка 500 мм	6/36

НОЖОВКА РУЧНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

	MARGIN OF SAFETY НОВИНКА  Для работы по гипсокартону. Средние закаленные зубья 7 TPI. Двухсторонняя заточка зубьев для разнонаправленного реза. Пластиковая рукоятка с антискользящим упором. Полотно с твердостью 48 HRC с трехгранным наконечником для проделки отверстий. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
15372M	160 мм	12/72
	КУРС  Для работы по гипсокартону. Средние зубья 7 TPI. Утолщенное узкое лезвие позволяет легко выпиливать как прямые, так и любые фигурные линии. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянная ручка.	
15375	175 мм	200

КУРС

РУБАНОК КРОМОЧНЫЙ «МИНИ»

- Для обрезания краев гипсокартонной плиты под углом 45°.
- Может использоваться со сменными лезвиями для ножей технических 18 мм и длиной 50 мм (обломанными по сегменту).



15023

См. на стр. 51

MARGIN OF SAFETY

НОЖОВКА РУЧНАЯ

15372M

См. на стр. 51



- Для работы по гипсокартону. Средние закаленные зубья 7 TPI.
- Двухсторонняя заточка зубьев для разнонаправленного реза.
- Пластиковая рукоятка с антискользящим упором.
- Полотно с твердостью 48 HRC с трехгранным наконечником для проделки отверстий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС

Для работы по гипсокартону. Средние каленые зубья 7 TPI. Двухсторонняя заточка зубьев, возможность выпиливать как прямые линии, так и линии произвольной формы. Двухкомпонентная прорезиненная ручка, лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали.

15376	170 мм	10/100

FIT IT



Двухсторонняя заточка зубьев. Утолщенное узкое лезвие позволяет легко выпиливать как прямые, так и любые фигурные линии. Высокочастотная закалка зубьев. Материал: лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали, прорезиненная ручка.

15377	150 мм	12/120

FIT IT



Двухсторонняя заточка зубьев; утолщенное узкое лезвие. Наличие зубьев с обеих сторон полотна, что обеспечивает удобство в работе в труднодоступных местах. Мелкие зубья 11TPI, высокочастотная закалка зубьев, эргономичная двухкомпонентная ручка. Материал: лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали, прорезиненная ручка.

15378	150 мм	6/48

БАЛЕРИНКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ




FIT IT

Для вырезания в гипсокартоне отверстий переменного диаметра. Материал: режущий ролик из легированной стали, корпус из цинкового сплава. Упаковка: блистер.

15412	20 - 400 мм	10/100

НАСАДКА НА ДРЕЛЬ



FIT IT

Профи. Для удобства вкручивания саморезов в гипсокартонные плиты. С ограничителем глубины вкручивания. Материал: хром-молибденовая сталь S2, ограничитель из инструментальной стали с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

15425	PH2 x 25 мм, 2 шт.	36/288
15426	PH2 x 50 мм, 2 шт.	30/300

ПОДЪЕМНИК-РАСПОРКА

FIT IT



Быстродействующий, для фиксации плит из гипсокартона и других материалов при монтаже. Максимальная нагрузка 30 кг. Представляет собой 2 стальные телескопические трубки и шток для окончательного подъема. Трубки снабжены кольцевым зажимом. Предусмотрен рычаг для расфиксации штока. Упоры из обрезиненного пластика. Упаковка: картонная коробка.

15515	115 - 290 см	10

FIT®
FINCH INDUSTRIAL TOOLS

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ МАГНИТНЫЙ

См. на стр. 134



57615

- Длина 68 мм.
- Магнитный фиксатор.
- Корпус из инструментальной стали.
- Алюминиевая регулируемая часть.
- **Ограничитель глубины** вворачивания шурупов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ

ПЛИТКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ



КУРС

«Оптима». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Для резки настенной плитки толщиной до 8 мм.

15584	400 мм	6



FIT IT

«Эконом». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 8 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16004	400 мм	6



FIT IT

«Стандарт». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 10 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16040	400 мм	6



FIT IT

«Хард». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 10 мм. Материал: сталь, алюминий, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.


16055	500 мм	3



FIT IT

«Классик». Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной и напольной плитки толщиной до 12 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16160	600 мм	2



FIT HQ

Профи. На подшипниках для мягкого хода. Диаметр подшипников 20 мм. Усиленная платформа. Подвижная линейка. Горизонтальный рез. Размеры ролика: внешний диаметр 22 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 2 мм. Предназначен для резки как настенной, так и напольной кафельной плитки толщиной до 12 мм. Материал: сталь, алюминий, пластик, ЭВА, твердосплавный ролик. Предназначен для резки настенной и напольной плитки. Упаковка: картонная коробка.

16445	500 мм	2



FIT HQ

Профи. На подшипниках для мягкого хода. Диаметр подшипников 20 мм. Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Усиленная платформа. Предназначен для резки особо прочной плитки толщиной до 14 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16460	600 мм	2



FIT HQ

"Монорельсовый". Предназначен для резки настенной и напольной керамической плитки размером до 600 мм и толщиной до 16 мм. Сменный твердосплавный режущий ролик диметром 22 мм. Рабочее основание плиткореза с поворотным упором и шкалой. Мягкие накладки на рабочей поверхности для предотвращения скольжения плитки. 6 регулируемых подшипников качения обеспечивают плавный ход по направляющей плиткореза и устраняют люфты рукоятки. Литая станина. Подвижная линейка. Материал: алюминиевый сплав, инструментальная сталь, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.

16466	600 мм	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПО КЕРАМОГРАНИТУ



FIT IT

Трехгранный хвостовик. Для вырезания круговых отверстий в керамограните, камне, стекле, кафельной плитке. Влажное сверление. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

16201	6 х 65 мм (2 шт.)	50/250
16202	8 х 65 мм (2 шт.)	50/250
16203	10 х 65 мм (2 шт.)	50/250
16204	12 х 65 мм (2 шт.)	50/250
16205	14 х 65 мм	50/250



FIT IT

Трехгранный хвостовик. Идут в комплекте с центрирующим сверлом и шестигранным ключом. Для вырезания круговых отверстий в керамограните, камне, стекле, кафельной плитке. Влажное сверление. Глубина пропила 40 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

16206	16 х 70 мм	40/200
16207	18 х 70 мм	40/200
16208	20 х 70 мм	40/200
16209	22 х 70 мм	40/200
16211	25 х 70 мм	40/200
16214	30 х 70 мм	40/200
16216	35 х 70 мм	40/200
16218	40 х 70 мм	40/200
16220	45 х 70 мм	10/100
16221	50 х 70 мм	10/100
16225	68 х 70 мм	5/50

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО КАФЕЛЮ



FIT IT

Набор. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка из твердосплавного карбид-вольфрамового сплава ВК8. Упаковка: блистер.

16499	4 шт. (33 - 53 - 67 - 73 мм)	5/20
16500	5 шт. (33 - 53 - 67 - 73 - 83 мм)	20



FIT IT

Карбидная. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка из твердосплавного карбид-вольфрамового сплава ВК8.

16501	33 мм	10/60
16502	43 мм	10/60
16503	53 мм	10/60
16504	67 мм	10/60
16505	73 мм	10/60



FIT IT

Адаптер для карбидных кольцевых коронок. Материал: алюминиевый сплав.

16512	33 - 83 мм	10/100



FIT IT

Сверло центрирующее. Для карбидных кольцевых коронок. С карбидной вставкой. Шестигранный хвостовик.

16514	8 х 140 мм	150

НАПИЛЬНИК КАРБИДНЫЙ




FIT IT НОВИНКА

Полукруглый. Для работы с кафельной плиткой. Материал: стальной сердечник, карбидное напыление, пластиковая ручка.

16516	160 мм, Р60	80
16517	200 мм, Р150	5/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА


СВЕРЛО КРУГОВОЕ (БАЛЕРИНКА) ПО КАФЕЛЮ



НУРС

По кафелю. Для электродрели. Позволяет вырезать отверстия переменного диаметра. Рекомендуется к применению по настенной кафельной плитке. Инструментальная сталь, с твердосплавной режущей вставкой.

16528	30 - 100 мм.	10/60



FIT IT

Для вырезания круговых отверстий переменного диаметра. Рекомендуется к применению по настенной кафельной плитке. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Для использования с электродрелью. Упаковка: блистер.

16530	20 - 90 мм	80



FIT IT

Для вырезания круговых отверстий разного диаметра. Используется с электродрелью и сверлильным станком. Диаметр хвостовика 10 мм. Материал: оцинкованная инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: блистер.

16532	40 - 130 мм	10/60



НУРС

По кафелю. Для электродрели. С защитной решеткой. Позволяет вырезать отверстия переменного диаметра. Инструментальная сталь, с твердосплавной режущей вставкой.

16538	20 - 90 мм	5/20



FIT IT

Профи. С защитной пластиковой решеткой. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: картонная коробка.

16540	20 - 90 мм	20

СКРЕБОК ДЛЯ КАФЕЛЯ



FIT IT

Профи. Применяется для очистки швов плитки от излишков клея. Запасное лезвие в комплекте. Материал: лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали с режущей кромкой из твердосплавного карбид-вольфрамового сплава ВК8.

16552		10/60

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ КАРБИДНАЯ



FIT IT

Для вырезания отверстий в кафеле, кирпиче и пористом бетоне. Глубина пропила до 25 мм. Используются в комплекте с адаптером 16579 или 16580. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка из твердосплавного карбид-вольфрамового сплава ВК8. Упаковка: блистер.

16561	19 мм	10/100
16562	22 мм	10/100
16563	25 мм	10/100
16564	29 мм	10/100
16565	32 мм	10/100
16566	35 мм	10/50
16567	38 мм	10/50
16568	43 мм	10/50
16569	51 мм	10/50
16570	54 мм	10/50
16572	60 мм	10/50
16573	64 мм	10/50
16574	67 мм	10/50
16575	76 мм	10/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

АДАПТЕР ДЛЯ КОРОНОК КАРБИДНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ



FIT IT

С центрирующим сверлом. Для коронок кольцевых FIT 16561 - 16575. В комплекте ключ «Hex» 2,5 мм. Материал: легированная инструментальная сталь, твердосплавная вставка.

16579	для пил 19 - 29 мм	10/100
16580	для пил 32 - 102 мм	10/100

КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ



КУРС РОС

Для укладки облицовочной плитки. Пустотелые. Материал: пластик.

16605	1,5 мм (200 шт.)	100
16606	2,0 мм (200 шт.)	100
16607	2,5 мм (200 шт.)	100
16608	3,0 мм (150 шт.)	100
16609	4,0 мм (100 шт.)	100



FIT IT

Для укладки кафеля. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

16615	1,5 мм (200 шт.)	100
16620	2 мм, 200 шт.	100
16625	2,5 мм, 200 шт.	100
16630	3 мм, 150 шт.	100
16640	4 мм, 100 шт.	100
16650	5 мм, 100 шт.	100



FIT РОС

Для укладки кафеля. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

16715	1,5 мм, 100 шт.	500
16720	2 мм, 100 шт.	400
16725	2,5 мм, 100 шт.	400
16730	3 мм, 100 шт.	350
16740	4 мм, 100 шт.	300

КЛИНЬЯ ДЛЯ КАФЕЛЯ



КУРС РОС

Для укладки кафельной плитки. Пустотелые. Материал: пластик.

16764	27 х 6 х 6 мм, 100 шт.	100
16765	32 х 8 х 9 мм, 50 шт.	100



FIT IT

Для укладки напольной плитки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

16766	малые 23 х 4 мм, 100 шт.	100
16767	большие 37 х 7 мм, 50 шт.	100

СВП - СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ



MOS MARGIN OF SAFETY

Система выравнивания кафельной плитки. Упрощает процесс выравнивания соседних плиток относительно друг друга и сокращает время укладки. Минимальная ширина шва 1,5 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16781М	набор (зажим 40 шт. + клин 40 шт.)	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



MOS MARGIN OF SAFETY

Зажим системы выравнивания плитки. Используется для фиксации клина 16784М. Упрощает процесс выравнивания соседних плиток относительно друг друга и сокращает время укладки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16783М	зажим, 50 шт.	40



MOS MARGIN OF SAFETY

Клин системы выравнивания плитки. Имеет ступенчатую форму. Вставляется в зажим 16783М для создания нагрузки на соседние плитки. Упрощает процесс выравнивания соседних плиток относительно друг друга и сокращает время укладки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16784М	клин, 50 шт.	40



КУРС РОС

Зажим системы выравнивания кафельной плитки. Используется совместно с клином 16788 для выравнивания кафельных плиток относительно друг друга. Минимальная ширина шва 1,5 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.


16786	зажим, 50 шт.	40



КУРС РОС

Клин системы выравнивания кафельной плитки. Используется совместно с зажимом 16786 для выравнивания кафельных плиток относительно друг друга. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16788	клин, 50 шт.	20



КУРС РОС

Система выравнивания кафельной плитки. Используется при укладке кафельной плитки, упрощает процесс выравнивания соседних кафельных плиток относительно друг друга. Минимальная ширина шва 1,5 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16790	набор (зажим 40 шт. + клин 40 шт.)	15



КУРС РОС

Зажим "Кольцо" системы выравнивания кафельной плитки. Используется совместно с клином 16788 для выравнивания кафельных плиток относительно друг друга. Минимальная ширина шва 1,35 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16793	зажим, 50 шт.	40
16794	зажим, 100 шт.	20



КУРС РОС

Система выравнивания кафельной плитки с зажимом "Кольцо". Используется при укладке кафельной плитки, упрощает процесс выравнивания соседних плиток относительно друг друга и ускоряет работу. Минимальная ширина шва 1,35 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16795	набор (зажим 40 шт. + клин 40 шт.)	15

ЩИПЦЫ ДЛЯ СВП



FIT IT

Для фиксации клиньев относительно зажима при выравнивании соседних плиток по уровню. Материал: оцинкованная инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

16815		25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУСАЧКИ-ПЛИТКОРЕЗ



FIT IT

Тип В. Для ручного разреза плитки по линии произвольной формы. Материал: инструментальная сталь, режущее колесо из твердосплавной инструментальной стали, алюминиевый упор, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

16820	215 мм	10/60

РЕЗАК ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА



FIT IT

Материал: инструментальная сталь с твердосплавной режущей кромкой. Упаковка: блистер.

16838	15 x 6 x 1,5 мм	50/500
16840	16 x 6 x 2 мм	50/500
16841	16 x 6 x 3 мм	50/500
16845	22 x 6 x 2 мм	50/500

СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ



КУРС РОС

Для резки стекла от 2 мм до 8 мм. Длина реза 1000 м. Материал: корпус из полиамида, ролик из карбида вольфрама. Упаковка: картонный подвес.

16900	1 ролик, D=7 мм	100



КУРС

Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, твердосплавные ролики. Упаковка: блистер.

16901	6 роликов	12/240



КУРС

Для резки стекла толщиной до 8 мм. Заправляемый маслом. Материал: инструментальная сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: блистер.

16902	большой	6/120



MASTER OF SAFETY

Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка, твердосплавные ролики. Упаковка: блистер.

16908M	6 роликов	6/240



FIT DIY

Для резки стекла толщиной до 5 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка, твердосплавные ролики. Упаковка: блистер.

16903	6 роликов	12/120



FIT IT

«JOBO». Для резки стекла толщиной до 5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, твердосплавные ролики. Упаковка: блистер.

16917	6 роликов	12/120



FIT IT

Для резки стекла толщиной до 8 мм. Заправляется маслом. Материал: инструментальная сталь, ABS пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: блистер.

16920	1 ролик	6/120



FIT IT

Для резки стекла толщиной до 10 мм. Угол реза 135°. Сменная режущая головка. Заправляется маслом. Материал: инструментальная сталь, пластик, ручка из полиамида, твердосплавный ролик. Упаковка: пластиковая туба.

16921	1 ролик	120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Для резки стекла толщиной до 8 мм. Заправляется маслом. Материал: латунированный корпус из инструментальной стали, твердосплавный ролик. Упаковка: блистер.

16922	1 ролик	30/120



FIT POC

Предназначен для резки стекла и кафельной плитки толщиной от 1 мм до 10 мм. Материал: основание из алюминиевого сплава, пластиковая ручка, твердосплавные ролики.

16927	3 ролика, D ролика=7 мм	125

СТЕКЛОРЕЗ АЛМАЗНЫЙ



FIT IT

№6. Для резки стекол толщиной до 6 мм. Ресурс до 10000 м. Материал: нержавеющая сталь, алмазный резак, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

16930		8/100



FIT IT

Для резки стекол толщиной до 6 мм. Ресурс до 4500 м. Материал: инструментальная сталь, алмазный резак, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

16932		8/160

СТЕКЛОДОМКРАТ



КУРС

Одинарный. Для переноски и монтажа стекол. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 40 кг. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва.

16947	одинарный	10/40



КУРС

Для переноски и монтажа стекол. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 70 кг. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва.

16948	двойной	10/20



FIT IT

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 40 кг. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16951	одинарный	6/24



FIT IT

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 70 кг. Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16960	двойной	6/24



FIT IT

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 105 кг. Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16962	тройной	12

Измерительный инструмент



РУЛЕТКИ

РУЛЕТКА



«Лайт». Материал: двухцветный ABS пластиковый противоударный корпус, стальная лента.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
16972	3 м х 12,5 мм	12/120
16973	5 м х 16 мм	12/120
16974	3 м х 16 мм	12/240
16975	5 м х 19 мм	12/120
16977	7,5 м х 25 мм	6/60



«Тренд». Материал: ABS пластиковый противоударный корпус с резиновым напылением, стальная лента.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
16983	5 м х 25 мм	12/120



«Оптима». Материал: стальная лента, ABS пластиковый противоударный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17015	5 м х 16 мм	12/120
17016	5 м х 25 мм	12/96
17017	7,5 м х 25 мм	6/60
17018	10 м х 25 мм	6/48



«Самба». Для выполнения замеров и нанесения разметки. Материал: стальная лента, ABS пластиковый противоударный корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17021M	3 м х 19 мм	12/240
17022M	5 м х 19 мм	12/120
17023M	5 м х 25 мм	12/120
17024M	7,5 м х 25 мм	12/60
17025M	10 м х 25 мм	6/60



«Кайт». Для выполнения замеров и нанесения разметки. Материал: стальная лента, ABS пластиковый противоударный обрезиненный корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17121M	3 м х 18 мм	12/120
17122M	5 м х 18 мм	12/120



«Стандарт». Материал: стальная лента, ABS пластиковый противоударный корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17113	3 м х 16 мм	10/200
17115	5 м х 16 мм	10/100
17117	7,5 м х 25 мм	10/50



«Мастер». Материал: обрезиненный ABS пластиковый противоударный корпус, стальная лента.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17143	3 м х 16 мм	12/120
17145	5 м х 19 мм	12/120
17146	5 м х 25 мм	12/120
17147	7,5 м х 25 мм	12/60
17148	10 м х 25 мм	12/60



«Классик». Двойной стопор. Материал: обрезиненный ABS пластиковый противоударный корпус, стальная лента.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17173	3 м х 16 мм	30/120
17175	5 м х 19 мм	30/120
17176	5 м х 25 мм	30/120
17177	7,5 м х 25 мм	30/60
17178	10 м х 25 мм	30/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT «Хард». Материал: стальная лента, прорезиненный ABS пластиковый противоударный корпус.	
17202	2 м х 16 мм	10/200
17203	3 м х 16 мм	12/120
17205	5 м х 19 мм	10/120
17206	5 м х 25 мм	12/120
17207	7,5 м х 25 мм	10/60
17210	10 м х 25 мм	10/60
	FIT IT «Универсал». Тройной стопор. Материал: стальная лента, прорезиненный ABS пластиковый противоударный корпус.	
17223	3 м х 16 мм	12/120
17225	5 м х 19 мм	12/120
17226	5 м х 25 мм	12/96
17227	7,5 м х 25 мм	12/60
	FIT IT «Ультра». Тройной стопор. Материал: стальная лента, прорезиненный ABS пластиковый противоударный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.	
17243	3 м х 16 мм	12/120
17245	5 м х 19 мм	10/120
17247	7,5 м х 25 мм	10/60
17250	10 м х 25 мм	6/48
	FIT IT «Старт». Материал: стальная лента, прорезиненный ABS пластиковый противоударный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.	
17253	3 м х 16 мм	10/200
17254	5 м х 19 мм	10/100
17256	7,5 м х 25 мм	10/50



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT «Люкс». Тройной стопор, магнитный крючок. Материал: стальная лента, прорезиненный ABS пластиковый противоударный корпус.	
17285	5 м х 19 мм	12/120
	FIT IT «Стайл». Профи. Материал: стальная лента, прорезиненный ABS пластиковый противоударный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.	
17303	3 м х 16 мм	10/240
17305	5 м х 19 мм	10/120
17306	5 м х 25 мм	10/120
17307	7,5 м х 25 мм	10/60
17310	10 м х 25 мм	6/48
	FIT IT «Инфинити». Автостоп обратного действия. Материал: стальная лента, ABS пластиковый противоударный корпус корпус с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.	
17348	3 м х 16 мм	12/120
17349	5 м х 19 мм	12/120
17350	7,5 м х 25 мм	6/60
	FIT IT «Контур». Автостоп обратного действия. Материал: лента из инструментальной стали, прорезиненный ABS пластиковый противоударный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.	
17363	3 м х 16 мм	12/120
17364	5 м х 19 мм	12/120
17365	5 м х 25 мм	6/96
17367	7,5 м х 25 мм	6/60
	FIT IT «Модерн». Профи. Двойной стопор. Материал: стальная лента, эластичный ABS пластиковый противоударный корпус.	
17383	3 м х 19 мм	10/200
17385	5 м х 19 мм	10/100
17386	5 м х 25 мм	10/100
17387	7,5 м х 25 мм	10/60
17390	10 м х 25 мм	10/60
	FIT HQ «Профи». Калиброванная лента класс II, двойной стопор, магнитный крючок. Материал: стальная лента с нейлоновым покрытием, эластичный двухцветный ABS пластиковый противоударный корпус.	
17423	3 м х 16 мм	10/60
17425	5 м х 19 мм	10/60
17426	5 м х 25 мм	10/60
17428	7,5 м х 25 мм	10/60
17430	10 м х 25 мм	10/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT HQ

«Эталон». Две кнопки автостопа обратного действия. Калиброванная лента класс II, с магнитным крючком. Материал: корпус из нержавеющей стали с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

17446	5 м х 25 мм	6/60

РУЛЕТКА БОЛЬШАЯ



КУРС

Материал: фибергласовая лента, пластиковый корпус.

17507	20 м	60
17508	30 м	40
17509	50 м	40



FIT IT

Материал: фибергласовая лента, пластиковый корпус.

17520	20 м	40
17530	30 м	40
17550	50 м	30



FIT IT

Материал: фибергласовая лента, упрочненный пластиковый корпус.

17570	20 м	40
17580	30 м	40
17600	50 м	30

РУЛЕТКА ЗЕМЛЕМЕРНАЯ



FIT IT

Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: фибергласовая лента, пластиковый корпус.

17620	20 м	40
17630	30 м	40
17650	50 м	20



КУРС

Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: фибергласовая лента, пластиковый корпус.

17662	20 м	30
17663	30 м	30
17665	50 м	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РУЛЕТКА БОЛЬШАЯ



FIT IT

Для измерения больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17720	20 м	5/50
17730	30 м	5/40
17750	50 м	5/40

РУЛЕТКА ЗЕМЛЕМЕРНАЯ



КУРС

Землемерная. Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17762	20 м	20
17763	30 м	20
17765	50 м	10



FIT IT

Землемерная. Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17770	20 м	20
17780	30 м	20
17800	50 м	10

РУЛЕТКА-БРЕЛОК



КУРС

Пластиковый корпус, стальная лента.

17815	2 м х 6 мм	50/1000



КУРС

Обрезиненный корпус, стальная лента.

17816	1 м х 6 мм	100/1000
17817	2 м х 8 мм	20/400



FIT DIY

Материал: стальная лента, ABS пластиковый противоударный корпус.

17820	1 м, белая, квадратная	50/1000
17822	2 м, черная, квадратная	50/1000



FIT DIY

Материал: стальная лента, ABS пластиковый противоударный прорезиненный корпус.

17824	1 м х 6 мм	24/480
17825	2 м х 8 мм	30/300

БРЕЛОК СУВЕНИРНЫЙ «ГЛАЗОК»



FIT IT

17826		30/480

УРОВНИ

УРОВЕНЬ



«Базис». 2 глазка, шкала. Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17991	400 мм	60
17993	600 мм	60
17994	800 мм	60
17995	1000 мм	60



«Эконом». 2 глазка, шкала. Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
18004	400 мм	60
18006	600 мм	60
18008	800 мм	60



«Лайт». 3 глазка, шкала. Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
18012	400 мм	60
18013	600 мм	60
18014	800 мм	60
18015	1000 мм	60




«Оптима». 3 глазка, шкала. Фрезерованная рабочая грань. Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
18021	400 мм	10/60
18023	600 мм	10/60
18024	800 мм	10/60
18025	1000 мм	10/60
18026	1200 мм	10/40



«Стандарт». 3 глазка, шкала, фрезерованная рабочая грань. Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
18054	400 мм	60
18055	500 мм	60
18056	600 мм	60
18058	800 мм	60
18060	1000 мм	60
18062	1200 мм	60





«Техно». 3 глазка, шкала. Фрезерованная рабочая грань. Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
18114	400 мм	10/60
18115	500 мм	10/60
18116	600 мм	10/60
18118	800 мм	10/60
18120	1000 мм	10/30
18122	1200 мм	10/30
18125	1500 мм	10/30
18130	2000 мм	10/20



«Старт». Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 3 глазка, шкала, магниты, встроенные в базу, для удобства работы с металлическими поверхностями. Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
18131	400 мм	60
18132	600 мм	60
18133	800 мм	60
18134	1000 мм	60
18135	1200 мм	60



«Бизон». Магнитная полоса в нижней кромке для надежного удерживания уровня на металлических (ферромагнитных) поверхностях в процессе работы. 3 глазка, шкала. Материал: алюминий, пластиковые вставки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
18141	400 мм	50
18142	600 мм	50
18143	800 мм	50



«Стайл». Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 3 глазка, шкала. Глазок с увеличительным действием. Противоударный. Материал: алюминиевый сплав.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
18204	400 мм	10/30
18205	500 мм	10/30
18206	600 мм	10/30
18208	800 мм	10/30
18210	1000 мм	10/30
18212	1200 мм	10/30
18215	1500 мм	10/30
18220	2000 мм	10/30



«Магнит». Профи. Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала, магниты встроенные в базу для удобства работы с металлическими поверхностями. Материал: алюминиевый сплав.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
18244	400 мм	30
18246	600 мм	30
18248	800 мм	30



«Люкс». Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала. Противоударный. Материал: алюминий, резиновые ручки внутри.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
18270	2000 мм	20


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT HQ

«Модерн». Профи. Специальный усиленный профиль для возможности работы на радиусных поверхностях (трубах). Фрезерованные грани, шкала, 3 глазка. Противоударный. Материал: алюминий.

18412	1200 мм	30
18415	1500 мм	30
18420	2000 мм	20



FIT HQ

«Гранд». Профи. Увеличенная точность – 0,5 мм/1 м.Специальный усиленный профиль для возможности работы на радиусных поверхностях (трубах). Фрезерованные грани, шкала, эргономичные ручки. Материал: алюминий, пластиковые ручки внутри.

18438	800 мм	20
18442	1200 мм	10
18445	1500 мм	10



FIT IT

«Универсал». Для «водных работ». 5 глазков. Применяется в работах с поверхностями с заданным углом наклона, например, при монтаже сантехнических труб, когда нужен маленький угол наклона. Материал: алюминий.

18471	600 мм	10/50

УРОВЕНЬ



FIT IT

«Хард». «Мини». 3 глазка. Регулируемый горизонтальный глазок. Литой профиль, усиленная конструкция, фрезерованная рабочая поверхность с встроенными магнитами. Материал: алюминиевый сплав.

18590	250 мм	12/60



FIT IT

«Хард». «Мини». 2 глазка (горизонтальный и вертикальный). Литой сплошной профиль, фрезерованная рабочая поверхность с встроенными магнитами, усиленная противоударная конструкция. Материал: алюминий.

18591	250 мм	12/60



FIT IT

Прорезиненная ударная площадка позволяет выравнивать поверхность непосредственно при проведении строительных и отделочных работ (кладка кирпича, кафельной плитки) как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Дополнительное окошко с зеркальным отражателем для наблюдением за вертикальным глазком. Регулируемый горизонтальный глазок. Цельнометаллический литой корпус из алюминиевого сплава, 2 глазка, фрезерованная рабочая поверхность, встроенные магниты.

18596	600 мм	10/60



КУРС

«Торпедо». Пластиковый, 3 глазка, магнитный.

18599	225 мм	20/160



FIT IT

«Торпедо». «Мини». Для работы в ограниченном пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на рабочей поверхности, 3 глазка.

18601	225 мм	200



FIT IT

«Мини». Со стрелочным угломером для измерения углов наклона поверхности от 0° до 360°. Пластиковый корпус с магнитным основанием, 2 глазка. Для работы в ограниченном пространстве.

18603	200 мм	20/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

«Торпедо». С магнитом в нижней части и метрической линейкой в верхней части корпуса. 3 глазка. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: пластиковый корпус с алюминиевой рамкой.

18604	230 мм	20/100

ТРЕНОГА ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УРОВНЕЙ



FIT IT

В цветной коробке. Резьба 5/8". Материал: алюминиевый сплав, пластик, инструментальная сталь.

18625	420 - 1260 мм	10



FIT IT

В чехле и цветной коробке. Резьба 5/8".
Со встроенным глазком для точной установки треноги на поверхность. Материал: алюминий, инструментальная сталь, пластик.

18626	450 - 1230 мм	20

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОУСПОКАИВАЮЩИЙСЯ



FIT IT НОВИНКА

Самоуспокаивающийся. Два уровня яркости луча - для внутренних и наружных работ. Максимальный рабочий диапазон до 15 м. Резьба для возможной фиксации на штативе. Может фиксировать на поверхности крест из лазерных линий для работы под наклоном. Диапазон компенсирования ±4° для установки на неровную поверхность. В комплекте: лазерный уровень, 3 батарейки типа AA (1,5 В), нейлоновый чехол. Материал: ударопрочный ABS пластиковый корпус, цинковый сплав. Упаковка: картонная коробка.

18630		24



FIT IT

Самоуспокаивающийся. Для работ в помещении. Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Поворотная база может быть зафиксирована на штативе. В комплекте: лазерный уровень, 2 батарейки типа AA (1,5 В), Материал: алюминий, пластик, нейлоновый чехол. Упаковка: картонная коробка.

18632		20



FIT IT

Самоуспокаивающийся. В чемоданчике + поворотная платформа + тренога + очки. Источник питания: 2 x 1,5 В батарейки (тип AA), максимальный рабочий диапазон – 10 м. Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый кейс.

18665	тренога 1,2 м	4

ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ



КУРС НОВИНКА

Диапазон измерения от 0,05 до 40 м. Дисплей жидкокристаллический. Расчет площади и объема, измерение длин, косвенные измерения (по теореме Пифагора). Функция памяти на 20 ячеек. С двумя пузырьковыми глазками. Непрерывный режим измерения. Подсветка дисплея. Звуковая индикация. 2 батарейки типа AAA (1,5 В) в комплекте. Материал: ударопрочный ABS пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

18677		50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT — НОВИНКА

Диапазон измерения от 0,05 до 40 м. С резьбой на штатив 1/4". Дисплей жидкокристаллический. Расчет площади, объема, измерение длин, косвенные измерения (по теореме Пифагора). Функция памяти на 100 ячеек. Непрерывный режим измерения. Подсветка дисплея. Звуковая индикация. 2 батарейки типа AAA (1,5 В) в комплекте. Материал: ударопрочный прорезиненный ABS пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

18681		50



FIT IT

Дисплей жидкокристаллический. Расчет площади, объема, измерение длин, косвенные измерения (по теореме Пифагора). Функция памяти. Диапазон измерений от 0,03 до 30 м. Непрерывный режим измерения. Звуковая индикация. Подсветка дисплея. Источник питания: 2 х AAA. Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

18690		8/48

УРОВЕНЬ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ



КУРС РОС

«Стандарт». Эластичный шланг из ПВХ.

18705	5 м	60
18707	7 м	50
18710	10 м	40
18715	15 м	25
18720	20 м	20
18725	25 м	18



FIT POC

«Мастер». Усиленная колба с крашеной шкалой, эластичный соединительный шланг повышенной прочности. Специальная конфигурация крышек, обеспечивающая полную герметичность системы в положении «закрыто».

18775	5 м	25
18780	10 м	15
18785	15 м	15
18790	20 м	10
18795	25 м	10

ЛИНЕЙКИ

ЛИНЕЙКА




FIT IT

Шкала разметки рифленая двойная. Материал: нержавеющая сталь.

19002	200 х 19 мм	20/700
19003	300 х 28 мм	12/300
19004	400 х 28 мм	12/240
19005	500 х 28 мм	12/240
19010	1000 х 28 мм	12/120

УГЛОМЕРЫ, УГОЛКИ

УГЛОМЕР-КВАДРАНТ



FIT DIY

Предназначен для измерения внутренних и наружных углов от 0° до 180°. Удобен для работы в труднодоступных местах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

19301	90 х 155 мм	30/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

С удлиненными направляющими, со шкалой. Шкала крашеная. Удобен при раскрое больших плит. Предназначен для измерения внутренних и наружных углов от 0° до 180°. Материал: алюминий.

19317	230 х 500 мм	10/60

УГЛОМЕР-ШАБЛОН



FIT IT

«Малка». Для разметки или переноса фиксированного угла с одной поверхности на другую. Материал: сталь, пластиковая ручка.

19322	300 мм	12/240



КУРС — НОВИНКА

«Малка». Для разметки и переноса фиксированного угла с одной поверхности на другую. Материал: алюминиевая ручка, полотно из нержавеющей стали. Упаковка: П/Э пакет.

19323	250 мм	25/100

УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ



Шкала двусторонняя. Материал: линейка из инструментальной стали, основание из алюминиевого сплава.

19373М	300 мм	12/120
19375М	400 мм	12/120



КУРС

Шкала двусторонняя. Материал: линейка из инструментальной стали, основание из алюминиевого сплава.

19381	200 мм	12/120
19382	250 мм	12/120
19383	300 мм	12/120
19384	350 мм	12/120
19385	400 мм	12/120



FIT IT

Шкала двусторонняя крашеная. Материал: алюминиевое основание, линейка из инструментальной стали.

19420	200 мм	12/120
19425	250 мм	12/120
19430	300 мм	12/120
19435	350 мм	12/120
19440	400 мм	12/120
19445	500 мм	12/120

КУРС

УГЛОМЕР ШАБЛОН «МАЛКА»

19323



См. на стр. 61

- 250 мм. Для разметки и переноса фиксированного угла с одной поверхности на другую.
- Алюминиевая ручка, полотно из нержавеющей стали.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Шкала двусторонняя рифленая. Материал: чугунное основание, линейка из нержавеющей стали.

19454	300 мм	12/60



FIT IT

Профи. Шкала двусторонняя рифленая. Материал: алюминиевое основание, линейка из нержавеющей стали.

19544	300 х 150 мм	10/80
19546	400 х 180 мм	10/60
19548	500 х 200 мм	10/60

УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ



КУРС

Цельнометаллический. шкала двусторонняя, крашеная.

19618	200 х 300 мм	12/120
19620	400 х 600 мм	12/48



FIT IT

Цельнометаллический, шкала двусторонняя крашеная.

19622	200 х 300 мм	10/100
19624	400 х 600 мм	10/40



FIT IT

Цельнометаллический. Шкала двусторонняя рифленая.

19632	200 х 300 мм	10/60
19634	400 х 600 мм	10/40



FIT IT

Глазок неповоротный в пластиковом корпусе. Шкала двусторонняя рифленая. Материал: алюминиевое основание, линейка из нержавеющей стали.

19703	300 мм	6/60

ТРАНСПОРТИР-ПОВОДОК



FIT IT

Для измерения длин и углов, а также для установки позиции реза при использовании с электролобзиком. В комплект входит струбцина. Материал: сталь толщиной 3,2 мм.

19725	550 мм	20

MARGIN OF SAFETY

СТЕПЛЕР

32074М

- Для скоб "Тип 53" 4-8 мм.
- Металлический корпус.
- Используется со скобами: 31371М-31372М, 31304-31308, 31326-31328, 31361-31362, 31404-31408.



См. на стр. 64

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ, МИКРОМЕТРЫ

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ




MARGIN OF SAFETY

НОВИНКА

Штангенциркуль пластиковый. Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,2 мм. Материал: пластик, игла из термообработанной инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом.


19815М	150 мм	50/500



РОССИЯ

Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,1 мм. В кожаном чехле. Материал: инструментальная сталь.

19825	125 мм	10/100
19828	150 мм	10/100



FIT IT

Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,02 мм. В пластиковом футляре. Материал: нержавеющая сталь.

19844	150 мм / 0,02 мм	10/50

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ



РОССИЯ

Для наружных и внутренних измерений. С электронным отсчетом. Точность 0,03 мм. В пластиковом футляре. Питание: батарейка SR44 (входит в комплект поставки). Материал: нержавеющая сталь.

19852	150 мм / 0,03 мм	10



FIT IT

Для наружных и внутренних измерений. С электронным отсчетом. Точность 0,02 мм. В пластиковом футляре. Питание: батарейка SR44 (входит в комплект поставки). Материал: нержавеющая сталь.

19856	150 мм / 0,02 мм	10/50

МИКРОМЕТР



FIT IT

Для особо точных наружных измерений. Точность 0,01 мм.

19909	0 - 25 мм	50

MARGIN OF SAFETY


СТЕПЛЕР

32078М



См. на стр. 64

- С регулировкой силы удара.
- Используется со скобами: 31206-31214, 31222, 31244.
- Для скоб "Тип 140"(прямоугольные широкие), "Тип 28" (полукруглые), "Тип 300"(скобы-гвозди).



Крепеж, ударно-забивной инструмент

КРЕПЕЖ

ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ




FIT POC

Фасовка 50 шт. Материал: алюминий, сталь. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
23716	3,2 х 6 мм, 50 шт.	30/240
23718	3,2 х 8 мм, 50 шт.	30/240
23720	3,2 х 10 мм, 50 шт.	30/240
23722	3,2 х 12 мм, 50 шт.	30/240
23736	4,0 х 6 мм, 50 шт.	25/250
23738	4,0 х 8 мм, 50 шт.	25/200
23740	4,0 х 10 мм, 50 шт.	25/200
23742	4,0 х 12 мм, 50 шт.	25/200
23744	4,0 х 14 мм, 50 шт.	20/160
23746	4,0 х 16 мм, 50 шт.	20/160
23748	4,0 х 18 мм, 50 шт.	20/160
23758	4,8 х 8 мм, 50 шт.	20/160
23760	4,8 х 10 мм, 50 шт.	20/160
23762	4,8 х 12 мм, 50 шт.	15/120
23764	4,8 х 14 мм, 50 шт.	15/120
23766	4,8 х 16 мм, 50 шт.	15/120
23768	4,8 х 18 мм, 50 шт.	15/120


СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА



FIT IT

«Тип 140». Профи. Широкие, прямоугольные, закаленные. Ширина 10,6 мм. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32165. Упаковка: коробка с подвесом.

31206	6 мм, 500 шт.	20/300
31208	8 мм, 500 шт.	20/300
31210	10 мм, 500 шт.	20/240
31212	12 мм, 500 шт.	20/180
31214	14 мм, 500 шт.	20/180



FIT IT

«Тип 28». Круглые, закаленные. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32165. Упаковка: коробка с подвесом.


31222	12 мм, 500 шт.	20/300



FIT IT

«Тип 300». Гвозди закаленные. В наборе 1000 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32165. Скобы 31242, 31244 (12, 14 мм) для степлеров 32148. Упаковка: коробка с подвесом.


31244	14 мм, 1000 шт.	50/200



FIT IT

«Тип 53». Профи. Узкие, прямоугольные, закаленные. Ширина 11,3 мм. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32095, 32104, 32114, 32120, 32123, 32135, 32145. Упаковка: коробка с подвесом.


31304	4 мм, 1000 шт.	20/300
31306	6 мм, 1000 шт.	20/300
31308	8 мм, 1000 шт.	20/300
31310	10 мм, 1000 шт.	20/240
31312	12 мм, 1000 шт.	20/180
31314	14 мм, 1000 шт.	20/180



FIT HQ

«Тип 53». Узкие, прямоугольные, закаленные. Усиленная закалка. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32095, 32104, 32114, 32120, 32123, 32135, 32145. Материал: инструментальная закаленная сталь. Упаковка: коробка с подвесом.


31326	6 мм, 1000 шт.	200
31328	8 мм, 1000 шт.	200
31330	10 мм, 1000 шт.	200
31332	12 мм, 1000 шт.	100
31334	14 мм, 1000 шт.	100



НУРС

«Тип 53». Узкие, прямоугольные, закаленные. Для мягких и твердых пород древесины, ДСП, фанеры. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32095, 32104, 32114, 32120, 32123, 32135, 32145.


31361	6 мм, 1000 шт.	50/200
31362	8 мм, 1000 шт.	50/200
31363	10 мм, 1000 шт.	50/200
31364	12 мм, 1000 шт.	50/200
31365	14 мм, 1000 шт.	50/200



MOS MARGIN OF SAFETY

«Тип 53». (0,7 х 11,3 мм), закаленные, 1000 шт. Используются для обивки мебели, крепления различных материалов небольшой плотности к деревянным конструкциям при помощи скобозабивного пистолета (степлера). Упаковка: коробка с подвесом.

31371M	6 мм	200
31372M	8 мм	200
31373M	10 мм	200
31374M	12 мм	200
31375M	14 мм	200



FIT DIY

«Тип 53». Узкие, прямоугольные, закаленные. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32095, 32104, 32114, 32120, 32123, 32135, 32145. Упаковка: коробка с подвесом.

31404	4 мм, 1000 шт.	20/300
31406	6 мм, 1000 шт.	20/300
31408	8 мм, 1000 шт.	20/300
31410	10 мм, 1000 шт.	20/240
31412	12 мм, 1000 шт.	20/180
31414	14 мм, 1000 шт.	20/180

ЗАКЛЕПОЧНИКИ/СТЕПЛЕРЫ

ЗАКЛЕПОЧНИК



MOS MARGIN OF SAFETY

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.

32005M	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (240 мм)	10/40



НУРС

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: инструментальная сталь, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.

32000	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (240 мм)	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT DIY

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: инструментальная сталь, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.

32001	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (240 мм)	6/24



FIT DIY

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: инструментальная сталь, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.

32003	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (235 мм)	24



FIT IT

Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, рукоятка из инструментальной стали с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.

32015	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (255 мм)	24



FIT IT

Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, рукоятка из инструментальной стали с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер.

32025	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (255 мм)	24



FIT IT

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. 4 сменные насадки. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер.

32028	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (250 мм)	40



FIT IT

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Универсальная поворотная головка для быстрой смены используемого диаметра заклепки значительно сокращает время, необходимое для смены насадки в обычном заклепочнике. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер.

32030	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (250 мм)	36



FIT IT

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. Для работы в труднодоступных местах; с поворотным механизмом 0-360°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, рукоятка из усиленной инструментальной стали, с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер.

32035	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (280 мм)	24



НУРС

Двухпозиционный, для крепления вытяжных алюминиевых заклепок под углом 90° и 180°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.

32039	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (255 мм)	6/24



FIT IT

Двухпозиционный, для крепления вытяжных алюминиевых заклепок под углом 90° и 180°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.

32040	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (265 мм)	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT HQ

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали, и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Четыре сменные насадки. Регулировка захвата заклепки. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальная обрезиненная рукоятка. Упаковка: картонная коробка.

32048	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (200 мм)	30



НУРС

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 3 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, усиленная цанга, рукоятки с покрытием из ПВХ пластика, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.

32052	3,2 - 4,0 - 4,8 мм (410 мм)	20



FIT IT

Заклепочник 430 мм. Для заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали диаметром: 3.2, 4.0, 4.8 мм. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, алюминий, обрезиненные рукоятки. Упаковка: картонная коробка.

32055	3,2 - 4,0 - 4,8 мм (430 мм)	10



FIT IT

Заклепочник 445 мм. Для заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали диаметром: 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 мм. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластиковые рукоятки. Упаковка: картонная коробка.

32056	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 мм (445 мм)	10



FIT HQ

Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Пять сменных насадок для разных диаметров заклепок. Регулировка захвата заклепки. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, пластиковые рукоятки. Упаковка: картонная коробка.

32058	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 мм (440 мм)	12

ЗАКЛЕПОЧНИК-ГАРМОШКА



FIT IT

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 5 быстросменных насадки, рабочий ход 10 мм, сила вытяжения заклепки > 9000 Н, пружинный рычаг для выброса оправ от заклепок, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.

32065	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 мм	10

СТЕПЛЕР



НОВИНКА

Для скоб "Тип 53" 4-8 мм. Металлический корпус. Используется со скобами: 31371М-31372М, 31304-31308, 31326-31328, 31361-31362, 31404-31408. Упаковка: блистер.

32074М	4-8 мм	10/40



Для прямоугольных скоб 4-14 мм «тип 53», с регулировкой силы удара. Используется со скобами: 31371М-31375М, 31304-31314, 31326-31334, 31361-31365, 31404-31414. Материал: инструментальная сталь, резиновая вставка. Упаковка: блистер.

32076М	4 - 14 мм	6/24



НОВИНКА

Для скоб "Тип 140"(прямоугольные широкие), "Тип 28" (полукруглые), "Тип 300"(скобы-гвозди), с регулировкой силы удара. Используется со скобами: 31206-31214, 31222, 31244. Упаковка: блистер.

32078М	4 - 14 мм	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС

Для скоб «Тип 53». Используется со скобами 31304 - 31314, 31326 - 31334, 31404 - 31414. Пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

32081	4 - 8 мм	10/40



КУРС

Для скоб «Тип 53». Используется со скобами 31304 - 31314, 31326 - 31334, 31404 - 31414. Металлический корпус. Упаковка: блистер.

32084	4 - 8 мм	10/40



КУРС

Для скоб «Тип 53». Плавная регулировка силы удара. Используется со скобами 31304 - 31308, 31326 - 31328, 31404 - 31408. Металлический корпус. Упаковка: блистер.

32086	4-14 мм	10/40



КУРС

Для скоб «Тип 53». Ударный механизм рессорного типа. Плавная регулировка силы удара. Используется со скобами 31304 - 31314, 31326 - 31334, 31404 - 31414. Материал: корпус из инструментальной стали, пластиковый спусковой рычаг Упаковка: блистер.

32095	4 - 14 мм	10/20



КУРС

3-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), «тип 28» (полукруглые), «тип 300» (скобы-гвозди), с регулировкой силы удара. Используется со скобами 31154 - 31155, 31206 - 31214, 31222, 31244. Металлический корпус, обрезиненный спусковой рычаг.

32099	4 - 14 мм	6/24



FIT IT

Для скоб «Тип 53». Ударный механизм рессорного типа. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31306 - 31310, 31326 - 31330, 31406 - 31410. Материал: корпус из ABS пластика с металлическим спусковым рычагом. Упаковка: блистер.

32104	6 - 10 мм	10/40



FIT DIY

Для скоб «Тип 53». Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304 - 31314, 31326 - 31334, 31404 - 31414. Упаковка: блистер.

32114	4 - 14 мм	10/40



FIT IT

Для скоб «Тип 53». Ударный механизм рессорного типа. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31306 - 31310, 31326 - 31330, 31406 - 31410. Материал: корпус из инструментальной стали, пластиковый спусковой рычаг с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

32120	6 - 10 мм	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Для скоб «Тип 53». Ударный механизм рессорного типа. Регулировка силы удара. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31304 - 31314, 31326 - 31334, 31404 - 31414. Материал: корпус из инструментальной стали, обрезиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.

32123	4 - 14 мм	10/20



FIT DIY

Для скоб «Тип 53».Металлический, усиленный механизм. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304 - 31308, 31326 - 31328, 31404 - 31408. Упаковка: блистер.

32135	4 - 8 мм	6/24



FIT IT

Для скоб "Тип 53". Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Материал: корпус из инструментальной стали, внутренняя вставка из резины, ПВХ накладка на ручку. Упаковка: блистер.

32142	4-14 мм	10/40



FIT IT

Для скоб «Тип 53». Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304 - 31314, 31326 - 31334, 31404 - 31414. Упаковка: блистер.

32145	4 - 14 мм	6/24



FIT IT

3-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), «тип 28» (круглые), «тип 300» (скобы - гвозди). С регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31206-31244. Упаковка: блистер.

32151	4-14 мм	6/24



FIT IT

3-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), «тип 28» (круглые), «тип 300» (скобы - гвозди). С регулировочным винтом и с прорезиненным покрытием ручки. Для работы с деревом, фанерой и ДСП. Используется со скобами FIT 31206-31244. Упаковка: блистер.


32152	4-14 мм	6/24



FIT IT

3-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 300" (скобы-гвозди). С регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31206-31244. Упаковка: блистер.

32154	4-14 мм	6/24




FIT IT

«Профи». 4-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), «тип 300» (скобы-гвозди), «тип 500» (штырьковые скобы). Металлический, с регулировочным винтом, в чемодане. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31206 - 31244, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Упаковка: пластиковая коробка.

32165	6 - 14 мм	20

Буры, сверла, круги отрезные, пилы круговые, фрезы



БУРЫ И НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



SDS-PLUS хвостовик. Для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Двойная спираль. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32502M	5 x 110 мм	250/500
32503M	6 x 110 мм	250/500
32505M	8 x 110 мм	250/500
32507M	5 x 160 мм	250/500
32508M	6 x 160 мм	250/500
32509M	8 x 160 мм	250/500
32510M	10 x 160 мм	150/300
32511M	12 x 160 мм	150/300
32512M	14 x 160 мм	150/300
32513M	6 x 210 мм	150/300
32514M	8 x 210 мм	150/300
32515M	10 x 210 мм	150/300
32516M	12 x 210 мм	100/200
32517M	14 x 210 мм	100/200
32518M	16 x 210 мм	100/200
32523M	8 x 260 мм	100/200
32524M	10 x 260 мм	100/200
32525M	12 x 260 мм	100/200
32526M	14 x 260 мм	100/200
32527M	16 x 260 мм	50/100
32533M	6 x 310 мм	100/200
32534M	8 x 310 мм	100/200
32535M	10 x 310 мм	100/200
32536M	12 x 310 мм	50/100
32537M	14 x 310 мм	50/100
32538M	16 x 310 мм	50/100
32554M	8 x 460 мм	50/100
32555M	10 x 460 мм	50/100
32556M	12 x 460 мм	50/100
32557M	14 x 460 мм	25/50
32558M	16 x 460 мм	25/50



Для работы по камню, бетону, кирпичу. Двойная спираль. Материал: термообработанная инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

32601	4 x 110 мм	20/500
32602	5 x 110 мм	20/500
32603	6 x 110 мм	20/500
32604	8 x 110 мм	20/400
32612	5 x 160 мм	20/300
32613	6 x 160 мм	20/300
32614	8 x 160 мм	20/300
32615	10 x 160 мм	20/300
32616	12 x 160 мм	20/300
32617	14 x 160 мм	20/200
32623	6 x 210 мм	20/200
32624	8 x 210 мм	20/300
32625	10 x 210 мм	20/300
32626	12 x 210 мм	20/200
32627	14 x 210 мм	20/100
32628	16 x 210 мм	20/200
32634	8 x 260 мм	20/200
32635	10 x 260 мм	20/200
32636	12 x 260 мм	20/200
32637	14 x 260 мм	20/200
32638	16 x 260 мм	20/200
32644	8 x 310 мм	20/200
32645	10 x 310 мм	20/200
32646	12 x 310 мм	20/100
32647	14 x 310 мм	20/100
32648	16 x 310 мм	20/100
32655	10 x 450 мм	20/100
32656	12 x 450 мм	20/100
32657	14 x 450 мм	25/50
32658	16 x 450 мм	25/50

НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-PLUS



Для работы по камню, бетону, кирпичу. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

32726	Зубило пикообразное 14 x 200 мм	50/100
32727	Зубило 14 x 20 x 200 мм	50/100
32728	Зубило 14 x 40 x 200 мм	50/100
32731	Зубило пикообразное 14 x 250 мм	25/100
32732	Зубило 14 x 20 x 250 мм	25/100
32733	Зубило 14 x 40 x 250 мм	25/50
32734	Штробер 14 x 22 x 250 мм	25/100



Для работы с перфоратором в ударном режиме при строительных и ремонтных работах
32751M - для демонтажных работ, пробивания отверстий в кирпиче и бетоне.
32752M, 32753M - для удаления старой плитки, штукатурки, устранения неровностей на поверхностях из бетона, камня, кирпича.
Материал: легированная инструментальная сталь.
Упаковка: пластиковый подвес

32751M	Зубило пикообразное 14 x 250 мм	25/100
32752M	Зубило 14 x 20 x 250 мм	25/100
32753M	Зубило 14 x 40 x 250 мм	25/100

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



Профи. SDS-PLUS хвостовик. С двойной резьбой. Для работы по бетону, камню и кирпичу. Для перфоратора. Для профессионального использования. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

32901	4 x 110 мм	25/300
32902	5 x 110 мм	25/300
32903	6 x 110 мм	25/500
32909	6,5 x 160 мм	25/300
32910	7,0 x 160 мм	25/300
32912	5 x 160 мм	25/200
32913	6 x 160 мм	25/500
32914	8 x 160 мм	25/300
32915	10 x 160 мм	25/150
32916	12 x 160 мм	25/150
32917	14 x 160 мм	25/300
32923	6 x 210 мм	25/400
32924	8 x 210 мм	25/300
32925	10 x 210 мм	25/300
32926	12 x 210 мм	25/300
32927	14 x 210 мм	20/200
32928	16 x 210 мм	20/100
32934	8 x 260 мм	25/250
32935	10 x 260 мм	25/250
32936	12 x 260 мм	25/250
32937	14 x 260 мм	20/160
32938	16 x 260 мм	20/80
32939	18 x 260 мм	15/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32940	20 x 260 мм	15/60
32944	8 x 310 мм	10/60
32945	10 x 310 мм	10/60
32946	12 x 310 мм	60
32947	14 x 310 мм	60
32948	16 x 310 мм	8/40
32949	18 x 310 мм	8/40
32950	20 x310 мм	30
32965	10 x 450 мм	50
32966	12 x 450 мм	10/50
32967	14 x 450 мм	50
32968	16 x 450 мм	40
32969	18 x 450 мм	40
32970	20 x 450 мм	30
32971	22 x 450 мм	30
32972	25 x 450 мм	30
32975	10 x 600 мм	50
32976	12 x 600 мм	50
32977	14 x 600 мм	10/50
32978	16 x 600 мм	40
32979	18 x 600 мм	40
32980	20 x 600 мм	25
32981	22 x 600 мм	25
32982	25 x 600 мм	25
32986	12 x 1000 мм	30
32987	14 x 1000 мм	30
32988	16 x 1000 мм	30
32989	18 x 1000 мм	30
32990	20 x 1000 мм	20
32991	22 x 1000 мм	20
32992	25 x 1000 мм	15

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



FIT IT

Для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Особая форма карбидной вставки с центрирующим выступом повышает точность и эффективность работы. Двойная спираль. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

33016	12 x 160 мм	25/300
33017	14 x 160 мм	25/250
33026	12 x 210 мм	25/200
33027	14 x 210 мм	25/200
33028	16 x 210 мм	25/100
33034	8 x 260 мм	25/200
33036	12 x 260 мм	25/200
33037	14 x 260 мм	25/100
33038	16 x 260 мм	100
33039	18 x 260 мм	100
33040	20 x 260 мм	50
33044	8 x 310 мм	300
33047	14 x 310 мм	100
33048	16 x 310 мм	100
33049	18 x 310 мм	50
33055	10 x 460 мм	100
33057	14 x 460 мм	100
33058	16 x 460 мм	50
33059	18 x 460 мм	50
33061	22 x 460 мм	40
33065	10 x 600 мм	100



FIT HQ

Профи. SDS-PLUS хвостовик. По бетону, камню, кирпичу, для перфоратора. Для профессионального использования. Износостойкое. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

33101	4 x 110 мм	25/500
33102	5 x 110 мм	25/450
33103	6 x 110 мм	25/500
33112	5 x 160 мм	25/300
33113	6 x 160 мм	25/400
33114	8 x 160 мм	25/300
33115	10 x 160 мм	25/300
33123	6 x 210 мм	25/300
33125	10 x 210 мм	25/250
33136	12 x 260 мм	20/120
33148	16 x 310 мм	20/120
33167	14 x 450 мм	10/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



FIT IT

По бетону, кирпичу, камню. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

33202	5 x 110 мм	400
33203	6 x 110 мм	400
33205	8 x 110 мм	400
33212	5 x 160 мм	400
33213	6 x 160 мм	400
33215	8 x 160 мм	400
33217	10 x 160 мм	300
33219	12 x 160 мм	200
33223	16 x 160 мм	200
33233	6 x 210 мм	300
33235	8 x 210 мм	300
33237	10 x 210 мм	300
33239	12 x 210 мм	250
33241	14 x 210 мм	200
33243	16 x 210 мм	150
33255	8 x 260 мм	200
33257	10 x 260 мм	200
33259	12 x 260 мм	200
33263	16 x 260 мм	200
33275	8 x 310 мм	200
33277	10 x 310 мм	200
33297	10 x 460 мм	50
33301	14 x 460 мм	50

БУРЫ ПРОЛОМНЫЕ SDS-MAX



FIT HQ НОВИНКА

Профи. SDS-MAX хвостовик. Износостойкие. Для сверления глубоких отверстий большого диаметра в бетоне, в том числе армированном, кирпиче, камне. Для профессионального использования. Тройная спираль. Высота рабочей части 100 мм. Материал: термообработанная легированная инструментальная сталь 40 Cr, твердосплавные резцы из карбида вольфрама ВК8С. Упаковка: пластиковый подвес.

33371	45 x 600 мм	10
33372	55 x 600 мм	10
33373	68 x 600 мм	5
33374	80 x 600 мм	5
33381	45 x 1000 мм	10
33382	55 x 1000 мм	10
33383	68 x 1000 мм	5
33384	80 x 1000 мм	5



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАСАДКИ ДЛЯ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА HEX 17



FIT IT

Для отбойных молотков. Для работы по бетону, камню и кирпичу. Материал: легированная сталь с пескоструйной обработкой. Упаковка: пластиковый подвес.

33401	Зубило пикообразное HEX 17 x 410 мм	25
33403	Зубило плоское HEX 17 x 40 x 410 мм	25
33405	Зубило плоское широкое HEX 17 x 75 x 450 мм	25

НАСАДКИ ДЛЯ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА HEX 30



FIT IT

Для отбойных молотков. Для работы по бетону, камню и кирпичу. Материал: легированная сталь с пескоструйной обработкой. Упаковка: пластиковый подвес.

33406	Зубило пикообразное HEX 30 x 410 мм	20
33408	Зубило плоское HEX 30 x 40 x 410 мм	20
33410	Зубило плоское широкое HEX 30 x 75 x 450 мм	10

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS



FIT IT

Хвостовик 110 мм. В сборе. Для перфоратора. **Для ударного сверления** отверстий в бетонных, кирпичных и каменных стенах. Материал: хвостовик и центрирующее сверло легированная инструментальная сталь с добавлением хрома; корпус инструментальная сталь; твердосплавные резцы из карбида вольфрама. Упаковка: пластиковый подвес.

33441	33 мм	5/20
33443	50 мм	5/20
33444	65 мм	3/30
33445	68 мм	5/20
33446	73 мм	5/20
33447	80 мм	5/20
33449	100 мм	5/20

СВЕРЛО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ



FIT IT

Для коронки кольцевой по бетону. Материал: инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: блистер.

33450	8 x 100 мм	50/500

УДЛИНИТЕЛЬ С ХВОСТОВИКОМ SDS-PLUS



FIT IT

Для кольцевых коронок по бетону. Резьбовая посадка M22. Материал: легированная сталь с добавлением хрома. Упаковка: пластиковый подвес.

33451	100 мм	25/100
33453	200 мм	25/50
33454	250 мм	25/50
33455	300 мм	25/50
33456	400 мм	25
33457	530 мм	25

УДЛИНИТЕЛЬ С ХВОСТОВИКОМ SDS-MAX

FIT IT

Для кольцевых коронок по бетону. Резьбовая посадка M22. Материал: легированная инструментальная сталь с добавлением хрома. Упаковка: пластиковый подвес.

33459	400 мм	25
33460	530 мм	25

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

НУРС НОВИНКА



Коронка алмазная с центрирующим сверлом и хвостовиком SDS-PLUS. **Для безударного сверления** отверстий под монтажные коробки в бетоне (В том числе армированном) и кирпиче. Для работы с водяным охлаждением. Материал: корпус из инструментальной стали, хвостовик и центрирующее сверло из легированной стали, наконечник сверла из карбида вольфрама, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковый подвес.

33475	68 мм	5/30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT НОВИНКА



Коронка алмазная с центрирующим сверлом и хвостовиком SDS-PLUS. **Для безударного сверления** отверстий под монтажные коробки в бетоне и кирпиче. Для работы с водяным охлаждением. Материал: корпус из инструментальной стали, хвостовик и центрирующее сверло из легированной стали, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковый подвес.

33479	35 мм	5/20
33480	40 мм	5/20
33481	45 мм	5/20
33482	50 мм	5/20
33485	68 мм	5/20
33486	82 мм	5/20

НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-PLUS

FIT HQ



С твердосплавной вставкой, что увеличивает срок службы изделия и эффективность в работе. Для перфораторов. Для работ по бетону, камню и кирпичу. Материал: легированная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

33488	14 x 20 x 250 мм	25/100

FIT IT



Для перфоратора. Предназначены для работы по камню, кирпичу, бетону. 33491 — зубило пикообразное по бетону; 33492 / 33496 — зубило узкое по бетону; 33493 / 33498 — зубило широкое по бетону; 33494 — штробер по бетону. Материал: легированная 40Cr сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

33491	14 x 250 мм	10/100
33492	14 x 20 x 250 мм	10/100
33493	14 x 40 x 250 мм	5/50
33494	14 x 22 x 240 мм	25/50
33496	14 x 22 x 400 мм	10/50
33498	14 x 40 x 400 мм	5/50

НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-MAX



FIT IT

Для перфоратора. Для работ по бетону, камню и кирпичу. Материал: легированная 40Cr сталь. Упаковка: пластиковая туба.

33500	зубило пикообразное 18 x 280 мм	50
33501	зубило пикообразное 18 x 400 мм	25
33502	зубило пикообразное 18 x 600 мм	20
33503	зубило 25 x 18 x 280 мм	50
33504	зубило 25 x 18 x 400 мм	25
33505	зубило 25 x 18 x 600 мм	20
33506	зубило широкое 50 x 25 x 360 мм	20

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

33479-33486



- Коронка алмазная.
- Хвостовик SDS-PLUS.
- Центрирующее сверло.
- Для работы с водяным охлаждением.
- Для **безударного сверления** отверстий под монтажные коробки в бетоне и кирпиче.

См. на стр. 68

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ



FIT DIY

Цилиндрический хвостовик. Угол заточки 118°. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь, винтовой прокат, черненое покрытие. Упаковка п/э конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33510	1,0 x 34 мм (10 шт.)	10/400
33515	1,5 x 40 мм (10 шт.)	10/400
33520	2,0 x 49 мм (10 шт.)	10/400
33525	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/400
33530	3,0 x 61 мм (10 шт.)	10/400
33532	3,2 x 63 мм (10 шт.)	10/400
33535	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/400
33540	4,0 x 75 мм (10 шт.)	10/400
33542	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/400
33545	4,5 x 80 мм (10 шт.)	10/400
33550	5,0 x 86 мм (10 шт.)	10/240
33555	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/240
33560	6,0 x 93 мм (10 шт.)	10/200
33565	6,5 x 101 мм (10 шт.)	10/200
33570	7,0 x 109 мм (10 шт.)	5/100
33580	8,0 x 117 мм (5 шт.)	10/120
33600	10,0 x 133 мм (5 шт.)	10/60

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР



НУРС

Набор в пластиковом боксе. Полированные. Цилиндрический хвостовик. Материал: быстрорежущая HSS сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33695	5 шт., 1,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 мм	50/200
33697	6 шт., 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 мм	10/100
33699	13 шт., 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 мм	25/100

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР



FIT DIY

Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Угол заточки 118°. Материал: быстрорежущая сталь, винтовой прокат, черненое покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33851	5 шт., 1,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 мм	20/200
33852	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	10/100
33853	6 шт., 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 мм	10/100
33855	8 шт., 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 мм	10/100
33863	13 шт., 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 мм	20/200

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ



Черненое. Цилиндрический хвостовик. Винтовой прокат. Материал: быстрорежущая сталь (HSS4241). Упаковка: п/э конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33611M	1,0 x 34 мм (10 шт.)	10/600
33612M	1,5 x 40 мм (10 шт.)	10/600
33614M	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/600
33618M	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/400
33619M	4,0 x 75 мм (10 шт.)	10/400
33621M	4,8 x 86 мм (10 шт.)	10/300
33622M	5,0 x 86 мм (10 шт.)	10/300

FIT IT

DIN 338. Цилиндрический хвостовик. Полированное. Угол заточки 118°. Класс точности А1. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33710	1,0 x 34 мм (10 шт.)	20/400
33715	1,5 x 40 мм (10 шт.)	20/400
33720	2,0 x 49 мм (10 шт.)	20/400
33725	2,5 x 57 мм (10 шт.)	20/400
33730	3,0 x 61 мм (10 шт.)	20/400
33732	3,2 x 65 мм (10 шт.)	20/400
33735	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/400
33740	4,0 x 75 мм (10 шт.)	10/400
33742	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/400
33745	4,5 x 80 мм (10 шт.)	10/240
33748	4,8 x 86 мм (10 шт.)	10/240
33750	5,0 x 86 мм (10 шт.)	10/240
33755	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/240
33760	6,0 x 93 мм (10 шт.)	10/240
33765	6,5 x 101 мм (10 шт.)	5/120
33770	7,0 x 109 мм (10 шт.)	5/120
33772	8,0 x 117 мм (5 шт.)	10/600
33776	9,0 x 125 мм (5 шт.)	10/120
33778	10,0 x 133 мм (5 шт.)	10/120
33780	11,0 x 142 мм (5 шт.)	10/60
33782	12,0 x 151 мм (5 шт.)	10/60
33784	13,0 x 151 мм (5 шт.)	10/60
33786	14,0 x 160 мм (5 шт.)	5/20
33790	16,0 x 178 мм (5 шт.)	5/20
33792	18,0 x 191 мм (5 шт.)	5/20
33794	20,0 x 205 мм (5 шт.)	5/20

FIT IT

DIN 338. Цилиндрический хвостовик. Полированное. Угол заточки 118°. Класс точности А1. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33801	1,0 x 34 мм (2 шт.)	125/500
33802	1,5 x 40 мм (2 шт.)	125/500
33803	2,0 x 49 мм (2 шт.)	125/500
33804	2,5 x 57 мм (2 шт.)	125/500
33805	3,0 x 61 мм (2 шт.)	125/500
33806	3,2 x 65 мм (2 шт.)	125/500
33807	3,5 x 70 мм (2 шт.)	125/500
33808	4,0 x 75 мм (2 шт.)	125/500
33809	4,2 x 75 мм (2 шт.)	125/500
33810	4,5 x 80 мм (2 шт.)	125/500
33811	4,8 x 86 мм (2 шт.)	125/500
33812	5,0 x 86 мм (2 шт.)	125/500
33813	5,5 x 93 мм (1 шт.)	125/500
33814	6,0 x 93 мм (1 шт.)	125/500
33815	6,5 x 101 мм (1 шт.)	125/500
33818	8,0 x 117 мм (1 шт.)	100/400
33820	9,0 x 125 мм (1 шт.)	50/200
33821	10,0 x 133 мм (1 шт.)	50/200
33822	11,0 x 142 мм (1 шт.)	50/200
33823	12,0 x 151 мм (1 шт.)	50/200
33824	13,0 x 151 мм (1 шт.)	50/200
33825	14,0 x 160 мм (1 шт.)	25/100
33826	16,0 x 178 мм (1 шт.)	25/100
33827	18,0 x 191 мм (1 шт.)	25/100
33828	20,0 x 205 мм (1 шт.)	25/100

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР



FIT IT

DIN 338. Цилиндрический хвостовик. Полированное. Угол заточки 118°. Класс точности А1. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: пластиковый бокс.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33795	5 шт., 1,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 мм	20/200
33796	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	10/100
33797	6 шт., 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 мм	10/100
33798	8 шт ., 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 мм	10/100
33799	13 шт., 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 мм	20/200

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ, КОБАЛЬТОВОЕ «ПРОФИ»

FIT HQ



Профи. DIN 338. С 5% добавкой кобальта. Для профессионального использования. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Износостойкие. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р6М5К5. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33910	1,0 x 34 мм (10 шт.)	10/500
33915	1,5 x 40 мм (10 шт.)	10/480
33920	2,0 x 49 мм (10 шт.)	10/500
33925	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/480
33930	3,0 x 61 мм (10 шт.)	10/480
33932	3,2 x 65 мм (10 шт.)	10/500
33933	3,3 x 65 мм (10 шт.)	10/250
33935	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/500
33940	4,0 x 75 мм (10 шт.)	10/250
33942	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/200
33944	4,4 x 80 мм (10 шт.)	10/250

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33945	4,5 x 80 мм (10 шт.)	10/250
33950	5,0 x 86 мм (10 шт.)	10/200
33955	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/250
33956	5,6 x 93 мм (10 шт.)	10/250
33960	6,0 x 93 мм (10 шт.)	10/250
33965	6,5 x 101 мм (5 шт.)	10/60
33970	7,0 x 109 мм (5 шт.)	10/60
33980	8,0 x 117 мм (5 шт.)	10/60
33990	9,0 x 125 мм (5 шт.)	2/20
34000	10,0 x 133 мм (5 шт.)	2/20
34002	12,0 x 151 мм (5 шт.)	2/20

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ, КОБАЛЬТОВОЕ «ПРОФИ»

FIT HQ



Профи. DIN 338. С 5% добавкой кобальта. Для профессионального использования. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Повышенная износостойкость. Вышлифованный профиль. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5K5. Упаковка: блистер.

34420	2,0 x 49 мм (2 шт.)	100/500
34425	2,5 x 57 мм (2 шт.)	50/300
34430	3,0 x 61 мм (2 шт.)	100/500
34432	3,2 x 63 мм (2 шт.)	50/300
34435	3,5 x 70 мм (2 шт.)	50/300
34440	4,0 x 75 мм (2 шт.)	100/500
34442	4,2 x 75 мм (2 шт.)	50/300
34445	4,5 x 80 мм (2 шт.)	50/300
34450	5,0 x 86 мм (2 шт.)	50/300
34460	6,0 x 93 мм (1 шт.)	100/200
34474	8,0 x 117 мм (1 шт.)	25/100
34482	10,0 x 133 мм (1 шт.)	25/100

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР

FIT HQ



Набор в пластиковом боксе. Профи. DIN 338. С 5% добавкой кобальта. Для профессионального использования. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Износостойкие. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5K5.

34013	6 шт., 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 мм	80

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT



С U-образным хвостовиком под биту. Вышлифованный профиль. Материал: усиленная полированная быстрорежущая (HSS) сталь P9M3. Упаковка: блистер.

34020	2,0 x 49 мм	100/200
34025	2,5 x 57 мм	100/200
34030	3,0 x 61 мм	100/200
34032	3,2 x 63 мм	100/200
34035	3,5 x 70 мм	100/200
34040	4,0 x 75 мм	100/200
34050	5,0 x 86 мм	100/200
34060	6,0 x 93 мм	100/200
34080	8,0 x 117 мм	100/200
34100	10,0 x 133 мм	80/160

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT



Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием. Упаковка: картонный конверт.

34110	1,0 x 34 мм (10 шт.)	20/300
34115	1,5 x 40 мм (10 шт.)	10/400
34120	2,0 x 49 мм (10 шт.)	20/400
34123	2,3 x 53 мм (10 шт.)	20/400
34125	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/400
34127	2,7 x 61 мм (10 шт.)	20/400
34128	2,8 x 61 мм (10 шт.)	20/400
34130	3,0 x 61 мм (10 шт.)	10/400
34131	3,1 x 65 мм (10 шт.)	10/400
34132	3,2 x 65 мм (10 шт.)	10/200
34133	3,3 x 65 мм (10 шт.)	10/200
34134	3,4 x 70 мм (10 шт.)	10/200
34135	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/200
34136	3,6 x 70 мм (10 шт.)	10/200
34137	3,7 x 70 мм (10 шт.)	10/200
34138	3,8 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34139	3,9 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34140	4,0 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34141	4,1 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34142	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34145	4,5 x 80 мм (10 шт.)	10/200
34148	4,8 x 86 мм (10 шт.)	10/200
34150	5,0 x 86 мм (10 шт.)	10/200
34155	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/200
34160	6,0 x 93 мм (10 шт.)	10/200
34165	6,5 x 101 мм (10 шт.)	10/100
34170	7,0 x 109 мм (5 шт.)	10/120
34180	8,0 x 117 мм (5 шт.)	10/120
34185	8,5 x 117 мм (5 шт.)	10/120
34190	9,0 x 125 мм (5 шт.)	10/100
34200	10,0 x 133 мм (5 шт.)	10/60
34201	11,0 x 142 мм (5 шт.)	10/50
34202	12,0 x 151 мм (5 шт.)	10/60
34203	13,0 x 151 мм (5 шт.)	10/60

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

FIT IT




Цилиндрический хвостовик. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Вышлифованный профиль. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием. Упаковка: блистер.

34310	1,0 x 34 мм (2 шт.)	100/400
34315	1,5 x 40 мм (2 шт.)	200/400
34320	2,0 x 49 мм (2 шт.)	200/400
34325	2,5 x 57 мм (2 шт.)	200/400
34330	3,0 x 61 мм (2 шт.)	200/400
34332	3,2 x 65 мм (2 шт.)	200/400
34333	3,3 x 65 мм (2 шт.)	200/400
34335	3,5 x 70 мм (2 шт.)	200/400
34340	4,0 x 75 мм (2 шт.)	200/400
34342	4,2 x 75 мм (2 шт.)	100/200
34345	4,5 x 80 мм (2 шт.)	100/200
34348	4,8 x 86 мм (2 шт.)	100/200
34350	5,0 x 86 мм (2 шт.)	100/200
34355	5,5 x 93 мм (1 шт.)	100/200
34360	6,0 x 93 мм (1 шт.)	100/200
34365	6,5 x 101 мм (1 шт.)	100/200
34370	7,0 x 109 мм (1 шт.)	100/200
34380	8,0 x 117 мм (1 шт.)	100/200
34400	10,0 x 133 мм (1 шт.)	50/100

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР

FIT IT



Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием.

34211	5 шт., 1,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 мм	100/200
34213	6 шт., 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 мм	30/60
34217	13 шт., 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5мм	40/80

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ, УДЛИНЕННОЕ

FIT IT

DIN 340, удлиненное. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием. Упаковка: картонный конверт.

34220	2,0 x 85 мм (10 шт.)	20/240
34225	2,5 x 95 мм (10 шт.)	20/240
34230	3,0 x 100 мм (10 шт.)	10/200
34232	3,2 x 102 мм (10 шт.)	10/180
34235	3,5 x 112 мм (10 шт.)	20/180
34240	4,0 x 119 мм (10 шт.)	10/180
34242	4,2 x 119 мм (10 шт.)	10/180
34245	4,5 x 126 мм (10 шт.)	10/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
34250	5,0 x 132 мм (10 шт.)	10/100
34255	5,5 x 139 мм (10 шт.)	10/60
34260	6,0 x 139 мм (10 шт.)	10/60
34265	6,5 x 148 мм (10 шт.)	10/60
34270	7,0 x 156 мм (5 шт.)	10/60
34280	8,0 x 165 мм (5 шт.)	10/60
34300	10,0 x 184 мм (5 шт.)	10/50

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ



FIT IT

Трехгранный хвостовик. Для бетона и кирпича. Материал: хром-молибденовая сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: блистер.

34501	4 x 75 мм	100/400
34502	5 x 85 мм	100/400
34506	6 x 100 мм	100/400
34507	6 x 150 мм	100/300
34510	8 x 120 мм	50/300
34516	10 x 120 мм	100/400

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ



FIT IT

Цилиндрический хвостовик. Для бетона и кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь 40Cr с твердосплавной вставкой. Упаковка: блистер.

34541	4 x 75 мм	50/400
34542	5 x 85 мм	50/400
34543	6 x 100 мм	100/400
34544	8 x 120 мм	50/400
34545	10 x 120 мм	50/400
34546	12 x 150 мм	50/300
34550	6 x 150 мм	50/400
34551	6 x 200 мм	100/200
34552	8 x 200 мм	100/200
34553	10 x 200 мм	100/200

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ, НАБОР



FIT IT

Для сверления отверстий в бетоне и кирпиче. Цилиндрический хвостовик. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый бокс.

34567	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	10/100

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ



КУРС

Цилиндрический хвостовик. Коническая форма спирали обеспечивает наилучшую производительность при сверлении бетона, камня, кирпича. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: пластиковая туба.

34570	4 x 75 мм	50/1000
34571	5 x 85 мм	100/1000
34572	6 x 100 мм	5/1000
34573	8 x 120 мм	50/500
34574	10 x 120 мм	50/600
34575	12 x 150 мм	20/300
34577	6 x 150 мм	20/600

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ, НАБОР



КУРС

Цилиндрический хвостовик. Коническая форма спирали обеспечивает наилучшую производительность при сверлении бетона, камня, кирпича. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка.

34580	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	5/100

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ



Победитовое. Для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: ПВХ конверт.

34591M	4 x 75 мм	2000

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ



FIT HQ

Профи. Цилиндрический хвостовик. Для крепкого бетона, камня и кирпича. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

34904	4 x 75 мм	50/300
34905	5 x 85 мм	50/300
34906	6 x 100 мм	500/1000
34908	8 x 120 мм	50/300
34910	10 x 120 мм	50/300
34912	12 x 150 мм	50/200



FIT HQ

Профи. Трехгранный хвостовик. Для крепкого бетона, камня и кирпича. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

35004	4 x 75 мм	50/200
35005	5 x 85 мм	50/300
35006	6 x 100 мм	50/300
35008	8 x 120 мм	10/300
35010	10 x 120 мм	50/300

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ, НАБОР



FIT HQ

Для крепкого бетона, камня и кирпича. Цилиндрический хвостовик. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Набор в пластиковом боксе.

35405	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	20/120

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ ПО СТЕКЛУ/КАФЕЛЮ/КЕРАМОГРАНИТУ

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ



Для сверления отверстий в кафельной плитке, стекле. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: блистер.

35443M	5 x 65 мм	80/800
35444M	6 x 70 мм	80/800
35445M	8 x 73 мм	60/600
35446M	10 x 73 мм	60/600
35447M	12 x 75 мм	600



КУРС

Цилиндрический хвостовик. Для сверления отверстий в стекле, кафельной плитке. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Упаковка: блистер.

35452	4 x 60 мм	80/800
35453	5 x 65 мм	80/800
35454	6 x 70 мм	80/800
35455	8 x 75 мм	60/600
35456	10 x 80 мм	60/600
35457	12 x 90 мм	60/600



КУРС

U-образный хвостовик под биту. Для сверления отверстий в кафеле, стекле. Материал: инструментальная сталь с пескоструйной обработкой, твердосплавная вставка. Упаковка: блистер.

35461	3 x 70 мм	125/500
35462	4 x 70 мм	125/500
35463	5 x 70 мм	125/500
35464	6 x 75 мм	125/500
35465	8 x 85 мм	125/500
35466	10 x 85 мм	125/500
35467	12 x 85 мм	125/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

U-образный хвостовик под биту. Четыре режущие кромки. Для сверления отверстий в кафельной плитке. Повышенная производительность. Материал: инструментальная сталь с титановым покрытием, твердосплавные вставки. Упаковка: блистер.

35474	4 x 69 мм	50/500
35475	5 x 71 мм	50/500
35476	6 x 74 мм	50/500
35477	8 x 76 мм	50/500
35478	10 x 84 мм	50/500
35479	12 x 91 мм	50/500



FIT IT

Четыре режущие кромки. Для сверления отверстий в стекле, кафельной плитке. Повышенная производительность. Материал: инструментальная сталь с титановым покрытием, твердосплавные вставки. Упаковка: блистер.

35484	4 x 60 мм	50/500
35485	5 x 60 мм	50/500
35486	6 x 60 мм	50/500
35487	8 x 75 мм	50/500
35488	10 x 80 мм	50/500

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ АЛМАЗНАЯ



FIT IT

Для вырезания круговых отверстий в керамограните, мраморе, натуральном камне, граните, кафеле. Влажное сверление. Материал: инструментальная сталь с никелевым покрытием, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

35491	4 мм	50/500
35492	5 мм	50/500
35493	6 мм	50/500
35494	8 мм	50/500
35495	10 мм	50/500
35496	12 мм	50/400

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ



FIT IT

Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной карбидной вставкой. Упаковка: блистер.

36003	3 x 64 мм	100/500
36004	4 x 68 мм	100/500
36005	5 x 70 мм	100/500
36006	6 x 70 мм	100/500
36008	8 x 72 мм	100/500
36010	10 x 85 мм	100/500
36012	12 x 85 мм	100/500



FIT IT

Шестигранный хвостовик. Материал: хромированная стальная основа с твердосплавной карбидной вставкой. Упаковка: блистер.

36013	3 x 72 мм	20/200
36014	4 x 72 мм	20/200
36015	5 x 72 мм	20/200
36016	6 x 72 мм	20/200
36018	8 x 80 мм	20/200
36020	10 x 80 мм	20/200
36022	12 x 80 мм	20/200

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ АЛМАЗНАЯ



FIT IT

Для вырезания круговых отверстий в стекле и кафеле. Влажное сверление. Материал: хромированная стальная основа, алмазное напыление режущих кромок. Упаковка: блистер.

36025	5 мм	125/500
36026	6 мм	125/500
36027	8 мм	100/400
36028	10 мм	100/400
36029	12 мм	100/400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ



FIT IT

Цилиндрический хвостовик.
Материал: инструментальная сталь.

36033	3 x 65 мм (10 шт.)	60/600
36034	4 x 75 мм (10 шт.)	50/500
36035	5 x 85 мм (10 шт.)	30/300
36036	6 x 95 мм (10 шт.)	20/200
36038	8 x 115 мм (5 шт.)	18/180
36040	10 x 130 мм (5 шт.)	12/120
36042	12 x 140 мм (5 шт.)	8/80



FIT IT

Удлиненное. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

36046	6 x 400 мм	100/200
36048	8 x 400 мм	80/160
36050	10 x 400 мм	75/150
36052	12 x 400 мм	50/100



FIT IT НОВИНКА

U-образный хвостовик под биту. Материал: инструментальная сталь, никелевое покрытие хвостовика. Упаковка: блистер.

36053	3 x 80 мм	150/300
36054	4 x 93 мм	150/300
36055	5 x 106 мм	150/300
36056	6 x 108 мм	150/300

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПРОФИ



FIT HQ

Профи. Цилиндрический хвостовик. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

36060	3 x 61 мм	200
36061	4 x 75 мм	50/200
36062	5 x 86 мм	50/200
36063	6 x 93 мм	50/200
36064	7 x 109 мм	200
36065	8 x 117 мм	50/200
36066	9 x 125 мм	200
36067	10 x 133 мм	50/200
36068	11 x 142 мм	200
36069	12 x 151 мм	50/200
36070	13 x 151 мм	200

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ, НАБОР



FIT HQ

Профи. Цилиндрический хвостовик. Материал: хром-ванадиевая сталь. Набор в пластиковом боксе.

36099	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	25/100
36100	8 шт., 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 мм	25/100



FIT IT НОВИНКА

Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Набор в пластиковом боксе (36101, 36103) или в п/э пакете. (36105, 36108).

36101	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	25/100
36103	8 шт., 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 мм	25/100
36104	5 шт., 3 - 4 - 5 - 6 - 8 мм	25/100
36105	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	50/200
36108	8 шт., 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 мм	50/100



КУРС

Цилиндрический хвостовик. Набор в пластиковом боксе. Материал: инструментальная сталь.

36102	5 шт., 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм	20/100

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ



КУРС

L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36081	10 х 152 мм	60/300
36082	12 х 152 мм	60/300
36083	14 х 152 мм	60/300
36084	16 х 152 мм	60/300
36085	18 х 152 мм	60/300
36086	20 х 152 мм	60/300
36087	22 х 152 мм	60/300
36088	24 х 152 мм	60/300
36089	25 х 152 мм	60/300
36090	26 х 152 мм	60/300
36091	28 х 152 мм	60/300
36092	30 х 152 мм	60/300
36093	32 х 152 мм	60/300
36094	34 х 152 мм	60/300
36095	36 х 152 мм	60/300
36097	40 х 152 мм	60/300



MARKIN OF EXPERTS

Для сверления отверстий в древесине. L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт

36142M	12 х 152 мм	100/600
36143M	14 х 152 мм	100/600
36144M	16 х 152 мм	100/600
36145M	18 х 152 мм	100/600
36146M	20 х 152 мм	100/600
36147M	22 х 152 мм	100/600
36148M	24 х 152 мм	100/500
36149M	25 х 152 мм	100/500
36150M	30 х 152 мм	100/500



FIT IT

L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

36110	10 х 152 мм	250/500
36112	12 х 152 мм	250/500
36114	14 х 152 мм	250/500
36116	16 х 152 мм	250/500
36118	18 х 152 мм	250/500
36120	20 х 152 мм	125/500
36122	22 х 152 мм	250/500
36123	23 х 152 мм	125/500
36124	24 х 152 мм	250/500
36125	25 х 152 мм	125/500
36126	26 х 152 мм	125/500
36128	28 х 152 мм	250/500
36130	30 х 152 мм	250/500
36132	32 х 152 мм	200/400
36134	34 х 152 мм	160/320
36136	36 х 152 мм	225/450
36138	38 х 152 мм	200/400
36140	40 х 152 мм	200/400
36163	45 х 152 мм	225/450
36164	50 х 152 мм	150/300
36165	55 х 152 мм	150/300



FIT IT

L=152 мм, U-образный хвостовик под биту. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36173	12 х 152 мм	100/400
36175	14 х 152 мм	100/400
36177	16 х 152 мм	100/400
36179	18 х 152 мм	100/400
36181	20 х 152 мм	100/400
36183	22 х 152 мм	100/400
36184	23 х 152 мм	100/400
36186	24 х 152 мм	100/400
36187	25 х 152 мм	100/400
36189	26 х 152 мм	100/400
36191	28 х 152 мм	100/400
36192	30 х 152 мм	100/400
36194	35 х 152 мм	100/400
36196	40 х 152 мм	100/400

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ, НАБОР



FIT IT

Набор 6 шт., L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

36160	6 шт., 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 25 мм	50/100

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ



FIT IT

Для сверл перовых с шестигранным хвостовиком КУРС 36081 - 36097, FIT 36110 - 36165, FIT 36160, MOS 36142M - 36150M. С шестигранным ключом. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ пакет.

36167	150 мм	150/300
36168	300 мм	25/100

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ



FIT IT

Для сверл перовых с U-образным хвостовиком. С шестигранным хвостовиком 1/4", (6,35 мм). С шестигранным ключом. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

36206	300 мм	50/100



FIT IT

Для сверл перовых с U-образным хвостовиком. С шестигранным хвостовиком 1/4", (6,35 мм). Только для сверл перовых с хвостовиком под биту. С функцией быстрой замены сверла. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36207	150 мм	15/60
36208	300 мм	15/60

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ «ЛЕВИСА» СПИРАЛЬНОЕ



КУРС

Для сверления отверстий в древесине. Шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

36241	6 х 230 мм	50/250
36242	8 х 230 мм	250
36243	10 х 230 мм	250
36244	12 х 230 мм	100
36245	14 х 230 мм	100
36246	16 х 230 мм	100
36247	18 х 230 мм	100
36248	20 х 230 мм	100
36249	22 х 230 мм	50
36250	24 х 230 мм	50
36251	25 х 230 мм	50
36254	30 х 230 мм	50
36256	35 х 230 мм	25
36259	40 х 230 мм	25
36261	8 х 460 мм	50/100
36262	10 х 460 мм	50/100
36263	12 х 460 мм	50/100
36264	14 х 460 мм	30/60
36265	16 х 460 мм	30/60
36266	18 х 460 мм	25/50
36267	20 х 460 мм	25/50
36268	22 х 460 мм	20/40
36269	24 х 460 мм	25
36270	25 х 460 мм	25
36271	26 х 460 мм	5/25
36272	28 х 460 мм	5/25
36273	30 х 460 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT — НОВИНКА

Профи. Шестигранный хвостовик. для сверления отверстий в древесине Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

36308	8 x 460 мм	50/100
36310	10 x 460 мм	50/100
36312	12 x 460 мм	50/100
36314	14 x 460 мм	30/60
36316	16 x 460 мм	30/60
36318	18 x 460 мм	20/40
36320	20 x 460 мм	20/40
36322	22 x 460 мм	20/40
36325	25 x 460 мм	10/20
36330	30 x 460 мм	10/20
36332	32 x 460 мм	10/20
36336	36 x 460 мм	8
36340	40 x 460 мм	4/8

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНЫХ



FIT IT

36341 для сверл FIT 36224, 36308 и сверл КУРС 36261 - 36262.
36342 для сверл FIT 36228 - 36240, 36312 - 36340 и для сверл КУРС 36263 - 36273. С шестигранным хвостовиком. Шестигранный ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36341	300 мм	25/50
36342	300 мм	25/50

БУР РУЧНОЙ СПИРАЛЬНЫЙ



FIT IT

Для дерева. Хвостовик под рычаг. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

36343	16 x 540 мм	20/60

СВЕРЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, НАБОРЫ СВЕРЛ, ШАРОШКИ

СВЕРЛА НАБОРНЫЕ ДЛЯ ЗАМКОВ



КУРС

В наборе: коронка; направляющее сверло D=6 мм; перовое сверло D=22 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36347	3 шт. (22 / 54 мм)	10/60



FIT IT

Набор из 3-х предметов. Сверло перовое, сверло направляющее D=6 мм, коронка кольцевая. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36349	3 шт. (22 / 54 мм)	12/72
36350	3 шт. (22 / 48 мм)	12/72
36351	3 шт. (23 / 50 мм)	72

НАБОР ДЛЯ ВРЕЗКИ ЗАМКОВ



FIT IT

Внутренняя коронка D=22 мм, коронка D=54 мм, сверло направляющее D=6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковый шаблон. Упаковка: блистер.

36352	3 шт. (22 / 54 мм)	6/48

СВЕРЛА «КОМБИ»




FIT IT

Набор сверл. В наборе: 6 сверл по металлу (2-3-4-5-6-8 мм), материал: быстрорежущая (HSS) сталь с титановым покрытием. 5 сверл по бетону (4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. 5 сверл по дереву (4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь. Упаковка: в пластиковом боксе.

36358	16 шт.	10/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ «МИКРО»



FIT IT

Набор из 20-ти высокоточных микросверл (D=0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6 мм). Угол заточки 118°. Материал: полированная HSS P9M3 сталь. Упаковка: в пластиковом боксе.

36360	20 шт. (0,3 - 1,6 мм)	20/80

СВЕРЛО СТУПЕНЧАТОЕ ПО МЕТАЛЛУ



MARGIN OF SAFETY

С нитридтитановым (TiN) покрытием. Для сверления и рассверливания отверстий в листовых материалах (сталь, цветные металлы, пластик). Трехгранный хвостовик (у 36381M U-образный хвостовик под биту). Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

36381M	4-6-8-10-12	50/200
36382M	4-6-8-10-12-14-16-18-20	50/200
36383M	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	25/100
36384M	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32	25/100



FIT HQ

С добавлением кобальта 5%. Для сверления отверстий в листовом металле и пластике, а также рассверливания существующих отверстий. Трехгранный хвостовик. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5K5. Упаковка: двойной блистер.

36391	4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	25/50
36392	4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	25/50



FIT IT

Для сверления и рассверливания отверстий в листовых материалах (сталь, цветные металлы, пластик). Материал: полированная быстрорежущая (HSS) сталь P6M5. Упаковка: пластиковая туба.

36394	4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	60/600
36395	4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	30/300
36398	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм	10/100
36399	9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 мм	10/100



КУРС

Для сверления и рассверливания отверстий в листовых материалах (сталь, цветные металлы, пластик). Материал: полированная быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: пластиковая туба.

36401	4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	40/320
36402	4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	18/144
36403	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм	8/64
36404	9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 мм.	8/64

MARGIN OF SAFETY

СВЕРЛО СТУПЕНЧАТОЕ ПО МЕТАЛЛУ

- Для сверления и рассверливания отверстий в листовых материалах (сталь, цветные металлы, пластик).
- HSS сталь с нитридтитановым (TiN) покрытием.
- Трехгранный хвостовик (у 36381M U-образный хвостовик под биту).



36381M-36384M

См. на стр. 74

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СВЕРЛО-ФРЕЗА УНИВЕРСАЛЬНОЕ



FIT IT

Для высверливания и выпиливания боковой гранью отверстий произвольной формы в дереве и пластике толщиной до 3 мм. Цилиндрический хвостовик. Титановое износостойкое покрытие. Упаковка: 36406, 36408 - блистер, 36414 - пластиковая коробка.

36406	6 мм	50/200
36408	8 мм	50/200
36414	набор 4 шт. (3, 5, 6, 8 мм)	20/100

СВЕРЛО ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК (КОНФИРМАТОВ)




FIT IT

Для сверления отверстий в древесине под мебельную стяжку «конфирмат». В комплекте: сверло, держатель сверла с зенкером, ключ шестигранный. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36429	сверло 4 мм с зенкером 6,5 мм (для конфирматов 5 х 50 мм)	30/300
36431	сверло 5 мм с зенкером 9,5 мм (для конфирматов 7 х 50 мм)	30/300
36432	сверло 5 мм с зенкером 9,5 мм (для конфирматов 7 х 70 мм)	30/300

СТОППЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛ



КУРС НОВИНКА

Набор 6 шт. с шестигранным ключом 2,5 мм в комплекте. Для ограничения глубины сверления. Материал: инструментальная сталь с черненым покрытием. Упаковка: блистер.

36426	3, 4, 5, 6, 8, 10 мм	30/300



FIT IT

Набор 6 шт. с шестигранным ключом 2,5 мм в комплекте. Для ограничения глубины сверления. Материал: инструментальная сталь с черненым покрытием. Упаковка: блистер.

36433	3, 4, 5, 6, 8, 10 мм	20/100

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ



FIT IT

Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: экстракторы из легированной инструментальной стали 40Cr, корпус воротка из цинкового сплава, ручки и зажим воротка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36434	5 шт.	25/100



КУРС

Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: инструментальная сталь.

36435	5 шт.	50/100



FIT IT

Усиленные. Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем. Материал: легированная сталь HRC 58-62.

36436	5 шт.	10/60

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ БОЛТОВ И ШПИЛЕК



FIT IT

Для выкручивания шпилек и болтов с поврежденным шлицем, с классом прочности не выше 10.9, диаметром от 7 до 18 мм. Для профессионального использования. U-образный хвостовик под биту. Материал: HSS сталь P9M3 повышенной твердости. Упаковка: блистер.

36437	5 шт.	5/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА


ЗЕНКЕР КОНИЧЕСКИЙ



FIT DIY

Шестигранный хвостовик под биту. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.


36438	13 мм	50/200



КУРС

Шестигранный хвостовик под биту. Материал: инструментальная сталь. D=12 мм, L=38 мм. Упаковка: блистер.

36439	12 мм	200/600



FIT IT

Хвостовик под биту. Для зенкования отверстий в алюминии, дереве и пластике. Рекомендуется использовать высокую скорость дрели, периодически извлекая дрель для очистки стружечной канавки зенкера. Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

36445	13 мм	40/240
36446	16 мм	40/240
36447	19 мм	40/240

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ И БОЛТОВ ПРОФИ



FIT IT

Для извлечения шурупов и болтов с поврежденным шлицем, с классом прочности не выше 9.8. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

36448	4 шт.	25/100



FIT IT

С воротком. Для выкручивания шурупов и болтов с поврежденным шлицем, с классом прочности не выше 9.8. Материал: экстракторы из быстрорежущей (HSS) стали, корпус воротка из цинкового сплава, ручки и зажим воротка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36449	5 шт.	25/100



FIT IT

Двусторонние. Для извлечения шурупов и болтов PH/PZ 1,2,3,4 с заломанными (сорваными) шлицами без засверливания (сторона А), а также для любого крепежа соответствующего рекомендациям по работе (сторона Б). Материал: хромомолибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.

36452	4 шт.	25/100



FIT IT

Для извлечения шурупов и винтов PH/PZ 1,2,3 с поврежденным шлицем. Позволяют выкручивать крепеж без засверливания. Шестигранный хвостовик. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь, нитридтитановое покрытие. Упаковка: блистер.

36453	3 шт.	25/100



КУРС

Комплект экстракторов: съемник болтов и шпилек применяется для демонтажа поврежденных шпилек и болтов с правой резьбой (с классом прочности не более 8.8). В комплекте представлены экстракторы универсальных размеров. Шестигранный хвостовик. Материал: быстрорежущая сталь HSS. Упаковка: блистер.

36454	5 шт.	5/50

ШАРОШКИ ПО ДЕРЕВУ



FIT IT

Набор. Для работ по дереву. Диаметр хвостовика 6 мм. Материал: инструментальная сталь.

36455	5 шт.	20/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ



Для обработки изделий из стали, металлических сплавов и цветных металлов. Для работы с электрической дрелью и гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36460M	5 шт. (малые), D $_{хвостовика}$ 3 мм	36/288
36461M	5 шт. (большие), D $_{хвостовика}$ 6 мм	24/144



Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Для работы с дрелью и гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36462	5 шт. (малые), D $_{хвостовика}$ 3 мм	36/288
36463	5 шт. (большие), D $_{хвостовика}$ 6 мм	24/144



Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Для работы с дрелью и гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36465	5 шт. (малые), D $_{хвостовика}$ 3 мм	100/500
36467	5 шт. (большие), D $_{хвостовика}$ 6 мм	30/150



Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Для работы с дрелью и гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36468	5 шт. (малые), D $_{хвостовика}$ 3 мм	100/500
36469	5 шт. (большие), D $_{хвостовика}$ 6 мм	30/150

ШАРОШКИ ПО МЕТАЛЛУ



Набор. Для обработки кромок, снятия фасок и зачусенцев и доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 6 мм. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36475	5 шт.	12/72



Набор. Для обработки кромок, снятия фасок и зачусенцев и доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 6 мм. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

36476	5 шт.	12/72

ШАРОШКИ-МИНИ ПО МЕТАЛЛУ



Набор. Для обработки кромок и доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 3 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.


36477	6 шт.	30/120

ШАРОШКИ АЛМАЗНЫЕ



Для обработки мрамора, керамики, кафельной плитки, дерева, металла и др. материалов. Штифт D=6 мм. Для работы с электродрелью. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.


36482	6 шт.	10/100



Для обработки металлов, стекла, камня, дерева, пластика и большинства других материалов. Для работы с гравировальной машинкой. Хвостовик 3 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая головка с напылением из технических алмазов. Упаковка: пластиковая коробка, блистер.

36479M	10 шт.	25/200
36480M	20 шт.	25/250

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



Для обработки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. Хвостовик 3 мм. Для доводки фигурных отверстий. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковая коробка. Блистер.

36483	20 шт.	200



Для обработки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. Хвостовик 3 мм. Для доводки фигурных отверстий. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковая коробка. Блистер.

36484	10 шт.	10/100
36485	20 шт.	10/100
36486	30 шт.	10/100


ШАРОШКИ И КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ



Для обработки и резки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. В комплекте: Круги алмазные отрезные: 16 мм; 18 мм; 20 мм; 22 мм; 25 мм. Шарошки алмазные: 18 шт. Штифт D 3 мм: 2 шт. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

36487	25 шт.	12/72

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ



Для резки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. В комплекте: Круги алмазные отрезные: 16 мм - 2 шт.; 20 мм - 2 шт.; 22 мм - 2 шт.; 25 мм - 2 шт.; 30 мм; 40 мм. Штифт D 3 мм: 2 шт. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

36489	12 шт.	40/240

НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ГРАВИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ



Для гравировальной машины. В наборе: хлопковые круги; корщетки-насадки типы «колесо», «венчик» и «чашка» (нейлоновая, стальная и стальная латунированная волнистая проволока); корщетки-насадки без штифта тип «колесо» (нейлоновая и стальная волнистая проволока); штифт для корщетки-насадки. Упаковка: пластиковая коробка. Блистер.

36491	17 шт.	10/40



Для гравировальной машины. В наборе: фетровые насадки; штифт для фетровой насадки; резиновый полировочный круг; штифт для полировочного круга; зажимной патрон; мини корщетка-насадка тип «колесо» (стальная волнистая проволока); резиновые шарошки; полировочная паста. Упаковка: пластиковая коробка. Блистер.

36492	22 шт.	10/40





Для гравировальной машины. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадки войлочные, круги отрезные, шарошки абразивные, шарошки алмазные, корщетки нейлоновые, паста полировальная, патроны цанговые, держатели для полировальных насадок и наждачных трубок. Упаковка: пластиковый кейс.

36493	64 шт.	10/60



Для гравировальной машины. Для обработки различных материалов. В наборе: фетровые насадки; штифты для фетровых насадок и отрезных кругов, держатель для наждачных трубок, наждачные трубки, мини корщетка-насадка тип "колесо", шарошки-мини по металлу, круги отрезные абразивные. Упаковка: пластиковый кейс.

36494	56 шт.	20/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Для гравировальной машины. В наборе: шарошки по металлу и камню, корщетки-насадки из стальной волнистой проволоки, корщетки-насадки нейлоновые, держатели для шлифовальных и отрезных мини-кругов; держатель для фетровых кругов; фетровые круги; шлифовальные мини-круги; отрезные мини-круги; паста полировочная; шлифовальные кольца. Упаковка: пластиковый кейс.	
36495	100 шт.	10/40
	FIT IT Для гравировальной машины. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадка войлочная, круг хлопковый, шарошки абразивные, шарошки алмазные, шарошки из быстрорежущей стали, патроны цанговые, держатели для полировальных насадок. Упаковка: пластиковый кейс.	
36496	190 шт.	10
	FIT IT Для гравировальной машины. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадка войлочная, круги резиновые полировальные, круги шлифовальные лепестковые, круги шлифовальные абразивные, круги наждачные, шарошки резиновые полировальные, шарошки абразивные, шарошки алмазные, круги отрезные абразивные, круги отрезные алмазные, сверла по металлу (HSS), корщетки нейлоновые, корщетки стальные, патроны цанговые, паста полировальная, камень правильный, держатели для полировальных насадок и наждачных трубок. Упаковка: пластиковый кейс.	
36497	278 шт.	10
	FIT IT НОВИНКА Для гравировальной машины. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, шарошки алмазные, шарошки-мини по металлу, корщетки стальные, круги отрезные абразивные, патроны цанговые, паста полировальная, держатели для полировальных насадок и наждачных трубок. Упаковка: пластиковый кейс.	
36498	71 шт.	12/24

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ И ФИГУРНОГО ПРОФИЛЯ

СВЕРЛО ФОРСТНЕРА (ФРЕЗА ПО ДЕРЕВУ)




	FIT IT С ограничителем глубины сверления. Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине и пластике. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидные вставки. Упаковка: блистер.	
36517	35 мм	10/100
	FIT IT Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине и пластике. Цилиндрический хвостовик. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидные вставки. Упаковка: блистер.	
36521	15 мм	10/320
36522	20 мм	10/320
36523	22 мм	10/320
36524	25 мм	10/320
36525	26 мм	10/320
36526	30 мм	20/200
36527	32 мм	10/200
36528	35 мм	10/200
36529	40 мм	20/200
36531	50 мм	10/200
36534	60 мм	10/160

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Шестигранный хвостовик. Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине и пластике. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидные вставки. Упаковка: блистер.	
36537	20 мм	30/300
36539	25 мм	30/300
36540	26 мм	30/300
36542	32 мм	20/200
	FIT IT Сверла Форстнера, набор 5 шт. Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине, пластике. Материал: легированная сталь 40Cr. Упаковка: пластиковая коробка.	
36552	15/20/25/30/35 мм	20

НАБОР ФРЕЗ ПО ДЕРЕВУ


	FIT IT Пазовые. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка.	
36566	6 мм, 6 шт.	20
	FIT IT Кромочные и пазовые. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка.	
36568	8 мм, 6 шт.	20
36578	8 мм, 12 шт.	20

ШАРОШКИ КАРБИДНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

	FIT HQ Предназначены для обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используются с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 3 мм. Материал: инструментальная сталь, рабочая поверхность содержит карбид-вольфрамовый сплав. Упаковка: блистер.	
36581	(1) Lрежущей части = 16 мм	100/400
36582	(2) Lрежущей части = 16 мм	100/400
36583	(3) Lрежущей части = 3 мм	100/400
36584	(4) Lрежущей части = 16 мм	100/400
36585	(5) Lрежущей части = 16 мм	100/400
36586	(6) Lрежущей части = 16 мм	100/400
	FIT HQ Предназначены для обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используется с дрелью. Диаметр штифта 6 мм. Материал: инструментальная сталь, рабочая поверхность содержит карбид-вольфрамовый сплав. Упаковка: блистер.	
36591	(1) Lрежущей части = 20 мм	10/100
36592	(2) Lрежущей части = 20 мм	10/100
36593	(3) Lрежущей части = 7,2 мм	10/100
36594	(4) Lрежущей части = 17 мм	10/100
36595	(5) Lрежущей части = 22 мм	10/100
36596	(6) Lрежущей части = 17 мм	10/100
	FIT HQ «Мини». Предназначены для обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 3 мм. Материал: инструментальная сталь, рабочая поверхность содержит карбид-вольфрамовый сплав. Упаковка: блистер.	
36601	набор 5 шт.	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА


ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ОДНИМ ЛЕЗВИЕМ



Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной режущей вставкой. Упаковка: двойной блистер.

36633	D 3 мм, H 10 мм, L 52 мм	10/100
36634	D 4 мм, H 13 мм, L 52 мм	10/100
36635	D 5 мм, H 13 мм, L 52 мм	10/100


ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ДВОЙНЫМ ЛЕЗВИЕМ



Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36638	D 6 мм, H 20 мм, L 58 мм	10/100
36639	D 8 мм, H 20 мм, L 58 мм	10/100
36640	D 10 мм, H 20 мм, L 55 мм	10/100
36641	D 12 мм, H 25 мм, L 58 мм	10/100


ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ГАЛТЕЛЬНАЯ



Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов и кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36647	D 8 мм, H 6 мм, L 44 мм	10/100
36648	D 10 мм, H 6,5 мм, L 40 мм	10/100
36649	D 12 мм, H 9,5 мм, L 42 мм	10/100
36650	D 16 мм, H 10 мм, L 45 мм	10/100
36651	D 20 мм, H 12 мм, L 49 мм	10/100


ФРЕЗА ПАЗОВАЯ V-ОБРАЗНАЯ



Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Угол при вершине 90°. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36652	D 10 мм, H 10 мм, L 42 мм	10/100
36653	D 12 мм, H 12 мм, L 42 мм	10/100

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРЯМАЯ




Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36661	D 8 мм, H 20 мм, L 68 мм	10/100
36664	D 10 мм, H 25 мм, L 67 мм	10/100
36665	D 13 мм, H 25 мм, L 66 мм	10/100
36666	D 16 мм, H 25 мм, L 68 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА


ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ



Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36669	D 20 мм, H 8 мм, L 48 мм	10/100
36671	D 25 мм, H 11 мм, L 51 мм	10/100
36672	D 28 мм, H 12,7 мм, L 53 мм	10/100
36673	D 32 мм, H 16 мм, L 56 мм	10/100

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРЯМАЯ



Используется для работ по дереву. С верхним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36678	D 16 мм, H 20 мм, L 60 мм	10/100
36682	D 19 мм, H 25 мм, L 66 мм	10/100


ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ



Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Угол при вершине 90°. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36687	D 25 мм, H 10 мм, L 50 мм	10/100

ФРЕЗА ДИСКОВАЯ



Используется для работ по дереву. Для фрезерования кромок и пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

36690	D 32 мм, H 4 мм, L 36 мм	10/100
36692	D 32 мм, H 6 мм, L 36 мм	10/100

ПИЛЫ КРУГОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ/ГИПСОКАРТОНУ

ПИЛА КРУГОВАЯ



«Балеринка». Для высверливания отверстий в дереве, гипсокартоне, пластике. С регулируемым диаметром. Материал: центральное сверло из инструментальной стали, резцы из легированной стали.

36699	30 - 120 мм	6/60
36700	30 - 200 мм	5/50



«Балеринка». Для сверления круговых отверстий различного диаметра в дереве, гипсокартоне, пластике. Материал: сверло, кернер, основание и ключ шестигранный из инструментальной стали, резцы из легированной инструментальной стали, твердосплавные вставки. Упаковка: блистер.


36701	30 - 120 мм	6/60
36702	30 - 200 мм	5/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT	
	Закалка зубьев и полотна полная. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
36704	глубина 25 мм	10/60
36705	глубина 50 мм	10/60
	FIT IT	
	Каленый зуб. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
36721	глубина 25 мм	10/100
36722	глубина 50 мм	10/60
	КУРС	
	Закаленные зубья. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
36723	глубина 25 мм	10/60
36724	глубина 50 мм	10/60
	FIT IT	
	Закалка зубьев и полотна полная. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
36726	глубина 50 мм	10/60
	MARKEN OF SAFETY	
	Каленый зуб. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: двойной блистер.	
36729M	глубина 25 мм	10/60
36730M	глубина 50 мм	10/60
	MARKEN OF SAFETY	
	Для высверливания отверстий в древесине, фанере, ДСП, ДВП. В наборе: 8 пил круговых 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64 мм, адаптер, направляющее сверло. Зубья пил разведены и заточены. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.	
36732M	глубина 25 мм	40
	КУРС	
	Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 7 пил круговых: 22, 44, 54, 57, 60, 64, 67 мм. Адаптер и центрирующее сверло в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.	
36735	глубина 25 мм	30
	КУРС	
	Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 8 пил круговых: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51 и 64 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.	
36736	глубина 25 мм	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС	
	Усиленный адаптер. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. Диаметр сверла 10 мм. В наборе 5 пил круговых: 60, 67, 74, 83 и 95 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
36737	глубина 40 мм	6/24
	КУРС	
	Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 5 пил круговых: 64, 76, 89, 102 и 127 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.	
36738	глубина 25 мм	30
	FIT IT	
	Усиленный адаптер. Профи. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 8 пил круговых: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51 и 64 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.	
36741	глубина 25 мм	6/30
	FIT IT	
	Усиленный адаптер. Профи. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. Диаметр сверла 10 мм. В наборе 5 пил круговых: 60, 67, 74, 83 и 95 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
36752	глубина 40 мм	5/20
	FIT IT	
	Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 12 пил круговых: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102 и 127 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка пластиковый кейс.	
36763	глубина 25 мм	10/20
	FIT IT	
	Усиленный адаптер. Профи. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. В наборе 5 пил круговых: 68, 73, 83, 102 и 127 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.	
36765	глубина 25 мм	5/30
	АДАПТЕР ДЛЯ ПИЛ КРУГОВЫХ	
	FIT IT	
	Шестигранный хвостовик. Для пил круговых 36771 - 36798. Материал: инструментальная сталь, сверло из легированной инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
36767	для пил 19 - 30 мм	10/100
36768	для пил 32 - 67 мм	10/100
36769	для пил 68 - 152 мм	10/100
	ПИЛА КРУГОВАЯ	
	FIT IT	
	Закалка зубьев и полотна полная. Для высверливания отверстий в древесине твердых и мягких пород, ДСП и фанере. Максимальная глубина пропила 25 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.	
36771	19 мм	50/200
36772	22 мм	50/200
36773	25 мм	50/200
36774	29 мм	50/200
36775	32 мм	50/200
36776	35 мм	50/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36777	38 мм	50/200
36778	41 мм	50/200
36779	44 мм	50/200
36780	48 мм	50/200
36781	51 мм	25/100
36782	54 мм	25/100
36783	60 мм	25/100
36784	64 мм	25/100
36785	68 мм	25/100
36787	73 мм	25/50
36788	80 мм	25/50
36789	83 мм	25/50
36790	89 мм	25/50
36792	102 мм	10/20
36796	127 мм	10/20
36798	152 мм	10/20

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО МЕТАЛЛУ



FIT IT

Профи. Для сверления отверстий в нержавеющей стали до 3 мм (на низких оборотах сверления), а также в алюминии, стали, латуни до 10 мм. Материал: корпус из хром-ванадиевой стали, твердосплавные карбидные вставки. Упаковка: пластиковая туба.

36820	20 мм	10/200
36823	23 мм	10/200
36825	25 мм	10/200
36830	30 мм	10/120
36835	35 мм	10/120
36840	40 мм	10/80
36850	50 мм	10/60

АДАПТЕР ДЛЯ ПИЛ КРУГОВЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ



FIT IT

Для пил круговых 36863 - 36889. Материал сверла: быстрорежущая (HSS) сталь, хвостовик: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36895	14 - 30 мм, HEX	10/100
36896	32 - 121 мм, HEX	10/50
36899	32 - 121 мм, SDS-PLUS	10/50

КОРЩЕТКИ И ШАРОШКИ, МИНИ, В БЛИСТЕРАХ

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ



FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 36 шт. Посадочный D=2 мм. Предназначен для разрезания металла и других материалов. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36901	D=24 мм, набор 36 шт.	30/120




FIT IT

Абразивные отрезные круги, армированные фиберглассом. Для гравировальной машины. Посадочный D=2 мм. В наборе 5 шт. Предназначен для разрезания металла и других материалов. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер.

36902	D=31,8 мм, набор 5 шт.	60/240

КОРЩЕТКИ




FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 3 шт. Предназначена для шлифования и удаления ржавчины. D хвостовика=3,1 мм. Материал: проволока из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36903	набор 3 шт.	30/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 3 шт. Предназначена для шлифования и удаления ржавчины. D хвостовика=3,1 мм. Материал: латунированная проволока. Упаковка: блистер.


36904	набор 3 шт.	30/120



FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 3 шт. Предназначены для полирования. D хвостовика=3,1 мм. Материал: нейлон. Упаковка: блистер.

36905	набор 3 шт.	30/120



FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 3 шт. Предназначена для шлифования и удаления ржавчины. D хвостовика=3,1 мм. Материал: проволока из нержавеющей стали. Упаковка: блистер.

36906	набор 3 шт.	30/120

КРУГИ ХЛОПКОВЫЕ И ШТИФТЫ



FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе круги полировочные 2 шт. + штифты 2 шт. Предназначены для полирования. D хвостовика=3,1 мм. Материал: хлопок, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36907	набор 4 шт.	60/240

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ



FIT IT

Набор 20 шт. Для гравировальной машины. Посадочный D=2 мм. Для резки цветных металлов, низкоуглеродистой стали, пластика и камня. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36908	D=24 мм, набор 20 шт.	60/240

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



FIT IT

Набор 2 шт. Для гравировальной машины. Посадочный D=2 мм. Предназначены для шлифования. D=22 мм. Материал: карбид кремния на резиновой основе. Упаковка: блистер.

36909	D=22 мм, набор 2 шт.	60/240

БАНДАЖИ НАЖДАЧНЫЕ И ШТИФТ



FIT IT

Набор 7 шт. Для гравировальной машины. D хвостовика=3,1 мм. Предназначены для шлифования различных поверхностей. Зернистость 80. Материал: тканевая основа, алюминий-оксидный абразив, резина, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36910	набор 6 шт. + штифт 1 шт.	60/240

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



FIT IT

Набор 3 шт. Для гравировальной машины. Посадочный D=2 мм. Предназначены для шлифования керамики, металла и других материалов. Зернистость 180. D=18,7 мм. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер.

36911	D=18,7 мм, набор 3 шт.	60/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА




FIT IT

Набор 3 шт. Для гравировальной машины. Посадочный D=2 мм. Предназначен для шлифования металла (особенно нержавеющей стали) и других материалов. Зернистость 120. D=18,7 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36912	D=18,7 мм, набор 3 шт.	60/240

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И ШТИФТ



FIT IT

Набор 11 шт. Для для электродрели и шлифмашины прямой. Со штифтом. D хвостовика=6,35 мм. Предназначен для шлифования различных поверхностей. Зернистость 80, 120. D=50 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

36913	набор 10 шт. + штифт 1 шт.	30/120

БАНДАЖИ НАЖДАЧНЫЕ И БАРАБАН



FIT IT

Набор 10 + 1 шт. Для электродрели и шлифмашины прямой. D хвостовика=6,35 мм. Предназначены для шлифования различных поверхностей. Зернистость 80, 120. D=18,7 мм. Материал: тканевая основа, алюминий-оксидный абразив, резина, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36914	набор 10 + 1 шт.	30/120

СОСТАВ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ



FIT IT

Предназначен для использования с фетровым кругом для полирования. Материал: смесь парафина, шлифовального порошка и стеариновой кислоты. Упаковка: блистер.

36916		30/120

БАНДАЖИ НАЖДАЧНЫЕ И ШТИФТ



FIT IT

Для гравировальной машины. D хвостовика=3,1 мм. В наборе: бандажей 10 шт., штифт 1 шт. Предназначены для шлифования различных поверхностей. Зернистость 80, 120. D=9,5 мм. Материал: тканевая основа, алюминий-оксидный абразив, резина, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36917	набор 10 шт. + штифт 1 шт.	60/240

КРУГИ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ




FIT IT

Набор 3 шт. Для гравировальной машины. Предназначен для полирования. D хвостовика=3,1 мм. Материал: хлопок, шерсть, поролон, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36920	набор 3 шт., D=25 мм	30/120


НАСАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ



FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки и полировки изделий из стали и цветных металлов. Зернистость: P150. D хвостовика=3,1 мм. Материал: резина, хвостовик из инструментальной стали, корунд. Упаковка: блистер.

36922		60/240




FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки и полировки изделий из камня, мрамора и стекла. Зернистость: P180. D хвостовика=3,1 мм. Материал: резина, хвостовик из инструментальной стали, карбид кремния. Упаковка: блистер.

36923		120/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА


ШАРОШКИ МИНИ



FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Зернистость: P120. D хвостовика=3,1 мм. Материал: хвостовик из инструментальной стали, корунд. Упаковка: блистер.

36924		60/240




FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. Зернистость: P120. D хвостовика=3,1 мм. Материал: хвостовик из инструментальной стали, карбид кремния. Упаковка: блистер.

36925		60/240

КРУГИ ФЕТРОВЫЕ



FIT IT

Для гравировальной машины. В наборе 8 шт. Для полировки поверхностей металлов, стекла, камня. D штифта=3,1 мм. Материал: хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36926	набор 7 шт. + штифт 1 шт.	60/240

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ



FIT IT

Для гравировальной машины. Предназначен для захвата маленьких деталей с разными хвостовиками. 1 - D=1,4 - 1,6 мм; 2 - D=2,2 – 2,4 мм; 3 - D=3,0 - 3,1 мм. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

36928	набор 3 шт.	60/240

ВАЛ ГИБКИЙ



FIT IT

Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением гравера FIT 80591, 80592. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D=3,2 мм. Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластик, резина. Упаковка: блистер.

36929	L=1 м	5/20




FIT IT

Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением гравера FIT 80591, 80592. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D=3,2 мм. Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластик, резина. Упаковка: блистер.

36937	L=1 м	50

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ СО ШТИФТОМ



FIT IT

Для резки мрамора, бетона, гранита, керамики, металла и др. материалов. Для гравировальной машины. В комплекте: - круги алмазные отрезные, - штифт D=3,1 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

36930	3 шт. (круги 22 мм) + штифт	60/400
36931	2 шт. (круги 30 мм) + штифт	40/400
36932	2 шт. (круги 40 мм) + штифт	40/400

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ ПИЛЬНЫЕ СО ШТИФТОМ




FIT IT

Набор 3 шт. Для гравировальной машины. D хвостовика=3,1 мм. Посадочный D =2 мм. Предназначены для дерева и пластика. Материал: нержавеющая сталь, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

36933	2 шт. (круги 22 мм) + штифт	40/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КРУГИ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ



FIT IT

Набор 3 шт. Для гравировальной машины. D хвостовика=3,1 мм. Предназначены для полирования. Материал: шерсть. Упаковка: блистер.

36934	3 шт., D=19; 22; 25 мм	120

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

Для обработки изделий из стали, металлических сплавов и цветных металлов. Для работы с электрической дрелью. D хвостовика - 6 мм. Материал: инструментальная сталь, абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом



Цилиндр.

36941M	25 x 40 мм	50/200



Цилиндр.

36942M	25 x 13 мм	50/200



Цилиндр закругленный.

36945M	20 x 25 мм	50/200



Цилиндр заостренный.

36947M	14 x 25 мм	50/200



Конус.

36948M	25 x 35 мм	50/200

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Хвостовик D=6 мм. Материал: оксид алюминия, стальной хвостовик. Упаковка: блистер.



FIT IT

Цилиндр.

36950	18 x 40 мм	125/500
36951	25 x 40 мм	125/500



FIT IT

Цилиндр.

36952	25 x 13 мм.	125/500



FIT IT

Цилиндр.

36953	32 x 8 мм	125/500




FIT IT

Сфера.

36954	25 мм	125/500


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Цилиндр с закруглением.


36956	20 x 25 мм	125/500



FIT IT

Цилиндр со скосом.


36958	18 x 27 мм	125/500



FIT IT

Цилиндр с острым наконечником.


36960	14 x 25 мм	250/1000
36961	25 x 25 мм	150/600



FIT IT

Конус с закруглением.

36962	25 x 35 мм	125/500




FIT IT

Трапеция.

36965	25 x 20 мм	125/500

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ ПО КАМНЮ

Для шлифовки изделий из камня, мрамора, кафеля и стекла. Хвостовик D=6 мм. Материал: карбид кремния, стальной хвостовик. Упаковка: блистер.



FIT IT

Цилиндр.

36971	25 x 40 мм	125/500



FIT IT

Цилиндр.

36972	25 x 13 мм	125/500



FIT IT

Цилиндр с закруглением.


36976	20 x 25 мм	150/600



FIT IT

Цилиндр со скосом.

36978	18 x 27 мм	125/500



FIT IT

Цилиндр с острым наконечником.

36980	14 x 25 мм	250/1000



FIT IT

Конус с закруглением.

36981	25 x 35 мм	125/500



FIT IT

Конус.

36982	35 x 25 мм	125/500

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ



Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37001M	115 x 1,0 мм	100/400
37002M	115 x 1,2 мм	100/400
37003M	125 x 0,8 мм	100/400
37004M	125 x 1,0 мм	100/400
37005M	125 x 1,2 мм	100/400
37006M	125 x 1,6 мм	100/400
37008M	125 x 2,0 мм	50/200
37009M	125 x 2,5 мм	50/200
37010M	150 x 1,6 мм	100/200
37011M	150 x 1,8 мм	100/200
37013M	150 x 2,5 мм	50/100
37014M	180 x 1,6 мм	100/200
37015M	180 x 1,8 мм	100/200
37017M	180 x 2,5 мм	50/100
37019M	230 x 1,8 мм	50/100
37020M	230 x 2,0 мм	50/100
37021M	230 x 2,5 мм	50/100

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ЗЛАТОУСТ»



РОССИЯ

Абразивный. Предназначен для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм.

37032	150 x 2,5 x 22 мм	64
37033	180 x 2,5 x 22 мм	35

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ПЕРМСКОЕ АБРАЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»



РОССИЯ

Абразивный. Предназначен для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Материал: бакелит, армированный волокном. Посадочный диаметр 22,2 мм.

37079	150 x 2,5 x 22 мм	100

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ



FIT IT

Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм.

37110	115 x 2,0 мм	25/250
37112	150 x 2,0 мм	20/200

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



FIT IT

Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов (включая нержавеющую сталь). Посадочный диаметр 22,2 мм.

37151	125 x 1,2 мм	25/500
37155	115 x 1,6 мм	25/500
37156	125 x 1,6 мм	25/500
37159	230 x 1,6 мм	10/100
37164	230 x 2,0 мм	10/100

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ



Сплошной. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для "влажной" резки кафельной плитки (с подачей охлаждающей жидкости). Сплошная алмазная режущая кромка, высотой 5 мм, обеспечивает точный и ровный рез. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: блистер.

37201M	115 x 1,9 x 5,0 x 22,2 мм	100/200
37202M	125 x 1,9 x 5,0 x 22,2 мм	50/100



Сегментный. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для "сухой" и "влажной" резки кирпича, бетона, мрамора, гранита и других твердых материалов. Сегментная алмазная режущая кромка, высотой 7 мм, обеспечивает охлаждение диска в процессе работы, предотвращая его перегрев. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: блистер.

37211M	115 x 1,9 x 7,0 x 22,2 мм	100/200
37212M	125 x 1,9 x 7,0 x 22,2 мм	200
37213M	150 x 2,0 x 7,0 x 22,2 мм	50/100
37214M	180 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	25/50
37215M	230 x 2,4 x 7,0 x 22,2 мм	50

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS


37342
37345

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ

37347
37350

FIT HQ

- «Армобетон Профи». Универсальный.
- Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин.
- Высота алмазной режущей кромки 10 мм.
- Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня.
- За счёт специально подобранных компонентов металлической связки, применения технологии горячего спекания и повышенной концентрации алмазов диск подходит для резки армированного бетона, арматуры и других металлических изделий.
- Высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.



- «Армобетон турбо». Тонкий рез. Универсальный.
- Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня.
- За счёт специально подобранных компонентов металлической связки, применения технологии горячего спекания и повышенной концентрации алмазов диск подходит для резки армированного бетона, арматуры и других металлических изделий.
- Посадочный диаметр 22,2 мм.
- Предназначен для углошлифовальных машин.
- Высота алмазной режущей кромки 10 мм.

Высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

См. на стр. 85



«Турбо». Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для «сухой» и «влажной» резки кирпича, бетона, армированного бетона, мрамора, гранита и других твердых материалов. Специальный профиль алмазной режущей кромки «Турбо», высотой 7 мм, увеличивает скорость реза и способствует более эффективному удалению отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37216M	115 x 1,9 x 7,0 x 22,2 мм	100/200
37217M	125 x 1,9 x 7,0 x 22,2 мм	50/100
37218M	150 x 2,0 x 7,0 x 22,2 мм	50/100
37219M	180 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	25/50
37220M	230 x 2,4 x 7,0 x 22,2 мм	50



Сплошной. Для влажной резки кафеля. Высота алмазной режущей кромки 6 мм. 37251/37252 посадочный диаметр 22,2 мм, 37256 посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37251	115 x 1,8 x 6,0 x 22,2 мм	5/100
37252	125 x 1,8 x 6,0 x 22,2 мм	5/100
37256	180 x 2,5 x 6,0 x 25,4 мм	5/50



Сегментный. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37261	115 x 2,0 x 7,0 x 22,2 мм	100
37262	125 x 2,0 x 7,0 x 22,2 мм	100
37263	150 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	50
37264	180 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	50
37265	230 x 2,6 x 8,0 x 22,2 мм	25



«Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37266	115 x 1,9 x 7,0 x 22,2 мм	200
37267	125 x 1,9 x 7,0 x 22,2 мм	200
37268	150 x 2,0 x 7,0 x 22,2 мм	100
37269	180 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	100
37270	230 x 2,4 x 7,0 x 22,2 мм	50

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ

37437
37440



См. на стр. 85

- «Универсал-плюс». Универсальный.
- Посадочный диаметр 22,2 мм.
- Высота алмазной режущей кромки 10 мм.
- Предназначен для углошлифовальных машин. Изготовлен по технологии горячего спекания. Высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня.



«Турбо-волна». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Усиленная конструкция. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37272	125 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	100
37273	150 x 2,5 x 7,0 x 22,2 мм	50
37274	180 x 2,5 x 7,0 x 22,2 мм	50
37275	230 x 2,8 x 7,0 x 22,2 мм	25

НОВИНКА



"Мультирез". Универсальный сплошной. Изготовлен по технологии вакуумного спекания. Для сухой и влажной резки. Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня, арматуры, металлического профиля. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37311	125 x 1,4 x 3,0 x 22,2 мм	10/100
37312	230 x 2,2 x 4,0 x 22,2 мм	5/25



Универсальный сегментный. Для сухой и влажной резки. Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора, металлического профиля, арматуры. Высота алмазной режущей кромки 5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37313	125 x 1,9 x 5,0 x 22,2 мм	10/100
37314	150 x 1,9 x 5,0 x 22,2 мм	10/50
37317	230 x 1,9 x 5,0 x 22,2 мм	5/25



Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и влажной резки бетона, армированного бетона, камня. Лазерная наварка сегментов. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37321	300 x 3,0 x 10 x 25,4 мм	5
37322	350 x 3,2 x 10 x 25,4 мм	5
37323	400 x 3,4 x 10 x 25,4 мм	5



Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и влажной резки асфальта, асфальтобетона, кирпича. Лазерная приварка сегментов. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37326	300 x 3,0 x 10 x 25,4 мм	5
37327	350 x 3,2 x 10 x 25,4 мм	5
37328	400 x 3,4 x 10 x 25,4 мм	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ — НОВИНКА



«Армобетон Профи». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. За счёт специально подобранных компонентов металлической связки, применения технологии горячего спекания и повышенной концентрации алмазов диск подходит для резки армированного бетона, арматуры и других металлических изделий. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37342	125 x 2,2 x 10 x 22,2 мм	50/200
37345	230 x 2,4 x 10 x 22,2 мм	25

FIT IT — НОВИНКА



«Армобетон турбо». **Тонкий рез**. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. За счёт специально подобранных компонентов металлической связки, применения технологии горячего спекания и повышенной концентрации алмазов диск подходит для резки армированного бетона, арматуры и других металлических изделий. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37347	125 x 1,4 x 10 x 22,2 мм	100
37350	230 x 2,2 x 10 x 22,2 мм	25

FIT HQ



Универсальный, усиленный. **Тонкий рез**. Изготовлен по технологии горячего спекания. Для влажной и сухой резки керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37432	125 x 1,3 x 10 x 22,2 мм	20/100
37435	230 x 1,8 x 10 x 22,2 мм	5/25

FIT IT — НОВИНКА



«Универсал-плюс». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. Изготовлен по технологии горячего спекания. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37437	125 x 1,6 x 10 x 22,2 мм	50/100
37440	230 x 2,2 x 10 x 22,2 мм	20

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ

FIT HQ

37311
37312



- «Мультирез».
- Универсальный сплошной.
- Для сухой и влажной резки.
- Посадочный диаметр 22,2 мм.
- Изготовлен по технологии вакуумного спекания.
- Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня, арматуры, металлического профиля.

См. на стр. 84

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ



Для влажной резки кафеля и керамогранита. **Тонкий рез**. Изготовлен по технологии горячего спекания. Алмазная режущая кромка высотой 5 мм и толщиной 1,2 мм; толщина диска 1,0 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных и отрезных машин. Повышенная износоустойчивость. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37442	115 x 1,2 x 5,0 x 22,2 мм	50/100
37443	125 x 1,2 x 5,0 x 22,2 мм	50/100

FIT HQ — НОВИНКА



Для влажной резки кафеля и керамогранита. **Тонкий рез**. Изготовлен по технологии горячего спекания. Алмазная режущая кромка высотой 5 мм и толщиной 1,4 мм; толщина диска 1,0 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Повышенная износоустойчивость. Материал: термообработанная высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37446	115 x 1,4 x 5,0 x 22,2 мм	25/100
37447	125 x 1,4 x 5,0 x 22,2 мм	25/100

FIT IT — НОВИНКА



Сплошной. **Тонкий рез**. Для влажной резки кафеля и керамогранита. Изготовлен по технологии горячего спекания. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37449	115 x 1,4 x 10 x 22,2 мм	100
37450	125 x 1,5 x 10 x 22,2 мм	100

FIT IT



Сплошной, для влажной резки. Предназначен для резки кафеля. Высота алмазной режущей кромки 5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 1,8 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37452	115 x 1,8 x 5,0 x 22,2 мм	100/200
37453	125 x 1,9 x 5,0 x 22,2 мм	100

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ

FIT HQ

37446
37447



- **Тонкий рез.**
- **Толщина диска 1,0 мм.**
- **Посадочный диаметр 22,2 мм.**
- **Толщина режущей кромки 1,4 мм.**
- **Повышенная износоустойчивость.**
- **Для влажной резки кафеля и керамогранита.**
- **Изготовлен по технологии горячего спекания.**
- **Предназначен для углошлифовальных машин.**

См. на стр. 85


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Сплошной, для влажной резки. Предназначен для разрезания кафеля. Для электроплиткорезов. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37455	180 x 1,9 x 7,0 x 25,4 мм	50
37456	200 x 2,2 x 7,0 x 25,4 мм	25
37457	230 x 2,2 x 7,0 x 25,4 мм	25



FIT IT

Сегментный, для сухой и влажной резки. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7,5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37462	115 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	100/200
37463	125 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	50/200
37464	150 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	100
37465	180 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	50
37467	230 x 2,4 x 7,5 x 22,2 мм	25



FIT IT

«Турбо». Для сухой и влажной резки. Универсальный. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7,5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37472	115 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	50/200
37473	125 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	50/100
37474	150 x 2,4 x 7,5 x 22,2 мм	100
37475	180 x 2,6 x 7,5 x 22,2 мм	50
37477	230 x 2,8 x 7,5 x 22,2 мм	25



FIT IT

«Турбо-волна». Универсальный, усиленный, для сухой и влажной резки. Применяется для резки особо твердых материалов: бетона, кирпича, гранита, мрамора, камня. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37483	125 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	50/200
37487	230 x 2,8 x 7,0 x 22,2 мм	25

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ СПЛОШНОЙ ПО КАФЕЛЮ

37449
37450

См. на стр. 85



- Сплошной. **Тонкий рез.**
- Высота алмазной режущей кромки 10 мм.
- Посадочный диаметр 22,2 мм.
- Для влажной резки кафеля и керамогранита. Высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.Изготовлен по технологии горячего спекания. Предназначен для углошлифовальных машин.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

«Модерн». Универсальный. Для сухой и влажной резки. Предназначен для резки бетона, кирпича, керамогранита, мрамора и камня. Большой зуб, продлевающий срок службы. Высота алмазной режущей кромки 8 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37493	125 x 2,5 x 8,0 x 22,2 мм	50/200
37497	230 x 2,6 x 8,0 x 22,2 мм	25



FIT IT

Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Крупный скошенный зуб, продлевающий срок службы. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37503	125 x 2,0 x 10 x 22,2 мм	100
37507	230 x 2,4 x 10 x 22,2 мм	25



FIT IT

«Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Мелкий зуб: 1) более аккуратный рез; 2) менее шумный; 3) удаляет крошки в процессе. Высота алмазной режущей кромки 8 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37517	230 x 3,0 x 8,0 x 22,2 мм	25



FIT IT

Super Турбо Волна. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 8 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Более частый шаг сегментов режущей кромки, профиль которых очерчен по эвольвенте окружности, обеспечивает аккуратный рез, и высокую производительность. Упаковка: картонный конверт.

37523	125 x 2,4 x 8,0 x 22,2 мм	50/200
37527	230 x 3,0 x 8,0 x 22,2 мм	25



FIT IT

Универсальный. Для влажной и сухой резки керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37531	115 x 1,6 x 10 x 22,2 мм	20/100
37532	125 x 1,6 x 10 x 22,2 мм	20/100
37533	150 x 2,0 x 10 x 22,2 мм	10/50
37534	180 x 2,0 x 10 x 22,2 мм	10/50
37535	230 x 2,2 x 10 x 22,2 мм	5/25

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ДЛЯ УШМ



MOS MISSION OF SAFETY

По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 3 зуба с карбидными вставками. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: блистер.

37614M	125 x 1,4 x 22,2 мм, (3Т маленький зуб) 12200 об/мин	50/100
37615M	125 x 1,8 x 22,2 мм, (3Т большой зуб) 12200 об/мин	50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 6 зубьев с карбидными вставками. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: блистер.

37618M	230 x 22,2 мм (6Т), 6600 об/мин	25



По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 3 зуба с карбидными вставками скошенного типа. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: картонный конверт.

37625	125 мм, 12000 об/мин	25/100



По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 6 зубьев с карбидными вставками скошенного типа. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: картонный конверт.

37628	230 мм, 7000 об/мин	5/25



По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 3 зуба с карбидными вставками. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: блистер.

37631	125 мм, 12200 об/мин	10/100



По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 3 зуба с карбидными вставками. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: блистер.

37635	125 мм, 12200 об/мин	10/100



По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 6 зубьев с карбидными вставками. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: блистер.

37638	230 мм, 6600 об/мин	20



С твердосплавной режущей кромкой. Используется для резьбы, зачистки, профилирования, шлифования, нарезки и выборки пазов по дереву, продольного и поперечного реза любых пород дерева; резки дерева с гвоздями, ламината, пластмассы, гипсокартона. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Толщина режущей кромки: 1,6 мм у 37641, 37642 и 2,3 мм у 37645. Специально для больших оборотов. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.

37641	115 мм, 16600 об/мин	25/100
37642	125 мм, 15200 об/мин	25/100
37645	230 мм, 8300 об/мин	25/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ЦЕПНОЙ ПО ДЕРЕВУ



Для резки, фрезерования, профилирования, рифления, нарезки и выборки пазов в дереве, фанере, ДВП и ДСП. Толщина реза 6 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: двойной блистер.

37649	125 мм	10/100



Применяется при резке, фрезеровании, изготовлении гнезд для шипов, моделировании. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 6 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь. Упаковка: картонный конверт.

37651	115 мм	10
37652	125 мм	10
37655	230 мм	10

ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ

С карбидными вставками на зубьях.
D (наружный диаметр) x d (посадочный диаметр) x T (количество зубьев)



По дереву. Специальная форма зуба для улучшенного отвода стружки. Материал: высокоуглеродистая сталь, карбидные режущие вставки. Упаковка: картонный конверт.

37686	185 x 20/16 x 24T	50
37687	185 x 20/16 x 36T	50
37688	185 x 20/16 x 48T	50
37690	190 x 30/20 x 24T	50
37691	190 x 30/20 x 36T	50
37692	190 x 30/20 x 48T	50
37693	210 x 30/25,4 x 36T	50
37694	210 x 30/25,4 x 48T	50



По дереву. Материал: высокоуглеродистая сталь, карбидные режущие вставки. Упаковка: картонный конверт.

37713	140 x 20/16 x 24T	100
37715	140 x 20/16 x 40T	10/100
37718	150 x 20/16 x 24T	100
37720	150 x 20/16 x 40T	10/100
37727	160 x 20/16 x 20T	100
37729	160 x 20/16 x 32T	10/100
37730	165 x 20/16 x 40T	10/100
37731	165 x 20/16 x 24T	10/100
37738	185 x 20/16 x 24T	50
37739	185 x 20/16 x 40T	50
37740	185 x 20/16 x 48T	10/50
37741	190 x 30/25,4 x 24T	50
37742	190 x 30/25,4 x 40T	50
37743	190 x 20/16 x 24T	10/50
37744	190 x 20/16 x 40T	10/50
37747	190 x 20/16 x 48T	10/50
37745	200 x 30/25,4 x 24T	50
37746	200 x 30/25,4 x 40T	10/50
37748	200 x 32/30 x 24T	50
37749	200 x 32/30 x 40T	10/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37751	210 x 30/25,4 x 40T	10/40
37752	210 x 30/25,4 x 48T	10/40
37753	210 x 32/30 x 40T	10/40
37756	230 x 30/25,4 x 40T	10/40
37757	230 x 30/25,4 x 48T	10/40
37758	250 x 32/30 x 40T	25
37760	255 x 30/25,4 x 60T	5/25



FIT IT

По ламинату. Отрицательный угол атаки. Материал: высокоуглеродистая сталь, карбидные режущие вставки. Упаковка: картонный конверт.

37765	140 x 20/16 x 40T	10/100
37771	160 x 20/16 x 40T	10/100
37772	165 x 20/16 x 48T	10/100
37774	185 x 20/16 x 60T	10/50
37775	185 x 20/16 x 40T	10/50
37776	185 x 30/25,4 x 40T	10/50
37777	190 x 30/25,4 x 60T	10/50
37778	200 x 30/25,4 x 48T	10/50
37779	200 x 32/30 x 48T	10/50
37780	210 x 30/25,4 x 60T	10/40



FIT IT НОВИНКА

По алюминию. Материал: высокоуглеродистая сталь, карбидные режущие вставки. Упаковка: картонный конверт.

37783	230 x 30/25,4 x 100T	5/25
37784	230 x 32/30 x 100T	25
37786	210 x 30/25,4 x 60T	10/40
37788	190 x 30/20 x 60T	10/50
37790	185 x 20/16 x 60T	10/50

ДРЕЛИ, ПАТРОНЫ ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАНКИ

ДРЕЛЬ РУЧНАЯ




FIT DIY

С упором. Для сверления отверстий разных диаметров. Диаметр резьбы на посадочном отверстии 1/2".

37802	патрон 1-13 мм	12

АДАПТЕР



НУРС

Переходной. Для установки сверлильного патрона в перфораторы системы SDS-PLUS. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

37805	D резьбы=1/2"	50/500

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ



MOS MASTER OF SAFETY

Для использования с ручными и электрическими дрелями в безударном режиме. Быстрая установка и фиксация сверла. Посадочный диаметр 1/2". Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

37812M	1/2" (1,5 - 13 мм)	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ КЛЮЧЕВОЙ



MOS MASTER OF SAFETY

Трехкулачковый. Для использования с ручными и электрическими дрелями. Надежная фиксация сверла. Посадочный диаметр 1/2". Т-образный ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

37814M	1/2" (1,5 - 13 мм)	50
37815M	1/2" (3,0 - 16 мм)	30

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА



MOS MASTER OF SAFETY

Т-образный. Материал: инструментальная сталь.

37816M	13 мм	15/450



НУРС

Инструментальная сталь.

37818	13 мм	100

АДАПТЕР



НУРС НОВИНКА

Для использования оснастки, имеющей хвостовик SDS-PLUS, с перфораторами SDS-MAX. Материал: легированная сталь, пластиковый фиксатор. Упаковка: пластиковый подвес.

37819		25/50



FIT IT

Переходной от SDS-MAX на патрон SDS-PLUS. Материал: легированная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

37820		25



FIT IT

Переходной от SDS-MAX на патрон SDS-PLUS. Материал: легированная сталь, пластик.

37821		10/40



FIT IT

Переходной с SDS-PLUS на патрон для дрели. Упаковка: блистер.

37822	1/2"	50/500
37823	M12 x 1,25	500



FIT IT

Переходной с SDS-PLUS на биту. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

37824		50/200

ПАТРОН БЫСТРОЗАЖИМНОЙ, 3-КУЛАЧКОВЫЙ



FIT IT НОВИНКА

Мини. Трехкулачковый. Для ручных и электрических дрелей. **Для безударного сверления**. Шестигранный U-образный хвостовик под биту. Материал: губки из легированной стали, корпус из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37828	0,5 - 3 мм	10/100
37829	0,5 - 6 мм	10/100



FIT IT

Для ручных и электрических дрелей, трехкулачковый. Упаковка: блистер.

37831	1/2" (0,8 – 10 мм)	8/40
37833	1/2" (2 – 13 мм)	5/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Металлическое основание. Для ручных и электрических дрелей. Может использоваться в ударном режиме. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

37835	1/2" (2 – 13 мм)	5/40



FIT HQ

Профи. Цельнометаллический. Для работы при повышенной нагрузке с мощными ударными дрелями. Упаковка: блистер.

37838	1/2" (2 – 13 мм)	5/40

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ КЛЮЧЕВОЙ



FIT IT

Для ручных и электрических дрелей, трехкулачковый, Т-образный ключ входит в комплект. Упаковка: картонная коробка.

37840	1/2" (1 – 10 мм)	100
37843	1/2" (1,5 – 13 мм)	50
37844	1/2" (3 – 16 мм)	30



FIT HQ

Усиленный механизм. Патрон для дрели трехкулачковый. Т-образный ключ входит в комплект. Для ручных и электрических дрелей, может использоваться в ударном режиме с ударными дрелями. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

37846	1/2" (1,5 – 13 мм)	5/40

ПЕРЕХОДНИК УГЛОВОЙ ДЛЯ ДРЕЛИ



FIT IT

Насадка для дрели. Угол 90°. Позволяет работать в ограниченном пространстве и труднодоступных местах. Передаточное число 1:1. Для ручных и электрических дрелей. В комплекте с патроном ключевым. Ударопрочный пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

37850		10/40

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ УГЛОВОЙ




FIT IT

Адаптер для бит. Угол 105°. Для работы с электродрелями и шуруповертами. Переставная ручка. В комплекте 4 биты из CR-V стали PH2, PH2, PZ2, PZ2. Материал: корпус из ударопрочного ABS пластика, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

37853		10/20

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА Т-ОБРАЗНЫЙ



FIT IT

Материал: инструментальная сталь.

37858	13 мм	60/300
37859	16 мм	250

СТАНОК ДЛЯ ДРЕЛИ




FIT IT

Для точной работы с электродрелью. Максимальный диаметр зажимаемой части дрели 43 мм, высота направляющей 400 мм, глубина хода 60 мм. Тиски 60 мм в комплекте. Упаковка: картонная коробка.

37861		10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТАНОК ДЛЯ УШМ



FIT IT

Предназначен для установки УШМ (под диски 115, 125 и 150 мм) при производстве отрезных работ по металлу и жестким пластикам. Усиленный. Длина реза до 60 мм, глубина – до 35 мм. Упаковка: картонная коробка.

37865		10

ПОЛОТНА И НАСАДКИ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

ПОЛОТНО ПИЛЬНОЕ ДЛЯ МФИ



FIT HQ

Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 32,5 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.


37904	32,5 x 0,6 мм	20/200



FIT HQ

Ступенчатое. Удлиненное. Фрезерованное. Ширина лезвия 40 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37906	40 x 0,6 мм	20/200



FIT HQ

Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 68 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37907	68 x 0,6 мм	20/200



FIT HQ

Дисковое. Ступенчатое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 87 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37908	87 x 0,6 мм	20/200

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ПАТРОН «МИНИ» БЫСТРОЗАЖИМНОЙ

37828
37829

См. на стр. 88



- Трехкулачковый.
- Для безударного сверления.
- Для ручных и электрических дрелей.
- Шестигранный U-образный хвостовик под биту.
- Губки из легированной стали, корпус из инструментальной стали.


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT HQ

3D заточка. Ступенчатое. Шлифованное. Ширина лезвия 32,5 мм. Шаг зубьев 1,8 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37912	32,5 x 0,6 мм	20/200



FIT HQ

3D заточка. Ступенчатое. Шлифованное. Ширина лезвия 68 мм. Шаг зубьев 1,8 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37914	68 x 0,6 мм	20/200



FIT HQ

С 8% добавкой кобальта. Двухступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 10 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37921	10 x 0,8 мм	20/200



FIT HQ

С 8% добавкой кобальта. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 20 мм (37923), 32,5 мм (37924). Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37923	20 x 0,8 мм	20/200
37924	32,5 x 0,8 мм	20/200



FIT HQ

С 8% добавкой кобальта. Удлиненное. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 31,75 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37925	31,75 x 0,8 мм	20/200



FIT HQ

С 8% добавкой кобальта. Удлиненное. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 45 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37927	45 x 0,8 мм	20/200



FIT HQ

С 8% добавкой кобальта. Дисковое. Прямое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 80 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: лезвие из быстрорежущей (HSS) стали P6M5K8. Упаковка: блистер.

37929	80 x 0,65 мм	20/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT HQ

С 8% добавкой кобальта. Дисковое. Ступенчатое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 87 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: лезвие из быстрорежущей (HSS) стали P6M5K8, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37930	87 x 0,65 мм	20/200

ДИСК ОТРЕЗНОЙ КАРБИДНЫЙ



FIT HQ

Ступенчатый, карбидный. Диаметр лезвия 85 мм. Для резки бетона и кафельной плитки. Материал: основание из легированной инструментальной стали, режущая кромка содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.

37931	85 мм	20/200



FIT HQ

Ступенчатый, карбидный. Диаметр лезвия 64 мм. Для резки бетона и кафельной плитки. Материал: основание из легированной инструментальной стали, режущая кромка содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.

37932	64 мм	20/200

НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДЛЯ МФИ




FIT HQ

Ступенчатая. Карбидная. Для шлифовки бетона, кафельной плитки и дерева. Материал: основание из легированной инструментальной стали, абразивный слой содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.

37935	80 мм	20/200

ШАБЕР ДЛЯ МФИ



FIT HQ

Прямой. Ширина лезвия 50 мм. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер.

37941	50 x 0,46 мм	20/200



FIT HQ

Ступенчатый. Ширина лезвия 50 мм. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер.

37942	50 x 1,0 мм	20/200

ПОДОШВА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛИСТОВ



FIT HQ

С липучкой. Эластичная подложка. Материал: ЭВА, пластик, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37951	80 мм	20/200

ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



FIT HQ

Треугольные. Набор из 5-ти штук с разной зернистостью (P60, P80, P120, P180, P240). На тканевой основе. С липучкой. Для установки на подошву для шлифовальных листов. Для обработки различных материалов. Для сухого шлифования. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: блистер.

37953	80 мм	20/200




ФРЕЗЫ FIT



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ОДНИМ ЛЕЗВИЕМ




FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавной режущей вставкой. Упаковка: пластиковая коробка.

3600-081003	Хвостовик - 8 мм; D - 3 мм; H - 10 мм; L - 51 мм	10/100
3600-081304	Хвостовик - 8 мм; D - 4 мм; H - 13 мм; L - 55 мм	10/100
3600-081305	Хвостовик - 8 мм; D - 5 мм; H - 13 мм; L - 54 мм	10/100

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ДВОЙНЫМ ЛЕЗВИЕМ




FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3601-082006	Хвостовик - 8 мм; D - 6 мм; H - 20 мм; L - 60 мм	8/96
3601-082008	Хвостовик - 8 мм; D - 8 мм; H - 20 мм; L - 60 мм	8/96
3601-082010	Хвостовик - 8 мм; D - 10 мм; H - 20 мм; L - 57 мм	8/96
3601-082512	Хвостовик - 8 мм; D - 12 мм; H - 25 мм; L - 60,4 мм	8/96
3601-082222	Хвостовик - 8 мм; D - 22 мм; H - 22 мм; L - 57 мм	8/96
3601-082524	Хвостовик - 8 мм; D - 24 мм; H - 25,4 мм; L - 60,5 мм	8/96
3601-087608	Хвостовик - 8 мм; D - 8 мм; H - 76,2 мм; L - 116,2 мм	8/96
3601-127612	Хвостовик - 12 мм; D - 12 мм; H - 76,2 мм; L - 119,2 мм	8/96

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ГАЛТЕЛЬНАЯ




FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3602-080608	Хвостовик - 8 мм; D - 8 мм; H - 6 мм; R - 3,96 мм; L - 46,5 мм	10/100
3602-080610	Хвостовик - 8 мм; D - 10 мм; H - 6,5 мм; R - 4,76 мм; L - 42,5 мм	10/100
3602-080912	Хвостовик - 8 мм; D - 12 мм; H - 9,5 мм; R - 6,35 мм; L - 44,5 мм	10/100
3602-081016	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 10 мм; R - 7,95 мм; L - 45 мм	10/100
3602-081220	Хвостовик - 8 мм; D - 20 мм; H - 12 мм; R - 9,52 мм; L - 47 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА




FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3623-080910	Хвостовик - 8 мм; D - 10 мм; H - 9 мм; R - 5 мм; L - 60,4 мм	10/100
3623-081516	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 15 мм; R - 8 мм; L - 65 мм	10/100
3623-082224	Хвостовик - 8 мм; D - 24 мм; H - 22 мм; R - 12 мм; L - 66,2 мм	10/100

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ V-ОБРАЗНАЯ




FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Угол при вершине 90°. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3603-081010	Хвостовик - 8 мм; D - 10 мм; H - 10 мм; a° - 90°; L - 46,5 мм	10/100
3603-081212	Хвостовик - 8 мм; D - 12 мм; H - 12 мм; a° - 90°; L - 47,7 мм	10/100
3603-081014	Хвостовик - 8 мм; D - 14 мм; H - 10 мм; a° - 90°; L - 45 мм	10/100
3603-081616	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 16 мм; a° - 90°; L - 51 мм	10/100
3603-082125	Хвостовик - 8 мм; D - 25 мм; H - 20,7 мм; a° - 90°; L - 55,7 мм	10/100

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ "ЛАСТОЧКИН ХВОСТ"




FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3608-081010	Хвостовик - 8 мм; D - 10 мм; H - 10 мм; a° - 8°; L - 50,5 мм	8/96
3608-081212	Хвостовик - 8 мм; D - 12 мм; H - 12 мм; a° - 14°; L - 53,7 мм	8/96
3608-081616	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 16 мм; a° - 14°; L - 56 мм	8/96
3608-082525	Хвостовик - 8 мм; D - 25 мм; H - 25 мм; a° - 14°; L - 61 мм	8/96




ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ФАСОННАЯ



FIT IT


Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3614-081329	Хвостовик - 8 мм; D - 28,6 мм; H - 13 мм; R - 6,35 мм; L - 48 мм	10/100


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.	
3615-081724	Хвостовик - 8 мм; D - 23,8 мм; H - 17,5 мм; R - 4,8 мм; L - 52,5 мм	10/100
3615-081632	Хвостовик - 8 мм; D - 31,8 мм; H - 16 мм; R - 6,35 мм; L - 51 мм	10/100
	FIT IT Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.	
3631-081015	Хвостовик - 8 мм; D - 15; H - 10 мм; R - 3 мм; L - 45 мм	8/96
3631-081525	Хвостовик - 8 мм; D - 25; H - 15 мм; R - 5 мм; L - 50 мм	8/96
	FIT IT Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.	
3633-080816	Хвостовик - 8 мм; D - 16; H - 8 мм; R - 20 мм; L - 43 мм	10/100
3633-080922	Хвостовик - 8 мм; D - 22; H - 9 мм; R - 20 мм; L - 44 мм	10/100
3633-081434	Хвостовик - 8 мм; D - 34; H - 14 мм; R - 30 мм; L - 49 мм	10/100

ФРЕЗЫ ДЛЯ ВЫБОРКИ ЗАПОДЛИЦО

ФРЕЗА ДЛЯ ВЫБОРКИ ЗАПОДЛИЦО С НИЖНИМ ПОДШИПНИКОМ

	FIT IT Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для выборки заподлицо. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.	
3604-082008	Хвостовик - 8 мм; D - 8 мм; H - 20 мм; L - 70 мм	10/100
3604-082510	Хвостовик - 8 мм; D - 10 мм; H - 25 мм; L - 70 мм	10/100
3604-082513	Хвостовик - 8 мм; D - 13 мм; H - 25 мм; L - 67,5 мм	10/100
3604-082516	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 25 мм; L - 71,5 мм	10/100
3604-085016	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 50 мм; L - 97,5 мм	10/100
3604-125012	Хвостовик - 12 мм; D - 12 мм; H - 50 мм; L - 104,5 мм	10/100
3604-125016	Хвостовик - 12 мм; D - 16 мм; H - 50 мм; L - 100,5 мм	10/100


ФРЕЗА ДЛЯ ВЫБОРКИ ЗАПОДЛИЦО С ВЕРХНИМ ПОДШИПНИКОМ

	FIT IT Используется для работ по дереву. С верхним подшипником. Для выборки заподлицо. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.	
3606-082512	Хвостовик - 8 мм; D - 12 мм; H - 25 мм; L - 65,4 мм	8/96
3606-082016	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 20 мм; L - 60 мм	8/96
3606-083016	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 30 мм; L - 70 мм	8/96
3606-082519	Хвостовик - 8 мм; D - 19 мм; H - 25 мм; L - 66 мм	8/96
3606-083019	Хвостовик - 8 мм; D - 19 мм; H - 30 мм; L - 71 мм	8/96
3606-126019	Хвостовик - 12 мм; D - 19 мм; H - 60 мм; L - 105 мм	8/96





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФРЕЗЫ КРОМОЧНЫЕ


ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КАЛЕВОЧНАЯ С ПОДШИПНИКОМ 9,5 ММ

	FIT IT Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.	
3609-081023	Хвостовик - 8 мм; D - 23 мм; H - 10 мм; B - 6,75 мм; R - 5 мм; L - 52 мм	10/100
3609-081129	Хвостовик - 8 мм; D - 29 мм; H - 11 мм; B - 9,75 мм; R - 6 мм; L - 54 мм	10/100
3609-081633	Хвостовик - 8 мм; D - 33 мм; H - 16 мм; B - 11,75 мм; R - 10 мм; L - 58,5 мм	10/100

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КАЛЕВОЧНАЯ С ПОДШИПНИКОМ 12,7 ММ

	FIT IT Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.	
3605-081616	Хвостовик - 8 мм; D - 16 мм; H - 16 мм; B - 1,5 мм; R - 2 мм; L - 60,3 мм	10/100
3605-081918	Хвостовик - 8 мм; D - 18 мм; H - 19 мм; B - 2,5 мм; R - 3 мм; L - 63,3 мм	10/100
3605-080820	Хвостовик - 8 мм; D - 20 мм; H - 8 мм; B - 3,5 мм; R - 3,96 мм; L - 52,5 мм	10/100
3605-081125	Хвостовик - 8 мм; D - 25 мм; H - 11 мм; B - 6 мм; R - 6,35 мм; L - 55,3 мм	10/100
3605-081328	Хвостовик - 8 мм; D - 28 мм; H - 13 мм; B - 7,5 мм; R - 7,96 мм; L - 57 мм	10/100
3605-081632	Хвостовик - 8 мм; D - 32 мм; H - 16 мм; B - 9,5 мм; R - 9,52 мм; L - 59,5 мм	10/100
	FIT IT Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.	
3624-081220	Хвостовик - 8 мм; D - 20 мм; H - 12 мм; B - 3,5 мм; R1 - 4 мм; R2 - 2 мм; L - 56,5 мм	8/96
3624-081625	Хвостовик - 8 мм; D - 25 мм; H - 16 мм; B - 6 мм; R1 - 6 мм; R2 - 3 мм; L - 60,5 мм	8/96
	FIT IT Используется для работ по дереву. Для чистовой обработки кромки и торца изделия. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.	
3625-081230	Хвостовик - 8 мм; D - 30 мм; H - 12 мм; B - 8,5 мм; R - 4 мм; L - 56,3 мм	8/96
	FIT IT Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.	
3626-081233	Хвостовик - 8 мм; D - 33 мм; H - 12 мм; B - 10 мм; R - 4 мм; L - 56,3 мм	8/96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА




FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3627-081030	Хвостовик - 8 мм; D - 30 мм; H - 10 мм; B - 8,5 мм; R - 4 мм; L - 54,3 мм	8/96

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КАЛЕВОЧНАЯ




FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования кромок и пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3632-080622	Хвостовик - 8 мм; D - 22 мм; H - 6 мм; R - 3 мм; L - 41 мм	8/96
3632-081034	Хвостовик - 8 мм; D - 34 мм; H - 10 мм; R - 5 мм; L - 45 мм	8/96

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ С ПОДШИПНИКОМ




FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Угол при вершине 45°. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3607-081025	Хвостовик - 8 мм; D - 25 мм; H - 10 мм; a° - 45°; B - 6 мм; L - 54,3 мм	10/100
3607-081230	Хвостовик - 8 мм; D - 30 мм; H - 12 мм; a° - 45°; B - 8,5 мм; L - 57,3 мм	10/100
3607-081840	Хвостовик - 8 мм; D - 40 мм; H - 18 мм; a° - 45°; B - 13,5 мм; L - 62,8 мм	10/100

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПОЛУКРУГЛАЯ




FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3619-081929	Хвостовик - 8 мм; D - 28,6 мм; H - 19 мм; B - 6,3 мм; R - 6,35 мм; L - 65,3 мм	8/96
3619-121622	Хвостовик - 12 мм; D - 22,2 мм; H - 15,9 мм; B - 4,6 мм; R - 4,8 мм; L - 63,2 мм	8/96

ФРЕЗЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ


ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПАЗО-ШИПОВАЯ



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для создания пазо-шиповых соединений. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3610-082040	Хвостовик - 8 мм; D - 40 мм; H - 20 мм; B - 9 мм; L - 75 мм	8/96




FIT IT

Используется для работ по дереву. Для создания пазо-шиповых соединений. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3610-084033	Хвостовик - 8 мм; D - 33 мм; H - 40 мм; a° - 14°; B - 7 мм; L - 86,3 мм	8/96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФРЕЗА КОМБИНИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ




FIT IT

Используется для работ по дереву. Для чистовой обработки кромки и торца изделия. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3611-081738	Хвостовик - 8 мм; D - 38 мм; H - 17 мм; a° - 45°; B - 4,76 мм; L - 52,5 мм	8/96

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ДИСКОВАЯ




FIT IT

Используется для работ по дереву. Для фрезерования кромок и пазов. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3612-080432	Хвостовик - 8 мм; D - 32 мм; H - 4 мм; B - 10,7 мм; L - 38 мм	10/100
3612-080632	Хвостовик - 8 мм; D - 32 мм; H - 6 мм; B - 10,7 мм; L - 39,8 мм	10/100

ФРЕЗА ФАЛЬЦЕВАЯ




FIT IT

Используется для работ по дереву. Для оформления паза по кромке и декоративной отделке, а также для изготовления шипового соединения. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3613-081325	Хвостовик - 8 мм; D - 25,4 мм; H - 13 мм; L - 57,3 мм	10/100
3613-081332	Хвостовик - 8 мм; D - 31,8 мм; H - 12,7 мм; L - 57 мм	10/100
3613-081338	Хвостовик - 8 мм; D - 38,1 мм; H - 13 мм; L - 57,3 мм	10/100
3613-121338	Хвостовик - 12 мм; D - 38,1 мм; H - 13 мм; L - 60,3 мм	10/100

ФРЕЗЫ ПРОФИЛЬНЫЕ


ФРЕЗА ПРОФИЛЬНАЯ С ПОДШИПНИКОМ



FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для закругления кромки детали. Цилиндрический хвостовик.Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3616-081329	Хвостовик - 8 мм; D - 28,6 мм; H - 12,7 мм; B - 7,8 мм; R1 - 4 мм; R2 - 4 мм; L - 57 мм	10/100
3616-081535	Хвостовик - 8 мм; D - 35 мм; H - 15 мм; B - 10,3 мм; R1 - 4,76 мм; R2 - 6,35 мм; L - 61,8 мм	10/100




FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для закругления кромки детали. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3617-081333	Хвостовик - 8 мм; D - 33,3 мм; H - 13 мм; B - 10,15 мм; R1 - 4,8 мм; R2 - 3,17 мм; L - 57 мм	10/100

ФРЕЗЫ ФИГУРНЫЕ

ФРЕЗА ФИГУРНАЯ



FIT IT


Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фигурной обработки декоративных кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3618-083025	Хвостовик - 8 мм; D - 25 мм; H - 30 мм; B - 6 мм; R1 - 25 мм; R2 - 5,7 мм; L - 74,3 мм	8/96
3618-124035	Хвостовик - 12 мм; D - 35 мм; H - 40 мм; B - 11 мм; R1 - 20 мм; R2 - 11 мм; L - 89,3 мм	8/96

ФРЕЗЫ FIT

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА


ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ФИГУРНАЯ С ПОДШИПНИКОМ



FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фигурной обработки декоративных кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.


3628-082032	Хвостовик - 8 мм; D - 32 мм; H - 20 мм; B - 9,5 мм; R - 4 мм; L - 63,3 мм	8/96



FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фигурной обработки декоративных кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.


3629-082530	Хвостовик - 8 мм; D - 30 мм; H - 25 мм; B - 8,5 мм; R1 - 3 мм; R2 - 6 мм; L - 69,3 мм	8/96



FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фигурной обработки декоративных кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3634-082530	Хвостовик - 8 мм; D - 30 мм; H - 25 мм; B - 8,5 мм; R1 - 6 мм; R2 - 3 мм; L - 69,3 мм	8/96




FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фигурной обработки декоративных кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3637-082520	Хвостовик - 8 мм; D - 20 мм; H - 25 мм; R - 2,5 мм; L - 70,3 мм	8/96

ФРЕЗЫ Т-ОБРАЗНЫЕ

ФРЕЗА Т-ОБРАЗНАЯ




FIT IT

Используется для работ по дереву. Для выборки пазов на кромках и торцах деталей, и для Т-образных соединений. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3620-081325	Хвостовик - 8 мм; D - 25 мм; H - 13 мм; a° - 30°; B - 5 мм; L - 47,7 мм	8/96

ФРЕЗЫ ФИГИРЕЙНЫЕ

ФРЕЗА ФИГИРЕЙНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ С ПОДШИПНИКОМ




FIT IT

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для декоративной обработки кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3630-081230	Хвостовик - 8 мм; D - 30 мм; H - 12 мм; B - 8,5 мм; R - 3 мм; L - 56,5 мм	8/96

ФРЕЗА ФИГИРЕЙНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ




FIT IT

Используется для работ по дереву. Для декоративной обработки кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3635-080840	Хвостовик - 8 мм; D - 40 мм; H - 8 мм; L - 45 мм	8/96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для декоративной обработки кромок. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

3636-080540	Хвостовик - 8 мм; D - 40 мм; H - 5 мм; L - 44 мм	8/96

ПОДШИПНИКИ

ПОДШИПНИК ДЛЯ ФРЕЗЫ



FIT IT

10 штук в наборе. Используется для работ по дереву. Для направления движения фрезы вдоль шаблона или кромки заготовки и равномерной обработки той части кромки, на которую не опирается подшипник. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

3621-000410	D - 9,5 мм; H - 4 мм	10
3621-000513	D - 12,7 мм; H - 4 мм	10

НАБОРЫ ФРЕЗ

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ КОМБИНИРОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ




FIT IT

Используется для работ по дереву. Для чистовой обработки кромки и торца изделия. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: пластиковая коробка.

36567	Хвостовик - 12 мм; D - 41 мм; H - 19,5 мм	20

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ВАГОНКИ



FIT IT

Используется для работ по дереву. Для изготовления профиля и обратного профиля вагонки. Цилиндрический хвостовик - 8 мм. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка.

36569	Хвостовик - 8 мм; D - 50,8 / 34,9 мм; H - 28,6 мм; B - 17,4 / 9,45 мм	20

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ КРОМОЧНЫЕ, ДЛЯ ФАСОК



FIT IT

Кромочные, для фасок. Хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка.


36568	6 шт. в наборе	20
36578	12 шт. в наборе	20



FIT IT

Кромочные, для фасок. Хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка.

36579	15 шт. в наборе	10



FIT IT

Кромочные, для фасок. Хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь, с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: алюминиевый кейс.

36580	35 шт. в наборе	5



Абразивно-шлифовальный инструмент

ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

FIT DIY



Набор 10 шт. В листах 230 х 280 мм. Для сухого шлифования. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38003	P 36	50
38005	P 46	50
38006	P 60	50
38008	P 80	50
38010	P 100	50
38012	P 120	50
38014	P 150	50
38016	P 180	50
38018	P 240	50

РУЛОН ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

FIT IT



В рулонах 115 мм х 50 м. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38052	P 40	4
38053	P 60	4
38054	P 80	4
38055	P 100	4
38056	P 120	4
38057	P 150	4
38058	P 180	4
38059	P 240	4
38060	P 320	4

FIT IT



В рулонах 115 мм х 5 м. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38062	P 40	50
38063	P 60	50
38064	P 80	50
38065	P 100	50
38066	P 120	50
38067	P 150	50
38068	P 180	50
38069	P 240	50
38070	P 320	50

FIT IT



Профи. В рулонах 115 мм х 50 м. Водостойкая. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38072	P 40	4
38073	P 60	4
38074	P 80	4
38075	P 100	4
38076	P 120	4
38077	P 150	4
38078	P 180	4
38079	P 240	4
38080	P 320	4

FIT IT




Профи. В рулонах 115 мм х 5 м. Водостойкая. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38082	P 40	20
38083	P 60	20
38084	P 80	20
38085	P 100	20
38086	P 120	20
38087	P 150	20
38088	P 180	20
38089	P 240	20
38090	P 320	20

ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ


FIT IT



Профи. Для камня, дерева и металла, 230 х 280 мм, набор 10 листов. Водостойкая. Материал: латексная бумажная основа, силикон-карбидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38167	P 150	100

FIT IT



Профи. Для камня, дерева и металла, 230 х 280 мм, набор 10 листов. Водостойкая. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38192	P 40	25/50
38193	P 60	25/50
38194	P 80	25/50
38195	P 100	25/50
38196	P 120	25/50
38197	P 150	25/50
38198	P 180	25/50
38199	P 240	25/50
38200	P 320	25/50
38201	P 400	25/50
38202	P 600	25/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ



FIT IT

Набор 10 шт. Для гипсокартона и дерева, 120 х 280 мм. Материал: х/б основа, карбид-кремниевый абразив. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38124	P 40	10/100
38126	P 60	10/100
38128	P 80	10/100
38130	P 100	10/100
38132	P 120	10/100
38135	P 150	10/100
38138	P 180	10/100
38142	P 220	10/100



FIT IT

3 шт. Водостойкая. 115 х 280 мм. Для обработки гипсокартона, выравнивания сухой штукатурки, ручного шлифования металлических поверхностей, а также прочих материалов. Сетчатая структура позволяет избегать забивания ячеек продуктами обработки. Материал: нейлон, карбид-кремниевый абразив. Упаковка: полипропиленовый пакет с подвесом.

38301	P 40	250
38302	P 60	250
38303	P 80	250
38304	P 100	250
38305	P 120	250
38306	P150	250
38307	P 180	250
38309	P 220	250

ДЕРЖАТЕЛИ И ТЕРКИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ



FIT IT

Для обработки плоских поверхностей. Материал: ABS противоударный пластик, с усиленным металлическим прижимом.

39711	160 х 85 мм	50/100
39715	210 х 105 мм	20/40



Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластик, металлические прижимы.

39716M	210 х 105 мм	30

ТЕРКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ



Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластик, металлические прижимы.

39720M	230 х 105 мм	30



РОССИЯ PUTECH

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: полиуретан, металлические прижимы.

39727	80 х 230 мм	50
39728	105 х 230 мм	30
39729	120 х 230 мм	30
39730	120 х 280 мм	30



Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластиковый корпус, металлические прижимы.

39722M	230 х 105 мм	10/50
39723M	230 х 120 мм	10/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластик, с металлическим прижимом.

39731	230 х 80 мм	10/50
39735	230 х 120 мм	10/50



FIT IT

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластиковый корпус, металлические прижимы.

39743	230 х 105 мм	10/50
39745	230 х 120 мм	10/50

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ



FIT IT

Для обработки плоских поверхностей. Усиленный металлический прижим. Под телескопический стержень. Материал: пластик.

39765	210 х 105 мм	30/60

КАМНИ ПРАВИЛЬНЫЕ, ГУБКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

КАМЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЙ



FIT DIY

Абразивный. Два слоя с разной зернистостью. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента. Материал: оксид алюминия. Упаковка: цветная картонная коробка.

38321	P120 / 240, 150 х 50 х 25 мм	50
38322	P120 / 240, 200 х 50 х 25 мм	50




FIT DIY

Абразивный. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента. Материал: оксид алюминия. Упаковка: картонная коробка.

38325	P150, 225 мм, овальный	12/50

БРУСОК АЛМАЗНЫЙ АБРАЗИВНЫЙ



FIT HQ

Для заточки особо твердого инструмента, ножей, ножниц и пр. Материал: инструментальная сталь, пластик, покрытие из порошка технических алмазов. Упаковка: блистер.

38331	P200, 150 х 50 мм (красный)	10/100
38333	P400, 150 х 50 мм (желтый)	10/100
38335	P800, 150 х 50 мм (синий)	10/100

ГУБКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ



ЧЕРПС

100 х 70 х 25 мм. Водостойкая. Мягкая. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой, основа из ЭВА. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38342	P 60	100
38343	P 80	100
38344	P 120	100
38345	P 180	100
38347	P 320	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT 100 х 70 х 25 мм. Водостойкая. Средняя жесткость. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий- оксидный абразивный слой, основа из ЭВА. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
38352	P 60	20/100
38353	P 80	20/100
38354	P 120	20/100
38355	P 180	20/100
38357	P 320	20/100
	FIT IT 100 х 70 х 25 мм. Разнозернистая. Водостойкая. Средняя жесткость. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий- оксидный абразивный слой, основа из ЭВА. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
38366	P60 / 80	500
38367	P60 / 100	500
38368	P80 / 120	500
38370	P180 / 360	500
	FIT IT 100 х 70 х 25 мм. Угловая. Водостойкая. Средняя жесткость. Для доводочных работ. Для обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий- оксидный абразивный слой, основа из ЭВА. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
38372	P60	500
38373	P80	500
38374	P120	500
38375	P180	500
38376	P360	500

КОРЩЕТКИ РУЧНЫЕ

КОРЩЕТКА РУЧНАЯ

	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: усиленная стальная проволока; изогнутая деревянная ручка.	
38397	4-х рядная, 255 мм	12/120
38398	5-ти рядная, 255 мм	12/120
38399	6-ти рядная, 255 мм	12/120
	КУРС Материал: стальная проволока, деревянная ручка.	
38400	4-х рядная; 280 мм	10/120
38401	5-ти рядная; 280 мм	10/120
38402	6-ти рядная; 280 мм	12/120
	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: усиленная стальная проволока, деревянная ручка.	
38404	4-х рядная; 280 мм	12/120
38405	5-ти рядная; 280 мм	12/120
38406	6-ти рядная; 280 мм	12/120
	КУРС Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.	
38407	тип А, стальная	12/120
38408	тип В, латунированная	12/120
	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.	
38410	тип А, стальная	12/120
38411	тип В, латунированная	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Нейлоновая. Для удаления мусора с рабочих поверхностей. Материал: нейлоновая щетина, пластиковая ручка.	
38414	250 мм	12/120
	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.	
38420	латунированная вогнутая, тип С	12/120
	MOS Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
38422М	стальная	12/120
38423М	латунированная	12/120

КОРЩЕТКА СТАЛЬНАЯ

	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
38431	225 мм, 4-х рядная	40/240
	FIT IT Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
38438	275 мм, 4-х рядная	12/120
38439	275 мм, 5-ти рядная	12/120
	КУРС Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
38442	275 мм, 4-х рядная	12/120
38443	275 мм, 5-ти рядная	12/120

КОРЩЕТКИ РУЧНЫЕ МИНИ

	FIT IT Корщетка мини. Для снятия старой краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь.	
38448	230 мм	24/240
	FIT IT Корщетка мини изогнутая. Для снятия старой краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь.	
38449	230 мм	24/240
	КУРС Для зачистки мелких деталей, соединений и контактов из различных материалов, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: сталь/нейлон/латунь. Упаковка: блистер.	
38452	набор 3 шт., 170 мм	12/240
	FIT IT Для зачистки мелких деталей, соединений и контактов из различных материалов, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: сталь/нейлон/латунь. Упаковка: блистер.	
38453	набор 3 шт., 170 мм	12/120

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ ДРЕЛИ

КОРЩЕТКА-НАСАДКА

	КУРС Дисковая прямая. Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная латунированная проволока.	
38462	50 мм	10/600
38463	63 мм	10/500
38464	75 мм	10/300
38465	100 мм	10/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС

Тип «чашка». Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная латунированная проволока.

38466	50 мм	50/300
38467	65 мм	10/200
38468	75 мм	10/200



КУРС

Тип «кисть». Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.

38470	24 мм	10/400



КУРС

Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная витая проволока.

38473	75 мм	100/300
38474	100 мм	50/100



КУРС

Тип «чашка». Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная витая проволока.

38477	65 мм	50/100
38478	75 мм	50/100



MARVEL OF SAFETY

Тип «колесо». Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Для дрели. Латунированная волнистая проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

38482M	50 мм	20/200
38483M	63 мм	15/150
38484M	75 мм	15/150
38485M	100 мм	12/120



MARVEL OF SAFETY

Тип «чашка». Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Для дрели. Латунированная волнистая проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

38486M	50 мм	10/120
38487M	65 мм	12/120
38488M	75 мм	10/100



MARVEL OF SAFETY

Тип «колесо». Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Для дрели. Со шпилькой. Витая проволока. Материал: инструментальная сталь.

38493M	75 мм	15/150
38494M	100 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



MARVEL OF SAFETY

Тип «чашка». Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Для дрели. Со шпилькой. Витая проволока. Материал: инструментальная сталь.

38497M	65 мм	12/120
38498M	75 мм	12/120



FIT IT

Тип «колесо». Материал: стальная латунированная волнистая проволока.

38505	50 мм	63/504
38506	60 мм	38/304
38510	100 мм	25/200



FIT IT

Тип «чашка». Материал: стальная латунированная волнистая проволока.

38515	50 мм	30/300
38516	60 мм	32/256
38517	75 мм	25/200



FIT IT

Тип «венчик». Материал: стальная латунированная волнистая проволока.

38525	25 мм	67/402

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ



MARVEL OF SAFETY

Набор 3 шт. Для дрели. Латунированная волнистая проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

38561M	набор 3 шт. (колесо 50 мм / чашка 50 мм / венчик 25 мм)	30/120



FIT IT

Набор 3 шт. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: блистер.

38563	набор 3 шт. (колесо 50 мм / чашка 50 мм / венчик 25 мм)	10/80



MARVEL OF SAFETY

Набор 5 шт. Тип «колесо». Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Латунированная волнистая проволока, 3 стальных штифта для установки корщеток на дрель. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

38570M	набор 5 шт. (25/38/50/63/75 мм)	20/80



FIT IT

Набор 5 шт. Тип «колесо». Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Латунированная волнистая проволока, 3 стальных штифта для установки корщеток на дрель. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

38572	набор 5 шт. (колеса 25 / 38 / 50 / 63 / 75 мм)	20/80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОРЩЕТКА-НАСАДКА



FIT IT

Тип «колесо». Материал: стальная витая проволока.

38585	75 мм	25/200



FIT IT

Тип «чашка». Материал: стальная витая проволока. Упаковка: блистер.

38595	70 мм, витая	20/120



FIT IT

Тип «венчик». Материал: инструментальная сталь, витая проволока.

38600	28 мм, витая	40/240



FIT IT

Тип «колесо». Нейлоновая. Алюминий-оксидный абразивный слой. Для обработки дерева и цветных металлов.

38607	75 мм	40/240
38610	100 мм	30/240



FIT IT

Тип «чашка». Нейлоновая. Алюминий-оксидный абразивный слой. Для обработки дерева и цветных металлов.

38625	50 мм	40/240
38627	75 мм	30/240



FIT IT

Тип «венчик». Нейлоновая. Алюминий-оксидный абразивный слой. Для обработки дерева и цветных металлов.

38632	22 мм.	60/360

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ



FIT HQ

Для очистки металлических поверхностей. Для крепления в патроне электродрели. Диаметр хвостовика 6 мм. Высокая износостойкость и минимальный нагрев в процессы работы. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

38634	63 мм	10/200
38635	75 мм	50/200
38636	100 мм	8/80

КРУГ ПОЛИРОВОЧНЫЙ



FIT IT

Фетровый. Используется для полировки металлических поверхностей. Упаковка: блистер.

38703	115 мм	10/100
38715	150 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КРУГ ПОЛИРОВОЧНЫЙ ДЛЯ ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ.



НУРС НОВИНКА

Толщина 20 мм. Для полировки металлических и других изделий. Специализация - полировка фигурных изделий. Для точильных станков. Посадочный диаметр 32 мм. Материал: войлок. Упаковка: п/э пакет.

38721	125 мм	220
38722	150 мм	220

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ УШМ



FIT IT НОВИНКА

Тип «колесо». Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Повышенная износостойкость. Материал: витая проволока из нержавеющей стали, основа из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

38831	125 мм	60
38832	150 мм	40



FIT IT НОВИНКА

Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для УШМ. Повышенная износостойкость. Материал: витая проволока из нержавеющей стали, основа из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

38835	100 мм	60
38837	125 мм	60



FIT IT НОВИНКА

Тип «чашка», гайка М14. Для УШМ. Повышенная износостойкость. Материал: волнистая проволока из нержавеющей стали, корпус из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

38842	75 мм	80
38843	100 мм	60



FIT IT НОВИНКА

Тип «чашка», гайка М14. Для УШМ. Повышенная износостойкость. Материал: витая проволока из нержавеющей стали, корпус из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

38847	75 мм	80
38848	100 мм	60
38849	125 мм	45



НОВИНКА

Тип «колесо». Для УШМ. Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Латунированная волнистая проволока. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь.

38922М	125 мм	20/100
38923М	150 мм	20/80



НОВИНКА

Тип «колесо», с наклоном. Для УШМ. Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Гайка М14. Латунированная волнистая проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

38926М	100 мм	100
38927М	115 мм	60
38928М	125 мм	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



Тип «колесо». Для УШМ. Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Посадочный диаметр 22,2 мм. Витая стальная проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

38930М	125 мм	60
38931М	150 мм	40
38932М	180 мм	30



Тип «колесо», с наклоном. Для УШМ. Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Гайка М14. Витая стальная проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

38936М	100 мм	100
38937М	115 мм	60
38938М	125 мм	60



Тип «чашка». Для УШМ. Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Гайка М14. Латунированная волнистая проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

38941М	65 мм	100
38942М	75 мм	100
38943М	100 мм	50
38944М	125 мм	40
38945М	150 мм	20




НОВИНКА

Тип «чашка». Для УШМ. Для очистки поверхностей от краски и ржавчины. Гайка М14. Витая проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

38951М	65 мм	100
38952М	75 мм	100
38953М	100 мм	50
38954М	125 мм	40

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ СТАНКОВ ЗАТОЧНЫХ



Тип «колесо». Для станков заточных. С пластиковыми адаптерами на разные посадочные диаметры. По 2 штуки каждого типа адаптеров. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

39012	125 мм (1/2", 5/8")	60
39015	150 мм (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1")	40

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ УШМ



Дисковая прямая. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная латунированная проволока. Упаковка: картонная коробка.

39025	125 мм	60
39026	150 мм	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



Дисковая прямая. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная витая проволока. Упаковка: картонная коробка.

39030	125 мм	60
39031	150 мм	40
39032	180 мм	40



Тип «чаша». Для УШМ. С гайкой М14. Материал: стальная латунированная проволока. Упаковка: картонная коробка.

39036	65 мм	100
39037	75 мм	100
39038	100 мм	60
39039	125 мм	30
39040	150 мм	24



Тип «чаша». Для УШМ. С гайкой М14. Материал: стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

39041	65 мм	100
39042	75 мм	100
39043	100 мм	60
39044	125 мм	30
39045	150 мм	24



Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для УШМ. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

39050	100 мм	60
39051	115 мм	45
39052	125 мм	60



Тип «колесо». Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

39065	125 мм	60
39066	150 мм	60
39067	180 мм	60



Тип «колесо». Для УШМ. Витая стальная проволока. Посадочный диаметр – 22,2 мм. Упаковка: картонная коробка.

39103	125 мм	60
39105	150 мм	40
39108	180 мм	20
39109	200 мм	20



FIT IT

Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для УШМ. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39114	100 мм	100
39115	115 мм	45
39116	125 мм	40



FIT IT

Тип «Колесо», гайка М14. Для УШМ. Витая стальная проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39122	115 мм	60
39123	125 мм	60
39124	150 мм	40
39125	175 мм	20



FIT IT

Тип «чашка», гайка М14. Для УШМ. Стальная латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39265	65 мм	100
39267	75 мм	100
39270	100 мм	6/60
39272	125 мм	45
39274	150 мм	20



FIT IT

Тип «чашка», гайка М14. Для УШМ. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39466	65 мм	80
39467	75 мм	80
39468	100 мм	60
39469	125 мм	40
39470	150 мм	20



FIT IT

Тип «Чашка», гайка М14. Для УШМ. Два ряда стальной витой проволоки. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39488	100 мм	30
39489	120 мм	20



FIT IT

Профи. Тип «чашка», с металлическим бандажом, гайка М14. Для УШМ. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39506	65 мм	80
39507	75 мм	50
39510	100 мм	30
39512	125 мм	20

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ «ЧАШКА»



КУРС

1 ряд сегментов. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для углошлифовальных машин. Для работ по бетону, граниту, мрамору, камню, и др. материалам. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39514	125 мм	50



КУРС

2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для работ по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39515	125 мм	50



Два ряда сегментов. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39518М	125 мм	50




Сегментный «Турбо». Узкие сегменты. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Сегментированная кромка «Турбо» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39519М	125 мм	50

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

КОРЩЕТКИ ДЛЯ УШМ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

38831
38832



- Тип «колесо». Для УШМ.
- Посадочный диаметр 22,2 мм.
- Повышенная износостойкость.
- Витая проволока из нержавеющей стали.

См. на стр. 99



38835-38837

- Тип «колесо с наклоном». Для УШМ.
- Повышенная износостойкость.
- Витая проволока из нержавеющей стали.



38842-38843

- Тип «чашка». Для УШМ.
- Повышенная износостойкость.
- Волнистая проволока из нержавеющей стали.



38847-38849

- Тип «чашка». Для УШМ.
- Повышенная износостойкость.
- Витая проволока из нержавеющей стали.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



Сегментный «Турбо». Широкие сегменты. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Сегментированная кромка «Турбо» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.

39520М	125 мм	50



«Турбо-сегмент». Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки и полировки бетона, гранита, мрамора и аналогичных строительных материалов. Подходит для тонкой обработки. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонная коробка.

39516	125 мм	50



2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Упаковка: картонная коробка.

39517	125 мм	50



«Турбо». Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Упаковка: картонная коробка.

39521	125 мм	50



2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Упаковка: картонная коробка.


39522	125 мм	50



Для шлифования кромок стекла, кафеля, фарфора и др. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: рабочая поверхность гальванизирована порошком из технических алмазов.

39523	сплошной, 125 мм	5/60

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ



Златоуст. Торцевой. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.

39528	180 х 6,0 х 22 мм	15

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



Для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.


39531	115 х 6,0 х 22 мм	25/100
39533	150 х 6,0 х 22 мм	25/50
39534	180 х 6,0 х 22 мм	25/50
39535	230 х 6,0 х 22 мм	25



Абразивный. Для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.

39536М	125 х 6,0 мм	25/100
39539М	230 х 6,0 мм	25/50

ДИСКИ/КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



Радиальный. Для дрели. Для обработки сложных деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов, пластмассы и древесины. Используются для чернового, промежуточного и окончательного шлифования. Диаметр штифта 6 мм.

39557	30 х 20, Р 80	50/100
39558	30 х 20, Р 120	50/100
39559	30 х 20, Р 180	50/100
39562	60 х 20, Р 40	20/200
39563	60 х 20, Р 60	20/200
39564	60 х 20, Р 80	20/200
39565	60 х 20, Р 100	20/200
39566	60 х 20, Р 120	20/200
39567	60 х 20, Р 150	20/200
39572	60 х 30, Р 40	10/200
39573	60 х 30, Р 60	10/200
39574	60 х 30, Р 80	10/200
39575	60 х 30, Р 100	10/200
39576	60 х 30, Р 120	10/200
39577	60 х 30, Р 150	10/200
39578	60 х 30, Р 180	10/200
39579	60 х 30, Р 240	10/200
39580	60 х 30, Р 320	10/200
39592	80 х 30, Р 40	10/100
39593	80 х 30, Р 60	10/100
39594	80 х 30, Р 80	10/100
39595	80 х 30, Р 100	10/100
39596	80 х 30, Р 120	10/100
39597	80 х 30, Р 150	10/100
39598	80 х 30, Р 180	10/100
39599	80 х 30, Р 240	10/100
39600	80 х 30, Р 320	10/100
39602	80 х 40, Р 40	10/100
39603	80 х 40, Р 60	10/100
39604	80 х 40, Р 80	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ



FIT HQ

Грубой зернистости, отличается высокой износоустойчивостью. Для очистки металлических поверхностей. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Благодаря специальной структуре не загрязняется и меньше нагревается в процессе работы по сравнению с традиционными абразивными материалами. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

39610	115 мм	5/100
39611	125 мм	5/100

ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ



FIT IT

Полировальная поверхность из грубой ткани. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, ЭВА, тканевая полировальная поверхность. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39613	125 мм	25/100



FIT IT

Поролоновый. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и отрезные машины. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39615	125 х 50 мм	50
39616	150 х 50 мм	25/50

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ



КУРС

С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из ЭВА.

39618	125 х 3 мм	30/120
39619	125 х 10 мм	30/120



С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из ЭВА.

39620М	125 х 3 мм	50/100
39621М	125 х 10 мм	50/100



FIT IT

С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из ЭВА.

39622	150 х 10 мм	25/100
39623	125 х 10 мм	25/100



FIT IT

С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, резина, подложка из ЭВА.

39624	125 х 10 мм	25/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из ЭВА.

39625	125 х 3 мм	25/100
39626	150 х 3 мм	20/80



FIT IT

С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из ЭВА.

39627	125 х 10 мм, черный	25/100

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ДРЕЛИ



FIT IT

С липучкой. Для дрели. Предназначен для крепления наждачных кругов. Материал: резина, пластик, инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39631	125 х 3 мм	12/120

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ДРЕЛИ



FIT IT

С гайки М14 для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39639		200/400

КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ФЕТРОВЫЙ



FIT IT

С ворсовой основой под липучку для крепления на шлифовальные диски. Для финишной обработки. Упаковка: картонный конверт.

39642	150 мм	250
39643	125 мм	25/250

КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ШЕРСТЯНОЙ



FIT IT

Для финишной обработки различных поверхностей. С ворсовой основой под липучку для крепления на шлифовальные диски. Используется с полировальными машинами, дрелями и УШМ с регулировкой оборотов. Материал: ворсовая основа из полиэстера, поролоновый слой, полировальный слой из натуральной шерсти. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39644	125 х 16 мм	250
39645	150 х 21 мм	200

КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ПОРОЛОНОВЫЙ



КУРС

Поролоновый. Для полировки различных материалов с использованием полиролей, восков и других составов. С ворсовой основой под липучку. Для работы с полировальными машинами, дрелями, УШМ с регулировкой оборотов. Материал: поролон, полиэстер. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39646	125 х 30 мм	25/100
39647	150 х 30 мм	25/100



FIT IT

Поролоновый. Высококачественный поролон с повышенной износостойкостью. С ворсовой основой под липучку для крепления на шлифовальные диски. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39648	мягкий поролон, 125 х 30 мм	25/100
39649	твердый поролон, 125 х 35 мм	100

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



D 125 мм. Цена за набор 5 шт. На тканевой основе с липучкой. Для обработки плоских поверхностей. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39651	P 36	50/200
39652	P 40	50/200
39653	P 60	50/200
39654	P 80	50/200
39655	P 100	50/200
39656	P 120	50/200
39657	P 150	50/200
39658	P 180	50/200
39659	P 240	50/200
39660	P 320	50/200
39671	P 400	50/200
39673	P 600	50/200
39674	P 1000	50/200



D 125 мм. Цена за набор 5 шт. На тканевой основе с липучкой, с 8 отверстиями. Для обработки плоских поверхностей. Для электрических эксцентриковых шлифмашин с пылеотводом. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39661	P 36	50/200
39662	P 40	50/200
39663	P 60	50/200
39664	P 80	50/200
39665	P 100	50/200
39666	P 120	50/200
39667	P 150	50/200
39668	P 180	50/200
39669	P 240	50/200
39670	P 320	50/200
39676	P 400	50/200
39678	P 600	50/200
39679	P 1000	50/200



На тканевой основе с липучкой. Диаметр 125 мм. В наборе 5 шт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39771	P 36	50/200
39772	P 40	50/200
39773	P 60	50/200
39774	P 80	50/200
39775	P 100	50/200
39776	P 120	50/200
39777	P 150	50/200
39778	P 180	50/200
39779	P 240	50/200
39780	P 320	50/200



На тканевой основе с липучкой. С отверстиями. Для эксцентриковых машин с пылеотводом. Диаметр 125 мм. В наборе 5 шт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39781	P 36	50/200
39782	P 40	50/200
39783	P 60	50/200
39784	P 80	50/200
39785	P 100	50/200
39786	P 120	50/200
39787	P 150	50/200
39788	P 180	50/200
39789	P 240	50/200
39790	P 320	50/200
39791	P 400	50/200



D 150 мм. Цена за набор 5 шт. На тканевой основе с липучкой. Используются со шлифовальными дисками. Для работы по дереву и металлу. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39801	P 36	50/200
39802	P 40	50/200
39803	P 60	50/200
39804	P 80	50/200
39805	P 100	50/200
39806	P 120	50/200
39807	P 150	50/200
39808	P 180	50/200
39809	P 240	50/200
39810	P 320	50/200



На тканевой основе с «липучкой». Диаметр 125 мм, набор 5 шт. Для обработки различных материалов. Материал: х/б основа, абразивный слой - оксид алюминия.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39822M	P 40	20/400
39823M	P 60	20/400
39824M	P 80	20/400
39825M	P 100	20/400
39826M	P 120	20/400
39827M	P 150	20/400
39828M	P 180	20/400
39829M	P 240	20/400



8 отверстий. На тканевой основе с «липучкой». Диаметр 125 мм, набор 5 шт. Для обработки различных материалов. Материал: х/б основа, абразивный слой - оксид алюминия.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39832M	P 40	20/400
39833M	P 60	20/400
39834M	P 80	20/400
39835M	P 100	20/400
39836M	P 120	20/400
39837M	P 150	20/400
39838M	P 180	20/400
39839M	P 240	20/400

ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ



Профи. Цена за набор 5 шт. Для дерева и металла. Водостойкая. Для ленточношлифовальных машин. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. Соединение «внахлест».

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39682	75 x 457 мм, P 40	30/60
39683	75 x 457 мм, P 60	30/60
39684	75 x 457 мм, P 80	30/60
39685	75 x 457 мм, P 100	30/60
39686	75 x 457 мм, P 120	30/60
39687	75 x 457 мм, P 150	30/60
39688	75 x 457 мм, P 180	30/60
39689	75 x 457 мм, P 240	30/60
39690	75 x 457 мм, P 320	30/60
39692	75 x 533 мм, P 40	30/60
39693	75 x 533 мм, P 60	30/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39694	75 х 533 мм, Р 80	30/60
39695	75 х 533 мм, Р 100	30/60
39696	75 х 533 мм, Р 120	30/60
39697	75 х 533 мм, Р 150	30/60
39698	75 х 533 мм, Р 180	30/60
39699	75 х 533 мм, Р 240	30/60
39700	75 х 533 мм, Р 320	30/60



КУРС НОВИНКА

Цена за набор 5 шт. Водостойкая. Соединение «внахлест». Для обработки деревянных, металлических и пластиковых поверхностей, снятия с них краски, лака, заусенцев и ржавчины. Для ленточных шлифовальных машин. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

39701	75 х 457 мм, Р 40	50
39702	75 х 457 мм, Р 60	50
39703	75 х 457 мм, Р 80	50
39704	75 х 457 мм, Р 120	50
39705	75 х 457 мм, Р 180	50
39706	75 х 533 мм, Р 40	50
39707	75 х 533 мм, Р 60	50
39708	75 х 533 мм, Р 80	50
39709	75 х 533 мм, Р 120	50
39710	75 х 533 мм, Р 180	50

ЧЕХОЛ ПОЛИРОВОЧНЫЙ



FIT IT

На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: натуральная шерсть, тканевая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39861	125 мм	150



FIT IT

На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: искусственная шерсть, тканевая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39866	125 мм	150

КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ВОЙЛОЧНЫЙ



FIT IT

Для финишной полировки различных поверхностей. Используется с полировальной машиной или УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: полировальный слой - войлок, подложка - фиберглас, обод - инструментальная сталь. Упаковка: П/Э пакет с картонным подвесом.

39869	125 мм	100/200

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ




MARSHALL OF SAFETY

Тип 1 (Плоский). 125 х 22,2 мм. Для обработки различных материалов. Используется с УШМ. 80 лепестков. Материал: полимерная основа, абразивный слой - оксид алюминия.

39872M	125 мм, Р 24	5/200
39873M	125 мм, Р 36	5/200
39874M	125 мм, Р 40	5/200
39875M	125 мм, Р 60	5/200
39876M	125 мм, Р 80	5/200
39877M	125 мм, Р 100	5/200
39878M	125 мм, Р 120	5/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС

Тип 2 (Конический). Для УШМ. Шлифовальный. 72 лепестка. Лепестки расположены под углом. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: х/б ткань, стекловолокно, абразивный слой из оксида алюминия.

39910	125 мм, Р 24	100
39911	125 мм, Р 36	100
39912	125 мм, Р 40	20/100
39913	125 мм, Р 60	100
39914	125 мм, Р 80	5/100
39915	125 мм, Р 100	100
39916	125 мм, Р 120	100



MARSHALL OF SAFETY

Тип 2 (Конический). Для обработки различных материалов. Используется с УШМ. 80 лепестков. Лепестки расположены под углом. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: полимерная основа, абразивный слой - оксид алюминия.

39930M	125 мм, Р 24	200
39931M	125 мм, Р 36	200
39932M	125 мм, Р 40	200
39933M	125 мм, Р 60	200
39934M	125 мм, Р 80	200
39935M	125 мм, Р 100	200
39936M	125 мм, Р 120	200



FIT IT

Тип 2 (Конический). Торцевой. Для углошлифовальных машин. 72 лепестка. Посадочный диаметр 22,2 мм.

39540	115 мм, Р 24	5/100
39541	115 мм, Р 36	5/100
39542	115 мм, Р 40	5/100
39543	115 мм, Р 60	20/100
39544	115 мм, Р 80	20/100
39545	115 мм, Р 100	20/100
39546	115 мм, Р 120	5/100
39550	125 мм, Р 24	100
39551	125 мм, Р 36	100
39552	125 мм, Р 40	20/100
39553	125 мм, Р 60	100
39554	125 мм, Р 80	100
39555	125 мм, Р 100	20/100
39556	125 мм, Р 120	20/100



FIT HQ

Тип 1 (Плоский). 80 лепестков. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для сухого шлифования и снятия краски с **нержавеющей стали**, инструментальной стали, чугуна, цветных металлов, пластика, дерева. Материал: абразивный слой - 100% цирконий, основа - х/б ткань, подложка - стекловолокно, обод - инструментальная сталь.

39970	125 мм, Р 24	10/200
39971	125 мм, Р 36	10/200
39972	125 мм, Р 40	10/200
39973	125 мм, Р 60	10/200
39974	125 мм, Р 80	10/200
39975	125 мм, Р 100	10/200
39976	125 мм, Р 120	10/200



Столярно-слесарный инструмент

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ «МИНИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС Материал: Инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
40020	150 мм	20/120
	FIT IT «Юниор». Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
40025	150 мм	12/144
	FIT IT «Стайл». Материал: пластиковая ручка с прорезиненной вставкой, рамка из инструментальной стали.	
40026	150 мм	12/120
	FIT IT «Универсал». Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, пластиковые накладки на ручке, полотно из инструментальной стали.	
40027	150 мм	25/100

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ



	FIT IT Глубокая рамка. В наборе: 5 полотен с разными профилями зубьев. Материал: стальная рамка, деревянная ручка.	
40036	175 мм	12/72

НОЖОВКА-РУЧКА ПО МЕТАЛЛУ

	КУРС Для работы в труднодоступных местах. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
40037	300 мм	30/120
	КУРС Для работы в труднодоступных местах. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
40038	300 мм	30/120
	FIT DIY Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
40040	300 мм, тип А	24/240
	FIT DIY Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
40041	300 мм, тип В (укрепленная)	24/240
	FIT IT Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
40042	300 мм, тип С (усиленная)	24/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT НОВИНКА Усиленная. Для работы в труднодоступных местах. Материал: ручка из алюминиевого сплава с резиновыми вставками, полотно из высокоуглеродистой стали. Упаковка: картонный подвес.	
40044	300 мм	12/120

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

	КУРС Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
40050	300 мм	12/48
	FIT DIY «Хобби». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
40051	300 мм	12/48
	MAS MARGIN OF SAFETY Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
40053М	300 мм	12/48
	КУРС Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
40055	300 мм	12/48
	КУРС Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.	
40057	300 мм	12/48
	FIT DIY «Стандарт». Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
40062	300 мм	12/48
	FIT IT Материал: инструментальная сталь, ручка из прорезиненного ударопрочного ABS пластика.	
40065	300 мм	12/48
	FIT IT Овальная рама. Материал: инструментальная сталь, ручка из прорезиненного ударопрочного ABS пластика.	
40067	300 мм	12/48
	FIT IT Полая рама из инструментальной стали. Возможность закрепления полотна под углом 45°. Рычажное натяжение полотна. Ручки из алюминиевого сплава, полотно из легированной инструментальной стали.	
40070	300 мм	12/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ Профи. Рама из литого алюминия, покрытого эмалью, имеет трубчатое строение для усиления конструкции. Гибкое биметаллическое полотно повышенной износоустойчивости. Возможность закрепления полотна под углом 45°.	
40072	300 мм	6/36

ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ

ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

	КУРС Материал: инструментальная сталь. В упаковке 10 шт. Упаковка: бумажный пакет.	
40083	150 мм, 10 шт.	80/160
	FIT DIY Для ножовки по металлу. Одностороннее. Материал: углеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
40085	150 мм, 10 шт.	50/200
	FIT HQ **НОВИНКА** Для ножовки по металлу. Профи. Односторонние. 24 TPI. Высокая гибкость и износостойкость. Материал: биметалл - зубья из быстрорежущей (HSS) стали P6M5, основа из термообработанной хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер.	
40092	150 мм, 3 шт.	20/240
	FIT IT Для ножовок по металлу FIT 40036. Для резки металла, пластика и древесины твердых пород. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.	
40095	175 мм, 5 шт.	24/288
	КУРС Каленое. 24 TPI. Упаковка 10 шт. Материал: высокоуглеродистая сталь.	
40115	300 x 12 мм, 10 шт.	10/100
	КУРС Каленое. 24 TPI. Повышенная гибкость. Материал: легированная сталь.	
40116	300 x 12 мм	72/1440
	FIT DIY Для ножовки по металлу, узкое, одностороннее. Каленый зуб.	
40140	300 x 12 мм, 72 шт.	20
	FIT DIY Для ножовки по металлу, широкое, двухстороннее. Каленый зуб.	
40160	300 x 25 мм, 36 шт.	20
	КУРС **НОВИНКА** Для ножовок по металлу. Сторона 8 TPI для резки древесины твердых и мягких пород, сторона 24TPI для резки металла и пластика. Закаленные зубья. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: ПВХ конверт.	
40161	300 x 24 мм, металл / дерево	50/500
	FIT DIY **НОВИНКА** Для ножовок по металлу. Сторона 8 TPI для резки древесины твердых и мягких пород, сторона 24TPI для резки металла и пластика. Высокочастотная закалка зубьев. Твердость HRC 56-57. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь.	
40163	300 x 24 мм, 72 шт., металл / дерево	10
	HQ Для ножовки по металлу, широкое, двухстороннее. Каленый зуб.	
40165	300 x 25 мм, 72 шт., металл / дерево (27510)	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT DIY Для ножовки по металлу. Одностороннее. Полотно высокой гибкости. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь.	
40170	300 мм, (Super Flex) 18 TPI, 10 шт.	10/100
	FIT IT **НОВИНКА** Для ножовки по металлу. Гибкое, каленый зуб. Материал: легированная 20Cr сталь.	
40171	300 мм, (24 TPI) пластиковая коробка	100/1000
40172	300 мм, (18 TPI) пластиковая коробка.	100/1000
40173	300 мм, (18 TPI) 2 шт. в блистере	30/120
40175	300 мм, (18 TPI+24 TPI+32 TPI) 3 шт. в блистере	30/120
	FIT DIY Для ножовки по металлу. Одностороннее. Набор, 6 шт. 3 вида: 18 TPI, 24 TPI, 32 TPI. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.	
40176	300 мм, 6 шт.	20/200
	FIT HQ **НОВИНКА** Для ножовки по металлу. Профи. Одностороннее. Полотно высокой гибкости и износостойкости, закаленные зубья. Материал: биметалл – зубья из быстрорежущей (HSS) стали P6M5, основа из термообработанной высококачественной хром-ванадиевой стали.	
40178	300 мм, (24 TPI)	200/800
40180	300 мм, (18 TPI)	200/800
40181	300 мм, (18 TPI) 2 шт. в блистере	50/200
	РОССИЯ Для ножовки по металлу. Усиленное. Одностороннее. Материал: инструментальная сталь, марка 25 Х6ВФ.	
40190	300 мм	100/1500
	РОССИЯ Для ножовки по металлу, широкое, двустороннее. Материал: инструментальная сталь.	
40193	300 x 24 мм	30/600

СТРУНА КАРБИДНО-ВОЛЬФРАМОВАЯ

	FIT IT Для резки кафеля и керамики под любым углом. Применяется с ножовками по металлу. Упаковка: блистер.	
40205	300 мм	120/600

НОЖОВКИ, ПИЛЫ ПО ДЕРЕВУ/ГИПСОКАРТОНУ/ ПЕНОБЕТОНУ

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

	MARKUM OF SAFETY Полотно со специальной разводкой зубьев, обеспечивающей стабильное пиление, и пластиковой планкой для защиты зубьев при транспортировке и хранении. Материал: инструментальная сталь, пластик.	
40291M	400 мм, мелкий зуб, шаг 3 мм	40
40294M	450 мм, средний зуб, шаг 4,5 мм	40
40295M	500 мм, средний зуб, шаг 4,5 мм	40
	КУРС Средний зуб (7 TPI). Для работы с мягкими и твердыми породами древесины, фанерой, ДСП. Зубья с двугранной заточкой, разведены, имеют высокочастотную закалку. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка.	
40311	400 мм	10/40
40312	450 мм	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС

Средний зуб (7 TPI). Для работы с мягкими и твердыми породами древесины, фанерой, ДСП. Зубья с двугранной заточкой, разведены, имеют высокочастотную закалку. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40316	400 мм	10/40
40317	450 мм	10/40
40318	500 мм	10/40



КУРС

Средний зуб (7TPI). Для работы с древесиной твердых и мягких пород, фанерой, ДСП. Разведенные и закаленные зубья пилят вдоль и поперек волокон. Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

40326	400 мм	6/48
40327	450 мм	6/48



КУРС НОВИНКА

Крупный зуб (5 TPI). С закалкой и двугранной заточкой. Для распиловки крупных досок и бревен. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

40339	450 мм	6/48
40340	500 мм	6/48



КУРС POC

Зубья разведены и заточены. Полотно с защитной планкой для зубьев. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

40351	400 мм, крупный зуб, шаг 4,5 мм	32
40352	450 мм, крупный зуб, шаг 4,5 мм	32
40353	500 мм, крупный зуб, шаг 6,0 мм	32



КУРС

Мелкий зуб (12 TPI) с трехгранной заточкой и высокочастотной закалкой. Для тонкого пиления древесины мягких и твердых пород, ламината, ДСП, фанеры и пластика. Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

40370	350 мм	6/48
40371	400 мм	6/48



FIT IT

Крупный зуб с запилом (7 TPI). Двугранная заточка и высокочастотная закалка зубьев. Для распиловки крупных досок и бревен. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая обрезиненная ручка.

40403	500 мм, крупный зуб 3 TPI	10/60



FIT IT

Крупный зуб (5 TPI). Зубья с двугранной заточкой и высокочастотной закалкой. Материал: высокоуглеродистая сталь, ручка из ударопрочного пластика.

40421	400 мм	10/60
40422	450 мм	10/40
40423	500 мм	10/40



FIT IT

Средний зуб (7 TPI). Зубья с двугранной заточкой и высокочастотной закалкой. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40431	400 мм	10/60
40432	450 мм	10/40
40433	500 мм	10/40



FIT IT

Профи. По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Средние (7 TPI) каленые зубья со специальной трехгранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40440	400 мм	10/60
40445	450 мм	10/40
40450	500 мм	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Профи. Средний зуб (7 TPI). Материал: полотно с тефлоновым покрытием, защищающее пилу от ржавчины и значительно облегчающее распиливание свежего дерева, трехгранная заточка и высокочастотная закалка зубьев, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40464	400 мм	10/60
40465	450 мм	6/48



FIT IT

Профи. Крупный зуб (основные: 5 TPI, запил: 7 TPI). Зубья с двугранной заточкой и высокочастотной закалкой. Средний зуб на конце полотна для удобного старта работы. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40469	450 мм	12/48
40470	500 мм	12/48



FIT IT

Профи. Для тонкого пиления, мелкий зуб (11 TPI). С трехгранной заточкой и высокочастотной закалкой зубьев. Для ламината, паркетной доски, фанеры. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40473	350 мм	10/60
40474	400 мм	10/60
40475	450 мм	10/40



FIT POC

«Ламинатор». Специальный мелкий зуб с шагом 2 мм и ТВЧ-закалкой. Для точных работ по ламинату, паркетной доске, фанере. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40477	300 мм	32
40478	350 мм	32
40479	400 мм	32



FIT IT

Переменный профиль зуба. Для поперечного пиления по мокрой (свежей) древесине. Высокочастотная закалка зубьев. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40532	400 мм	12/48
40533	450 мм	12/48




FIT IT

Профи. По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Средние (7 TPI) каленые зубья со специальной трехгранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой, с защитным чехлом для зубьев.

40540	400 мм	6/60
40545	450 мм	6/60

НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ ПО ДЕРЕВУ



FIT DIY

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40571	300 мм	100

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ДВУСТОРОННЯЯ



FIT IT

Двусторонняя: средний зуб (7 TPI) и мелкий зуб (11 TPI). двугранная заточка. Для пиления древесины твердых и мягких пород, ДСП, фанеры и пластика. Материал: легированная инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

40580	400 мм	10/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НОЖОВКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ



FIT IT

Предназначена для древесины, фанеры, ДСП и ПВХ трубок. Надежная фиксация лезвия. Средний зуб (7 зубьев на дюйм) со специальной трехгранной заточкой и высокочастотной закалкой пилит вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: полотно из термообработанной инструментальной стали; прорезиненная эргономичная ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.

40590	180 мм	48



FIT IT

Предназначена для древесины, фанеры, ДСП и ПВХ трубок. Надежная фиксация лезвия. Средний зуб (7 TPI) со специальной 3D заточкой обеспечивает ровный срез. Материал: полотно из термообработанной инструментальной высокоуглеродистой стали; прорезиненная эргономичная ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.

40592	180 мм	12/48

НОЖОВКА САДОВАЯ



FIT IT

Ножовка садовая с ножнами. Для сухой и сырой древесины. Крупный зуб (5 TPI). Специальная 3D заточка и разводка зубьев обеспечивает высокую эффективность пиления как сухой, так и сырой древесины. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной накладкой, пластиковые ножны. Упаковка: блистер.

40595	300 мм	30/60

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ



КУРС РОС

Столярная, универсальная. Материал: инструментальная сталь, пластик.

40636	260 мм, мелкий зуб, шаг 3 мм	44

НОЖОВКА САДОВАЯ




РОССИЯ ДЕЛЬТО

«Дельта». Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.

40637	300 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм	44

НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ



РОССИЯ ДЕЛЬТО

«Дельта». Толщина лезвия 1 мм. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.

40639	300 мм / прямой зуб, шаг 3 мм	44

НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ



РОССИЯ ДЕЛЬТО

«Дельта». Серия «Стандарт». Усиленная. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, полимерное покрытие с низким трением, пластиковая ручка.

40699	500 мм, шаг 15 мм	32



РОССИЯ ДЕЛЬТО

«Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Уникальная геометрия зуба совместно с утолщенным полотном обеспечивает длительный срок службы и эффективность пиления. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, полимерное покрытие с низким трением, пластиковая ручка.

40700	550 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм	32



РОССИЯ ДЕЛЬТО

«Дельта». Серия «Стандарт». Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

40761	500 мм, шаг 15 мм	32



РОССИЯ ДЕЛЬТО

«Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Уникальная геометрия зуба, совместно с утолщенным полотном, обеспечивает длительный срок службы и повышенную эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

40762	550 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм	32

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



РОССИЯ ДЕЛЬТО

«Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Сверхстойкое полимерное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная инструментальная сталь, двухкомпонентная ручка.

40765	650 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм	20



FIT IT

Для пиления пенобетона и газобетона. Карбидные вставки на каждом втором зубе увеличивают износоустойчивость, способствуют быстрому пилению и лучшему отводу материала. Материал: полотно из инструментальной стали с черным порошковым покрытием, карбидные вставки, пластиковая ручка с резиновыми вставками.

40771	550 мм	6/24
40773	700 мм	6/24

ПИЛЫ ЛУЧКОВЫЕ

ПИЛА ЛУЧКОВАЯ / НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ (2-В-1)



FIT IT


Профи. Функция быстрого натяжения полотна. Направляющая на рукоятке помогает защищать пальцы от веток и сучков при отпиливании. 2 полотна по металлу и лучковое с закаленными зубьями в комплекте. Материал: стальная рама с антискользящим порошковым покрытием, полотна ножовочные из высокоуглеродистой инструментальной стали. Упаковка: картонный конверт.

40883	300 мм	6/24

ЛОБЗИКИ, НАБОРЫ ПО ВЫПИЛИВАНИЮ, ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА


Цена за набор 2 шт.



FIT HQ

T111C. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 4-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.


40935	шаг 3 мм Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800



FIT HQ

T119B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.


40936	шаг 2 мм, Lобщ./раб.=91/67 мм	100/800



FIT HQ

T119BO. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.


40937	шаг 2 мм, Lобщ./раб.=82/56 мм	100/800



FIT HQ

T144D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40938	шаг 4,2 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800




FIT HQ

T144DP. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Специальное широкое полотно. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП (5-50 мм), облицовочных панелей (3-45 мм). Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40939	шаг 4 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ



40940	T244D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: криволинейный, грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. шаг 4,2 мм Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800

FIT HQ




40942	T344D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Длинное полотно. Для резки мягкой древесины, строительной древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-100 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. шаг 4 мм Lобщ./раб.=151/126 мм	100/800

FIT HQ




40945	T144DF. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 5-50 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт. шаг 4 мм Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800

FIT HQ




40947	T101AO. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 1,5-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. шаг 1,4 мм, Lобщ./раб.=82/56 мм	100/800

FIT HQ




40948	T101B. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, полимерных материалов. Толщина реза 3-30 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800

FIT HQ




40949	T101BR. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Реверсивный зуб, для резки мягкой древесины, столярных плит, плит с покрытием, ДВП, ДСП. Толщина реза 3-30 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800

FIT HQ



40950	T101D. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 10-45 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. шаг 4 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800

FIT HQ



40951	T301CD. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 10-65 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. шаг 3 мм, Lобщ./раб.=116/91 мм	100/800

FIT HQ



40952	T101AOF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 1,5-15 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт. шаг 1,4 мм, Lобщ./раб.=82/57 мм	100/800

FIT HQ



40953	T101AIF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных и эпоксидных материалов, ламината. Толщина реза 2-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт. шаг 1,7 мм, Lобщ./раб.=100/77 мм	100/800

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ




40955	T101BF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных и эпоксидных материалов, ламината. Толщина реза 3-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт. шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800

FIT HQ



40956	T101BRF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Реверсивный зуб. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, плит с покрытием, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 3-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт. шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800

FIT HQ




40958	T234X. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 2-65 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт. прогрессивный шаг, Lобщ./раб.=116/91 мм	100/800

FIT HQ



40959	T345XF. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой, грубый. Для резки строительной древесины, строительной древесины с гвоздями,листового металла, пластика, труб и профилей (в том числе алюминиевых). Толщина реза <65 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт. прогрессивный шаг, Lобщ./раб.=132/106 мм	100/800

FIT HQ




40963	T118G. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 0,5-1,5 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт. шаг 0,7 мм, Lобщ./раб.=76/51 мм	100/600

FIT HQ




40964	T118A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 1-3 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт. шаг 1,1 мм, Lобщ./раб.=76/51 мм	100/800

FIT HQ



40965	T218A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 1-3 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт. шаг 1,1 мм, Lобщ./раб.=76/51 мм	100/800

FIT HQ




40966	T318A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки профилей (в том числе алюминиевых). Толщина реза <65 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт. шаг 1,2 мм, Lобщ./раб.=132/106 мм	100/800

FIT HQ



40967	T118B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт. шаг 2 мм, Lобщ./раб.=76/51 мм	100/800

FIT HQ



40968	T318B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки листового металла (2,5-6 мм), профилей (в том числе алюминиевых) (<65 мм). Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт. шаг 2 мм, Lобщ./раб.=132/106 мм	100/800

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT HQ

T118AF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла, перфорированных листов. Толщина реза 1-3 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40971	шаг 1,1 мм, Lобщ./раб.=76/51 мм	100/800



FIT HQ

T318AF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки профилей (в том числе алюминиевых), труб (<65 мм), листового металла, многослойных материалов (1-3 мм). Толщина реза <65 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40972	шаг 1,2 мм, Lобщ./раб.=132/106 мм	100/800



FIT HQ

T118BF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла, перфорированных листов. Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.


40973	шаг 2 мм, Lобщ./раб.=76/51 мм	100/800



FIT HQ

T127D. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: прямой, тонкий. Для резки металлических и алюминиевых листов, многослойных материалов (3-15 мм), труб и профилей (в том числе алюминиевых и из полимерных и эпоксидных материалов) (<30 мм). Толщина реза 3-15 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.


40976	шаг 3 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	50/800



FIT HQ

T227D. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки металлических и алюминиевых листов, многослойных материалов (3-15 мм), труб и профилей (в том числе алюминиевых и из полимерных и эпоксидных материалов) (<30 мм). Толщина реза 3-15 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40977	шаг 3 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм	100/800




FIT HQ

T123X. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой. Для резки труб из алюминия и цветных металлов, закрытых профилей (<30 мм), листового металла (1,5-10 мм). Толщина реза 1,5-10 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.

40978	шаг прогрес., Lобщ./раб.=100/74 мм	50/100


НАБОРЫ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА



FIT HQ

По дереву, металлу. T111C; T119B; T101B; T118A; T127D. Упаковка: картонный конверт.


41008	5 шт.	50/600



FIT HQ

По дереву. T111C; T144D; T101B; T101BR; T101AO. Упаковка: картонный конверт.

41010	5 шт.	100/600




FIT HQ

По дереву, металлу. T111C; T101BR; T101AO; T118A; T118B. Упаковка: картонный конверт.

41011	5 шт.	100/600


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT HQ

По ламинату. T101BRF x2; T101AOF x2; T101AIF x2. Упаковка: картонный конверт.


41012	6 шт.	100/600



FIT HQ

По дереву. T101D; T111Cx2; T101B; T119BO; T144Dx2; T244D; T101AO; T101BR. Упаковка: пластиковый бокс.

41013	10 шт.	50/100



FIT HQ

По дереву, металлу. T101D; T111C x2; T101B; T119BO; T144D x2; T244D; T101AO; T101BR. Упаковка: пластиковый бокс.

41016	10 шт.	50/100

ЛОБЗИК РУЧНОЙ



НУРС

«Школьный». По дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

41030	125 x 275 мм	12/120



FIT IT

Усиленный. По дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

41032	145 x 280 мм	12/120



РОССИЯ

Для работ по дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

41033	135 x 250 мм	50

ПИЛКИ ДЛЯ РУЧНОГО ЛОБЗИКА



FIT HQ

Пилки для лобзика. Двойной средний зуб с прецизионной заточкой. Используются для точного пиления тонколистовой древесины, фанеры, ДВП, пластиковых панелей и т.д. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.


41048	140 мм, набор 10 шт.	50/500



FIT IT

Набор, по дереву. Односторонние. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

41053	145 мм, набор 20 шт.	25/250



НУРС РОС

Набор, по дереву. Односторонние. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный конверт.

41055	130 мм, 20 шт.	20/100
41056	130 мм, 50 шт.	50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА




КУРС

По дереву, 100/75 мм, европейский хвостовик, упаковка 2 шт. Материал: высокоуглеродистая сталь.

41091	2 шт., шаг 3,5 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	40/480
41092	2 шт., шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	40/480


ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА



FIT IT

По дереву. Европейский хвостовик. Упаковка: 5 шт., блистер.

41105	5 шт., шаг 4,0 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	20/200
41106	5 шт., шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	20/200
41107	5 шт., шаг 2,0 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	20/200




FIT IT

По дереву. Европейский хвостовик. Двухсторонняя заточка для более быстрого реза. Упаковка: 5 шт., блистер.

41108	5 шт., шаг 4,0 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	20/200
41109	5 шт., шаг 2,5 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	20/200

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

По металлу. Профи. Цена за набор 5 шт.



FIT IT

По металлу. Профи. Европейский хвостовик. Материал: биметалл. Упаковка: 5 шт., блистер.

41120	5 шт., шаг 1,0 мм, Lобщ./раб.=100/75 мм	20/200


НАБОРЫ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА



FIT IT

Европейский хвостовик. Набор в пластиковом корпусе. В наборе: 2 лезвия HSS сталь, по металлу + 6 лезвий 65 Mn сталь, по дереву, пластику + 2 лезвия 65 Mn сталь, по дереву, пластику, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: пластиковый бокс.

41145	10 шт.	10/100



FIT IT

Американский хвостовик. Набор в пластиковом корпусе. В наборе: 2 лезвия HSS сталь, по металлу + 6 лезвий 65 Mn сталь, по дереву, пластику + 2 лезвия 65 Mn сталь, по дереву, пластику, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. Упаковка: пластиковый бокс.

41147	10 шт.	10/100

ПОЛОТНО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА КАРБИДНОЕ



FIT IT

Европейский хвостовик. Для резки стекла, кафеля и керамики. Материал: 65 Mn сталь, режущая кромка с напылением из карбид-вольфрамового сплава. Упаковка: блистер.

41171	Lобщ./раб.=100/75 мм	25/200

СТУСЛА

СТУСЛО




РОССИЯ

Для распиловки под углом 45°/ 90°/ 135° деталей шириной до 85 мм. Материал: фанера.

41204	300 мм x 85 мм	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT DIY

С пилой. Для распиловки под углом 45°/ 90°/ 135° деталей шириной до 65 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик.

41231	300 мм x 65 мм	24



FIT POC

С пилой, фигурное. Для распиловки под углом 45°/ 90°/ 135° деталей шириной до 65 мм. Материал: пластик.

41241	300 мм x 65 мм	18



КУРС POC

Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм. Материал: пластик.


41246	300 x 65 x 40 мм	56



КУРС POC

Фигурное. Для распиловки под углом 45°/ 90°/ 135° деталей шириной до 65 мм. Материал: ударопрочный пластик.

41248	300 мм x 65 мм	60



FIT POC

С 2 линейками. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм. Материал: пластик.

41249	300 x 65 x 40 мм	56



FIT POC

Фигурное. Для распиловки под углом 45°/ 90°/ 135° деталей шириной до 65 мм. Материал: ударопрочный пластик.


41250	300 мм x 65 мм	60



FIT POC

Для распиловки под углом 22,5°/45°/90°/135° деталей шириной до 90 мм. Материал: пластик.

41253	300 x 90 мм, желтое	30
41254	300 x 90 мм, черное	30



FIT POC

Профи. С двумя эксцентриками для крепления деталей. Для распиловки под углом 22,5°/45°/90°/135° деталей шириной до 120 мм. Материал: пластик.


41255	310 мм x 120 мм + 2 эксцентрика	24



FIT POC

Профи. Для распиловки под углом 45°/90°/135°деталей шириной до 100 мм. Материал: пластик.

41256	300 мм x 100 мм	30



FIT POC

С линейкой. Для распиловки под углом 45°/90°/135°деталей шириной до 110 мм. Материал: пластик.

41257	300 x 110 x 60 мм	42



FIT POC

Для распиловки под углом 45°/90°/135°деталей шириной до 90 мм. Зубья мелкие 13 TPI (шаг 2 мм). Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

41263	350 мм	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT РОС

Для распиловки под углом 45°/90°/135°деталей шириной до 105 мм. Зубья мелкие 13TPI (шаг 2 мм). Материал: инструментальная сталь, пластик.

41265	350 мм	16

ПИЛА ОБУШКОВАЯ



КУРС

Для пиления древесины твердых и мягких пород, ламината, ДСП, фанеры и пластика. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

41270	300 мм	100



КУРС РОС

Для пиления древесины, ламината, ДСП, фанеры и пластика. Материал: инструментальная сталь, пластик.

41271	350 мм, мелкий зуб, шаг 2 мм	30



КУРС

Профи. 12 TPI. Закаленные зубья. Полотно закалено, жесткое для прямого реза. Материал: полотно из высокоуглеродистой стали, пластиковая ручка.

41272	350 мм	10/60



FIT IT

Профи. 8 TPI. Закаленные зубья. Полотно закалено, жесткое для прямого реза. Материал: полотно из высокоуглеродистой стали, пластиковая ручка.

41275	350 мм	60



FIT РОС

Шаг зуба 2 мм. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

41280	350 мм	30

НОЖОВКА ПО ФАНЕРЕ



FIT IT

С запилом. 2D-заточка и высокочастотная закалка зубьев. Для пиления материалов средней и малой толщины таких как фанера, ламинированные материалы и пластмассы. Зубья на скругленной части позволяют выполнять запилы в плоскости листового материала. Материал: полотно из высокоуглеродистой инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

41284	350 мм, 12 TPI	12/60

СТУСЛО ПОВОРОТНОЕ



FIT IT

Профи. Поворотное, с пилой, со встроенной фиксирующей струбциной. Для точной распиловки под углом 45°- 135° деталей шириной до 160 мм и высотой до 120 мм. Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

41315	550 мм	4

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, БОЛТОРЕЗЫ, КАБЕЛЕРЕЗЫ

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



РОССИЯ

Для резки листового металла, металла и направляющих для гипсокартона. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки.

41402	250 мм	5/35
41405	250 мм (декор. ручка)	5/30
41412	320 мм	5/30
41415	320 мм (декор. ручка)	5/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT НОВИНКА

Для прямого сквозного и левого фигурного реза холоднокатанной стали толщиной до 1,2 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,8 мм. Усиленная пружина. Материал: лезвия из высокоуглеродистой стали SK5, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

41440	левые, 225 мм	10/60



FIT IT

Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали, ПВХ покрытие ручек.

41442	200 мм	6/60
41443	250 мм	6/60



КУРС

Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

41450	прямые, 250 мм	10/60



FIT DIY

Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки.

41451	прямые, 250 мм	10/60



КУРС

Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1 мм. Усиленные. Материал: инструментальная сталь, обрезиненные ручки.

41456	прямые, 250 мм	8/40
41457	левые, 250 мм	8/40
41458	правые, 250 мм	8/40



КУРС

«Мастер». Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1 мм. Усиленные. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, пластиковые прорезиненные ручки.

41460	прямые, 250 мм	8/40



FIT IT

Усиленная пружина. Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1 мм. Материал: лезвия из инструментальной стали, прорезиненные эргономичные ручки.

41470	прямые, 250 мм	6/60
41471	левые, 250 мм	6/60
41472	правые, 250 мм	6/60



FIT IT

Удлиненные, усиленная пружина. Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,6 мм. Удобны для раскройки металла большой площади. Материал: лезвия из усиленной инструментальной стали, пластиковые ручки.

41527	прямые, 275 мм	6/60



FIT HQ

Профи. Удлиненные. Усиленная пружина. Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1,2 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,8 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, пластиковые прорезиненные ручки.

41530	прямые, 290 мм	6/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT HQ

Профи. Усиленная пружина. Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1,2 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,8 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, прорезиненные эргономичные ручки.

41570	прямые, 250 мм	10/40



FIT HQ

Двойной рычажный механизм. Усиленная конструкция. Для резки холоднокатаной стали до 1,2 мм и нержавеющей стали до 0,8 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали с пескоструйной обработкой, пластиковые ручки с прорезиненными вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

41573	прямые, 260 мм	6/60



FIT HQ

Профи. Усиленная пружина, мощные лезвия. Для резки холоднокатаной стали до 1,2 мм и нержавеющей стали до 0,8 мм. Материал: лезвия из хромникелевой стали, прорезиненные эргономичные ручки. Упаковка: блистер.

41574	прямые, 260 мм	6/36



FIT HQ

Двойной рычажный механизм. Усиленная конструкция. Для резки холоднокатаной стали до 1,2 мм и нержавеющей стали до 0,8 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали с черным порошковым покрытием, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

41576	прямые, 270 мм	6/36

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРОСЕЧНЫЕ



FIT IT НОВИНКА

Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1,2 мм. При резке поперек профиля не меняет его рельеф. Материал: корпус из инструментальной стали, режущие губки из высокоуглеродистой стали, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

41590	260 мм	6/60

БОЛТОРЕЗ



FIT HQ

Профи. Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий диаметром до 6 мм (41636), 8 мм (41637), 10 мм (41638), 12 мм (41639). Твердость режущих губок HRC 58-62. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-молибденовой стали.

41636	450 мм	20
41637	600 мм	10
41638	750 мм	5
41639	900 мм	5

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРОСЕЧНЫЕ



41590

См. на стр. 114

- Для резки холоднокатаной стали толщиной до 1,2 мм.
- Корпус из инструментальной стали, режущие губки из высокоуглеродистой стали, пластиковые прорезиненные ручки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий диаметром до 6 мм (41645), 8 мм (41660), 10 мм (41675), 12 мм (41690). Материал: усиленная инструментальная сталь.

41645	450 мм	20
41660	600 мм	10
41675	750 мм	5
41690	900 мм	5



FIT IT

Профи. Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий диаметром до 6 мм (41745), 8 мм (41760), 10 мм (41775), 12 мм (41790). Усиленные ручки. Материал: упрочненная сталь у режущих губок (HRC 58-59).

41745	450 мм	20
41760	600 мм	10
41775	750 мм	5
41790	900 мм	5

БОЛТОРЕЗ-МИНИ



FIT IT

Для перекусывания болтов и проволоки диаметром до 5 мм. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковые ручки.

41821	200 мм	100

КАБЕЛЕРЕЗ-МИНИ



НУРС

Для перекусывания проводов, проволоки, кабелей диаметром до 15 мм. Инструментальная сталь, ПВХ ручки.

41840	250 мм	6/60



FIT IT

Для перекусывания медного и алюминиевого кабеля диаметром до 15 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

41842	200 мм	40



FIT IT

Профи. Для перекусывания кабелей в изоляции, проводов, армированных металлом, диаметром до 16 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

41845	250 мм	6/36

КАБЕЛЕРЕЗ



FIT IT

Для перекусывания кабеля (в том числе армированного металлом) диаметром до 22 мм (41851), 26 мм (41852), 40 мм (41853). Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-ванадиевой стали (твердостью 58-62 HRC).

41851	450 мм	12
41852	600 мм	10
41853	800 мм	5

ТРОСОРЕЗ



FIT HQ

Для перекусывания стальных тросов диаметром до 18 мм. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-молибденовой стали (твердостью 58-62 HRC).

41860	1060 мм	4

НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ

НАДФИЛИ



НУРС

Набор. Для обработки металла, дерева, пластмассы и других материалов. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт.

42154	3 х 140 мм, 6 шт.	50/300


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



НУРС

Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт.


42155	140 мм, 10 шт.	25/200



НУРС

Алмазные. Материал: инструментальная сталь, покрытая алмазным напылением. Плоский, квадратный, трехгранный, круглый, полукруглый. Пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

42158	3 х 160 мм, 5 шт.	10/100
42159	5 х 170 мм, 5 шт.	10/100



FIT IT

Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: ПВХ конверт.

42160	5 х 140 мм, 6 шт.	100



FIT IT

Набор. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

42166	4 х 160 мм, 6 шт.	50/150



FIT DIY

Набор. Узкие. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

42170	3 х 140 мм, 10 шт.	200



FIT IT

Набор. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь с алмазным напылением, ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

42171	3 х 140 х 50мм, 10 шт.	20/240



FIT IT

Материал: инструментальная сталь, жало из легированной инструментальной стали, пластиковая прорезиненная ручка, PVC чехол. Упаковка: блистер.

42172	3 х 150 мм, 6 шт.	10/60




FIT HQ

Материал: жало из легированной стали с алмазным напылением, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

42173	3 х 140 х 50 мм, 5 шт.	10/100
42175	5 х 180 х 70 мм, 5 шт.	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАПИЛЬНИКИ



НУРС

Без ручки. Для обработки металла, дерева, пластмассы и других материалов. Материал: инструментальная сталь.

42421	трехгранный, 150 мм	10/300
42422	плоский, 150 мм	10/300
42423	круглый, 150 мм	10/300
42424	полукруглый, 150 мм	10/300
42431	трехгранный, 200 мм	10/200
42432	плоский, 200 мм	10/200
42433	круглый, 200 мм	10/200
42434	полукруглый, 200 мм	10/200



НУРС

Материал: высокоуглеродистая термообработанная сталь, деревянная ручка.


42501	трехгранный, 150 мм	40/200
42502	плоский, 150 мм	40/200
42503	круглый, 150 мм	40/200
42504	полукруглый, 150 мм	40/200
42505	трехгранный, 200 мм	20/120
42506	плоский, 200 мм	20/120
42507	круглый, 200 мм	20/120
42508	полукруглый, 200 мм	20/120



НУРС

Набор 5 шт. Плоский, квадратный, трехгранный, круглый, полукруглый. Материал: высокоуглеродистая термообработанная сталь, деревянная ручка.

42510	150 мм	12/48



FIT IT

Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая обрезиненная ручка.


42571	трехгранный, 150 мм	30/120
42572	трехгранный, 200 мм	30/120
42576	плоский, 200 мм	30/120
42581	круглый, 200 мм	30/120
42586	квадратный, 200 мм	30/120
42591	полукруглый, 200 мм	30/120



FIT IT

Набор напильников: трехгранный, плоский, круглый, полукруглый. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковые обрезиненные ручки. Упаковка: блистер.


42596	200 мм, 4 шт.	12/24



FIT IT

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

42615	трехгранный, 150 мм	20/200
42620	трехгранный, 200 мм	12/120
42640	плоский, 200 мм	12/120
42660	круглый, 200 мм	12/120
42662	квадратный, 200 мм	12/120
42666	полукруглый, 200 мм	12/120



FIT IT

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

42676	трехгранный, **грубая насечка**, 200 мм	12/120
42677	плоский, **грубая насечка**, 200 мм	12/120
42678	круглый, **грубая насечка**, 200 мм	12/120
42679	квадратный, **грубая насечка**, 200 мм	12/120
42680	полукруглый, **грубая насечка**, 200 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Набор напильников: трехгранный, плоский, круглый, полукруглый. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

42705	4 шт., 200 мм	40

НАПИЛЬНИК АЛМАЗНЫЙ



FIT HQ

Плоский. Для обработки металла, дерева, пластмассы и других материалов. Материал: жало из легированной инструментальной стали, напыление из порошка технических алмазов, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

42742	200 мм, Р 120	20/80

РАШПИЛИ



КУРС

Набор. Для грубой обработки, доводки деревянных изделий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

42755	200 мм, 3 шт.	50



FIT IT

Для грубой обработки древесины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

42756	плоский, 200 мм	12/144
42757	полукруглый, 200 мм	12/144
42758	круглый, 200 мм	12/144

РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ



FIT IT

42772 Ручка А – к 42181/42184/42421/42423/42431/42433;
42773 Ручка В – к 42183/42184/42422/42424/42432/42433/42434;
42774 Ручка С – к 42424/42432/42434;
42775 Ручка D– к 42181/42184/42421/42431/42433.

42772	пластиковая, 105 мм, круглое отверстие 4,6 мм	200
42773	пластиковая с ПВХ вставками, 110 мм, прямоугольное отверстие 5,2 х 6,5 мм	150
42774	пластиковая, 110 мм, прямоугольное отверстие 4,0 х 8,0 мм	150
42775	прорезиненная, 110 мм, круглое отверстие 5 мм	200

НАПИЛЬНИК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ БЕНЗОПИЛ

FIT IT

Круглый. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

42801	4,0 х 200 мм	40/400
42803	4,8 х 200 мм	40/400
42804	5,0 х 200 мм	40/400



FIT IT

Круглый. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

42811	4,0 х 200 мм	12/120
42813	4,8 х 200 мм	12/120
42814	5,0 х 200 мм	12/120

СТАМЕСКИ

СТАМЕСКА



КУРС

Инструментальная сталь, деревянная ручка.

42951	6 мм	12/120
42952	8 мм	12/120
42953	10 мм	12/120
42954	12 мм	12/120
42955	16 мм	12/120
42956	18 мм	12/120
42957	22 мм	12/120
42958	24 мм	12/120
42959	32 мм	8/80
42960	38 мм	8/80



FIT IT

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

43110	10 мм	12/120
43112	12 мм	12/120
43116	16 мм	12/120
43118	18 мм	12/120
43122	22 мм	12/120
43124	24 мм	12/120
43132	32 мм	12/120
43138	38 мм	12/120



FIT IT

Полукруглая. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

43140	6 мм	12/120
43141	8 мм	12/120
43142	10 мм	12/120
43143	12 мм	12/120
43144	16 мм	12/120
43145	18 мм	12/120
43147	24 мм	12/120



FIT HQ

Сквозной стержень, лезвие из хром-ванадиевой стали, встроенный металлический боек. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

43171	6 мм	12/72
43172	8 мм	12/72
43174	12 мм	12/72
43176	16 мм	12/72
43178	20 мм	12/72
43180	24 мм	12/72
43184	32 мм	12/72

РЕЗАКИ ПО ДЕРЕВУ



FIT HQ НОВИНКА

Для выполнения точных и художественно-оформительских работ по бумаге, картону, древесине мягких и твердых пород, пластику. В наборе: косой резец 9 мм, прямой резец 10 мм, полукруглый резец 8,5 мм, V-образный резец 7 мм, изогнутый полукруглый резец 8 мм, изогнутый прямой резец 11 мм. Материал: лезвия из термообработанной хром-ванадиевой стали, деревянные ручки. Упаковка: деревянный кейс в блистере.

43400	набор 6 шт.	6/12



FIT DIY

Заточенные. L=135 мм. Для резьбы по мягким породам дерева, линолеуму и для других художественных работ. Материал: штампованная инструментальная сталь, прошедшая термообработку, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

43410	набор 6 шт.	20/120



FIT DIY

Заточенные. В наборе: 3 ножа + 10 запасных лезвий. Для резьбы по мягким породам дерева, линолеуму и для других художественных работ. Материал: штампованная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

43424	набор 13 шт.	8/80

РУБАНКИ

РУБАНОК



КУРС

«Оптима». Материал: высокоуглеродистая сталь лезвия, металлический корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
43684	235 х 45 мм	6/30



FIT IT

«Мини». Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: металлический корпус, лезвие из высокоуглеродистой легированной стали.

43701	135 х 35 мм	100
43702	165 х 45 мм	50



FIT IT

«Стандарт». Материал: металлический корпус, лезвие из высокоуглеродистой легированной стали, деревянная ручка.

43714	235 х 45 мм	30



КУРС РОС

С одинарным лезвием.

43742	240 х 65 мм	25

МОЛОТКИ

МОЛОТОК



Материал: инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка.

44051M	100 гр.	6/60
44052M	200 гр.	6/60
44053M	300 гр.	6/60
44054M	400 гр.	6/48
44055M	500 гр.	6/36
44056M	600 гр.	6/36
44057M	800 гр.	6/24
44058M	1000 гр.	6/24



КУРС

«Оптима». Инструментальная сталь, деревянная ручка.

44101	100 гр.	12/120
44102	200 гр.	12/60
44103	300 гр.	12/48
44104	400 гр.	12/48
44105	500 гр.	12/48
44106	600 гр.	6/36
44107	800 гр.	6/24
44108	1000 гр.	6/24



КУРС

Материал: кованая инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка.

44132	200 гр.	6/60
44134	400 гр.	12/48
44135	500 гр.	6/36
44136	600 гр.	6/24
44137	800 гр.	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Профи. DIN 1041. Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.

44201	100 гр.	6/120
44202	200 гр.	12/120
44203	300 гр.	6/60
44204	400 гр.	6/60
44205	500 гр.	6/48
44206	600 гр.	6/36
44208	800 гр.	6/36
44210	1000 гр.	6/24
44215	1500 гр.	6/12



FIT IT

DIN 1041. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая ручка укрепленная пластиком.

44281	100 гр.	6/60
44282	200 гр.	6/60
44283	300 гр.	6/60
44284	400 гр.	6/48
44285	500 гр.	6/36
44286	600 гр.	6/36
44287	800 гр.	6/24
44288	1000 гр.	6/24



FIT IT

Профи. DIN 1041. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

44303	300 гр.	6/36
44306	600 гр.	6/24



FIT IT

DIN 1041. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая прорезиненная ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

44311	100 гр.	6/60
44312	200 гр.	6/60
44313	300 гр.	6/60
44315	500 гр.	6/36



FIT IT

DIN 1041. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая прорезиненная ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

44321	100 гр.	12/120
44322	200 гр.	12/72
44323	300 гр.	6/48
44324	400 гр.	6/36
44325	500 гр.	6/36
44326	600 гр.	6/24
44327	800 гр.	6/24
44328	1000 гр.	6/24



РОССИЯ

«Арефино». С квадратным бойком. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

44402	200 гр.	40
44404	400 гр.	20
44405	500 гр.	20



РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». С квадратным бойком. Материал: оцинкованная инструментальная сталь, деревянная ручка.

44412	200 гр.	60
44414	400 гр.	25
44415	500 гр.	22
44416	600 гр.	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ С круглым бойком, оцинкованный. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
44434	400 гр.	20
44435	500 гр.	20
44436	600 гр.	20
44438	800 гр.	10
МОЛОТОК ПЕЧНИКА		
	РОССИЯ Для работ по укладке кирпича, заточенная грань. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
44454	400 гр.	15
44456	600 гр.	15
44457	700 гр.	15
РУКОЯТКА ДЛЯ МОЛОТКОВ		
	РОССИЯ 44458 - Для молотков весом до 300 гр. 44459 - Для молотков весом от 300 гр до 800 гр. Материал: дерево.	
44458	16 х 320 мм	50
44459	24 х 360 мм	50
КИРКА		
	FIT IT Для разбивки камней, старой кладки, твердого и каменистого грунта, льда. Рукоятка обратного типа. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая рукоятка, усиленная пластиком.	
44468	400 гр.	6/24
	FIT IT Для разбивки камней, старой кладки, твердого и каменистого грунта, льда. Рукоятка обратного типа. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, деревянная ручка.	
44472	1500 гр., 900 мм	6
	FIT IT Для разбивки камней, старой кладки, твердого и каменистого грунта, льда. Рукоятка обратного типа. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка.	
44477	1500 гр., 900 мм	6
МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА		
	FIT IT Выемка для удержания гвоздей. Для работы с кровлей из листовой стали. Материал: кованая инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.	
44506	600 гр.	6/36
	FIT IT Выемка с магнитом для удержания гвоздей. Для работы с кровлей из листовой стали. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком.	
44520	600 гр.	6/24
	FIT IT Цельнометаллический. Выемка с магнитом для удержания гвоздей. Для работы с кровлей из листовой стали. Материал: кованая термообработанная полированная инструментальная сталь, ручка с мягким прорезиненным покрытием.	
44524	600 гр.	24
МОЛОТОК КАМЕНЩИКА		
	FIT IT Для работы с кирпичной кладкой. Материал: кованая инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.	
44526	600 гр.	6/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Для работы с кирпичной кладкой. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком.	
44540	600 гр.	6/24
	FIT IT Цельнометаллический. Для работы с кирпичной кладкой. Материал: кованая термообработанная полированная инструментальная сталь, ручка с мягким прорезиненным покрытием.	
44544	600 гр.	6/36
МОЛОТОК-ТОПОРИК КРОВЕЛЬЩИКА		
	FIT IT Материал: кованая инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.	
44596	600 гр.	6/36
МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР		
	НУРС Материал: кованая инструментальная сталь, металлическая обрезиненная ручка.	
44612	340 гр. (25 мм)	6/36
44613	450 гр. (27 мм)	6/36
	FIT IT Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.	
44625	340 гр. (25 мм)	6/48
44627	450 гр. (27 мм)	6/36
	НУРС Укороченная ручка. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая прорезиненная ручка, усиленная пластиком.	
44765	225 гр. (25 мм)	6/60
	FIT IT Укороченная ручка. Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая прорезиненная ручка.	
44770	225 гр. (25 мм)	6/60
	НУРС Материал: кованая инструментальная сталь; фибергласовая прорезиненная ручка, усиленная пластиком.	
44771	450 гр. (27 мм)	6/36
	FIT IT Профи. Материал: кованая полированная инструментальная сталь, фибергласовая ручка усиленная пластиком, прорезиненные вставки.	
44772	450 гр. (28 мм)	6/36
	FIT IT Профи. Материал: кованая термообработанная полированная инструментальная сталь. Фибергласовая обрезиненная ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.	
44774	450 гр. (30 мм)	6/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT — НОВИНКА

Материал: кованая инструментальная сталь, фибергласовая прорезиненная ручка, усиленная пластиком.

44776	450 гр. (29 мм)	6/24



FIT IT

Профи. Материал: кованая термообработанная полированная инструментальная сталь. Фибергласовая ручка, усиленая пластиком.

44777	450 гр. (30 мм)	6/36

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



FIT IT

Профи. Цельнометаллический. Материал: кованая и полированная инструментальная сталь; эргономичная ручка с мягким прорезиненным покрытием.

44786	570 гр. (29 мм)	6/24



FIT IT

Цельнометаллический. Материал: кованая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная рукоятка.

44789	450 гр. (27 мм)	6/24
44790	570 гр. (30 мм)	6/24

КУВАЛДЫ

КУВАЛДА



КУРС РОС

Кувалда кованая в сборе. Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.

45022	2,0 кг	1
45023	3,0 кг	1
45024	4,0 кг	1
45025	5,0 кг	1
45026	6,0 кг	1
45028	8,0 кг	1
45030	10,0 кг	1



РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Профи. Кованая. Материал: сталь Ст50.

45033	в сборе 3,25 кг	8
45034	в сборе 4,25 кг	6
45035	в сборе 5,5 кг	4
45036	в сборе 6,5 кг	4
45038	в сборе 8,6 кг	2



Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

45082М	1,5 кг	6/12
45083М	2,0 кг	6/12



FIT IT

Профи. DIN 6475. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, деревянная ручка.

45115	1,5 кг	6/12
45120	2,0 кг	6/12



FIT IT

Профи. DIN 6475. Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка укрепленная пластиком.

45215	1,5 кг	6/12
45216	2,0 кг	6/12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT — НОВИНКА

Профи. DIN 6475. Антивибрационные накладки на рукоятке поглощают колебания, возникающие при работе. Материал: кованая инструментальная сталь с черным порошковым покрытием, фибергласовая прорезиненная ручка, усиленная пластиком.

45217	1,5 кг	6/12
45218	2,0 кг	6/12



FIT IT

Профи. Рукоятка обратного типа. Материал: кованая, термообработанная инструментальная сталь. Усиленная фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

45221	1,0 кг	6/24
45222	1,5 кг	6/12
45223	2,0 кг	6/12



FIT IT

Удлиненная рукоятка. Материал: кованая, термообработанная инструментальная сталь с черненым покрытием, полированные ударные поверхности. Усиленная фибергласовая ручка, черное мягкое резиновое покрытие.

45232	4,0 кг, рукоятка 800 мм	2/6
45233	5,0 кг, рукоятка 900 мм	2/4



FIT IT

Профи. Удлиненная рукоятка обратного типа 900 мм. Материал: кованая, термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком, с мягким резиновым покрытием.

45244	4,0 кг	2/6
45245	5,0 кг	2/4
45246	6,0 кг	2/4

КИЯНКИ

КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ



КУРС

Материал: металлическая обрезиненная ручка, белый резиновый боек, не оставляющий следов.


45328	45 мм (230 гр.)	6/36
45329	65 мм (680 гр.)	6/24



КУРС

Материал: деревянная ручка, белый резиновый боек, не оставляющий следов.

45331	45 мм (225 гр.)	12/60
45332	50 мм (340 гр.)	12/60
45333	60 мм (450 гр.)	12/36
45334	70 мм (680 гр.)	12/24
45335	80 мм (900 гр.)	12/24



КУРС

Материал: деревянная ручка, резиновый боек.

45345	45 мм (230 гр.)	30/60
45350	50 мм (300 гр.)	30/60
45355	55 мм (400 гр.)	20/40
45365	65 мм (600 гр.)	10/30
45375	70 мм (750 гр.)	10/30
45390	90 мм (1200 гр.)	10/20



FIT IT

Материал: металлическая обрезиненная ручка, резиновый боек.

45445	50 мм (230 гр.)	30/60
45455	55 мм (450 гр.)	20/40
45465	65 мм (680 гр.)	15/30
45480	80 мм (900 гр.)	12/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Материал: резиновый боек, фибергласовая ручка.	
45491	45 мм (230 гр.)	30/60
45492	50 мм (340 гр.)	30/60
45493	60 мм (450 гр.)	20/40
45494	65 мм (680 гр.)	15/30
45495	80 мм (900 гр.)	12/24
	FIT IT Материал: белый резиновый боек, фибергласовая ручка.	
45501	45 мм (230 гр.)	30/60
45502	50 мм (340 гр.)	30/60
45503	60 мм (450 гр.)	20/40
45504	70 мм (680 гр.)	15/30
МОЛОТОК-КИЯНКА		
	FIT IT Материал: деревянная ручка, пластиковый боек.	
45535	35 мм	30/60
КИЯНКА ДЕРЕВЯННАЯ		
	FIT IT Прямоугольная. Для работы с мягкими листовыми материалами (медь, алюминий) и при сборке-демонтаже мебели. Материал: дерево.	
45600		12/48
	РОССИЯ Для работы с мягкими листовыми материалами (медь, алюминий, оцинкованное листовое железо) и при сборке - демонтаже мебели.	
45602	70 х 40 мм	30

ТОПОРЫ

ТОПОР

	MASTER OF SAFETY Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.	
46001М	600 гр.	6/24
46002М	800 гр.	6/24
	FIT IT DIN 5131. Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.	
46006	600 гр.	6/24
46008	800 гр.	6/12
46010	1000 гр.	12
	FIT IT DIN 5131. Материал: кованая инструментальная сталь, длинная деревянная ручка.	
46112	1250 гр.	12
46114	1400 гр.	12
	FIT IT Материал: кованая инструментальная сталь, полированная ручка из дерева.	
46136	600 гр.	6/24
46138	800 гр.	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ТОПОР-КОЛУН		
	FIT IT «Ушастый». Материал: кованая сталь повышенной твердости, длинная деревянная полированная ручка.	
46148	2000 гр.	6
	FIT IT «Ушастый». Материал: кованая инструментальная сталь, деревянная ручка.	
46152	1000 гр.	12
	FIT IT «Ушастый». Материал: кованая инструментальная сталь, «золотое» покрытие, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.	
46154	1000 гр.	12
	FIT IT «Ушастый». Материал: кованая инструментальная сталь, «золотое» покрытие, длинная фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.	
46155	2000 гр.	6
	FIT IT 900 мм. Рукоятка обратного типа. Материал: кованая полированная углеродистая сталь, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.	
46163	2700 гр.	6
46164	3600 гр.	4
	MASTER OF SAFETY Материал: кованая инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка.	
46191М	600 гр.	6/24
46192М	800 гр.	6/24

ТОПОР

	ИНУРС Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка.	
46201	600 гр.	6/24
46202	800 гр.	6/12
46203	1000 гр.	6/12
	FIT IT Материал: кованая термообработанная инструментальная сталь 65 Mn, с серебряным покрытием. фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.	
46206	600 гр.	6/24
46208	800 гр.	6/24
46210	1000 гр.	6/12
	FIT IT Фибергласовая ручка с антискользящими резиновыми вставками. Резиновая накладка для защиты лезвия. Материал: кованая инструментальная сталь.	
46212	600 гр.	6/24
	FIT IT НОВИНКА DIN 5131. Антивибрационные накладки на рукоятке поглощают колебания, возникающие при работе. Резиновая накладка для защиты лезвия. Материал: кованая инструментальная сталь с черным порошковым покрытием, фибергласовая прорезиненная ручка, усиленная пластиком.	
46217	600 гр.	6/24
46218	800 гр.	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТОПОР ТУРИСТА



FIT IT

Укороченный. Материал: кованая инструментальная сталь с черным порошковым покрытием, фиберглассовая прорезиненная ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

46260	600 гр.	6/24



КУРС

С чехлом. Материал: инструментальная сталь, обрезиненная ручка.

46262	600 гр.	6/24



FIT HQ

Профи. Цельнометаллический. Материал: кованая и полированная инструментальная сталь. Эргономичная ручка с мягким прорезиненным покрытием.

46268	600 гр.	6/24

ТОПОР



РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46386	А0 600 гр. в сборе 850 гр.	20
46388	А0 800 гр. в сборе 1000 гр.	15
46392	А1 1200 гр. в сборе 1550 гр.	10



РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46406	Б1 600 гр. в сборе 800 гр.	20
46408	Б2 800 гр. в сборе 1000 гр.	15
46412	Б3 1200 гр. в сборе 1550 гр.	10
46414	Б3 1400 гр. в сборе 1750 гр.	10



РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46426	Б1 600 гр. в сборе 800 гр.	20
46428	Б2 800 гр. в сборе 1000 гр.	15
46432	Б3 1200 гр. в сборе 1550 гр.	10
46434	Б3 1400 гр. в сборе 1750 гр.	10

ТОПОР ОХОТНИЧИЙ



РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Кованый. Топор таежный «Олень» в чехле из кожзаменителя. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46454	600 гр. в сборе 850 гр.	10



РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Кованый. Топор таежный «Тигр» в чехле из кожзаменителя. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46458	1150 гр. в сборе 1500 гр.	10

ТОПОР-КОЛУН



РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46480	1350 гр. в сборе 1750 гр.	10



РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46482	1350 гр. в сборе 1750 гр.	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОЛУН «БАЛТИЯ»



РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46488	1400 гр. в сборе 1900 гр.	8
46489	1850 гр. в сборе 2200 гр.	8

КОЛУН



РОССИЯ ТРУД ВАЧА

Труд Вача. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46492	1400 гр. в сборе 1900 гр.	8
46493	1850 гр. в сборе 2200 гр.	8

КЛИНЬЯ



РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Клинья для молотка и топора (10 шт.). Упаковка: п/э пакет с подвесом.

46520	10 шт.	100



КУРС РОС

Клинья для топоров (10 шт.). Материал: сталь. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

46521	10 шт.	100

ТОПОРИЩЕ



РОССИЯ

Материал: береза.

46531	400 мм, для топоров Б-1, Б-2	25
46532	550 мм, для топоров Б-3, Б-4	20
46535	700 мм, для колуна	20

ЗУБИЛА, КЕРНЫ, ПРОБОЙНИКИ, ГВОЗДОДЕРЫ

ЗУБИЛО



КУРС

С резиновым протектором для защиты рук от повреждений. Материал: инструментальная сталь.

46704	250 х 16 х 22 мм	12/48



КУРС

Широкое. С резиновым протектором для защиты рук от повреждений. Материал: инструментальная сталь.

46706	250 х 16 х 50 мм	48



FIT IT

С усиленным прорезиненным протектором защищающим от ударов. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46722	250 х 16 х 22 мм	12/48
46723	300 х 16 х 24 мм	12/48



FIT IT

Широкое. Для работы с каменной кладкой. С резиновым протектором защищающим от ударов. Материал: усиленная инструментальная сталь.


46755	250 х 16 х 50 мм	12/48



КУРС

С противоударным пластиковым протектором для защиты рук от повреждений. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46761	250 х 16 х 22 мм	12/48



FIT IT

С квадратным усиленным пластиковым протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46772	250 х 16 х 23 мм	48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT HQ

С пластиковым ударопрочным протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46783	300 х 18 х 25 мм, Профи	36

ЗУБИЛО ПИКООБРАЗНОЕ



FIT IT

С усиленным резиновым протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46823	300 х 16 мм	12/48



КУРС НОВИНКА

Для разметки и разбивки бетона, камня и кирпича. Пластиковый ударопрочный протектор защищает руки от повреждений. Материал: высокоуглеродистая сталь, ПВХ.

46825	250 х 14 мм	48

ЗУБИЛО



РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». Для рубки незакаленных металлов. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

46841	160 х 16 мм	9
46842	200 х 20 мм	6
46843	240 х 25 мм	6

БУРАВЧИКИ



FIT IT

Набор. Предназначены для прорезания отверстий в фанере, коже и других материалах. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

46861	набор 4 шт. (2; 3; 4; 5 мм)	12/120

БОРОДОК СЛЕСАРНЫЙ



FIT IT

Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

46862	1,6 мм	10/50
46863	2,4 мм	10/50



РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». Для пробивки отверстий в листовых материалах при выполнении слесарных работ. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.


46865	3,2 мм	40
46866	6,3 мм	30

КУРС

ЗУБИЛО ПИКООБРАЗНОЕ

- 250 х 14 мм.
- Для разметки и разбивки бетона, камня и кирпича.
- Пластиковый ударопрочный протектор защищает руки от повреждений. Высокоуглеродистая сталь, ПВХ.

46825



См. на стр. 122

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЧЕРТИЛКА ПО МЕТАЛЛУ



РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». Для разметки металлических и неметаллических материалов при выполнении слесарных работ. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

46870	150 мм	70

КЕРНЕР



РОССИЯ НИЗ

Кернер «НИЗ».

46874	2,0 х 8 х 110 мм	60
46875	3,2 х 10 х 110 мм	40



FIT IT

Для нанесения разметки перед сверлением. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

46876	2,4 мм	10/50

ГВОЗДОДЕР



КУРС РОС

Круглый. Материал: инструментальная сталь.

46898	320 х 15 мм	10
46901	400 х 16 мм	10
46902	600 х 16 мм	10
46907	800 х 17 мм	10
46909	700 х 20 мм	10
46910	1000 х 20 мм	10



КУРС

Материал: высокоуглеродистая инструментальная 65 Mn сталь, ПВХ ручка.

46913	300 х 16 мм	60



FIT IT

С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W1. Материал: высокоуглеродистая инструментальная 65 Mn сталь.

46915	500 х 14 мм	30
46916	600 х 16 мм	20
46917	700 х 17 мм	16



FIT IT

С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W2. Материал: высокоуглеродистая инструментальная 65 Mn сталь.

46921	600 х 16 мм	20
46922	700 х 17 мм	16



FIT HQ

Профи. Усиленная конструкция. Материал: высокоуглеродистая инструментальная 65 Mn сталь.

46926	600 х 30 х 16 мм	12
46929	900 х 30 х 16 мм	10



FIT IT

Профи. С изолированной ручкой. Материал: высокоуглеродистая инструментальная 65 Mn сталь, ПВХ ручка.

46933	300 х 16 мм	48



КУРС

Усиленный. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь 65Mn.

46941	400 х 22 х 12 мм	24
46944	450 х 25 х 12 мм	24
46945	600 х 25 х 12 мм	12

ЛОМ ОТБОЙНЫЙ

КУРС РОС

Кованый. Материал: инструментальная сталь.

46950	1300 х 20 мм	1
46951	1250 х 25 мм	1

БОКОРЕЗЫ, ПАССАТИЖИ, ТОНКОНОСЫ, УТКОНОСЫ, КЛЕЩИ

БОКОРЕЗЫ "ТОР"



Для перекусывания проволоки. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47451M	160 мм	6/60
47452M	180 мм	6/60

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ "ТОР"



Для слесарных, монтажных и других видов работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47453M	160 мм	6/60
47454M	180 мм	6/60
47455M	200 мм	6/60

ТОНКОГУБЦЫ "ТОР"



Для слесарных, монтажных работ, а также для работ в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47456M	160 мм	6/60

ТОНКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ «ТОР»



Для слесарных, монтажных работ, а также для работ в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47458M	160 мм	6/60

СЕРИЯ «ОПТИМА»

Материал: полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.



КУРС

БОКОРЕЗЫ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47550	140 мм	6/60
47551	165 мм	6/60
47552	190 мм	6/60



КУРС

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47553	165 мм	6/60
47554	180 мм	6/60
47555	200 мм	6/60



КУРС

ТОНКОНОСЫ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47557	165 мм	6/60



КУРС

УТКОНОСЫ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47559	165 мм	6/60

СЕРИЯ «ТРЕНД»

Материал: инструментальная сталь с хромоникелевым антикоррозийным покрытием, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.



КУРС НОВИНКА

БОКОРЕЗЫ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47561	160 мм	6/60
47562	180 мм	6/60



КУРС НОВИНКА

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47564	160 мм	6/60
47565	180 мм	6/60
47566	200 мм	6/60



КУРС НОВИНКА

ТОНКОНОСЫ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47567	160 мм	6/60

СЕРИЯ «МАСТЕР»

Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные черно-красные прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.



КУРС

БОКОРЕЗЫ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47571	160 мм	6/60
47572	180 мм	6/60



КУРС

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47574	160 мм	60
47575	180 мм	60
47576	200 мм	6/60

СЕРИЯ «SAMURAI»

Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: подвес.



WP HQ whirlpower

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47875	180 мм	12/24

СЕРИЯ «СТАНДАРТ»

Материал: усиленная инструментальная сталь, полированная. Пластиковые ручки с антискользящими вставками. Упаковка: пластиковый подвес.



FIT IT

БОКОРЕЗЫ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
48014	140 мм	6/120
48016	165 мм	6/120
48019	190 мм	6/60



FIT IT

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
48165	165 мм	6/60
48180	180 мм	6/60
48200	200 мм	6/60

КУРС

ШГИ «ТРЕНД»

47561-47567



- Инструментальная сталь с хромоникелевым антикоррозийным покрытием.
- Пластиковые прорезиненные ручки.

См. на стр. 123

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT ТОНКОНОСЫ	
48240	140 мм	6/120
48265	165 мм	6/120
48300	200 мм	6/60
	FIT IT УТКОНОСЫ	
48365	165 мм	6/120
48400	200 мм	6/60
	FIT IT КРУГЛОГУБЦЫ	
48445	165 мм	6/120

СЕРИЯ «СТАРТ»

Материал: усиленная инструментальная сталь, хромникелевое антикоррозийное покрытие, пластиковые обрезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	FIT IT БОКОРЕЗЫ	
49951	165 мм	6/60
	FIT IT ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
49954	165 мм	6/60
49955	180 мм	6/60

СЕРИЯ «КЛАССИК»

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	FIT IT БОКОРЕЗЫ	
50165	165 мм	6/120
	FIT IT БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ	
50190	190 мм	6/60
	FIT IT ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
50265	165 мм	6/120
50280	180 мм	6/60
50290	200 мм	6/60
	FIT IT ТОНКОНОСЫ	
50365	165 мм	6/120

СЕРИЯ «СТАЙЛ»

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	FIT IT БОКОРЕЗЫ	
50606	160 мм	6/120
	FIT IT БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ	
50617	180 мм	6/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
50626	160 мм	6/120
50627	180 мм	6/60
50628	200 мм	6/60
	FIT IT ТОНКОНОСЫ	
50636	165 мм	6/120
50638	200 мм	6/120
	FIT IT УТКОНОСЫ	
50646	165 мм	6/120
50648	200 мм	6/120
	FIT IT КРУГЛОГУБЦЫ	
50656	165 мм	6/120

СЕРИЯ «ЛЮКС»

Профи. Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	FIT HQ БОКОРЕЗЫ	
50706	160 мм	6/120
50717	180 мм	6/60
	FIT HQ ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
50726	160 мм	6/120
50727	180 мм	6/60
50728	200 мм	6/60

СЕРИЯ «ЭНЕРГИЯ»

1000 В. Материал: инструментальная сталь с никелевым антикоррозийным покрытием, покрытие ручек - двухслойная пластизоль. Упаковка: пластиковый подвес.

	НУРС БОКОРЕЗЫ	
50761	160 мм	6/60
50762	200 мм	6/60
	НУРС ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
50763	160 мм	6/60
50764	180 мм	6/60
50765	200 мм	6/60

СЕРИЯ «ЭЛЕКТРО-2»

1000 В. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные изолированные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	FIT IT БОКОРЕЗЫ	
50771	160 мм	6/60
	FIT IT ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	
50773	160 мм	6/60
50774	180 мм	6/60
50775	200 мм	6/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СЕРИЯ «ЭЛЕКТРО»

1000 В. Материал: хром-ванадиевая сталь, черное полированное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.



FIT HQ

БОКОРЕЗЫ

50781	160 мм	6/60



FIT HQ

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

50783	165 мм	6/60
50784	185 мм	6/60



FIT HQ

ТОНКОНОСЫ

50786	165 мм	6/60

СЕРИЯ "РЫЧАЖНЫЙ ТИП"



FIT IT

БОКОРЕЗЫ. С рычажным механизмом для увеличения усилия на сведение губок, с механизмом саморазжима и защелкой для фиксации ручек. Материал: шлифованная хром-ванадиевая сталь, двухслойные ПВХ антискользящие ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

51002	190 мм	6/50

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Профи. Дополнительные функции: клещи для снятия изоляции, зажим для клемм. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.



FIT IT

БОКОРЕЗЫ

51010	200 мм	6/60



FIT IT

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

51012	200 мм	6/60

СЕРИЯ «МИНИ»

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: пластиковый подвес.



FIT IT

БОКОРЕЗЫ

51025	115 мм	12/240



FIT IT

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

51125	120 мм	12/240



FIT IT

ТОНКОНОСЫ

51155	125 мм	12/240


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

УТКОНОСЫ

51225	125 мм	12/240



FIT IT

КЛЕЩИ

51325	105 мм	12/240



FIT IT

ТОНКОНОСЫ УДЛИНЕННЫЕ

51330	150 мм	12/240



FIT IT

КРУГЛОГУБЦЫ

51335	125 мм	12/240

СЕРИЯ «МИНИ»

Профи. Удлиненные. С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек.



FIT IT

БОКОРЕЗЫ

51420	145 мм	12/60



FIT IT

УТКОНОСЫ

51520	160 мм	12/60

СЕРИЯ «МИНИ»

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: усиленная инструментальная сталь с никелированным антикоррозийным покрытием, прорезиненные эргономичные ручки.



FIT HQ

БОКОРЕЗЫ.
Упаковка: пластиковый подвес.

51631	115 мм	12/120



FIT HQ

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ.
Упаковка: пластиковый подвес.

51632	125 мм	12/120



FIT HQ

ТОНКОНОСЫ.
Упаковка: пластиковый подвес.

51633	125 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT HQ

УТКОНОСЫ.
Упаковка: пластиковый подвес.

51634	125 мм	12/120



FIT HQ

ТОНКОНОСЫ УДЛИНЕННЫЕ.
Упаковка: пластиковый подвес.

51636	150 мм	12/120



FIT HQ

КРУГЛОГУБЦЫ.
Упаковка: пластиковый подвес.

51637	125 мм	12/120

СЕРИЯ «МИНИ»

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: пластиковый подвес.



КУРС

БОКОРЕЗЫ

51661	110 мм	12/240



КУРС

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

51662	120 мм	12/240



КУРС

ТОНКОНОСЫ

51663	125 мм	12/240



КУРС

УТКОНОСЫ

51664	125 мм	12/240

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

КЛЕЩИ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

- Глубина сгиба - 35 мм.
- Применяются для гофрирования заготовок из листового металла (в том числе из цветных металлов) толщиной до 0,9 мм. Основная область применения - гофрирование элементов металлической водосточной системы для их последующей стыковки между собой.
- Инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек.

52765



См. на стр. 127

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

51667	105 мм	12/240

КЛЕЩИ



КУРС

Для вытаскивания гвоздей.
Материал: инструментальная сталь.

51718	180 мм	6/120
51720	200 мм	6/120



FIT IT

«Стандарт». Клещи строительные. Материал: усиленная инструментальная сталь с пескоструйной обработкой, пластиковые ручки с антискользящими вставками.

51818	180 мм	6/60
51820	200 мм	6/60



FIT IT

«Стайл». Кусачки торцевые. Для перекусывания проволоки стандартной твердости. Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

51835	160 мм	6/120

ИЗОЛИРОВАННЫЙ ШАРНИРНО ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ «НИЗ»

«НИЗ». 1000 В. Для работы в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковые изолирующие ручки.



РОССИЯ НИЗ

БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

52416	160 мм	4



РОССИЯ НИЗ

ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

52430	200 мм	4

ЗАЖИМ РУЧНОЙ



КУРС

Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52672	180 мм	60
52673	250 мм	60



FIT IT НОВИНКА

Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52700	100 мм	12/120
52701	125 мм	6/60
52702	180 мм	6/60
52703	250 мм	6/60



FIT IT

Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, черненое покрытие.

52710	100 мм	12/120
52711	125 мм	6/60
52712	180 мм	6/60
52713	250 мм	6/60


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Тип R3. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Усиленный механизм фиксации. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52723	250 мм	6/60



FIT IT

Тип CD. «Тонконосы». Удобны при монтажных работах в ограниченном пространстве. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52732	225 мм	6/60



FIT IT

Тип W. Используются при сварочных работах для фиксации свариваемой детали. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52742	225 мм	6/36



FIT IT

Тип C. Для сварочных и монтажных работ. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52746	275 мм	6/36



FIT IT

Тип SM. Для монтажных, сварочных и кузовных работ. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

52750	245 мм	6/36

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ГИБКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА



FIT IT НОВИНКА

Для работы с листовым металлом (холоднокатаная сталь, медь, алюминий) толщиной до 0,8 мм. Основные области применения - кровельные работы, монтаж вентиляционных систем. Материал: губки и корпус из инструментальной стали, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

52761	230 мм, длина губок 85 мм	2/12

КЛЕЩИ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА



FIT IT НОВИНКА

Применяются для гофрирования заготовок из листового металла (в том числе из цветных металлов) толщиной до 0,9 мм. Основная область применения - гофрирование элементов металлической водосточной системы для их последующей стыковки между собой. Глубина сгиба - 35 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

52765	255 мм	10/20

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА «SOFTFINISH»



WH HQ wiha Premium Tools

Матовое хромирование жала. Наконечник Wiha ChromTop. Материал: термообработанная хром - молибденовая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

53040	PH0 x 60 мм	10
53070	PZ0 x 60 мм	10
53071	PZ1 x 80 мм	10
53073	PZ2 x 100 мм	10
53090	SL4,0 x 25 мм	10
53091	SL5,5 x 25 мм	10
53094	PH1 x 25 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «PICOFINISH»



WH HQ wiha Premium Tools

Матовое хромирование жала. Наконечник Wiha ChromTop. Материал: термообработанная хром - молибденовая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

53312	SL 1 x 40 мм	10
53313	SL 1,2 x 40 мм	10
53315	SL 1,5 x 60 мм	10
53333	T3 x 40 мм	10
53334	T4 x 40 мм	10
53335	T5 x 40 мм	10
53336	T6 x 40 мм	10
53337	T7 x 40 мм	10
53338	T8 x 40 мм	10
53339	T9 x 50 мм	10

ОТВЕРТКА



KUS MARGIN OF SAFETY

Намагниченный наконечник, жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка.

53683M	5 x 100 мм PH1	12/240
53684M	6 x 100 мм PH2	240
53688M	5 x 100 мм SL	240
53689M	6 x 100 мм SL	240



KUS MARGIN OF SAFETY

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая прорезиненная антискользящая ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

53701M	PH0 x 75 мм	12/144
53703M	PH1 x 100 мм	12/144
53704M	PH2 x 100 мм	12/144
53706M	SL3 x 75 мм	12/144
53708M	SL5 x 100 мм	12/144
53709M	SL6 x 100 мм	12/144

ОТВЕРТКА «ТРЕНД»



КУРС

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная пластиковая антискользящая ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

53761	3 x 75 мм PH0	24/480
53763	5 x 100 мм PH1	24/240
53764	6 x 100 мм PH2	30/240
53766	3 x 75 мм SL	30/480
53768	5 x 100 мм SL	30/300
53769	6 x 100 мм SL	24/240

ОТВЕРТКА «МАСТЕР»



КУРС

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

53771	3 x 75 мм PH0	12/240
53772	4 x 100 мм PH1	12/300
53774	5 x 100 мм PH1	12/300
53775	5 x 150 мм PH1	12/300
53776	6 x 38 мм PH2	12/240
53777	6 x 100 мм PH2	12/240
53778	6 x 150 мм PH2	12/144
53781	3 x 75 мм SL	12/240
53782	4 x 100 мм SL	12/300
53784	5 x 100 мм SL	12/300
53785	5 x 150 мм SL	12/300
53789	8 x 150 мм SL	12/144

ОТВЕРТКА «ЭКОНОМ»



FIT DIY

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
54113	4 x 75 мм PH1	12/600
54123	5 x 75 мм PH1	12/600
54124	5 x 100 мм PH1	12/300
54131	6 x 38 мм PH2	12/600
54134	6 x 100 мм PH2	12/300
54136	6 x 150 мм PH2	12/240
54144	8 x 150 мм PH3	12/120
54163	4 x 75 мм SL	12/600
54172	5 x 38 мм SL	12/600
54173	5 x 75 мм SL	12/600
54174	5 x 100 мм SL	12/300
54184	6 x 100 мм SL	12/300
54194	8 x 150 мм SL	12/120

ОТВЕРТКА «ТЕХНО»



FIT IT

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
54373	5 x 75 мм SL	12/240
54384	6 x 100 мм SL	12/120

ОТВЕРТКА «СТАНДАРТ»



КУРС

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
54423	5 x 75 мм PH1	12/240
54432	6 x 38 мм PH2	12/240
54434	6 x 100 мм PH2	12/240
54436	6 x 150 мм PH2	12/144
54445	8 x 200 мм PH3	12/120
54473	5 x 75 мм SL	12/240
54482	6 x 38 мм SL	12/240
54484	6 x 100 мм SL	12/240
54486	6 x 150 мм SL	12/240
54495	8 x 200 мм SL	12/120

ОТВЕРТКА «МОДЕРН»



FIT IT

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
54586	6 x 150 мм SL	12/180

КУРС

ОТВЕРТКИ УДАРНЫЕ

55602-55610

См. на стр. 129



- Шестигранное сквозное жало с магнитным наконечником.
- Хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная рукоятка с металлическим бойком.

ОТВЕРТКА «УНИВЕРСАЛ»



FIT IT

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55102	3 x 75 мм PH0	10/240
55104	4 x 100 мм PH1	10/200
55106	5 x 100 мм PH1	10/200
55107	5 x 150 мм PH1	10/200
55112	6 x 38 мм PH2	10/200
55114	6 x 100 мм PH2	10/100
55116	6 x 150 мм PH2	10/100
55118	8 x 150 мм PH3	10/100
55132	3 x 75 мм SL	10/240
55134	4 x 100 мм SL	10/200
55136	5 x 100 мм SL	10/200
55137	5 x 150 мм SL	10/200
55142	6 x 38 мм SL	10/200
55144	6 x 100 мм SL	10/100
55146	6 x 150 мм SL	10/100
55148	8 x 150 мм SL	10/100
55150	3 x 75 мм PZ0	10/240
55152	5 x 100 мм PZ1	10/200
55154	6 x 100 мм PZ2	10/100

ОТВЕРТКА "СТАРТ"



FIT IT

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая прорезиненная трехцветная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55171	3 x 100 мм PH0	12/120
55174	5 x 100 мм PH1	12/120
55175	5 x 150 мм PH1	12/120
55176	6 x 38 мм PH2	12/120
55177	6 x 100 мм PH2	12/120
55178	6 x 150 мм PH2	12/120
55179	8 x 150 мм PH3	12/120
55181	3 x 100 мм SL	12/120
55184	5 x 100 мм SL	12/120
55185	5 x 150 мм SL	12/120
55188	6 x 150 мм SL	12/120
55189	8 x 150 мм SL	12/120

ОТВЕРТКА "КОНТУР"



FIT IT

Для работы с крепежными элементами. Магнитный наконечник. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55190	3 x 75 мм PH0	12/120
55191	4 x 75 мм PH1	12/240
55192	5 x 100 мм PH1	12/120
55194	6 x 100 мм PH2	12/120
55195	6 x 150 мм PH2	12/120
55200	3 x 75 мм SL	12/120
55201	4 x 75 мм SL	12/240
55202	5 x 100 мм SL	12/120
55204	6 x 100 мм SL	12/120
55205	6 x 150 мм SL	12/120

ОТВЕРТКА «ХАРД»



FIT IT

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, намагниченный наконечник, двух компонентная прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55212	3 x 75 мм PH0	12/120
55216	5 x 100 мм PH1	12/120
55219	6 x 150 мм PH2	12/120
55222	3 x 75 мм SL	12/120
55225	5,5 x 100 мм SL	12/120
55229	6,5 x 150 мм SL	12/120

ОТВЕРТКА «ГРАНД»




FIT HQ

Профи. Прорезиненная антискользящая ручка, шестигранное жало из S2 стали, магнитный наконечник. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55502	3 х 75 мм PH0	10/400
55506	5 х 100 мм PH1	10/200
55514	6 х 100 мм PH2	10/200
55532	3 х 75 мм SL	10/400
55536	5 х 100 мм SL	10/200

ОТВЕРТКА УДАРНАЯ



КУРС

Шестигранное жало с магнитным наконечником. Материал: хром-ванадиевое жало, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55614	PH3 х 150 мм	12/120



КУРС НОВИНКА

Шестигранное сквозное жало с магнитным наконечником. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная рукоятка с металлическим бойком. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55602	5 х 100 мм PH1	120
55603	6 х 100 мм PH2	120
55605	8 х 150 мм PH3	120
55607	5 х 100 мм SL	120
55608	6 х 100 мм SL	120
55610	8 х 150 мм SL	120



FIT IT

Профи. Материал: шестигранное жало из S2 стали, антискользящая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55622	5 х 100 мм PH1	12/180
55626	6 х 100 мм PH2	12/120
55628	8 х 150 мм PH3	12/72
55632	5 х 100 мм SL	12/180
55636	6 х 100 мм SL	12/120
55638	8 х 150 мм SL	12/72

ОТВЕРТКА ИЗОЛИРОВАННАЯ



FIT IT

1000 В. Материал: изолированное жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55801	3 х 75 мм SL	12/240
55802	4 х 100 мм SL	12/120
55803	5,5 х 125 мм SL	12/120
55804	6,5 х 150 мм SL	12/120
55806	PH 0 х 75 мм	12/240
55807	PH 1 х 100 мм	12/120
55808	PH 2 х 100 мм	12/120



FIT IT

1000 В. Материал: изолированное жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55891	3 х 60 мм PH0	12/300
55893	4,5 х 80 мм PH1	12/240
55894	6,5 х 100 мм PH2	12/240
55896	3 х 75 мм SL	12/300
55898	5,5 х 125 мм SL	12/240
55899	6,5 х 150 мм SL	12/240

ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ




РОССИЯ НИЗ

НИЗ. Изолированные, предназначены для работы в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковая изолированная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55905	крестовая, №3, 155 мм	6

ОТВЕРТКИ В НАБОРАХ



КУРС

SL4 х 75 мм, SL5 х 100 мм, SL6 х 150 мм, PH1 х 75 мм, PH1 х 100 мм, PH2 х 150 мм. На пластиковом держателе. Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, пластиковая ручка.


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55976	6 шт.	8/32



КУРС

SL3 х 75 мм, SL5 х 100 мм, SL6 х 150 мм, PH0 х 75 мм, PH1 х 100 мм, PH2 х 150 мм На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали с намагниченным наконечником, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
55986	6 шт.	20



FIT IT

PH1 х 75 мм, PH1 х 150 мм, PH2 х 100 мм, PH2 х 150 мм, SL4 х 75 мм, SL5 х 100 мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56006	6 шт.	12/48



КУРС

PH1 х 75 мм, PH2 х 100мм, SL5 х 75 мм, SL6 х 100 мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56015	4 шт.	20



КУРС

PH0 х 75 мм, PH1 х 100 мм, PH2 х 150 мм, SL3 х 75 мм, SL5 х 100 мм, SL6 х 150 мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56018	6 шт.	20



КУРС

PH0 х 75 мм, PH1 х 100 мм, PH1 х 125 мм, PH2 х 150 мм, SL3 х 75 мм, SL4 х 100 мм, SL5 х 125 мм, SL6 х 150 мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56020	8 шт.	20



FIT IT

«Хард». PH1 х 100 мм; PH2 х 150 мм; SL3 х 75 мм; SL4 х 100; SL5 х 100 мм; SL5 х 150 мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56027	6 шт.	20



FIT IT

SL5 х 100 мм, SL6 х 150 мм, PH1 х 100 мм, PH2 х 150 мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56028	4 шт.	5/20




FIT IT

SL3 х 75 мм, SL4 х 100 мм, SL5 х 125 мм, SL6 х 150 мм, PH0 х 75 мм, PH1 х 100 мм, PH2 х 125 мм, PH3 х 150 мм. Материал:жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56029	8 шт.	5/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

«Старт». SL3 x 75 мм, SL5 x 100 мм, SL6 x 150 мм, PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 150 мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.


56032	6 шт.	12/24



FIT IT НОВИНКА

«Старт». SL3 x 75 мм, SL4 x 100 мм, SL5 x 125 мм, SL6 x 150 мм, PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 125 мм, PH3 x 150 мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: двойной блистер.

56033	8 шт.	8/16



FIT IT

«Контур». SL3 x 75 мм, SL5 x 100 мм, SL6 x 150 мм, PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 150 мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56036	6 шт.	12/24



FIT IT

SL3 x 75 мм; SL5 x 100 мм; SL6 x 150 мм; PH0 x 75 мм; PH1 x 100 мм; PH2 x 150 мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56041	6 шт.	6/24



FIT IT

SL3 x 75 мм; SL5 x 75 мм; SL6 x 100 мм; SL6 x 38 мм; PH0 x 75 мм; PH1 x 75 мм; PH2 x 100 мм; PH2 x 38 мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый кейс.

56042	8 шт.	5/20

ОТВЕРТКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



FIT IT

7 отверток 1000 В с изолированным жалом из хром-ванадиевой стали, пластиковой ручкой (SL3 x 75 мм; SL4 x 100 мм; SL5,5 x 125 мм; SL6,5 x 150 мм; PH0 x 75 мм; PH1 x 100 мм; PH2 x 100 мм; PH2 x 38 мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый кейс.

56127	7 шт. + 1 индикаторная	10



FIT IT

6 отверток 1000 В с изолированным жалом из хром-ванадиевой стали, магнитным наконечником и прорезиненной ручкой (SL3 x 75 мм; SL5,5 x 125 мм; SL6,5 x 150 мм; PH0 3 x 60 мм; PH1 4,5 x 80 мм; PH2 6,5 x 100 мм), отвертка индикаторная 100-250 V (SL3). В нейлоновом конверте. Упаковка: блистер.

56130	6 шт. + 1 индикаторная	5/20

ОТВЕРТКИ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ



КУРС

SL 1,4; 2,0; 2,4; 3,0; PH 0; PH 1. В пластиковой коробке. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка с подвесом.

56131	6 шт.	20/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС

Шило; магнит; SL 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4, 3.0; PH 00, 0, 1. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

56132	11 шт.	20/100



КУРС

PH00, PH0, PH1, SL1.4, 1.8, 2,4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

56133	6 шт.	25/100



КУРС

Для работ с крепежными элементами. PH000; PH00; PH0; PH1; SL1,2; SL1,4; SL2; SL2,4; SL3; SL3,5; H1,5; H2; H2,5; Головки: 3; 4; 5 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый футляр.

56135	16 шт.	10/60



FIT DIY

SL1,4; SL1,8; SL2,4; SL3; PH0; PH1. Для точных работ. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка с подвесом.

56136	6 шт.	100



FIT DIY

SL3 x 75 мм; SL3 x 100 мм; SL3 x 150 мм; PH0 x 75 мм; PH0 x 100 мм; PH0 x 150 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

56138	6 шт.	100



FIT DIY

SL1 x 40 мм; SL2,4 x 40 мм; SL3 x 40 мм; PH0 x 40 мм; PH0 x 40 мм; PH1 x 40 мм. D жала=3 мм. С магнитным наконечником. Материал: жало из инструментальной стали, термообработанное, с хромированным покрытием, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.


56140	6 шт.	24/240



FIT IT

Для точных работ. «Мини». Материал: CrV сталь, пластик.

56180	4-в-1, PH0 - SL3, PH00 - SL1,8	72/432



КУРС

Биты 29 шт.- SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1.5, H2, H2.5, H3, H4; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

56181	30 шт.	10/40



КУРС


Отвертка переставная для бит + 10 бит: PH000; PH00; PH0; SL1.5; SL2; SL3; T4; T5; T6; T7. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр.

56183	11 шт.	12/72

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Для точных работ. Отвертка для бит + 20 бит: PH000; PH00; PH0; PH1; PH2; SL1,0; SL1,5; SL2,0; SL2,5; T4; T5; T6; T8; T10; T15. pentalobe P: 1,3; Y-тип Y: 0; triangle TA: 3; spanner head SP: 2,6; awl A: 1. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр.	
56187	20 шт.	24/96
	FIT IT Для точных работ. Отвертка для бит; пинцет (L=116 мм); 30 бит. Материал: биты из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: пластиковый кейс.	
56188	30 CrV бит, пинцет	10/40
	FIT IT Для точных работ. Отвертка для бит, биты: 30 шт. SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием: T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H4.5; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый кейс.	
56189	31 шт.	10/40
	FIT IT Для точных работ. Отвертка для бит, биты: 30 шт. SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H4.5; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Стекло увеличительное. Переходник гибкий, 190 мм. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый кейс.	
56190	33 шт.	10/40
	FIT HQ НОВИНКА Профи. Для точных работ. Отвертка для бит с магнитным фиксатором, биты 24 шт: SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; H1.5, H2.0; Y-тип Y0.6; Pentalobe P2, P5; T2, T3, T4; Torx с отверстием TR5, TR6, TR8, TR10, TR15; Triangle 2,3; U-тип U 2.6. Обтекаемый алюминиевый кейс с крышкой содержит магниты в пазах для бит, что позволяет им всегда находиться на своих местах и не выпадать. Материал: биты из термообработанной стали S2 с пескоструйной обработкой, отвертка из алюминиевого сплава. Упаковка: алюминиевый кейс в картонной коробке.	
56195	25 шт.	100

ОТВЕРТКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

	MOS Отвертка с переставным жалом. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
56200M	40 мм, PH1 / SL5	100/500
56201M	60 мм, PH2 / SL6	100/500
	FIT DIY С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское / крестовое), пластиковая ручка.	
56202	6 x 40 мм, PH2 / SL6	12/360
56204	6 x 70 мм, PH2 / SL6	12/300
	КУРС С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское / крестовое), пластиковая ручка.	
56207	6 x 40 мм; PH2 / SL6	24/480
56208	6 x 70 мм; PH2 / SL6	12/300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	MOS Переставное, шестигранное жало (PH / SL) из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка.	
56205M	6 x 25 мм, PH2 / SL6	40/400
56206M	6 x 80 мм, PH2 / SL6	24/240
	КУРС С переставным жалом из инструментальной стали (плоское / крестовое), пластиковая ручка.	
56209	6 x 28 мм, PH2 / SL6	40/400
56210	6 x 85 мм, PH2 / SL6	24/240
	FIT IT С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское / крестовое), пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
56212	6 x 32 мм, PH2 / SL6	12/360
56218	6 x 70 мм, PH2 / SL6	12/300
	FIT IT Отвертка переставная, 2-в-1. Для работ с крепежными элементами. Переставное жало: SL6 и PH2. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
56226	6 x 30 мм, PH2 / SL6	60/240
	MOS Дополнительное установочное отверстие позволяет переставить шестигранное жало в Т-образное положение. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
56228M	6 x 120 мм, PH2 / SL6	24/240
	FIT IT С переставным жалом. С дополнительным установочным отверстием на ручке для работы в качестве Т-образной отвертки, что позволяет снизить нагрузку при работе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
56230	6 x 130 мм, PH2 / SL6	12/72

ОТВЕРТКИ С НАСАДКАМИ

ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ

	FIT IT Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 11 хром-ванадиевых бит в резиновом картридже: SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1;PZ2; T10; T15; T20. Упаковка: блистер.	
56232	11 бит	10/40
	FIT IT Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 10 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; SL6; SL7; PH1; PH2; PZ1;PZ2; T10; T15) + 9 головок из хромированной инструментальной стали в резиновых картриджах (4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм) + адаптер для головок. Упаковка: блистер.	
56235	10 CrV бит + 9 головок	10/30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС

Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 10 бит из хром-ванадиевой стали (SL4, SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15) + 9 головок из хромированной инструментальной стали в резиновых картриджах (5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм) + адаптер для головок. Упаковка: блистер.

56237	10 CrV бит + 9 головок	10/40

ОТВЕРТКА



КУРС

Для работы с крепежными элементами. В комплекте 6 бит (L=25 мм). Материал: отвертка из инструментальной стали, биты из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка, магнитный фиксатор. Упаковка: блистер.

56238	SL4, SL5, PH1, PH2, PZ1, PZ2	10/80



FIT IT

«Стандарт ПЛЮС». Пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; T10; T20).

56240	6 CrV бит	12/120



FIT IT

«Стандарт». Усиленная пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 5 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; PH3).

56245	5 CrV бит	20/60



FIT IT

Отвертка для бит, жало из хром-ванадиевой стали, магнитный фиксатор бит + биты PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / SL4 / SL6 из CrV стали. Упаковка: блистер.

56261	6 CrV бит	20/60

ОТВЕРТКА УДАРНАЯ



WP HQ whirlpower

Отвертка ударная, стальная, с резиновым фартуком–защитой рук. В наборе биты из S2 стали (36 мм: PH2; PH3; SL8; SL10; 80 мм: PH2; PH3; SL8; SL10), переходник для воротка 1/2" на биту 5/16". Упаковка: блистер.

56264		6/24



FIT IT

Отвертка ударная с реверсивным механизмом. Корпус из инструментальной стали с резиновым фартуком для защиты рук. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (36 мм: SL6; SL8; PH2; PH3; биты 75 мм: SL8; PH3) + адаптер для бит. Упаковка: пластиковый футляр.

56266	6 CrV бит	25



FIT IT

Отвертка ударная с реверсивным механизмом. Корпус из инструментальной стали с хромированным покрытием. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (35 мм, 5/16": SL7, SL8, PH2, PH3; 70 мм, 5/16": SL8, PH3). Упаковка: пластиковый футляр.

56267	6 CrV бит	25

БИТЫ ДЛЯ УДАРНОЙ ОТВЕРТКИ



FIT IT

Набор 4 шт. x 35 мм. PH2, PH3, SL6, SL8. Посадочный размер 5/16". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

56269	4 шт.	12/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Набор 4 шт. x 80 мм. PH2, PH3, SL6, SL8. Посадочный размер 5/16". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

56270	4 шт.	150

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ



КУРС

В комплекте 6 бит. Материал: отвертка с магнитным фиксатором — инструментальная сталь, пластиковая ручка, биты из хром-ванадиевой стали.

56275	Биты (L=25 мм): SL4; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2	10/100



FIT DIY

«Эконом». С магнитным фиксатором бит и резиновым картриджем для хранения бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3). Упаковка: блистер.

56295	6 CrV бит	60



FIT IT

Магнитный фиксатор бит. Прорезиненная эргономичная ручка. В наборе: 11 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; PH0; PH1; PH2; PH3; T15; T20; H3; H4; H5) + 8 головок (5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм) + адаптер для бит + адаптер для головок. Упаковка: пластиковый футляр в блистере.

56305	11 CrV бит + 8 головок	5/40

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ



WP HQ whirlpower

«WP». Профи. Для работы в труднодоступных местах. Реверсивный механизм, магнитный фиксатор бит, Т-образная прорезиненная ручка с кнопкой переключения реверса. В наборе: 9 бит из хром-ванадиевой стали (SL3; SL5; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3) + 6 головок (6, 7, 8, 9, 10, 11 мм) + адаптер для бит (75 мм, 1/4") + адаптер для головок (1/4"). Упаковка: блистер.

56380	18-в-1	12/48

ОТВЕРТКИ И БИТЫ В НАБОРАХ



FIT IT

В наборе: 5 отверток, 6 отверток для точных работ, 1 индикаторная отвертка, 1 отвертка с магнитным держателем бит, 14 хром-ванадиевых бит. Упаковка: пластиковый чемодан.

56402	27 шт.	10



FIT IT НОВИНКА

«Старт». В наборе: 5 отверток, 6 отверток для точных работ, 1 индикаторная отвертка, 1 отвертка с магнитным держателем для бит, 14 хром-ванадиевых бит. Упаковка: пластиковый чемодан.

56403	27 шт.	10



FIT IT

- головки 1/4": 5, 5.5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
- адаптер с биты на головку;
- биты из хром-ванадиевой стали 25 мм: SL3, 4, 5, 6; PH0, 1, 2, 3; PZ0, 1, 2, 3; T10, 15; H3, 4;
- отвертки для точных работ 50 мм: SL2,5, SL3; PH00, 0; T5, 6, 7, 8, 9, 10;
- отвертки: SL3 x 75 мм, 5 x 100 мм, 6 x 125 мм, 8 x 150 мм; PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 125 мм;
- отвертка с магнитным держателем для бит.

Материал: хром-ванадиевая сталь, пластик, резина. Упаковка: пластиковый футляр.

56407	44 шт.	5/10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОТВЕРТКИ ИНДИКАТОРНЫЕ

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ



КУРС

100-500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56501	140 мм	12/1200



КУРС

100-500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56502	190 мм	12/600



КУРС

100-500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56503	140 мм	20/1200



КУРС

100-500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56504	190 мм	12/600



КУРС

Для проверки наличия напряжения в электрической сети (от 12 до 220 В), поиска обрыва цепи, определения наличия электромагнитного излучения. ЖК-дисплей. Материал: металл, пластик. Упаковка: блистер.

56508	130 мм	25/250



MASTER OF SAFETY

Для проверки наличия напряжения в электрической сети (от 12 до 220 В), поиска обрыва цепи, определения наличия электромагнитного излучения. ЖК - дисплей. Упаковка: блистер.

56509М	130 мм	20/500



FIT DIY

«Эконом». 100-250 В. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56514	140 мм	12/1200
56519	190 мм	12/600



FIT IT

«Стандарт». 100-500 В. Изолированное жало. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56524	140 мм	144/576
56529	190 мм	300/600



FIT IT

Отвертка индикаторная, многофункциональная. Упаковка: блистер.

56531	70 - 250 В	50/200

ДЕТЕКТОР НАПРЯЖЕНИЯ



FIT IT

Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» контактным или бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора. Материал: жало из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

56530		20/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Профи. Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора. Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

56532		10/40

ДЕТЕКТОР 3-В-1



FIT HQ

Профи. Детектор скрытой проводки, напряжения в сети, скрытых балок (в том числе и деревянных) в одном приборе. Точная локализация объекта. Источник питания: батарейка 9 V типа «Крона». Упаковка: блистер.

56534		5/20

ПРОБНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ



КУРС

Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус.

56540	6-24 В	100/1200



FIT DIY

Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус.

56542	6-24 В	100/1000



КУРС

Материал: латунный корпус. Упаковка: блистер.

56550	6-24 В	50/200



FIT IT

Материал: латунный корпус. Упаковка: блистер.

56552	6 - 24 В	25/200

НАМАГНИЧИВАТЕЛЬ 2-В-1



FIT IT

Предназначен для намагничивания и размагничивания отверток и бит. Материал: пластик, магнит. Упаковка: блистер.

56560		10/100

БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКИ И ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ)

БИТЫ



FIT HQ

Профи. Односторонние, магнитный наконечник. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковый футляр в блистере.

56707	50 мм, PH2 (10 шт.)	10/100
56712	65 мм, PH2 (10 шт.)	10/100



FIT HQ

Профи. Двухсторонние, магнитный наконечник L=65 мм, в упаковке по 10 шт. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковый футляр в блистере.

56782	65 мм PH2 / PH2 (10 шт.)	10/100



FIT HQ

Профи. Phillips. Односторонние. Материал: хром - молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.

56801	25 мм PH1 (20 шт.)	50/150
56802	25 мм PH2 (20 шт.)	50/150
56804	50 мм PH1 (10 шт.)	50/150
56805	50 мм PH2 (10 шт.)	50/150

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ Профи. Pozidriv. Односторонние. Материал: хром - молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.	
56812	25 мм PZ2 (20 шт.)	50/150
	FIT HQ Профи. Phillips. Двухсторонние. Материал: хром - молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.	
56822	50 мм PH2 / PH2 (10 шт.)	50/150
	FIT IT Phillips. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.	
57152	25 мм PH2 (10 шт.)	50/100
57161	50 мм PH1 (10 шт.)	25/50
57162	50 мм PH2 (10 шт.)	25/50
57172	75 мм PH2 (10 шт.)	15/30
57182	100 мм PH2 (10 шт.)	12/24
57192	150 мм PH2 (10 шт.)	10/20
	FIT IT Torx. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.	
57214	50 мм T20 (10 шт.)	25/50
57215	50 мм T25 (10 шт.)	25/50
57217	50 мм T30 (10 шт.)	25/50
57219	50 мм T40 (10 шт.)	25/50
	FIT IT Двухсторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.	
57262	50 мм PH2 / PH2 (10 шт.)	25/50
57272	75 мм PH2 / PH2 (10 шт.)	15/30
	FIT IT Pozidrive. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.	
57462	50 мм PZ2 (10 шт.)	25/50
	WP HQ whirlpower Материал: сталь S2. Упаковка: блистер.	
57548	50 мм T30 (10 шт.)	30/120
	WP HQ whirlpower «WP». Профи. С насечкой. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: блистер.	
57561	25 мм PH1 (20 шт.)	30/120
57562	25 мм PH2 (20 шт.)	30/120
57576	50 мм PH1 (10 шт.)	30/120
57577	50 мм PH2 (10 шт.)	30/120
57578	50 мм PH3 (10 шт.)	30/120
57579	70 мм PH2 (10 шт.)	30/120
57580	90 мм PH2 (10 шт.)	30/120
57573	150 мм PH2 (10 шт.)	30/60
57581	25 мм PZ1 (20 шт.)	30/120
57582	25 мм PZ2 (20 шт.)	30/120
57596	50 мм PZ1 (10 шт.)	30/120
57597	50 мм PZ2 (10 шт.)	30/120
57598	50 мм PZ3 (10 шт.)	30/120
57599	70 мм PZ2 (10 шт.)	30/120
57601	50 мм H4 (10 шт.)	30/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	АДАПТЕР ДЛЯ БИТ МАГНИТНЫЙ	
	FIT DIY Магнитный. Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, держатель из инструментальной стали.	
57604	60 мм	80/1600
	FIT IT Магнитный. Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, держатель из легированной стали 40Cr. Упаковка: блистер.	
57608	60 мм	200/400
	FIT IT Магнитный, для быстрой смены бит, с дополнительным кольцевым фиксатором. Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, держатель из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
57613	60 мм	50/100
	FIT IT Цельнометаллический. С магнитным фиксатором. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.	
57616	60 мм	50/800
	FIT HQ Магнитный, цельнометаллический, с дополнительным кольцевым фиксатором бит. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.	
57617	75 мм	50/200
	FIT IT С магнитным фиксатором и ограничителем глубины вворачивания шурупов. Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, корпус из инструментальной стали, регулируемая часть из алюминия. Упаковка: блистер.	
57615	68 мм	10/100
	ПЕРЕХОДНИК ГИБКИЙ	
	FIT IT Для отвертки. Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь.	
57619	175 мм	200
	FIT IT Для отвертки. Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластик.	
57620	250 мм	200
57622	300 мм	200
	НУРС Для отвертки. Позволяет работать под любым углом в труднодоступных местах. Магнитный фиксатор для удобной смены бит. Упаковка: блистер.	
57625	1/4" - 1/4"; 250 мм	10/160
	FIT IT НОВИНКА Для отвертки. Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
57627	250 мм	50/200
57628	300 мм	50/200
57629	400 мм	50/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

БИТЫ



FIT IT

В пластиковом картридже. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: блистер.


57621	25 мм, 6 шт. (SL4.5; SL6.3; PH1; PH2; PZ1; PZ2) + адаптер	200



FIT IT

В пластиковом картридже. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм (SL4,5; SL6,3; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20). Упаковка: блистер.

57630	25 мм, 10 шт.	100/200



FIT IT

В наборе 15 бит из хром-ванадиевой стали (25 мм): SL3, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T20, T30, T40, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Магнитный адаптер для бит (60 мм). Упаковка: пластиковый футляр в блистере.


57632	16 шт.	10/100



FIT IT

В резиновом картридже с возможностью крепления на руку. В наборе: 8 бит из хром-ванадиевой стали длиной 50 мм (SL5; SL6; PH0; PH1; PH2; T15; T20; T25) + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: блистер.

57640	50 мм, 8 шт. + адаптер	12/72



FIT IT

Двухсторонние. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали длиной 65 мм (SL4; SL5; SL6; PH0; PH1; PH2; PH3; PZ0; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер.

57650	65 мм, 10 шт. двухсторонние	10/100



FIT IT

Набор в пластиковом держателе. 6 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2) + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: пластиковый футляр.

57660	25 мм, 6 шт. + адаптер	25/200

АДАПТЕР С НАБОРОМ БИТ



FIT HQ

В наборе: магнитный адаптер для бит длиной 50 мм для закручивания шурупов на заданную глубину при производстве гипрочных работ, сборке упаковки; 9 бит (L=50 мм): SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3. Материал: биты и механизм расцепления – сталь S2, ограничитель глубины из алюминия, держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый футляр в блистере.

57720	для бит 50 мм + 9 бит S2	10/40

АДАПТЕР ДЛЯ ШУРУПОВ



WP HQ whirlpower.

WP. Профи. Облегчает закручивание шурупа. С магнитным фиксатором для быстрой смены бит + 1 двухсторонняя бита длиной 65 мм (PH2) с насечками, сталь S2. Упаковка: блистер.

57743	+ 1 бита	30

БИТЫ «HEX»



FIT IT

В наборе: 6 бит (длина 30 мм) из хром-ванадиевой стали (H4; H5; H6; H8; H10; H12) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 10 мм. Упаковка: коробка с подвесом.

57807	7 шт. CrV	50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

БИТЫ «TORX»



FIT IT

В наборе: 6 бит (длина 30 мм) из хром-ванадиевой стали (T25; T30; T40; T45; T50; T55) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 10 мм. Упаковка: коробка с подвесом.

57825	7 шт. CrV	50/100

БИТЫ «SPLINE»



FIT IT

В наборе: 5 бит (длина 30 мм) из хром-ванадиевой стали (M5; M6; M8; M10; M12) + адаптер с воротка на биту с посадочным диаметром 10 мм. Упаковка: коробка с подвесом.

57846	6 шт. CrV	100

БИТЫ



FIT IT

В наборе: 30 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали + адаптер для бит с надежным захватом. Биты: PH1; PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2; PZ3; SL3; SL4; SL5; SL6; H3; H4; H5; H6; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; «TORX» с отверстием: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40.

57854	30 шт. + адаптер	80



FIT IT

В пластиковом корпусе. В наборе 32 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали, удлинитель (L=50 мм). Биты: H2, H2.5, H3, H4, H6, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, SL4, SL6, SL8, SL10, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, X6, X8, X10, Y1, Y2, Y3, Y4. Упаковка: блистер.

57855	33 шт.	25/50



FIT IT

В наборе: 30 бит (L=25 мм) из S2 стали + магнитный адаптер для бит с дополнительным кольцевым фиксатором. Биты: PH1, PH2, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ2, PZ3; SL3, SL4, SL5, SL6; H3, H4, H5, H6; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; «TORX» с отверстием T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 Упаковка: картонная коробка.

57856	30 шт. + адаптер	10/40



FIT IT

В чемоданчике. В наборе: 95 бит (L=25 мм); магнитный адаптер 1/4"; магнитный адаптер 60 мм; адаптер Y-типа для шуруп-кольца; 2 адаптера 25 мм – 50 мм. Биты: PH - 8 шт.; PZ - 8 шт.; S - 4 шт.; SL - 4 шт.; M - 3 шт.; SL - 9 шт.; X - 3 шт.; Y - 4 шт.; CL - 3 шт.; T - 9 шт.; H - 19 шт.; с отверстием: T - 9 шт.; H - 12 шт. Материал: биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый футляр.

57859	100 шт. CrV	10

БИТЫ И ГОЛОВКИ



FIT IT

В наборе: 4 биты (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали + 8 хром-ванадиевых головок + адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Биты: SL5; SL7; PH1; PH2. Головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм. Упаковка: блистер.

57913	13 шт.	10/100

ГОЛОВКИ




FIT IT

В наборе: 9 головок (5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм). Для применения с электроинструментом. Материал: закаленная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

57915	9 шт.	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

АДАПТЕР ДЛЯ ШУРУПОВ И БОЛТОВ



Магитный фиксатор. Для работ с кровельными саморезами и крепежными элементами с шестигранной головкой. Хвостовик под биту. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

57922M	8 х 45 мм	250/500
57923M	10 х 45 мм	250/500
57924M	13 х 45 мм	250/500
57927M	8 х 65 мм	250/500
57928M	10 х 65 мм	250/500



Профи. С шестигранной головкой и магнитом. U-образный хвостовик под биту. Для работы с шурупами и болтами с шестигранной головкой. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

57936	6 х 48 мм	250/500
57937	7 х 48 мм	250/500
57938	8 х 48 мм	250/500
57940	10 х 48 мм	250/500
57942	13 х 48 мм	250/500
57948	8 х 65 мм	250/500
57950	10 х 65 мм	250/500

АДАПТЕР С БИТЫ НА ГОЛОВКУ



С бит (D=1/4") на головки (D=1/4"). Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие.

57951	1/4" - 1/4", 25 мм 10 шт.)	50



Для установки торцевых головок в отвертки для бит или патроны шуруповертов. В наборе 3 адаптера: 1/4", 3/8", 1/2". Материал: легированная сталь. Упаковка: двойной блистер.

57952	набор 3 шт.	12/72



Под головки с хвостовика под биты. В наборе: 3 адаптера (1/4"; 3/8"; 1/2"). Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

57953	набор 3 шт.	15/150



Под головки с хвостовика SDS-PLUS. В наборе: 3 адаптера (1/4"; 3/8"; 1/2"). Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

57955	набор 3 шт.	15/150

СТРУБЦИНЫ

СТРУБЦИНА ТИП «F»



Тип «F». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.


59001	50 х 100 мм	50
59002	50 х 150 мм	50
59003	50 х 200 мм	50
59004	50 х 250 мм	50
59005	50 х 300 мм	50
59006	80 х 300 мм	25
59007	120 х 300 мм	20
59008	120 х 500 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



Столярная. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

59010	50 х 100 мм	50
59015	50 х 150 мм	50
59020	50 х 200 мм	50
59025	50 х 250 мм	50
59030	50 х 300 мм	50
59031	80 х 300 мм	30
59032	120 х 300 мм	20
59050	120 х 500 мм	10
59080	120 х 800 мм	6
59100	120 х 1000 мм	6



Столярная. Усиленная направляющая, механизм точного перемещения губки при помощи металлического шарнира. Материал: корпус из инструментальной стали, мягкая прорезиненная ручка, пластиковые вставки на губках.

59151	50 х 150 мм	24/48
59152	50 х 200 мм	24/48
59153	50 х 250 мм	24/48
59154	50 х 300 мм	24/48
59155	80 х 300 мм	10/20

СТРУБЦИНА ТИП «G»



Для фиксации обрабатываемых деталей. Материал: инструментальная сталь.

59191M	25 мм (1")	150/600
59192M	50 мм (2")	24/288
59193M	75 мм (3")	24/240
59194M	100 мм (4")	20/120
59195M	125 мм (5")	20/80



Слесарная. Материал: инструментальная сталь.

59201	25 мм (1")	350
59202	50 мм (2")	200
59203	75 мм (3")	100
59204	100 мм (4")	50
59205	125 мм (5")	40
59206	150 мм (6")	30
59208	200 мм (8")	20



«Мини». Набор 25/50/75 мм. Слесарные. Материал: инструментальная сталь.

59230	набор 3 шт. 1", 2", 3"	25/50



Усиленная. Материал: инструментальная сталь.

59243	75 мм (3")	60
59244	100 мм (4")	40
59245	125 мм (5")	30
59246	150 мм (6")	20
59248	200 мм (8")	15

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Для фиксации деталей при проведении столярных работ. Усиленная. Глубокий захват. Материал: инструментальная сталь.

59253	72 мм (глубина 65 мм)	5/50
59254	82 мм (глубина 120 мм)	5/40

СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ



FIT IT

Быстрозажимная. Материал: нейлон, обрезиненные ручки.

59255	75 х 40 мм	400
59256	100 х 50 мм	50/200
59257	150 х 80 мм	36/144
59258	225 х 95 мм	24/96



FIT IT

Набор. Быстрозажимные. Материал: нейлон, обрезиненные ручки. Упаковка: картонный подвес.

59260	75 х 40 мм, 100 х 50 мм, 150 х 80 мм	30/60



КУРС

Для фиксации деталей. Материал: нейлоновый корпус.

59262	75 х 40 мм	100/400
59263	100 х 50 мм	50/200
59264	150 х 80 мм	36/144
59265	225 х 95 мм	24/96

СТРУБЦИНА НЕЙЛОНОВАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ



FIT IT

Быстрозажимная. Для фиксации деталей. Может использоваться как распорка при перестановке губок. Материал: нейлоновый корпус, направляющая из инструментальной стали, губки из полиамида.

59268	300 х 465 х 60 мм	24
59269	450 х 600 х 60 мм	24
59270	600 х 760 х 60 мм	6/24




FIT IT НОВИНКА

Быстрозажимная. Для фиксации деталей. Может использоваться как распорка при перестановке губок. Материал: нейлоновый корпус, армированный фибергласом, направляющая из инструментальной стали, пластиковые губки.

59271	200 х 395 х 70 мм	6/24
59272	300 х 495 х 70 мм	6/24
59273	450 х 645 х 70 мм	6/24
59274	600 х 770 х 70 мм	6/12

СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ



FIT IT

Для фиксации изделия под углом 90°. Материал: алюминиевый сплав.

59275	75 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА




FIT IT

Быстрозажимная. Усиленная конструкция. Специальный механизм позволяет быстро фиксировать и разжимать изделия. Для фиксации изделий под углом 90°. Максимальная ширина зажимаемых изделий 68 мм. Материал: корпус из цельнолитого алюминия, винты из инструментальной стали, ручки из ABS пластика. Упаковка: картонная коробка.

59278	68 мм	20

СКОБА ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА




FIT IT

Для стыковки ламинатных панелей. Материал: инструментальная сталь.

59292		40

НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА



FIT IT

В наборе: пластиковый брусок, монтажная скоба, пластиковые клинья (20 шт.). Регулировка расстояния между ламинатными панелями и стеной с помощью пластиковых клиньев, возможность работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

59295		24

КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ РАСПОРНЫЕ



FIT IT

Предназначены для корректировки укладки напольного покрытия. Позволяют регулировать зазор между напольным покрытием и стенами. Материал: пластик. Упаковка: картонная коробка.

59296	20 шт.	128
59297	40 шт.	64

ТИСКИ

ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ



КУРС

Неповоротные, облегченные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59404	40 мм	40
59405	50 мм	20
59406	60 мм	20
59407	70 мм	20

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

СТРУБЦИНА НЕЙЛОНОВАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ

См. на стр. 137

59271-59274



- Быстрозажимная. Для фиксации деталей.
- Нейлоновый корпус, армированный фибергласом.
- Может использоваться как распорка при перестановке губок.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС

Поворотные, облегченные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59425	50 мм	20
59426	60 мм	20
59427	75 мм	20

ТИСКИ-СТРУБЦИНА



FIT IT

Ручные. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

59455	50 мм	2/30

ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ



FIT IT

Поворотные, усиленные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59506	65 мм	10

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ



FIT IT

Неповоротные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59607	75 мм (3,8 кг)	4
59610	100 мм (4,6 кг)	2



FIT IT

Поворотные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59710	100 мм (4,6 кг)	2
59712	125 мм (5,4 кг)	2
59715	150 мм (9,5 кг)	1
59716	200 мм (16 кг)	1

КУРС

КЛЕЩИ-АВТОМАТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

- Регулируемый диаметр. Для проводов с сечением 0,2 - 6,0 мм².
- Для снятия изоляции с проводов и обжима клемм.



60029

См. на стр. 139

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Профи. Поворотные. Усиленный корпус. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59727	100 мм (6,5 кг)	2
59728	125 мм (10 кг)	1
59729	150 мм (14 кг)	1
59730	200 мм (23 кг)	1



FIT IT

Эксцентриковые. Для сверлильных станков. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.

59811	100 мм (2,1 кг)	10

ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРИКА

КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ



КУРС

Полированная инструменальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки.

60003	160 мм	6/60



FIT IT

«Стайл». Для снятия изоляции. С регулировочным винтом. Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

60010	150 мм	6/120

ЭЛЕКТРОПАССАТИЖИ



КУРС

Для электромонтажных работ. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

60018	D=0,75 - 6 мм, 200 мм	12/120



FIT IT

Для электромонтажных работ. Используется для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D=0,6-0,8-1,0-1,3-1,6-2,0-2,6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

60020	D=0,6 - 2,6 мм, 170 мм	12/120

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

КЛЕЩИ-АВТОМАТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

60031



См. на стр. 139

- Регулируемый диаметр.
- Для снятия изоляции с проводов и обжима клемм.
- Для проводов с сечением 0,2 - 6,0 мм², их обрезки и обжимки изолированных и неизолированных клемм сечением 0,5 - 6,0 мм².

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ



Профи. Для электромонтажных работ. Используются для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D=0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 2,6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

60021	D=0,6 - 2,6 мм, 175 мм	12/120

АВТОМАТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ИЗОЛЯЦИИ

FIT IT



Клещи-автомат для зачистки изоляции. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0-5,0 мм. Длина очищаемого участка до 15 мм. Встроенные кусачки для проводов диаметром до 7 мм. Регулировка усилия сжатия лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

60023	D=1,0 - 5,0 мм	25/100


FIT IT



Клещи-автомат для зачистки изоляции. Усиленные. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0 - 7,0 мм. Длина очищаемого участка до 15 мм. Встроенные кусачки для проводов диаметром до 7 мм. Регулировка усилия сжатия лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

60024	D=1,0 - 7,0 мм	10/60

FIT IT



Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0 - 3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

60025	D=1,0 - 3,2 мм, 180 мм	6/60

КУРС



Автоматические, с регулируемым диаметром 1,0 - 3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

60026	180 мм	10/60

КУРС НОВИНКА



Регулируемый диаметр. Для снятия изоляции с проводов и обжима клемм. Для проводов с сечением 0,2 - 6,0 мм². Материал: инструментальная сталь, цинковый сплав, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

60029	205 мм	10/40

FIT IT



Профи. Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов сечением 0,5 - 6 мм². Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

60030	210 мм	10/60

FIT IT НОВИНКА



Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов с сечением 0,2-6,0 мм², их обрезки и обжимки изолированных и неизолированных клемм сечением 0,5 - 6,0 мм². Материал: губки из легированной стали, корпус из инструментальной стали с черненым покрытием, прорезиненные ручки из ударопрочного ABS пластика. Упаковка: блистер.

60031	205 мм	10/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT HQ



Для профессионального использования. Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов сечением 0,2 - 6 мм² и обжимки изолированных клемм 0,8-3,2 мм. Материал: резцы из хром-ванадиевой стали, корпус из инструментальной стали, пластиковые прорезиненные ручки.

60033	200 мм	6/12

КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА

FIT IT



Предназначены для перекусывания медной проволоки диаметром до 1 мм и алюминиевой проволоки диаметром до 1,5 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки. Упаковка: блистер.

60035	130 мм	12/120

КЛЕЩИ «МИНИ» 2 В 1

FIT IT



Для снятия изоляции с проводов D=0,4 - 1,6 мм. С дополнительной возможностью использования в качестве бокорезов. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

60036	135 мм	20/200

НОЖНИЦЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

FIT HQ НОВИНКА



Профи. С наковальней. Для разрезания изолированных проводов, незакаленной стальной проволоки, медной и алюминиевой проволоки, пластиковых неармированных труб, гипсокартона, линолеума, веток, картона, кожи, бумаги, ткани, клейких лент и других изделий. 5 лезвий в комплекте. Материал: корпус из инструментальной стали, сменные лезвия из высокоуглеродистой стали SK-5, утолщенное лезвие из хром-молибденовой стали, двухслойное ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

60040	255 мм, лезвие 85 мм	6/24

НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИКА

FIT IT



Профи. Для резки кабеля, сеток из проволоки, алюминиевой проволоки и кожи. Специальные зубцы, предотвращающие скольжение при резке. Острое лезвие. Двухцветные мягкие ручки с пружиной. Материал: 65 Mn сталь. Упаковка: блистер.

60042	180 мм	6/60
60043	200 мм	6/60



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



НУРС НОВИНКА

Для резки кабеля, сеток из проволоки, алюминиевой проволоки, кожи. Специальные зубцы, предотвращающие скольжение при резке. Острое лезвие. Материал: лезвия из нержавеющей стали, пластиковые прорезиненные ручки с пружиной из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

60044	180 мм	60
60045	200 мм	60



FIT IT

Для резки электрического кабеля толщиной до 6 мм, алюминиевой проволоки толщиной до 2,5 мм, медной проволоки толщиной до 1,5 мм, пластиковых хомутов, кожи и других материалов. Также применяется для снятия изоляции. Выемка на лезвии удобна при работе с несколькими кабелями одновременно. Материал: лезвия из нержавеющей стали, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

60048	140 мм	25/100

КАБЕЛЕРЕЗ СО СЪЕМНИКОМ ИЗОЛЯЦИИ



FIT IT НОВИНКА

Для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D = 1,3; 1,6; 2,0; 2,6; 3,2 мм, а также 4,6 с помощью верхнего обжима. Подходит для перекусывания изолированных проводов диаметром до 10 мм, стальной незакаленной проволоки диаметром до 2 мм, медной и алюминиевой проволоки диаметром до 4 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

60051	D = 1,3 - 4,6 мм, 180 мм	10/60



FIT IT НОВИНКА

Для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D = 1,3; 1,6; 2,0; 2,6; 3,2 мм при проведении электромонтажных работ и для перекусывания проводов и проволоки. Подходит для перекусывания изолированных проводов диаметром до 10 мм, стальной незакаленной проволоки диаметром до 2 мм, а также медной и алюминиевой проволоки диаметром до 4 мм. Встроенные плоскогубцы для захвата и манипулирования проводами и проволокой. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

60052	D = 1,3 - 3,2 мм, 200 мм	10/60

СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ, ХОМУТЫ

СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ



РОССИЯ

Для крепления кабеля, круглые, с гвоздем. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

60304	4 мм, 50 шт.	200
60305	5 мм, 50 шт.	250
60306	6 мм, 50 шт.	400
60307	7 мм, 50 шт.	400
60308	8 мм, 50 шт.	300
60309	9 мм, 40 шт.	300
60310	10 мм, 40 шт.	250
60312	12 мм, 40 шт.	200

ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ



FIT IT

Для многократного использования. Для связывания кабелей во время электромонтажных работ. Материал: нейлон. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

60341	7,5 x 150 мм, 100 шт.	150
60342	7,5 x 200 мм, 100 шт.	100
60343	7,5 x 250 мм, 100 шт.	100
60344	7,5 x 300 мм, 100 шт.	70

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT РОС НОВИНКА

Черные. Для связывания кабелей во время электромонтажных работ. Материал: нейлон. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

60346	100 шт., 2,5x100 мм	500
60347	100 шт., 2,5 x 150 мм	400
60348	100 шт., 3,6 x 150 мм	250
60349	100 шт., 3,6 x 200 мм	200
60350	100 шт., 3,6 x 250 мм	150
60351	100 шт., 3,6 x 300 мм	150
60354	100 шт., 4,8 x 200 мм	150
60355	100 шт., 4,8 x 250 мм	130
60356	100 шт., 4,8 x 300 мм	100
60358	100 шт., 4,8 x 400 мм	100
60360	100 шт., 4,8 x 500 мм	50
60361	100 шт., 7,6 x 300 мм	50
60362	100 шт., 7,6 x 400 мм	50
60365	100 шт., 9,0 x 650 мм	20



FIT РОС НОВИНКА

Белые. Для связывания кабелей во время электромонтажных работ. Материал: нейлон. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

60366	100 шт., 2,5 x 100 мм	500
60367	100 шт., 2,5 x 150 мм	400
60368	100 шт., 3,6 x 150 мм	250
60369	100 шт., 3,6 x 200 мм	200
60370	100 шт., 3,6 x 250 мм	150
60371	100 шт., 3,6 x 300 мм	150
60374	100 шт., 4,8 x 200 мм	150
60375	100 шт., 4,8 x 250 мм	130
60376	100 шт., 4,8 x 300 мм	100
60378	100 шт., 4,8 x 400 мм	100
60380	100 шт., 4,8 x 500 мм	50
60381	100 шт., 7,6 x 300 мм	50
60382	100 шт., 7,6 x 400 мм	50
60385	100 шт., 9,0 x 650 мм	20



FIT IT

Черные. Для связывания кабелей во время электромонтажных работ. Материал: нейлон. Упаковка: п/э пакет с подвесом.


60388	80 x 2,5 мм, 100 шт.	125/500
60389	120 x 2,5 мм, 100 шт.	125/500
60390	150 x 2,5 мм, 100 шт.	100/400
60393	200 x 3,6 мм, 100 шт.	50/200
60395	250 x 3,6 мм, 50 шт.	50/200
60396	300 x 3,6 мм, 50 шт.	50/200
60398	400 x 4,8 мм, 50 шт.	25/100



FIT IT

Белые. Для связывания кабелей во время электромонтажных работ. Материал: нейлон. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

60408	80 x 2,5 мм,100 шт.	125/500
60412	120 x 2,5 мм,100 шт.	125/500
60415	150 x 2,5 мм,100 шт.	100/400
60420	200 x 3,6 мм,100 шт.	50/200
60422	250 x 3,6 мм, 50 шт.	50/200
60423	300 x 3,6 мм, 50 шт.	50/200
60425	400 x 4,8 мм, 50 шт.	25/100



Паяльники, паяльные и смазочные материалы.

ПАЯЛЬНИКИ

ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



220 В. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка, сменное медное жало с долговечным покрытием. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60463M	жало - 4,8 мм, 40 Вт	100
60464M	жало - 5,8 мм, 60 Вт	100



220 В. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало с долговечным покрытием. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60467M	жало - 4,8 мм, 40 Вт	100
60468M	жало - 5,8 мм, 60 Вт	100



220 В. Повышенная мощность. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60471M	100 Вт	50
60472M	150 Вт	50

ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ



220 В. Два режима работы 25/80 Вт. Сменное медное жало с долговечным защитным покрытием. Для нагрева деталей, лужения и пайки электрических схем, электротехнических изделий и компонентов при помощи легкоплавких припоев. Паяльник работает в двух режимах мощности. При отпущенной кнопке (курке) паяльник работает в режиме 25 Вт. Нажатие и удержание кнопки (курка) активирует режим 80 Вт. Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60474M	25 Вт / 80 Вт	100

НАБОР ПАЯЛЬНЫЙ



5 предметов. 220 В. В наборе: паяльник электрический 30 Вт; сменное медное жало с долговечным защитным покрытием; подставка для паяльника; припой Sn60 / Pb40 - 15 гр., 1 мм, в пластиковой тубе; паста паяльная 15 гр. Предназначен для нагрева деталей, лужения и пайки электрических схем, электротехнических изделий и компонентов при помощи легкоплавких припоев. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60475M	5 предметов	50

ПАЯЛЬНИК



220 В. В комплекте: подставка для паяльника, два сменных жала (игольчатое, скошенное). Материал: инструментальная сталь, ручка из термостойкого пластика, медное жало, с защитным хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60480	жало - 3,5 мм, 30 Вт	50/100
60481	жало - 4,8 мм, 40 Вт	100
60482	жало - 5,8 мм, 60 Вт	100



220 В. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60484	скошенное жало - 3,5 мм, 30 Вт	50/100
60485	скошенное жало - 4,8 мм, 40 Вт	100
60486	плоское жало - 5,8 мм, 60 Вт	100

ПАЯЛЬНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



220 В. Температурный диапазон: 200 °С - 450 °С. Сменное игольчатое жало. Материал: пластик, инструментальная сталь, медное жало, покрытое хромом. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60490	жало - 4,8 мм, 60 Вт	100

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS
FIT POC
ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ
60346-60365

См. на стр. 140
◆ Черные.
◆ Для связывания кабелей во время электромонтажных работ.

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS
КАБЕЛЕРЕЗ СО СЪЕМНИКОМ ИЗОЛЯЦИИ
60051

См. на стр. 140
◆ Подходит для перекусывания изолированных проводов.
◆ Для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов.
◆ Лезвия из хром-ванадиевой стали, пластиковые прорезиненные ручки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПАЯЛЬНИК



РОССИЯ

220 В. Материал: медное жало, металлический корпус, деревянная ручка. Упаковка: пластиковый пакет.

60502	25 Вт	100
60504	40 Вт	100
60506	65 Вт	100
60508	80 Вт	100
60510	100 Вт	100

СТОЙКА ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА



FIT IT

Литое основание. Материал: инструментальная сталь, пластик.

60522		50



КУРС

Материал: инструментальная сталь, термостойкий пластик.

60523		100

ПОСТ МОНТАЖНЫЙ



КУРС

Зажим для пайки с лупой. Имеет устойчивую литую станину и зажимы, фиксирующие деталь при работе. 62 мм лупа с 3-х кратным увеличением позволяет работать с мелкими деталями и проводами. Упаковка: блистер.

60525	62 мм - 3Х	10/40

НАБОР ТРУБОК ТЕРМОУСАДОЧНЫХ



КУРС РОС

Для изолирования соединений проводов, кабелей и компонентов электрических схем. В наборе 20 разноцветных трубок длиной 100 мм (2 мм - 2 шт.; 3 мм - 2 шт.; 4 мм - 4 шт.; 5 мм - 4 шт.; 6 мм - 5 шт.; 8 мм - 2 шт.; 10 мм - 1 шт.). Коэффициент усадки 2:1. Материал: полиолефин.

60530	20 шт.	400

ПАЯЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КАНИФОЛЬ



КУРС РОС

ГОСТ 19113-84. Сосновая натуральная. Применяется для пайки радиодеталей и ответственных узлов РЭА в промышленности и быту.

60551	20 гр.	10/500

ФЛЮС-ПАСТА С КАНИФОЛЬЮ



РОССИЯ

Низкотемпературный нейтральный органический флюс. Эффективно применяется для пайки современной промышленной и бытовой радио- электроаппаратуры, проводов, меди, латуни, бронзы и их сплавов. Рекомендованная t пайки 180 - 300 °С. Не вызывает коррозии и разрушения радиоэлементов, оставляет защитную пленку после применения.

60552	20 гр.	10/500

ЖИР ПАЯЛЬНЫЙ



РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Нейтральный флюс. Применяется для пайки узлов и деталей в РЭА с образованием защитной пленки. Не требует последующего удаления.

60553	20 гр.	10/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФЛЮС СКФ



РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Спирто-канифольный флюс предназначен для низкотемпературной пайки электро- и радиотехнических приборов. Не требует промывки, не вызывает коррозии металлов. Удобный флакон с капельницей.

60557	30 мл	10/360

ФЛЮС ЛТИ-120



РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Классический активный флюс для пайки и лужения стали, меди, свинца, цинка, никеля, олова, серебра, кадмия, палладия, висмута, при условии полного удаления остатков флюса. Удобный флакон с капельницей.

60559	30 мл	10/360

ФЛЮС LV-1000



РОССИЯ

Классический высокоактивный флюс для пайки сильноокисленных поверхностей. Пайка черных и цветных металлов, крупногабаритных конструкций и деталей сложного профиля в труднодоступных местах, после применения требует обязательную смывку. Рекомендованная t пайки 220 - 250 °С. Удобный флакон с капельницей.

60560	30 мл	10/360

ФЛЮС ЗИЛ-1



РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Активный флюс. Применяется для пайки стали, железа, чугуна припоями с большим содержанием свинца при t = 400 °С. Удобный флакон с капельницей.

60562	30 мл	10/360

ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА



РОССИЯ

Высокоактивный флюс на основе хлористых солей цинка. Для пайки и лужения стали, чугуна, латуни, железа, бронзы, меди, никеля, серебра, и др. Удобный флакон с капельницей.

60567	15 мл	10/400



РОССИЯ

Высокоактивный флюс на основе хлористых солей цинка. Для пайки и лужения стали, чугуна, латуни, железа, бронзы, меди, никеля, серебра, и др. Удобный флакон с капельницей.

60568	30 мл	10/360

ФЛЮС-ПАСТА



РОССИЯ

Активный флюс, применяется для пайки меди в элетро- и радио-технических приборах при t = 180 - 300 °С.

60571	20 гр.	10/900

ФЛЮС-ПАСТА ВТС



РОССИЯ

Классический активный флюс. Используется для высокотемпературной пайки бронзы, серебра, золота, платины и их сплавов. Обеспечивает надежную пайку, после применения требует обязательную смывку. Рекомендованная t пайки 250 - 350 °С.

60572	20 гр.	10/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФЛЮС "БУРА"



КУРС РОС

ГОСТ 4199-76. Натрия тетраборат. Высокотемпературный флюс. Для пайки нержавеющих и жаропрочных сталей, чугуна, меди припоями с температурой плавления 850 - 1000 °С.

60575	20 гр.	10/500

ФЛЮС ДЛЯ ПАЙКИ АЛЮМИНИЯ



РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Ф-59А. Активный флюс. Для пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и сталью припоями на основе олово-цинк и цинк-кадмий при t = 150 - 320 °С. Удобный флакон с капельницей.

60578	30 мл	10/260



РОССИЯ

ОСТ 4 Г0.033.200. Ф-61А. Активный флюс. Для пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и сталью припоями на основе олово-цинк и цинк-кадмий при t = 150 - 320 °С. Удобный флакон с капельницей. Является более активным чем Ф-59А.

60579	30 мл	10/360

ПРИПОЙ ПОС 61 БЕЗ КАНИФОЛИ



КУРС РОС

ГОСТ 21931–76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183 - 190 °С.

60581	10 гр., 2 мм	300
60582	20 гр., 2 мм	150



КУРС РОС

ГОСТ 21931-76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления 183 - 190 °С.

60583	50 гр., 2 мм	100
60585	100 гр., 2 мм	100

КУРС РОС

ГОСТ 21931–76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183 - 190 °С. Пруток D=8 мм.

60584	170 гр., 400 мм	50

ПРИПОЙ ПОС 61 С КАНИФОЛЬЮ



КУРС РОС

ГОСТ 21931–76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183 - 190 °С.

60586	10 гр., 1 мм	300



КУРС РОС

ГОСТ 21931–76. В тубе. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183 - 190 °С.

60588	12 гр., 1 мм	10/900

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС РОС

ГОСТ 21931-76. На катушке. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183 - 190 °С.

60589	50 гр., 1 мм	100
60590	100 гр., 2 мм	100

ПРИПОЙ ПОС 40 БЕЗ КАНИФОЛИ



КУРС РОС

ГОСТ 21931–76. Для лужения и пайки меди, латуни, оцинкованного железа. Применяется для ремонта радиаторов, монтажа медных и латунных трубопроводов, ремонта электроаппаратуры. Температура плавления 183 - 238 °С. Пруток D=8 мм. Длина 400 мм. Вес 192 гр. ± 5%

60592	200 гр.	50

ПРИПОЙ ПОС 40 С КАНИФОЛЬЮ



КУРС РОС

ГОСТ 21931–76. На катушке. Для лужения и пайки меди, латуни, оцинкованного железа. Применяется для ремонта радиаторов, монтажа медных и латунных трубопроводов, ремонта электроаппаратуры. Температура плавления 183 - 238 °С.

60594	250 гр., 3 мм	100

ПРИПОЙ ПОС 70 БЕЗ КАНИФОЛИ

РОССИЯ



В тубе. Высококачественный, глубоко очищенный легкоплавкий припой для профессионального ремонта, сборки и обслуживания оргтехники, серверных станций, ноутбуков, игровых приставок, сотовых телефонов и т.д. Идеально подходит для токонесущих контактов, BGA компонентов, SMD чипов. Обладает хорошей текучестью в расплавленном состоянии. Температура плавления - 172 °С +/- 1%.

60596	12 гр. 0,8 мм	10/900

СПЛАВ «ВУДА»

РОССИЯ



ТУ 6-09-4064-87. Легкоплавкий сплав на основе висмута. Применяется в электронной и других отрослях промышленности как легкосплавный припой (сплав). Температура плавления: 60 - 68 °С. обладает высокими литейными свойствами, легко заполняет мельчайшие детали формы и может применятся для изготовления литейных моделей, заливки металлографических шлифов и др.

60598	50 гр.	100

ЛАК ЦАПОН

РОССИЯ



Универсальный. Предназначен для защитно-декоративного покрытия изделий из чёрных и цветных металлов, кирпича, камня, керамики, дерева, стекла и других материалов, эксплуатирующихся при температуре от -30 °С до + 150 °С. Также используется для изготовления печатных плат. Быстросохнущий, водостойкий, обладает высокой адгезией и твердостью лаковой пленки. Может смешиваться с различными металлическими (алюминиевая и бронзовая пудра, перламутр) и неорганическими (окись хрома, окись железа, сурик и т. д.) пигментами для приготовления красок в домашних условиях, и окрашивания практически любых материалов.

60601	бесцветный, 30 мл	10/210

ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА

РОССИЯ



ГОСТ 10678-76. Применяется для очистки поверхностей от оксидных и других соединений перед монтажом электронных компонентов, а также для удаления ржавчины. Удобный флакон с капельницей.

60603	30 мл	10/210

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЖЕЛЕЗО ХЛОРНОЕ



РОССИЯ

ГОСТ 4147-74. Применяется для травления медных сплавов, печатных плат.

60605	250 гр.	48

ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



РОССИЯ

Применяется для очистки загрязненных деталей офисной техники и узлов РЭА, а также для удаления остатков флюса после пайки. Удобный флакон с капельницей.

60607	30 мл	10/260

СМЫВКА



РОССИЯ

Удалитель флюсов, канифоли, продуктов реакции после пайки, загрязнений, содержащих полимеризующиеся, труднорастворимые, жировые, гелевые компоненты. Быстро высыхает, не оставляя сухого остатка. Удобный флакон с капельницей.

60608	30 мл	10/260

НАШАТЫРЬ



РОССИЯ

Применяется для очистки жал паяльников и других поверхностей от нагара и окалин.

60611	20 гр.	10/500

ПАСТА ГОИ



РОССИЯ

ТУ 6-18-36-85. Полировочная паста. Для полировки металлов, стальных сплавов (в т.ч. термически упроченных), пластмасс, стекла (в т.ч. оптического), и прочих материалов

60617	30 гр.	10/500

НАБОР ДЛЯ ПАЙКИ 1



КУРС РОС

- Припой ПОС-61, 10 гр. (60581)
- Канифоль сосновая, 20 гр. (60551)
- Кислота паяльная, 15 мл (60567)

60621		150

НАБОР ДЛЯ ПАЙКИ 2



КУРС РОС

- Припой ПОС-61 с канифолью (60588)
- Канифоль сосновая, 20 гр. (60551)
- Кислота паяльная, 30 мл (60568)
- Флюс СКФ 30 мл (60557)

60622		84

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАСЛО БЫТОВОЕ ПРИБОРНОЕ



РОССИЯ

ГОСТ 20799-88. Марка «И-20А». Удобный флакон с капельницей. Для смазывания узлов и деталей, замков, петель, крепежных элементов, механизмов швейных, вязальных машин и т.п. Удобный флакон с капельницей.

60631	50 мл	10/330
60632	70 мл	10/160

ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ



РОССИЯ

Применяется для смазки инструмента, узлов и деталей РЭА.

60634	20 гр.	900

СМАЗКА ЦИАТИМ 201



РОССИЯ

ГОСТ 6267-74. Морозостойкая, тугоплавкая многоцелевая смазка для малонагруженных узлв трения, качения и скольжения. Т раб. -60 / +90 °С.

60636	20 гр.	500

СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ



РОССИЯ

ТУ 0254-084-00284530-99. Всесезонная универсальная. На основе графита. Для смазки механизмов промышленной и бытовой техники. Защищает от атмосферной коррозии. Т раб. до +400 °С.

60638	20 гр.	10/500

СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ ЖИДКАЯ



РОССИЯ

Универсальная. Для смазки личинок замков, дверных петель, резьбовых соединений. Припятствует образованию ржавчины, рекомендуется как профилактическое средство для улучшения работы механизмов. Удобный флакон с капельницей.

60639	30 мл	10/260

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТМАСС ДХЭ



РОССИЯ

Универсальный. Классический высокоэффективный клей для оргстекла, полистирола, и других типов пластмасс.

60647	30 мл	210

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ



РОССИЯ

Быстро освобождает ото льда замки, вытесняет влагу, смазывает личинки замков, защищает от коррозии. Предотвращает повторное замерзание. Удобный флакон с капельницей.


60650	30 мл	10/260



Автомобильный инструмент, наборы инструментов

ВОРОТКИ, ГОЛОВКИ, КЛЮЧИ

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ



FIT IT

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62038	8 мм	20/120
62040	10 мм	20/120
62042	12 мм	20/120
62043	13 мм	20/120
62044	14 мм	20/120
62045	15 мм	20/120
62047	17 мм	20/120
62049	19 мм	20/120
62051	21 мм	20/120
62052	22 мм	20/120
62054	24 мм	20/120
62057	27 мм	20/120
62060	30 мм	20/120
62062	32 мм	20/120



FIT IT

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: картонный подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62069	9 мм	12/240
62080	20 мм	12/240

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ



FIT IT

10 шт. На металлической планке. Удлиненные. Шестигранные. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62145	1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм)	5/10

ВОРОТОК (ТРЕЩОТКА)



MARSHALL OF SAFETY НОВИНКА

Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62301M	1/4", 41 зубец	40/120
62302M	3/8", 39 зубцов	10/60
62303M	1/2", 39 зубцов	10/60



MARSHALL OF SAFETY НОВИНКА

«Стандарт». Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62306M	1/4", 41 зубец	20/60
62307M	3/8", 39 зубцов	10/60
62308M	1/2", 39 зубцов	10/60



MARSHALL OF SAFETY НОВИНКА

«Модерн». С шарниром. Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62350M	1/2" с шарниром, 39 зубцов	10/60



НУРС

Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: легированная сталь 40Cr, пластиковая ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62321	1/4", 24 зубца	12/120
62322	3/8", 24 зубца	20/80
62323	1/2", 24 зубца	10/60



НУРС

Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: легированная сталь 40Cr, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62325	1/4", 24 зубца	12/120
62327	1/2", 24 зубца	10/60



FIT IT

«Стайл». Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62351	1/4", 72 зубца	10/60
62352	3/8", 72 зубца	10/60
62353	1/2", 72 зубца	10/40



FIT IT

Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: легированная сталь 40Cr, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62358	1/4", 72 зубца	12/48
62360	1/2", 72 зубца	6/24



FIT IT

Профи. Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: хром-ванадиевая сталь, с пластиковой ручкой. Упаковка: пластиковый подвес.


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62363	1/2", 24 зубца	12/48



FIT IT

Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62375	1/4", 24 зубца	20/120
62377	1/2", 24 зубца	12/48



FIT IT

Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62400	3/4", 500 мм, 43 зубца	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАБОР ВОРОТОК/ГОЛОВКИ



FIT IT

В наборе: Т-образный рычаг с передвижным адаптером для головок+2 удлинителя для головок+10 торцевых головок (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50) + вороток реверсивный 3/4". Упаковка: металлическая коробка.

62470	14 шт.	2

ПЕРЕХОДНИК ШАРНИРНЫЙ



FIT IT

С воротка на головку. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес.

62505	1/2"	100

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ВОРОТКА



FIT IT

Прямой. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес.

62513	1/2" x 125 мм	100
62517	1/2" x 250 мм	50



FIT HQ

Прямой. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

62524	1/2" x 125 мм	96
62525	1/2" x 250 мм	15/60

ВОРОТОК-РЫЧАГ



FIT IT

Т-образный, для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

62527	1/2" x 250 мм	100



FIT HQ

Т-образный, для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь.

62529	1/2" x 250 мм	6/48



FIT HQ

L-образный. Для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь.

62538	1/2" x 250 x 60 мм	10/60

ОТВЕРТКА-ВОРОТОК



FIT IT

Для торцевых головок. Жало 70 мм. Материал: хром-ванадиевое жало, пластиковая ручка.

62540	1/4"	50/200

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВОРОТКА



FIT HQ

Для работы с торцевыми головоками с разными присоединительными квадратами. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

62646	3/8" (П) - 1/4" (М)	12/240
62647	1/4" (П) - 3/8" (М)	12/240
62648	1/2" (П) - 3/8" (М)	12/240
62649	3/8" (П) - 1/2"(М)	12/240



FIT HQ

3-х направленный. Для работы с головками разного посадочного диаметра. Позволяет превращать удлинитель прямой в Т-образный. Материал: хром-ванадиевая сталь.

62650	1/2" x 1/2" x 3/8"	200

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ




FIT HQ

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

62665	1/2" x 16 мм	30/120
62668	1/2" x 21 мм	12/72

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КЛЮЧ МОМЕНТНЫЙ



РОССИЯ НИЗ

КМШ-140. Шкальный. С посадочным гнездом на вороток. Для нормированной затяжки резьбовых соединений с контролируемым крутящим моментом. Цена деления 5 Нм. Материал стержня и головки: конструкционная легированная сталь.

62705	L = 385 мм	10

УДЛИНИТЕЛЬ



РОССИЯ НИЗ

Материал: конструкционная легированная сталь.

62708	1/2" x 125 мм	10
62709	1/2" x 250 мм	10

ВОРОТОК-РЫЧАГ



РОССИЯ НИЗ

Т-образный. Материал: конструкционная легированная сталь.

62711	1/2" x 210 мм	10



РОССИЯ НИЗ

L-образный. Материал: конструкционная легированная сталь.

62715	1/2" x 210 мм	5

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ «КРЕСТ»



КУРС

Усиленный. Для монтажа колес. Наконечник с присоединительным квадратом 1/2" позволяет использовать любые головки с соответствующим посадочным размером. Материал: инструментальная сталь.

62756	17 x 19 x 21 мм + 1/2" 350 мм	10/20



FIT IT

Усиленный. Для монтажа колес. Наконечник с присоединительным квадратом 1/2" позволяет использовать любые головки с соответствующим посадочным размером. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием.

62760	17 x 19 x 21 мм + 1/2", 400 мм	10/20

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПРЯМОЙ



FIT IT

Двусторонний. Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь.

62781	24 x 27 мм	15
62783	32 x 33 мм	15
62784	22 x 38 мм	15

КЛЮЧ СТУПИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ТОРЦЕВОЙ



FIT IT

Восьмигранный. Для откручивания ступичных гаек. Материал: инструментальная сталь.

62811	82 мм	30
62813	86 мм	30
62816	102 мм	30
62818	115 мм	30

КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ




FIT IT

Для откручивания ржавых или прикипевших гаек и болтов. Материал: хром-ванадиевая сталь, фосфатированное покрытие.

62845	34 мм	2/50
62847	38 мм	30
62852	60 мм	16

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ L-ОБРАЗНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ



FIT IT

«Стандарт». Отверстие в ключе позволяет скручивать гайки с длинных шпилек. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63008	8 мм	300
63010	10 мм	300
63012	12 мм	150
63013	13 мм	160
63014	14 мм	140
63017	17 мм	80
63019	19 мм	60

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ИЗОГНУТЫЙ ДВУСТОРОННИЙ



FIT IT

Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63046	14 х 15 мм	25/150

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ



КУРС

Материал: термообработанная инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63166	6 мм	10/600
63167	7 мм	10/500
63168	8 мм	10/500
63169	9 мм	10/400
63170	10 мм	10/400
63171	11 мм	10/300
63172	12 мм	10/250
63173	13 мм	10/250
63174	14 мм	10/200
63175	15 мм	10/200
63176	16 мм	10/200
63177	17 мм	10/200
63178	18 мм	10/200
63179	19 мм	10/150
63181	21 мм	5/150
63182	22 мм	5/150
63183	24 мм	5/100
63184	27 мм	5/40
63185	30 мм	5/30



FIT IT

«Хард». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63136	6 мм	10/600
63137	7 мм	10/600
63138	8 мм	10/400
63139	9 мм	10/400
63140	10 мм	10/400
63141	11 мм	10/400
63142	12 мм	10/400
63143	13 мм	10/200
63144	14 мм	10/100
63145	15 мм	10/200
63146	16 мм	10/200
63147	17 мм	10/150
63148	18 мм	10/150
63149	19 мм	10/150
63151	21 мм	5/100
63152	22 мм	5/100
63154	24 мм	5/60
63157	27 мм	5/60
63160	30 мм	5/60



FIT IT

«Модерн». Усиленный. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63206	6 мм	20/600
63207	7 мм	20/300
63208	8 мм	20/400
63209	9 мм	10/400
63210	10 мм	20/400
63211	11 мм	10/300
63212	12 мм	10/300
63213	13 мм	20/300
63214	14 мм	10/200
63215	15 мм	10/200
63216	16 мм	10/200
63217	17 мм	10/150
63218	18 мм	10/150
63219	19 мм	10/100
63221	21 мм	5/100
63222	22 мм	5/100
63224	24 мм	5/60
63227	27 мм	5/60
63230	30 мм	5/50
63232	32 мм	5/40



FIT IT

«Универсал». Материал: хром – ванадиевая сталь, хромированное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63249	9 мм	10/600
63254	14 мм	10/250



FIT HQ

Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63315	15 мм	10/100


КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ



КУРС

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: ПВХ конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63408	8 шт., 8-9-10-11-13-14-17-19 мм	12/48
63413	12 шт., 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	5/30



КУРС

В пластиковом держателе. Материал: инструментальная сталь, оцинкованное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63414	6 шт., 8-10-12-13-14-17 мм	5/40
63416	8 шт., 8-9-10-11-13-14-17-19 мм	48
63418	12 шт., 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	5/30



FIT IT

«Хард», в пластиковом держателе. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63424	8 шт., 8-9-10-11-13-14-17-19 мм	6/36
63426	12 шт., 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	20



FIT IT

«Модерн», набор в пластиковом держателе. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
63442	6 шт., 8-10-12-13-14-17 мм	5/40
63443	9 шт., 6-8-10-12-13-14-17-19-22 мм	5/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ



FIT IT

Трещоточный механизм 72 зуба – минимальный угол поворота 5°. 12 гранный профиль накидной части обеспечивает надежный захват крепежных элементов и снижает риск их деформации. Материал: термообработанная легированная сталь с хромированным покрытием, реверсивный механизм из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый подвес.

63458	8 мм	10/100
63460	10 мм	10/100
63462	12 мм	10/100
63463	13 мм	10/100
63464	14 мм	10/100
63467	17 мм	10/100
63469	19 мм	10/100

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ



FIT IT

«Модерн». Усиленный. Материал: штампованная инструментальная сталь, прошедшая термообработку, хромированное покрытие. Упаковка: картонный подвес.

63491	6 х 7 мм	10/500
63492	8 х 10 мм	10/500
63493	9 х 11 мм	10/400
63494	10 х 12 мм	10/250
63495	10 х 13 мм	10/250
63496	12 х 13 мм	10/250
63497	13 х 14 мм	10/100
63498	14 х 17 мм	10/100
63499	17 х 19 мм	10/100
63500	19 х 22 мм	5/100
63501	24 х 27 мм	5/50
63502	30 х 32 мм	5/50



КУРС

Материал: термообработанная инструментальная сталь, цинковое покрытие.

63503	6 х 7 мм	10/600
63504	8 х 10 мм	10/500
63505	10 х 13 мм	10/500
63506	12 х 13 мм	10/400
63507	13 х 17 мм	10/400
63509	14 х 15 мм	10/300
63510	17 х 19 мм	10/200
63511	19 х 22 мм	10/150
63513	24 х 27 мм	10/150

КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ



FIT IT

«Модерн», усиленные, в пластиковом держателе. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

63515	9 шт., 6 х 7; 8 х 9; 10 х 11; 10 х 13; 12 х 13; 14 х 15; 16 х 17; 18 х 19; 20 х 22 мм	6/24



КУРС

Набор в пластиковом держателе. Материал: термообработанная инструментальная сталь, цинковое покрытие.

63518	8 шт., 6 х 7; 8 х 9; 10 х 11; 12 х 13; 14 х 15; 16 х 17; 18 х 19; 20 х 22 мм	5/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КЛЮЧ НАКИДНОЙ



КУРС

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь.

63528	8 х 10 мм	50/300
63531	10 х 12 мм	10/200
63532	12 х 13 мм	50/200
63533	13 х 17 мм	100
63537	17 х 19 мм	25/100
63539	19 х 22 мм	20/80
63544	24 х 27 мм	10/60

КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ



КУРС

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт.

63606	6 шт., 6 х 7; 8 х 9; 10 х 11; 12 х 13; 14 х 15; 16 х 17 мм	6/36
63608	8 шт., 6 х 7; 8 х 9; 10 х 11; 12 х 13; 14 х 15; 16 х 17; 18 х 19; 20 х 22 мм	5/20

КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ ТОРЦЕВЫЕ



КУРС

В наборе: трубчатые ключи торцевые двусторонние + съемный рычаг. Материал инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

63721	набор 6 шт. (8 - 17 мм)	10/40
63722	набор 10 шт. (6 - 22 мм)	10/30

КЛЮЧ ТРУБЧАТЫЙ ТОРЦЕВОЙ



FIT IT

Двусторонний. Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь.

63725	8 х 10 мм, 120 мм	200/400
63727	10 х 12 мм, 125 мм	200/400
63728	12 х 13 мм, 130 мм	200
63730	14 х 15 мм, 135 мм	200
63732	17 х 19 мм, 160 мм	100

КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ ТОРЦЕВЫЕ



FIT IT

В наборе: трубчатые ключи торцевые двусторонние + съемный рычаг. Материал инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

63736	набор 6 шт. (8-17 мм)	10/40
63740	набор 10 шт. (6-22 мм)	10/30

КЛЮЧ СВЕЧНОЙ



FIT IT

Т-образная ручка. Материал: хромированная сталь корпуса, обрезиненная ручка.

63743	16 мм	20/80
63745	21 мм	20/80



FIT IT

Удлиненная Т-образная ручка с ПВХ покрытием. Резиновая вставка для фиксации свечи. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

63747	21 х 500 мм	5/40

КЛЮЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



КУРС

Быстрый захват с тремя точками опоры позволяет работать с крепежными элементами различных размеров, включая детали не имеющие граней (например, трубы). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

63770	9 - 22 мм	20/80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



63771	9 - 22 мм	10/100

FIT IT

Быстрый захват с тремя точками опоры позволяет работать с крепежными элементами различных размеров, включая детали не имеющие граней (например, трубы). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.



63782	2 шт. (9 - 22 мм; 23 - 32 мм)	10/40

FIT IT

Быстрый захват с тремя точками опоры позволяет работать с крепежными элементами различных размеров, включая детали не имеющие граней (например, трубы). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.



63783	2 шт. (9 - 22 мм, 23 - 32 мм)	36

FIT IT

Быстрый захват с тремя точками опоры позволяет работать с крепежными элементами различных размеров, включая детали не имеющие граней (например, трубы). Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

КЛЮЧИ ИМБУСОВЫЕ «TORX»



64001	8 шт., T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20	40/160

FIT IT

Набор в складном пластиковом держателе 8 шт. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь с никелевым покрытием. Упаковка: блистер.



64003	8 шт., T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	25/100

FIT IT


Набор 8 шт., на кольце. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



64006	8 шт., T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	50/200

КУРС

Набор 8 шт. на кольце. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



64010	8 шт., T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	20/100

КУРС

Набор 8 шт. В пластиковой коробке. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый футляр.



64015	8 шт., T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	10/40

FIT IT

Набор 8 шт., в пластиковом держателе. Складные. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.



64022	9 шт., T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	12/72

FIT IT

Профи. Набор 9 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый футляр.



64025	9 шт.: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	5/50

FIT IT

Удлиненные. Набор 9 шт. в пластиковом держателе. Материал: хром-ванадиевая сталь с матовым никелевым покрытием. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



64027	9 шт., T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	10/40

FIT IT

Профи. Длинные. В комплекте пластиковая Т-образная ручка, 9 ключей. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.



64030M	набор ключей "TORX" 9 шт.	24/72

MASTER OF SAFETY

Набор ключей "TORX" 9 шт. (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50). Для работы с крепежными элементами с профилем Torx (звездочка). Материал: термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

КЛЮЧ ИМБУСОВЫЙ «HEX» (ШЕСТИГРАННИК)



64065	5 мм	125/1000

КУРС

Материал: термообработанная инструментальная сталь.



64103	3 мм, 16 x 52 мм	400/2000
64104	4 мм, 20 x 60 мм	400/2000
64105	5 мм, 22 x 70 мм	400/2000
64106	6 мм, 27 x 80 мм	200/600
64107	7 мм, 27 x 85 мм	100/500
64108	8 мм, 30 x 86 мм	100/300
64110	10 мм, 38 x 95 мм	50/200
64112	12 мм, 47 x 118 мм	20/100
64114	14 мм, 50 x 130 мм	10/100

FIT IT

Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

КЛЮЧИ ИМБУСОВЫЕ «HEX» (ШЕСТИГРАННИКИ)



64160	7 шт., H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3	40/160

FIT IT

Набор в пластиковом держателе 7 шт. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.



64163	8 шт., (1,5-6 мм)	50/100
64164	8 шт., (2-10 мм)	25/100

FIT DIY

Набор средних ключей на кольце. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



64165	8 шт., (2-10 мм) CrV	20/100

FIT IT

Набор средних ключей на кольце. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



64166	8 шт., (2-10 мм) T-56380	20/100
64167	10 шт., (2-14 мм) T-56400	20/40

TOYA

Набор средних ключей на кольце. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



64171	8 шт., 1,5 - 6 мм	50/200
64172	8 шт., 2 - 10 мм	25/100
64173	10 шт., 2 - 14 мм	10/40

КУРС

Набор коротких ключей на кольце. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



64179	8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм	20/100

НУРС

Набор 8 шт. В пластиковой коробке. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый футляр.



64180	8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм	20/100

НУРС

С шаровым наконечником, набор 8 шт. В пластиковой коробке. Возможность работать под углом до 35 градусов. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый футляр.



64182	8 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8	10/50

FIT IT

Ключи складные. Набор 8 шт. CrV. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, пластиковый прорезиненный корпус. Упаковка: блистер.



64185	9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10	12/72

FIT IT

Набор 9 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый футляр.



64195	9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10.	10/40

FIT IT


С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. Набор 9 шт., в складном пластиковом держателе. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.



64197	9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10	10/40

FIT IT

Длинные. В комплекте пластиковая Т-образная ручка. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.



64198	9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10	10/40

FIT IT

Длинные. С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. В комплекте пластиковая Т-образная ручка. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.



64201M	9 шт., H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	24/72

MARKIN OF SAFETY

Набор ключей "HEX". Для работы с крепежными элементами с профилем Hex (шестигранник). Материал: термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

НАБОР ВЕЛОСИПЕДНЫЙ



64212	7 функций	50/200

FIT IT

Для мелкого ремонта В комплекте: 5 ключей шестигранных: H2, H3, H4, H5, H6; 2 отвертки: SL5 и PH1.Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус из инструментальной стали. Упаковка: блистер.



64215	11 функций	10/50

FIT IT

Для мелкого ремонта. В комплекте: 7 ключей шестигранных: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8 Ключ торкс: T25; 2 отвертки: SL5 и PH1; Выжимка для цепи. Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ХОМУТЫ (СТАЛЬ)

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОСЕЧНОЙ



FIT DIY

Набор: 5 шт. Материал: оцинкованная инструментальная сталь.

64241	8 - 18 мм	20/200
64242	11 - 20 мм	20/200
64243	13 - 23 мм	20/200
64244	14 - 27 мм	20/200
64245	18 - 25 мм	20/200



FIT DIY

Ширина 8 мм. Материал: оцинкованная инструментальная сталь.

64250	7 - 13 мм	200/2000
64251	10 - 16 мм	200/2000
64252	13 - 19 мм	200/2000
64253	13 - 23 мм	200/2000
64254	13 - 26 мм	200/2000



FIT DIY

Ширина 12,7 мм. Материал: оцинкованная инструментальная сталь.

64255	21 - 38 мм	100/1000
64256	25 - 44 мм	100/1000
64257	29 - 47 мм	100/1000
64258	32 - 51 мм	100/1000
64259	40 - 64 мм	100/1000
64260	57 - 76 мм	50/500
64261	78 - 101 мм	50/500
64262	105 - 127 мм	50/500
64263	130 - 152 мм	50/500
64264	156 - 178 мм	50/500
64265	165 - 203 мм	50/500

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ



FIT IT

Ширина 9 мм. Усиленная конструкция. Материал: нержавеющая сталь.

64270	7 - 11 мм	100/2000
64271	8 - 12 мм	100/1000
64272	9 - 14 мм	100/2000
64273	10 - 19 мм	100/2000
64274	12 - 22 мм	100/2000
64275	13 - 26 мм	100/2000
64276	16 - 27 мм	100/1000
64277	16 - 32 мм	100/1000
64278	20 - 32 мм	100/1000
64279	23 - 35 мм	100/1000
64280	25 - 40 мм	100/1000
64282	26 - 44 мм	100/1000
64283	30 - 45 мм	100/1000
64284	32 - 50 мм	100/1000
64285	40 - 60 мм	100/1000
64286	50 - 70 мм	100/1000
64287	60 - 80 мм	100/1000
64288	70 - 90 мм	100/1000
64289	80 - 100 мм	100/1000
64290	90 - 110 мм	100/1000

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ



MARKIN OF SAFETY

Хомут обжимной. Накатной. Ширина ленты - 9 мм. Материал: оцинкованная инструментальная сталь.

64360M	8 - 12 мм	100/2000
64361M	10 - 19 мм	100/2000
64362M	12 - 20 мм	100/2000

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
64363M	13 - 26 мм	100/2000
64364M	16 - 27 мм	50/2000
64365M	16 - 32 мм	50/1000
64366M	20 - 32 мм	50/1000
64367M	25 - 40 мм	50/1000
64368M	30 - 45 мм	50/1000
64369M	32 - 50 мм	50/1000
64370M	40 - 60 мм	50/1000
64371M	50 - 70 мм	25/1000
64372M	60 - 80 мм	25/1000
64373M	70 - 90 мм	25/500
64374M	80 - 100 мм	25/500
64375M	90 - 110 мм	25/500

ДОМКРАТЫ, ЛЕБЕДКИ, ТАЛИ

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ



FIT IT

Подкатной. Предназначен для подъема грузов на высоту 130 - 350 мм. Упаковка: картонная коробка.

64486	2 т, 130 - 350 мм в чемоданчике	1



FIT IT

Бутылочный. Предназначен для подъема грузов. Упаковка: картонная коробка.

64502	2 т	6
64503	3 т	6
64505	5 т	4
64508	8 т	4
64510	10 т	4
64512	12 т	3
64520	20 т	2
64550	50 т	1



FIT IT

Бутылочный. Предназначен для подъема грузов. Упаковка: пластиковый кейс.

64562	2 т	10
64563	3 т	6
64565	5 т	5

ПОДСТАВКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ



FIT IT

Применяется как средство дополнительной страховки при поднятии автомобиля домкратом. 3 складные ножки для экономии места, удобства перевозки и хранения. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

64590	2 т, высота 240-365 мм	10

УПОР ПРОТИВООТКАТНЫЙ



РОССИЯ

Используется для предотвращения самопроизвольного скатывания транспортных средств при стоянке на уклоне. Материал: пластик.

64600	170 x 85 x 67 мм	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ



FIT IT

Для перемещения грузов по горизонтальной плоскости. При расчете грузоподъемности учтено только горизонтальное усилие. Упаковка: картонная коробка.

64644	4000 кг, трос 3 м	4



FIT IT

Для перемещения грузов по горизонтальной и наклонной плоскости. Механизм усилен двойной шестеренкой для троса. Симметричные шестеренки, не дают тросу застревать и съезжать в сторону. Стопор лебедки вынесен ближе к рычагу и находится дальше от шестеренки, что более удобно и безопасно. Переключатель реверса, позволяет ослаблять натяг постепенно. Упаковка: картонная коробка.

64646	2000 кг, трос 2,2 м	6
64648	4000 кг, трос 3 м	4

ЛЕБЕДКА ТРОСОВАЯ ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ



FIT IT НОВИНКА

Для горизонтального перемещения грузов. Применяется при такелажных и погрузочно-разгрузочных работах. Длина троса - 8 м, диаметр троса 4,5 мм. Материал: корпус и трос из инструментальной стали с цинковым покрытием, пластиковая рукоятка. Упаковка: картонная коробка.

64651	700 кг	6



FIT IT НОВИНКА

Для горизонтального перемещения грузов. Используется при такелажных, погрузочно -разгрузочных работах. Стальной трос. Длина троса - 9,5 м, диаметр троса - 5.0 мм. Усиленная двойная шестерня, стальной корпус. Упаковка: картонная коробка.

64652	1000 кг	4
64654	1300 кг	4

ТАЛЬ ЦЕПНАЯ



FIT IT

Для подъема и опускания грузов. Усиленная конструкция крюков. С ручным приводом. Материал: инструментальная сталь.

64661	1,0 т (L цепи - 2,5 м)	1
64662	2,0 т (L цепи - 2,5 м)	1

РАЗНОЕ

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ



РОССИЯ

Для буксировки легковых транспортных средств. Материал: полиэстер, инструментальная сталь. 64677 - упакованы в пакет с картонным подвесом. 64681/64682 - упакованы в сумку на молнии.

64677	«Буксир» 7000 кг, 4 м, 2 крюка	25
64681	«РОСТРОС» 3500 кг, 4 м, 2 крюка	25
64682	«РОСТРОС» 5000 кг, 4 м, 2 крюка	25



FIT POC

Динамическая стропа для вытягивания застрявшей техники. Растягивается, за счет чего гасится рывковая нагрузка. Вес вытягиваемого автомобиля не должен превышать заявленную на стропе нагрузку поделенную на три. Материал: полиамид. Упаковка: термоусадочная пленка.

64688	70 мм x 9 м, 7000 кг	10

ПРОВОДА СТАРТОВЫЕ



РОССИЯ

«ЗАВОДИЛА». Для запуска двигателей автомобилей с разряженной аккумуляторной батареей, от заряженной аккумуляторной батареи другого автомобиля. **64691** - упакованы в пакет с картонным подвесом. **64692** - упакованы в сумку на молнии.

64691	150 Амп, 2 м, упаковка - пакет	20
64692	200 Амп, 2 м, упаковка - сумка	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МАНОМЕТР РУЧНОЙ



FIT DIY

Автомобильный. Диапазон измерений: 0-4 кг/см². Материал: ABS пластиковый корпус.

64704		50/200

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ



РОССИЯ

ГОСТ. Для установки на автомобильных дорогах в случае необходимости обозначить аварийную ситуацию. Материал: инструментальная сталь, пластик, оранжевый отражатель из полиэтилена. Упаковка - пластиковый пенал.

64706	модель "В",	40

ВОРОНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ



FIT POC

Для технических жидкостей. Материал: пластик.

64720	160 мм	30



FIT IT

С отсоединяемым гофрированным шлангом. Материал: пластик.

64722	135 мм	20/100

РАЗЖИМ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ



FIT IT

Предназначен для установки и снятия внутренних и внешних стопорных колец. 4 сменные насадки. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

64744	150 мм	6/60



FIT IT

L=150 мм. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием.

64751	внешний прямой	6/60
64752	внешний угловой	6/60
64753	внутренний прямой	6/60
64754	внутренний угловой	6/60
64755	набор 4 шт.	6/30

ЗАХВАТ МЕХАНИЧЕСКИЙ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ



FIT IT

Для подъема мелких предметов из труднодоступных мест. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: картонный подвес.

64775	600 мм	300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МАГНИТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ



FIT IT

Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.

64780	165 - 635 мм	20/100
64781	170 - 860 мм	20/100

МАГНИТ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ




FIT IT

Для притягивания металлических предметов в условиях ограниченного пространства. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

64783	520 мм	60

СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА



FIT IT

Цепной усиленный. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: п/э конверт с подвесом.

64791	до 85 мм	40



FIT IT НОВИНКА

Для откручивания масляных фильтров и для сантехнических работ, в том числе в труднодоступных местах. Особая форма зубьев позволяет зажимать и высвобождать деталь без изменения положения ключа. Материал: цепь из инструментальной стали, ручка из высококачественного чугуна. Упаковка: блистер.

64793	до 120 мм	10/50
64794	до 160 мм	10/50



FIT IT

3-х пальцевый. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

64823	70 - 130 мм	50

ГАЙКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ



FIT IT

Для съема прикипевших, изношенных, разрушенных коррозией гаек в случае невозможности их скручивания обычным способом. Не повреждает резьбовую поверхность болта. Материал: штампованная инструментальная сталь, режущий клин из хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер.

64831	9 - 12 мм	25/50
64832	12 - 16 мм	25/50

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ЛЕБЕДКА ТРОСОВАЯ ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ



См. на стр. 151

64651

- Фиксатор режима включения.
- Длина троса - 8 м, диаметр троса 4,5 мм.
- Для горизонтального перемещения грузов.
- Применяется при такелажных и погрузочно-разгрузочных работах.

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

КЛЮЧИ ЦЕПНЫЕ УСИЛЕННЫЕ



См. на стр. 152

64793
64794

- Для откручивания масляных фильтров и для сантехнических работ. Особая форма зубьев позволяет зажимать и высвобождать деталь без изменения положения ключа.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ



FIT IT — НОВИНКА

3-х лапый. Для демонтажа подшипников с разными внутренними и внешними диаметрами колец. 3 лапы предотвращают срыв, соскальзывание и перекос подшипников при проведении работ. Возможность устанавливать лапы на нужную длину. Материал: кованая инструментальная сталь с цинковым покрытием. Упаковка: картонная коробка.

64851	75 мм	48
64852	100 мм	32
64853	150 мм	20


РЕМЕНЬ БАГАЖНЫЙ



КУРС

Набор 2 шт. Материал: резина, синтетическая оплетка, крючки из инструментальной стали.

64891	7 х 600 мм	50
64892	7 х 800 мм	50
64893	7 х 1000 мм	50
64894	7 х 1200 мм	50
64895	7 х 1400 мм	50



FIT DIY

«Паук». Набор 4 шт. Для крепления багажа. Материал: резина, синтетическая оплетка, инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

64900	6 х 600 мм	12/120



FIT IT

Набор 2 шт. Для крепления багажа. Материал: латекс, синтетическая оплетка, крючки из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

64902	7 х 600 мм	50
64903	7 х 800 мм	50
64904	7 х 1000 мм	50
64905	7 х 1200 мм	50
64906	7 х 1400 мм	50



FIT IT

Для фиксации грузов. С замком. Материал: ремень из синтетических волокон, замок из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

64910	макс. 420 кг, 25 мм х 5 м	16/32

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

СЪЕМНИКИ ПОДШИПНИКОВ 3-Х ЛАПЫЕ

64851-64853



- Для демонтажа подшипников с разными внутренними и внешними диаметрами колец.
- Возможность устанавливать лапы на нужную длину.

См. на стр. 153

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Грузовой, с замком (карабином). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

64912	макс. 1250 кг, 50 мм х 12 м	8/16



FIT POC

Для фиксации грузов при транспортировке. Пряжка с фиксатором (без храпового механизма). Материал: полиэфир, сталь. Упаковка: термоусадочная пленка.

64913	25 мм х 2,5 м, 250 кг	50
64914	25 мм х 5 м, 250 кг	25



РОССИЯ

Для фиксации грузов. Замок с храповым механизмом. Материал: полиэстер, инструментальная сталь. Упаковка: термоусадочная пленка.

64915	25 мм х 5 м, 800 кг	25
64917	38 мм х 8 м, 1500 кг	20
64919	38 мм х 12 м, 1500 кг	15



FIT POC

Для фиксации грузов при транспортировке. Замок с храповым механизмом 196 мм. Разрывная нагрузка 2000 кг, максимальный вес фиксируемого груза до 4000 кг. Материал: полипропилен, сталь. Упаковка: термоусадочная пленка.

64921	50 мм х 8 м, 2000 / 4000 кг	10




FIT POC

Для фур и грузовиков. Применяется для фиксации грузов при транспортировке. Замок с храповым механизмом 230 мм. Разрывная нагрузка 5000 кг, максимальный вес фиксируемого груза до 10000 кг. Материал: полипропилен, сталь. Упаковка: термоусадочная пленка.

64924	55 мм х 12 м, 5000 / 10000 кг	10

СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ



РОССИЯ

Стропы текстильные грузовые. Используются для фиксации грузов, для погрузочно-разгрузочных работ. Изготовлены с запасом прочности 7:1 (разрывная нагрузка превышает номинальную в 7 раз).

64931	2 т / 2000 мм	15
64932	2 т / 3000 мм	15
64933	2 т / 4000 мм	10

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



FIT IT

Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический корпус с насадкой под штуцер. Упаковка: картонная коробка.

64945	500 мл	10

ШПРИЦ АВТОМОБИЛЬНЫЙ



FIT IT

С двусторонним плунжером – может использоваться как для шприцевания, так и для откачивания. Металлический корпус с гибкой насадкой. Упаковка: картонная коробка.

64947	500 мл	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический, с насадкой под штуцер.

64951	100 мл	20



FIT IT

Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический, с насадкой под штуцер.

64954	400 мл	10

ШЛАНГ ГИБКИЙ ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ



FIT IT

Для 64945, 64951, 64954. Упаковка: блистер.

64958	300 мм	100

МАСЛЕНКА



FIT IT

Для смазки деталей. Материал: сталь.

64960	300 мл	60

ЩУПЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ



FIT IT

Для измерения зазора клапанов двигателя от 0,05 до 1,00 мм. Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

64973	13 шт., 0,05-1,00 мм	5/100
64980	20 шт., 0,05-1,00 мм	5/100

НАКИДКА ЗАЩИТНАЯ



FIT POC

3 кармана. Для защиты спинки переднего сиденья автомобиля от загрязнений задними пассажирами. Материал: полиэстер, полипропилен. Упаковка: полиэтиленовый пакет с подвесом.

64986	440 x 600 мм	1



FIT POC

6 карманов. Для защиты спинки переднего сиденья автомобиля от загрязнений задними пассажирами. Материал: полиэстер, полипропилен. Упаковка: полиэтиленовый пакет с подвесом.

64987	400 x 590 мм	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЗНАКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ



РОССИЯ

«ШИПЫ». Знак наружный, самоклеящийся. Согласно ПДД, данный знак должен быть размещен на задней части автомобиля, если на автомобиле установлены шипованные шины. Упаковка: пакет с европодвесом.

64996	200 x 200 мм	500

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТА



КУРС

Головки торцевые: 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8-9-10-11-12-13 мм (1/4"). Вороток реверсивный 125 мм (1/4"), удлинитель 50 мм (1/4" - 1/4"), зубчатый вкладыш для предварительного закручивания, пластиковый кейс.

65015	16 шт.,	24



КУРС

Головки торцевые 1/4" (4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм), 3/8" (17, 19 мм). Вороток-трещотка реверсивная 190мм (3/8"), переходник 3/8" - 1/4", удлинитель 70 мм (3/8" - 3/8"), отвертка-вороток 140 мм (1/4"), головка свечная 16 мм, зубчатый вкладыш для предварительного закручивания, пластиковый кейс.

65020	21 шт., 3/8"	10/20



КУРС

В комплекте: ключ трещоточный реверсивный 3/8"; удлинитель к торцевым головкам 3/8", L=75 мм; переходник с 3/8" на 1/4"; головки торцевые метрические 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. (14 шт.); головки торцевые дюймовые 1/4": 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16 (14 шт.); головки торцевые метрические 3/8": 14, 15 мм (2 шт.); головки торцевые дюймовые 3/8": 5/8, 1/16 (2 шт.); головки торцевые восьмигранные дюймовые 1/4": 1/4, 3/8, 5/16 (3 шт.); зубчатый вкладыш для предварительного закручивания; пластиковый футляр. Материал: инструментальная сталь, пластик.

65023	40 шт.,	12



КУРС

В наборе: головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (9 шт.); головки 3/8": 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм (6 шт.); вороток (3/8") 190 мм (1 шт.); переходник с воротка 1/4" на биту (1 шт.); Т-образная отвертка - вороток 1/4" (1 шт.); отвертки: SL6 100 мм, SL6 38 мм, PH2 100 мм, PH2 38 мм (4 шт.); ключи комбинированные: 8, 10, 12, 13, 14 мм (5 шт.); пассатижи, L=150 мм (1 шт.); клещи переставные, L=220 мм (1 шт.); электропассатижи, L=200 мм (1 шт.); 11 бит: SL4, SL5, PH1, PH2-2 шт., PH3, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, адаптер; ключи «HEX»: 3, 4, 5, 6 мм (4 шт.); молоток, 300 гр (1 шт.); клеммы (54 шт.). Материал: инструментальная сталь, биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

65090	100 шт.	5

MARGIN OF SAFETY

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ

- Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток.
- 100% ПЭ.



12122M 12123M

- 60 гр.
- Две горизонтальные световозвращающие полосы

12126M 12127M

- 60 гр.
- Две горизонтальные и две вертикальные световозвращающие полосы

12132M 12133M

- 80 гр.
- Горизонтальная и две вертикальные световозвращающие полосы

См. на стр. 40-41

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС

Универсальный. В наборе: На 1/4": 9 головок (5-13 мм); Т-образный вороток; переходник на биту. На 1/2": 8 головок (10-17, 19 мм); вороток (трещотка); головка на свечу зажигания (21 мм); 10 бит и переходник с биты на присоединительный квадрат 1/4"; клещи переставные; 4 отвертки; 6 ключей комбинированных (8, 10, 12, 13, 14, 17 мм); пассатижи; элетропассатижи; молоток с деревянной ручкой; 49 клемм; щуп измерительный; 4 ключа «HEX» (3-6 мм). Упаковка: пластиковый чемодан.

65101	100 шт.	5



FIT IT

В наборе: пассатижи (165 мм); ключ разводной (200 мм); отвертка индикаторная; бокорезы "мини" (115 мм); переходник с воротка 1/4" на биту; переходник с биты на головку 1/4"; отвертка с магнитным фиксатором бит; 8 ключей HEX (1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм); 9 бит - 25 мм (SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20); лента изоляционная, нож технический (9 мм). Материал: инструментальная сталь, пластик, биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

65125	26 шт.	24



FIT IT

В наборе: 5 шестигранных ключей, 2 отвертки, отвертка с набором бит (10 шт.), адаптер-удлинитель, 7 головок, бокорезы и тонконосы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: матерчатый футляр.

65137	29 шт.	25



FIT IT

В наборе: рулетка 2 м x 13 мм; нож технический; пассатижи; ключ разводной; индикаторная отвертка; 2 отвертки (SL6 x 100 мм, PH2 x 100 мм); 2 отвертки для точных работ (SL2.4 мм, PH0). Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: матерчатый футляр.

65139	9 шт.	24



FIT IT

Отвертки изолированные, вороток, ключ разводной, адаптер для головок, удлинители, пассатижи, бокорезы, 9 торцевых головок, биты. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: матерчатый футляр.

65140	45 шт.	10



FIT IT

В наборе: 6 отверток; 23 хром-ванадиевые биты длиной 25 мм; 25 мм адаптер для головок; 12 хром-ванадиевых головок; 60 мм магнитный адаптер для бит; пассатижи; тонконосы; реверсивная отвертка. Упаковка: пластиковый чемодан.

65143	45 шт.	10



FIT IT

В наборе: тонконосы L=160 мм (1 шт.); бокорезы L=160 мм (1 шт.); ключ разводной L=150 мм (1 шт.); ножницы технические L=200 мм (1 шт.); нож технический, лезвие 18 мм (1 шт.); уровень L=225 мм (1 шт.); отвертки для точных работ: SL: 1,4; 2,0; 2,4; 3 мм, PH0, PH1 (6 шт.); ключи «hex»: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм (8 шт.); ключи комбинированные: 10;12; 13; 14; 15 мм (5 шт.); 20 бит: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2-2pcs, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, T10, T15, T20, T30; отвертка реверсивная (1 шт.); изолента PVC (1 шт.); молоток 300 гр. (1 шт.); набор крепежа (гвозди, саморезы, клеммы, кнопки) (91 шт.); магнит телескопический (1 шт.). Материал: термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

65148	140 шт.	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС



В наборе: головки 1/2": 10;11;12;13;14;15;16 ;17;18;19;20;21;22;23;24;27;30;32 мм (18 шт.); головки удлиненные 1/2": 14; 15; 17; 19 мм (4 шт.); удлинитель 1/2": L=125 мм и L=250 мм (2 шт.); головки на свечу зажигания 1/2", L=16мм и L=21 мм (2 шт.); муфта шарнирная с присоединительным квадратом, 1/2" (1 шт.); ключ трещоточный 1/2" (1 шт.); адаптер 1/2" для бит (1 шт.); вороток Т-образный, 1/2" (1 шт.); головки 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм (13 шт.); головки удлиненные 1/4": 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм (8 шт.); удлинитель 1/4": 50 мм и 100 мм (2 шт.); муфта шарнирная 1/4" (1 шт.); ключ трещоточный 1/4" (1 шт.); отвертка 1/4", L= 150 мм (1 шт.); головки 1/4" со вставкой: SL4; SL5.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2; HEX3; HEX4; HEX5; HEX6; T8; T10; T15; T20; T25; T30 (17 шт.); удлинитель 1/4", L=150 мм (1 шт.); стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/4", L=115 мм (1 шт.); адаптер 1/4" для бит (1 шт.); биты 5/16": SL8; SL10; SL12; PH3, PH4; PZ3, PZ4; HEX8; HEX10; HEX12; HEX14; T40; T45; T50; T55 (15 шт.); ключи шестигранные: 1.5; 2; 2.5 мм (3 шт.). Материал: хром-ванадиевая сталь, термообработанная инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: пластиковый чемодан.

65204	94 шт.	4

КУРС



В наборе: головки 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм (17 шт.); головки удлиненные 1/2": 14; 15; 17; 19; 22 мм (5 шт.); удлинитель 1/2": L=125 мм и L=250 мм (2 шт.); муфта шарнирная 1/2" (1 шт.); головки торцевые, E-профиль,1/2": E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24 (8 шт.); ключ трещоточный 1/2" (1 шт.); головки на свечу зажигания 1/2", L=16 мм и L=21 мм (2 шт.); вороток Т-образный 1/2" (1 шт.); головки 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14 мм (13 шт.); головки удлиненные 1/4": 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм (8 шт.); удлинитель 1/4": L=50 мм и L=75 мм (2 шт.); муфта шарнирная 1/4" (1 шт.); ключ трещоточный 1/4" (1 шт.); головки торцевые, E-профиль,1/4": E4; E5; E6; E7; E8 (5 шт.); стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/4", L=115 мм (1 шт.); ключи шестигранные: 1.5; 2; 2.5 мм (3 шт.); отвертка 1/4", L=150 мм (1 шт.); головки 1/4" со вставкой: SL4; SL5.5; SL6.5; PH1; PH2; PZ1; PZ2; HEX3; HEX4; HEX5; HEX6; T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30 (18 шт.); биты 5/16": SL8; SL10; SL12; PH3; PH4; PZ3; PZ4; HEX7; HEX8; HEX10; HEX12; HEX14; T40; T45; T50; T55; T60 (17 шт.); адаптер 1/2" для бит (1 шт.). Материал: хром-ванадиевая сталь, термообработанная инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: пластиковый чемодан.

65205	108 шт.	4

FIT IT



В наборе: головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (10 шт.); удлиненные головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9 мм (5 шт.); головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм (13 шт.); головки на свечу зажигания 1/2", L= 16 мм и L=21 мм (2 шт.); удлинитель 1/4", L= 50 мм; удлинитель 1/2", L=125 мм; шарнирная муфта 1/4"; шарнирная муфта 1/2"; соединительная муфта 1/4"; отвертка 1/4", L=150 мм; ключ трещоточный реверсивный 1/4", L=155 мм; ключ трещоточный реверсивный 1/2", L=250 мм; ключ комбинированный гаечный: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм (8 шт.); ключ шестигранный 1.5, 2, 2.5 мм (3 шт.); слесарный молоток 300 г.; клещи переставные 250 мм; плоскогубцы комбинированные 180 мм; зажим ручной 250 мм; 5 отверток: SL6 x 100 мм, PH2 x 100 мм, SL6 x 38 мм, PH2 x 38 мм, SL8 x 200 мм; биты 1/4"(14 шт.): PH1, PH2, PH3, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. Материал: хром-ванадиевая сталь, термообработанная инструментальная сталь, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.

65212	72 шт.	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT



Комплектация: головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм (18 шт.); головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм (13 шт.); удлиненные головки 1/2": 14, 15, 17, 19 мм (4 шт.); удлиненные головки 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (8 шт.); головки на свечу зажигания 1/2", L=16 мм и L=21 мм (2 шт.); ключ трещоточный реверсивный 1/2", L=265 мм; ключ трещоточный реверсивный 1/4", L=150 мм; удлинитель/стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/2", L=250 мм; стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/4", L=114 мм; удлинитель 1/2", L=125 мм; удлинитель 1/4", L=100 мм и L=50 мм (2 шт.); переходник 1/2" на биту 5/16"; отвертка-вороток 1/4", L=150 мм; шарнирная муфта 1/4"; шарнирная муфта 1/2"; удлинитель гибкий 1/4", L=150 мм; биты 1/4" (17 шт.): PH1, PH2, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30,PZ1, PZ2; биты 5/16" (15 шт.): P3, PH4, H8, H10, H12, H14, SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55, PZ3, PZ4; переходник с биты на 1/4"; ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм (3 шт.); Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, инструментальная сталь, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.

65214	94 шт.	4

РОССИЯ НИЗ



«Все для автомобиля». Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 210 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-17-19 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

65241	№ 1 (8 шт.)	1


РОССИЯ НИЗ



«Все для автомобиля». Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 300 мм, удлинитель 1/2" x 250 мм, вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65242	№ 2 (16 шт.)	1


РОССИЯ НИЗ



«Все для автомобиля». Комплектация: вороток-рычаг изогнутый 1/2", вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, переходник шарнирный 1/2", вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 300 мм, удлинитель 1/2" x 125 мм, удлинитель 1/2" x 250 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65243	№ 3 (19 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ



«Все для автомобиля». Комплектация: вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, переходник шарнирный 1/2", вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2", удлинитель 1/2" x 125 мм , удлинитель 1/2" x 250 мм , головки шестигранные 1/2" 10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65244	№ 4 (26 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ



«Все для автомобиля». Комплектация: вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, переходник шарнирный 1/2", удлинитель 1/2" x 250 мм, переходник для воротка 1/2", головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65245	№ 2Д (15 шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ НИЗ



Слесарно-автомобильный. Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 300 мм, вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, удлинитель 1/2" x 125 мм, переходник шарнирный 1/2", головка свечная 21 мм, пассатижи переставные, отвертка комбинированная 6,0 SL / PH 2, 150 мм, ключи рожковые 8 x 10 - 10 x 12 - 12 x 14 - 13 x 15 - 14 x 17 - 17 x 19 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65246	«Автомобильный» (26 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ



Слесарно-автомобильный. Комплектация: кусачки боковые 160 мм, пассатижи 210 мм, ключ разводной 19 мм, молоток, отвертка 6 x 100 мм SL, отвертка 4 x 80 SL, чертилка, кернер, зубило 160 x 16 мм, бородок, головки шестигранные 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм, ключ динамометрический шкальный 1/2" x 380 мм, переходник шарнирный 1/2", удлинитель 1/2" x 125 мм, удлинитель 1/2" x 250 мм, вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 300 мм, вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, головка свечная 21 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65247	«Универсал» №2 (29 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ



Слесарно-автомобильный. Комплектация: головки шестигранные 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32, ключи рожковые 8 x 10-10 x 12-13 x 15-14 x 17-17 x 19-19 x 22-22 x 24, ключ разводной 19 мм, вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 300 мм, вороток-рычаг l-образный с лопаткой с присоединительным квадратом 1/2", вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, бородок, удлинитель 1/2" x 150 мм, удлинитель 1/2" x 250 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

65248	«Автомобилист-1» (42 шт.)	1

РОССИЯ НИЗ



Изолированный. 1000В. Комплектация: пассатижи 200 мм, кусачки боковые 160 мм, ключ разводной 19 мм, нож для снятия изоляции кабельный, нож для снятия изоляции прямой, отвертка плоская 0,6 x 4, отвертка плоская 1,0 x 6,5, отвертки крестовые: PH1, PH2, PH3. Упаковка: пластиковый чемодан.

65310	«Электромонтажник-3» (10 шт.)	1

НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

РОССИЯ НИЗ



Изолированный. 1000 В. Комплектация: пассатижи 205 мм, клещи переставные 240 мм, кусачки боковые 165 мм, кусачки торцевые 205 мм, ключ разводной 19 мм, ключ разводной 30 мм, молоток, нож для снятия изоляции кабельный, нож для снятия изоляции изолированный 55 мм, отвертка Т-образная 6 x 155 SL, отвертка Т-образная 6 x 155 PH, напильник плоский 150 мм, напильник трехгранный 150 мм. Упаковка: пластиковый чемодан.

65312	№ 5а (13 шт.)	1



Лестницы, верстаки, ящики, стеллажи

ЛЕСТНИЦЫ


ЛЕСТНИЦА - СТРЕМЯНКА



КУРС РОС

Нагрузка допустимая 120 кг. Материал: сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65325	стальная, 3 ступ., A=56 см, B=101 см, C=256 см, вес 3,7 кг	1
65326	стальная, 4 ступ., A=77 см, B=122 см, C=277 см, вес 4,5 кг	1
65327	стальная, 5 ступ., A=99 см, B=146 см, C=299 см, вес 5,5 кг	1
65328	стальная, 6 ступ., A=120 см, B=166 см, C=320 см, вес 6,4 кг	1
65329	стальная, 7 ступ., A=143 см, B=188 см, C=343 см, вес 7,3 кг	1
65330	стальная, 8 ступ., A=165 см, B=210 см, C=365 см, вес 8,8 кг	1



FIT РОС

Нагрузка допустимая 150 кг. Материал: сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65331	стальная, 3 ступ., A=67 см, B=125 см, C=256 см, вес 4,6 кг	1
65332	стальная, 4 ступ., A=88 см, B=149 см, C=268 см, вес 5,55 кг	1
65333	стальная, 5 ступ., A=109 см, B=171 см, C=289 см, вес 6,65 кг	1
65334	стальная, 6 ступ., A=130 см, B=195 см, C=310 см, вес 7,65 кг	1
65335	стальная, 7 ступ., A=153 см, B=218 см, C=332 см, вес 8,8 кг	1
65336	стальная, 8 ступ., A=175 см, B=240 см, C=354 см, вес 9,8 кг	1



FIT РОС

Нагрузка допустимая 120 кг. Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65341	алюминиевая, 3 ступ., A=65 см, B=133 см, C=245 см, вес 2,42 кг	1
65342	алюминиевая, 4 ступ., A=88 см, B=157 см, C=268 см, вес 2,87 кг	1
65343	алюминиевая, 5 ступ., A=110 см, B=180 см, C=289 см, вес 3,3 кг	1
65344	алюминиевая, 6 ступ., A=133 см, B=203 см, C=312 см, вес 4,22 кг	1
65345	алюминиевая, 7 ступ., A=155 см, B=227 см, C=335 см, вес 4,94 кг	1
65346	алюминиевая, 8 ступ., A=180 см, B=250 см, C=355 см, вес 5,53 кг	1

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА С ШИРОКИМИ СТУПЕНЯМИ



FIT РОС

Широкие ступени с пластиковыми ковриками. Размер ступеней 30 x 20 см. Нагрузка допустимая 120 кг. Материал: сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65381	стальная, 2 ступ., A=44 см, B=83 см, C=244 см, вес 3,45 кг.	4
65382	стальная, 3 ступ., A=67 см, B=105 см, C=267 см, вес 4,7 кг.	4
65383	стальная, 4 ступ., A=91 см, B=129 см, C=291 см, вес 6,25 кг.	4
65384	стальная, 5 ступ., A=115 см, B=152 см, C=315 см, вес 8,25 кг.	2

ЛЕСТНИЦА - СТРЕМЯНКА ДВУСТОРОННЯЯ



КУРС РОС

Нагрузка допустимая 120 кг. Материал: сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65391	стальная двусторонняя, 2 ступени, H=45,5 см, вес 2,7 кг	1
65392	стальная двусторонняя, 3 ступени, H=67,5 см, вес 4,0 кг	1
65393	стальная двусторонняя, 4 ступени, H=88,5 см, вес 5,3 кг	1

ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ




FIT РОС

Нагрузка допустимая 150 кг. Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65414	алюминиевая, 9 ступеней, H=257 см, вес 3,0 кг	1

ЛЕСТНИЦА ДВУХСЕКЦИОННАЯ




FIT РОС

Нагрузка допустимая 150 кг. Материал: алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65424	алюминиевая, 2 x 9 ступеней A=257 см, B=449 см, вес 7,34 кг	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА


ЛЕСТНИЦА ТРЕХСЕКЦИОННАЯ



FIT POC

Нагрузка допустимая 150 кг. Материал: алюминий.

65432	алюминиевая, 3 х 7 ступ. A=202 см, B=316 см, C=426 см, вес 9,16 кг	1
65433	алюминиевая, 3 х 8 ступ. A=233 см, B=371 см, C=509 см, вес 10,17 кг	1
65434	алюминиевая, 3 х 9 ступ. A=257 см, B=426 см, C=591 см, вес 11,18 кг	1
65435	алюминиевая, 3 х 10 ступ. A=285 см, B=481 см, C=674 см, вес 12,19 кг	1




FIT POC

Усиленные. Нагрузка допустимая 150 кг. Материал: алюминий.

65437	алюминиевая, 3 х 11 ступ. A=316 см, B=539 см, C=759 см, вес 16,61 кг	1
65438	алюминиевая, 3 х 12 ступ. A=343 см, B=594 см, C=841 см, вес 17,83 кг	1


ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР



FIT POC

Лестница-трансформер, 4 секции. Нагрузка допустимая 150 кг. Материал: алюминий.

65450	алюминиевая, 4 х 4 ступени, A=456 см, B=222 см, C=121 см, вес 13,2 кг	1
65451	алюминиевая, 4 х 5 ступеней, A=574 см, B=274 см, C=150 см, вес 14,4 кг	1



КУРС POC

Лестница-трансформер, 4 секции. Нагрузка допустимая 100 кг. Материал: алюминий.

65453	алюминиевая, 4 х 3 ступени, A=330 см, B=160 см, C=92 см, вес 10,4 кг	1
65454	алюминиевая, 4 х 4 ступени, A=433 см, B=209 см, C=117 см, вес 11,7 кг.	1
65455	алюминиевая, 4 х 5 ступеней, A=541 см, B=260 см, C=142 см, вес 13,2 кг.	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РАБОЧИЕ ПОДМОСТИ



FIT POC

Рабочая площадка 46 х 93 см. Высота рабочей площадки 58 см. Рабочая высота 258 см. Нагрузка допустимая 150 кг. Вес 10 кг. Материал: алюминий, фанера.

65457	2 х 2 ступени, H=58 см, вес 10 кг	1

ВЫШКА-ТУРА



FIT POC

Рабочая площадка может устанавливаться на разных уровнях. Размеры рабочей площадки 138 х 50 см. Максимальная рабочая высота 304 см. Нагрузка допустимая 150 кг. Габаритные размеры в сложенном состоянии 185 х 55 х 14 см. Вес 14,7 кг. Материал: алюминий.

65459	2 х 7 ступеней	1

ВЕРСТАКИ СКЛАДНЫЕ

ВЕРСТАК СКЛАДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



FIT IT

С двумя зажимными механизмами и столешницей, состоящей из 2-х половин (подвижной и неподвижной), предназначен для установки и фиксации различных изделий (весом до 100 кг и шириной до 230 мм) с целью их обработки. Сечение ножки 25 х 26 мм. Материал: сталь, столешница из МДФ материала. Упаковка: картонная коробка.

65472	высота 760 мм	2

ТЕЛЕЖКИ

ТЕЛЕЖКА СКЛАДНАЯ



FIT IT НОВИНКА

Для транспортировки грузов. Грузоподъемность до 120 кг. Материал: рама из алюминиевого сплава, пластик, резина.

65476	70 кг	8
65478	120 кг	4

ТЕЛЕЖКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ



КУРС

С сумкой. Для перевозки грузов. Материал: инструментальная сталь, пластик, ЭВА, сумка из полиэстера.

65481	30 кг	10

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ



КУРС

Для тележки хозяйственной 65481. Усиленная конструкция. Материал: пластик, ЭВА, крепеж из инструментальной стали.

65482	155 х 33 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТЕЛЕЖКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ



КУРС

С сумкой. Для перевозки грузов. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина, сумка из полиэстера.

65483	30 кг	10

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ



КУРС

Для тележки хозяйственной 65483. Материал: пластик, резина, крепеж из инструментальной стали.

65484	165 х 32 мм	100

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПЛАСТИКОВЫЙ



FIT POC

Пластиковый. Съемный лоток. Крышка со встроенным органайзером для хранения крепежа и мелких деталей.

65500	13" (330 х 175 х 125 мм)	12
65501	16" (405 х 215 х 160 мм)	6



КУРС POC

Пластиковый. Съемный лоток. Крышка со встроенным органайзером для хранения крепежа и мелких деталей.

65503	13" (330 х 175 х 125 мм)	12
65504	16" (405 х 215 х 160 мм)	6



FIT POC

Пластиковый. Съемный лоток. Дополнительные ребра жесткости на корпусе для усиления конструкции.

65515	13" (335 х 180 х 160 мм)	8
65517	17" (430 х 230 х 200 мм)	6



FIT POC

Пластиковый. Съемный лоток. Крышка с двумя съемными органайзерами для хранения крепежа и мелких деталей.

65552	16" (410 х 210 х 185 мм)	9
65553	19" (485 х 245 х 215 мм)	9



FIT POC

Пластиковый. Подвижный лоток, два съемных органайзера и один встроенный органайзер. Замки расположены на боковых сторонах.

65558	22" (560 х 330 х 290 мм)	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС POC

Пластиковый. Съемный подвижный лоток , два съемных и один встроенный органайзер. Замки расположены на боковых сторонах ящика.

65560	22" (560 х 330 х 290 мм)	4



FIT POC

Пластиковый. Съемный лоток. Крышка с тремя встроенными органайзерами. Усиленная рукоятка.

65561	13" (324 х 165 х 137 мм)	12
65562	16" (410 х 215 х 197 мм)	4
65563	18" (430 х 235 х 250 мм)	6
65564	21" (530 х 275 х 290 мм)	4



КУРС POC

Съемный лоток, крышка с двумя съемными и одним встроенным органайзером. Материал: пластик.

65569	19" (490 х 275 х 240 мм)	4
65570	22" (565 х 325 х 290 мм)	4



FIT POC

Съемный лоток, крышка с двумя съемными и одним встроенным органайзером. Материал: пластик.

65571	12" (320 х 175 х 160 мм)	12
65572	16" (410 х 220 х 195 мм)	6
65573	19" (490 х 275 х 240 мм)	4
65574	22" (565 х 325 х 290 мм)	4



FIT IT

Дно, лицевая и задняя стенки выполнены из цельного стального листа. Боковые стенки и крышка из пластика. Съемный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами. Металлические замки с хромированным покрытием.

65591	16" (400 х 200 х 190 мм)	6
65592	18" (450 х 240 х 200 мм)	6
65593	20" (500 х 240 х 230 мм)	6



FIT HQ

Стенки и крышка ящика облицованы пластинами из нержавеющей стали. Съемный лоток. Металлические замки. Усиленная конструкция.

65603	23" (590 х 280 х 225 мм)	6



FIT IT

Для электроинструмента. Пластиковый. Со встроенным органайзером для крепежа.

65606	14" (360 х 320 х 140 мм)	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА АЛЮМИНИЕВЫЙ



FIT IT

Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.

65609	13" (330 x 210 x 90 мм)	16



FIT IT

Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.

65610	13,5" (340 x 280 x 120 мм)	5



FIT IT

Алюминиевый. Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.

65620	17" (430 x 310 x 130 мм)	5



FIT IT

Алюминиевый. Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для более бережного хранения инструмента.

65630	17" (430 x 310 x 130 мм)	5



FIT IT

Пластиковый, усиленный алюминием. Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала.

65633	17" (430 x 310 x 130 мм)	5

ЯЩИК ДЛЯ КРЕПЕЖА (ОРГАНАЙЗЕР)



FIT IT

Пластиковый. 8 отделений.

65640	7,5" (185 x 160 x 40 мм)	60



FIT POC

Пластиковый. 17 отделений.

65641	11" (275 x 185 x 42 мм)	50



FIT POC

Пластиковый. Органайзер с крышкой.

65642	10,5" (270 x 210 x 80 мм)	16



FIT IT

Пластиковый, 12 отделений.

65643	9,5" (245 x 180 x 45 мм)	36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT POC

Пластиковый. Двухсторонний. На одной стороне 5 отделений для крепежа, на другой 8.

65645	175 x 106 x 46 мм	50



FIT POC

Пластиковый. Двухсторонний. Переставные перегородки. На одной стороне 22 отделений для крепежа, на другой 10.

65646	11,5" (295 x 220 x 76 мм)	20



НУРС POC

Пластиковый. Двухсторонний. Для хранения крепежа и мелких деталей. 32 секции.


65647	11,5" (295 x 220 x 76 мм)	20



FIT IT

Пластиковый. Переставные ячейки.

65648	13,5" (340 x 200 x 60 мм)	20



FIT IT

Пластиковый. Переставные перегородки. 26 отделений для крепежа.

65650	18" (460 x 320 x 80 мм)	12



FIT POC

Пластиковый с защелками. Переставные перегородки. 22 отделения для крепежа.

65651	12" (300 x 225 x 45 мм)	12
65652	16" (400 x 300 x 60 мм)	12



FIT POC

Пластиковый. Переставные перегородки. 21 отделение для крепежа.

65655	14" (360 x 280 x 70 мм)	16



FIT POC

Пластиковый. Переставные перегородки. С защелками и дополнительным центральным замком.

65656	18" (463 x 343 x 90 мм)	16

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT POC

Пластиковый. Двухсторонний. Переставные перегородки. **65660** - по 24 отделения с каждой стороны. **65661** - по 40 отделений с каждой стороны

65660	13" (325 x 280 x 85 мм)	5
65661	16,5" (425 x 330 x 85 мм)	5



FIT POC

Пластиковый. Со съемными лотками. **65663** - 13 отделений. **65665** - 20 отделений.

65663	13" (325 x 280 x 60 мм)	7
65665	16,5" (425 x 330 x 60 мм)	7

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА РАЗДВИЖНОЙ



FIT POC

Пластиковый. Раздвижной механизм с 3 кантилеверами (лотками) внутри и 2-мя органайзерами на крышке.

65675	18" (465 x 230 x 250 мм)	3/72



FIT IT

Металлический. Четыре малых раздвижных отделения.

65679	420 x 200 x 200 мм	4
65680	530 x 200 x 200 мм	4

ЛОТОК ПЛАСТИКОВЫЙ



ХИТ POC

Предназначен для хранения крепежа и мелкого инструмента. При транспортировке складываются друг в друга. При использовании устанавливаются друг на друга при помощи специальных пазов, организуя вертикальную систему хранения. Материал: пластик.

65690	75 x 115 x 160 мм	10/20
65691	125 x 170 x 245 мм	10/20
65692	160 x 225 x 375 мм	10/20



FIT POC

Предназначен для хранения крепежа и мелкого инструмента. Имеется возможность соединения нескольких лотков одинакового размера в единый горизонтальный блок. Материал: пластик.

65693	75 x 110 x 165 мм	1
65694	125 x 150 x 230 мм	1
65695	160 x 210 x 350 мм	1
65696	190 x 310 x 490 мм	1



ХИТ POC

"Мини". Черная. 48 отверстий. Для хранения инструмента. Возможно соединение нескольких полок по системе «Шип-Паз». Материал: пластик.

65703	300 x 150 мм	32



ХИТ POC

Черная. 96 отверстий. Для хранения инструмента. Материал: пластик.

65704	610 x 150 мм	16

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА




FIT POC

Красная. 96 отверстий. Для хранения инструмента. Материал: пластик.

65706	610 x 150 мм	16

СТЕНД ВЫСТАВОЧНЫЙ



РОССИЯ

Белый. Без стоек и без фриза. Комплектация: стенка задняя перфорированная 210 x 1000 мм (8 шт.); стенка задняя 315 x 1000 мм (1 шт.); полка 500 x 1000 мм (1 шт.).

65712	1000 x 2148 мм	1

СТОЙКА ДЛЯ СТЕНДА



РОССИЯ

Концевая. Белая. Для стенда 65712. Комплектация: стойка 60 x 2148 мм (1 шт.); база 160 x 500 мм (1 шт.); колодка-опора 60 мм (1 шт.).

65716		1

ПОЛКА ДЛЯ СТЕНДА



РОССИЯ

Белая. Для стенда 65712. Комплектация: полка (1 шт.); кронштейн (2 шт.).

65725	400 x 1000 мм	1
65726	500 x 1000 мм	1

КРЮК ДЛЯ СТЕНДА



РОССИЯ

Одинарный. Оцинкованный. Диаметр 5 мм.

65731	150 мм	500
65732	200 мм	500
65733	250 мм	500
65734	300 мм	500



РОССИЯ

Двойной. Оцинкованный. Диаметр 5 мм.

65736	200 мм	200
65737	300 мм	200



РОССИЯ НОВИНКА

Одинарный. Оцинкованный. Диаметр 5 мм. С ценникодержателем.

65742	150 мм	250
65743	200 мм	200
65744	250 мм	150
65745	300 мм	150

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ



РОССИЯ НОВИНКА

Пластиковый. Для крюка.

65748	39 x 70 мм	100/1500



Скобяные изделия

УГОЛОК-КРОНШТЕЙН

УГОЛОК-КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ

FIT IT



Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65951	белый 80 х 125 мм (0,8 мм)	20/120
65953	коричневый 80 х 125 мм (0,8 мм)	20/120
65956	белый 100 х 150 мм (0,8 мм)	20/120
65958	коричневый 100 х 150 мм (0,8 мм)	20/120
65961	белый 140 х 200 мм (1,0 мм)	20/120
65963	коричневый 140 х 200 мм (1,0 мм)	20/120
65966	белый 160 х 250 мм (1,0 мм)	20/120
65968	коричневый 160 х 250 мм (1,0 мм)	20/120
65971	белый 200 х 300 мм (1,0 мм)	20/80
65973	коричневый 200 х 300 мм (1,0 мм)	20/80
65976	белый 230 х 350 мм (1,0 мм)	20/60
65978	коричневый 230 х 350 мм (1,0 мм)	20/60

УГОЛОК-КРОНШТЕЙН

FIT DIY



Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66001	белый 75 х 100 мм (0,7 мм)	24/288
66003	коричневый 75 х 100 мм (0,7 мм)	24/288
66011	белый 100 х 125 мм (0,7 мм)	24/288
66013	коричневый 100 х 125 мм (0,7 мм)	24/288
66021	белый 125 х 150 мм (0,7 мм)	24/288
66023	коричневый 125 х 150 мм (0,7 мм)	24/288
66041	белый 150 х 200 мм (0,7 мм)	24/288
66043	коричневый 150 х 200 мм (0,7 мм)	24/288
66051	белый 200 х 250 мм (0,8 мм)	24/240
66053	коричневый 200 х 250 мм (0,8 мм)	24/240
66061	белый 250 х 300 мм (0,9 мм)	24/120
66063	коричневый 250 х 300 мм (0,9 мм)	24/120
66071	белый 300 х 350 мм (0,9 мм)	24/120
66073	коричневый 300 х 350 мм (0,9 мм)	24/120
66081	белый 350 х 400 мм (1,0 мм)	10/30
66083	коричневый 350 х 400 мм (1,0 мм)	10/30

FIT IT



Усиленный. Для установки полок и прочих изделий. Цвет: белый. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66085	250 х 150 мм	20
66086	250 х 200 мм	20
66087	300 х 200 мм	10
66088	400 х 280 мм	10

ПРУЖИНА ДВЕРНАЯ

РОССИЯ




Материал: инструментальная сталь с цинковым покрытием.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66261	18,5 х 300 мм	50
66262	24 х 300 мм	30

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ

CHINA ФАБРИКА ЗАМКОВ



Материал: корпус из алюминиевого сплава, тяга из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66266	40 - 60 кг, коричневый	10
66267	40 - 60 кг, серебро	10
66268	40 - 60 кг, белый	10

FIT IT



Доводчик дверной. Материал: корпус из алюминиевого сплава, тяга из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66272	45 - 65 кг, серый	10
66273	60 - 85 кг, серый	10
66278	60 - 85 кг, золотистый	10
66282	45 - 65 кг, белый	10

ПЕТЛИ

ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ

РОССИЯ



Петля дверная универсальная накладная (не требующая врезки). Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66300	ПНУ - 100, цинк	50
66301	ПНУ - 100, белая	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



CHINA PALLADIUM

Петля универсальная накладная. При установке не требует врезки в дверное полотно и коробку. Два подшипника качения обеспечивают максимально плавный ход петли и увеличенный срок службы. Двухслойное лаковое покрытие для увеличения коррозионной стойкости. Необходимый для установки крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь, гальваническое покрытие. Упаковка: блистер.

66320	100 мм, старая бронза	20/80
66321	100 мм, медь	20/80
66322	100 мм, хром	20/80
66323	100 мм, латунь	20/80



FIT IT

Петля универсальная, для установки на деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Лаковое покрытие. Необходимый крепеж в комплекте. Упаковка: блистер.

66332	100 мм, золото	10/50

ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ




КУРС

2 шт. Для установки окон и прочих легких конструкций. Саморезы для установки петли включены в комплект. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

66361	(2 шт.), 25 х 24 мм, цинк	100/600
66362	(2 шт.), 50 х 35 мм, цинк	60/240
66363	(2 шт.), 75 х 50 мм, цинк	30/180

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ



РОССИЯ

Для установки на деревянные двери. Материал: сталь с цинковым покрытием.

66386	40 мм, универсальная	300
66387	60 мм, универсальная	150
66388	70 мм, левая	120
66389	70 мм, правая	120
66390	85 мм, левая	100
66391	85 мм, правая	100
66392	110 мм, левая	50
66393	110 мм, правая	50
66394	130 мм, левая	40
66395	130 мм, правая	40



РОССИЯ

Для установки на деревянные двери. Материал: сталь с полимерным покрытием. Цвет: белый.

66396	40 мм, универсальная	200
66397	60 мм, универсальная	100

РУЧКИ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

РУЧКА ДВЕРНАЯ



CHINA PALLADIUM

Bruno-M. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8 х 105 мм. Упаковка: картонная коробка.

66406	старая бронза	20
66407	золото/хром	20
66408	никель/хром	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МЕХАНИЗМ ЗАЩЕЛКИ, МОД.100



CHINA PALLADIUM

Защелка "собачка". Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438 соответствующего цвета. Выполняет функцию фиксации двери в закрытом положении, открывается поворотом дверной ручки.Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: 66444 и 66445 в блистере, 66446 в картонной коробке.

66444	старая бронза	15/90
66445	хром	15/90
66446	золото (латунь)	15/90

НАКЛАДКИ



CHINA PALLADIUM

Накладка с заверткой. Предназначена для установки совместно с механизмами 66441 - 66443 или 66448 - 66450, соответствующих цветов. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66427, соответствующих цветов. Упаковка: блистер.

66466	старая бронза	5/120
66467	никель / хром	5/120
66468	золото / хром	5/120

ЗАЩЕЛКА МЕЖКОМНАТНАЯ «ЗЕНИТ»



РОССИЯ

Упаковка: картонная коробка.

66490	медь	30

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПЕТЛЯ ГАРАЖНАЯ



РОССИЯ

Для установки металлических дверей и ворот. Монтируется с помощью сварки - приваривается к устанавливаемым элементам. Материал: сталь.

66604	20 х 110 мм	80
66607	22 х 120 мм	50
66608	25 х 120 мм	40
66610	28 х 120 мм	34
66611	30 х 140 мм	28
66612	32 х 140 мм	24
66614	36 х 140 мм	18
66616	40 х 140 мм	15

ПЕТЛЯ ГАРАЖНАЯ КАПЛЕВИДНАЯ



CHINA АЛЛЮР

Каплевидная. Для установки металлических дверей и ворот. Монтируется при помощи сварки - приваривается к устанавливаемым элементам. Материал: сталь.

66622	14 х 68 мм, с подшипником	24/192
66623	16 х 80 мм, с подшипником	24/120
66625	18 х 120 мм, с подшипником	10/60
66626	20 х 140 мм, с подшипником	12/36
66628	22 х 160 мм, с подшипником	12/24
66629	22 х 180 мм, с подшипником	12/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЕТЛЯ - СТРЕЛА



РОССИЯ

Петля-стрела. Предназначена для установки на крупногабаритные калитки, двери и ворота различной массы. Материал: инструментальная сталь.

66639	160 мм, цинк	60
66640	160 мм, медь	40
66641	160 мм, бронза	40
66643	200 мм, цинк	40
66644	200 мм, медь	40
66645	200 мм, бронза	40
66647	250 мм, цинк	40
66648	250 мм, медь	30
66649	250 мм, бронза	30

НАКЛАДКА ДВЕРНАЯ



РОССИЯ

Накладка дверная для навесных замков. Материал: сталь.

66651	105 х 25 мм, цинк	100
66652	125 х 30 мм, цинк	100
66656	180 х 35 мм, цинк	100

ШПИНГАЛЕТ НАКЛАДНОЙ



FIT IT

Для установки на двери внутренних помещений. Необходимы крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

66674	120 мм, желтый цинк	12/120

ЗАСОВ НАКЛАДНОЙ С ПРОУШИНАМИ



РОССИЯ

Для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

66675	103 х 50 мм, медь	35
66676	103 х 50 мм, серебро	35

ЗАСОВ НАКЛАДНОЙ




РОССИЯ

Для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

66677	105 х 60 мм, медь	40
66678	105 х 60 мм, серебро	40

ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ УСИЛЕННАЯ



РОССИЯ

Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Полимерное покрытие. Упаковка: блистер.

66680	Тип А, круглый ригель, бронза, 115 х 64 мм	20
66691	Тип А, круглый ригель, серебро, 115 х 64 мм	20
66692	Тип В, квадратный ригель, бронза, 115 х 75 мм	20
66693	Тип В, квадратный ригель, серебро, 115 х 75 мм	20
66694	Тип С, квадратный ригель, бронза, 145 х 60 мм	20
66695	Тип С, квадратный ригель, серебро, 145 х 60 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЗАСОВ НАКЛАДНОЙ ПРУЖИННЫЙ




РОССИЯ

Применяется для закрывания гаражных, складских и других промышленных ворот, так же устанавливается на створки и борта спецтехники и грузовиков, для их запирания или фиксации. Материал: оцинкованная сталь.

66697	250 мм	10
66698	300 мм	10
66699	350 мм	10

ШПИНГАЛЕТ НАКЛАДНОЙ



РОССИЯ

Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь.

66701	Тип А, 60 мм, цинк	200
66703	Тип В, 60 мм, цинк	10/200
66705	Тип С, 90 мм, цинк	200

КРЮЧОК ВЕТРОВОЙ



РОССИЯ

Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь.

66706	100 мм	10/200
66707	75 мм	10/200

КРЮЧОК



FIT IT

Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь.

66708	100 мм	50/400

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРНОЙ



CHINA СТАНДАРТ

Ограничитель дверной напольный. Цилиндрическая форма. Крепежный шуруп в комплекте. Материал: сплав ЦАМ, гальваническое покрытие, резиновое кольцо.

66744	H=40 мм, золото	50/400
66745	H=40 мм хром	50/400
66746	H=40 мм, старая бронза	50/400



CHINA СТАНДАРТ

Ограничитель дверной. Круглый. Используется для ограничения открытия двери. Материал: инструментальная сталь, пластиковая накладка. Упаковка: блистер.

66752	D=40 мм, золото	90/720



CHINA ФАБРИКА ЗАМКОВ

Для фиксации двери в открытом положении. Материал: алюминий, резина.

66755	белый	50

РУЧКА СКОБА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



РОССИЯ

Для установки на двери и окна. Имеют стойкое полимерное покрытие. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66793	85 мм, антик бронза	40
66795	85 мм, белый	60
66799	125 мм, белый	50



FIT DIY

12 шт. в коробке. Для установки на двери, окна, форточки. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66804	150 мм	12/600



РОССИЯ

Предназначены для установки на внутренние и внешние деревянные двери. Имеют стойкое покрытие. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66810	80 мм, белая	100
66811	80 мм, металлик	100
66812	100 мм,белая	80
66813	100 мм, металлик	80



ЧЕРНУРС РОС

Для установки на двери и окна. Материал: деревянная ручка, крепления из инструментальной стали.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66814	100 мм	40
66815	140 мм	30
66816	200 мм	25



ЧЕРНУРС РОС

Ручка - скоба металлическая, с деревянными накладками. Предназначена для установки на внутренние и внешние двери. Материал: инструментальная сталь, дерево.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66817	100 мм	100
66818	140 мм	100

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОКОННЫЙ



РОССИЯ

«Гребенка». Ограничитель открытия - позволяет фиксировать открытую створку окна (или дверь) в нужном положении. Материал: сталь, полимерное покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66823	175 х 15 мм	50

БЛОКИРАТОР ОКОННЫЙ



CHINA АЛЛЮР™

Замок накладной. Предназначен для установки на окна с целью предотвратить несанкционированное открытие окна снаружи, а так же в качестве защиты от открытия окон детьми. 2 ключа в комплекте. Материал: сталь, полимерное покрытие. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66825	ЗНБ-1А	20/80

ЗАВЕРТКА ОКОННАЯ



РОССИЯ

Накладная. Материал: сталь с полимерным покрытием.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66826	30 х 70 мм, белая	200



РОССИЯ

Врезная. Материал: сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66827	25 х 65 мм, цинк	100

РУЧКА ОКОННАЯ



РОССИЯ

Для завертки оконной 66827. Материал: сталь с полимерным покрытием.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66828	70 мм, белая	50

РУЧКА ОКОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ



РОССИЯ

Материал: инструментальная сталь, пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66830	белая	250

РУЧКА ДВЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ



ЧЕРНУРС РОС

Ручка-кнопка дверная. Материал: пластиковый корпус, стальная шпилька.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66835	белая	150
66837	коричневая	150

КРЮЧОК-ВЕШАЛКА



ЧЕРНУРС РОС

Двойной крюк. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66845	белый	400
66847	коричневый	400



РОССИЯ

Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66860	белый	10/300
66863	цинк	10/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



РОССИЯ

Крючок двойной. Крепеж в комплект не входит. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием.

66871	хром	50
66872	антик медь	50
66873	белый	50
66874	черный	50



FIT IT

Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66881	хром	100/1000



FIT IT

Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66891	золото	100/1000
66892	хром	100/1000



FIT IT

Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66896	золото	100/1000
66897	хром	100/1000
66899	матовый черный	100/1000

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ ЗЕНИТ ЗН1-2

РОССИЯ



Накладной, дисковый. Для левых и правых дверей, 35-45 мм. Прямоугольный засов. Блокировка механизма ключом с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: картонная коробка.

66940	медь	24
66941	серебро	24

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ ЗН1А-1М

CHINA аллюр™



Накладной, цилиндровый, с вертушкой. Предназначен для установки на деревянные двери. Два круглых ригеля диаметром 12 мм, с максимальным вылетом 24 мм. Удаление ключевого отверстия - 56 мм. Габариты замка - 110 х 72 х 18,5 мм. Комплектация - 5 ключей, запорная планка, накладка. Механизм замка под англ. ключ, идет совместно с корпусом. Закрывание и открывание замка изнутри производится вертушкой, снаружи ключом. Совпадает по посадочным отверстиям с замком ЗН1А-1М Казань. Материал: сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

66945		20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗВ8-4С

РОССИЯ




4 - сувальдный. Для левых и правых дверей 40 -50 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

66970	три круглых ригеля	30
66972	прямоугольный ригель	30

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗВ1-2

РОССИЯ



Цилиндровый, без ручек, латунный цилиндр 60 мм. Левые и правые двери 40 - 50 мм. Прямоугольный или 3-х стержневой ригель. Ответная планка. Материал: инструментальная сталь, латунный цилиндр. Упаковка: картонная коробка.

66974	три круглых ригеля	20
66975	прямоугольный ригель	20

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ

CHINA СТАНДАРТ



Замок врезной цилиндровый с защелкой и задвижкой, без механизма секрета. Предназначен для установки в китайские металлические двери, в качестве основного замка. Реверсивная защелка позволяет устанавливать замок на правые и левые двери. Три прямоугольных стальных ригеля. Вылет ригелей 20 мм. 3 точки запирания. Удаление ключевого отверстия 60 мм. Межосевое расстояние 68 мм. Расстояние от центра механизма секрета до задвижки 52 мм. Цвет торцевой планки - хром, ширина 24 мм. Материал: сталь 0,9 мм. Упаковка: картонная коробка.

66984	универсальный	20

КОМПЛЕКТ РУЧЕК ДЛЯ КИТАЙСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

CHINA аллюр™



Подходят для замков автоматического и не автоматического закрывания. Межосевое расстояние - 68 мм, размеры планки - 60 х 275 мм, длина / высота ручки - 120 / 45 мм соответственно. Цвет ручек и планки - никель / хром. В комплекте: 2 ручки, винтовые стяжки, пластиковые прокладки под ручки, квадрат (8 х 8 мм) 110 мм, комплекты стержней для автоматических и не автоматических замков. Материал: сталь 1,1 мм, гальваническое покрытие. Упаковка: картонная коробка.

66992	левый	12
66993	правый	12

CHINA СТАНДАРТ



Предназначен для китайских металлических дверей. Подходит для замков с автоматическим и не автоматическим закрыванием. Межосевое расстояние - 68 мм, размеры планки - 60 х 275 мм, длина /высота ручки - 120 / 45 мм соответственно. Цвет ручек и планки - никель / хром. В комплект входят две ручки, винтовые стяжки, пластиковые прокладки и квадратный штырь (8 х 8 мм) 110 мм, комплекты стержней для автоматических и не автоматических замков. Подходит как для левых, так и для правых дверей. Материал: сталь 1,0 мм, гальваническое покрытие. Упаковка: картонная коробка.

66994	универсальный	12

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ

РОССИЯ СТАНДАРТ



Замок врезной с ручками, цилиндровый. Предназначен для установки в деревянные двери толщиной 40 - 50 мм, правого и левого открывания. Стальной оцинкованный корпус. Прямоугольный ригель из цинкового сплава, вылет 22 мм. Межосевое расстояние 55 мм. Удаление ключевого отверстия 55 мм. Габаритный размер 85 х 130 мм. Материал ручек: алюминиевый сплав, гальваническое покрытие. В комплекте: ответная планка, стяжки, цилиндр 60 мм, 3 ключа. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66998	хром	10
66999	золото	10

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗЕНИТ ЗВ4-3.01

РОССИЯ



Цилиндровый, межцентровое расстояние 85 мм. Левые и правые двери 40 - 50 мм. Фалевые ручки с полимерным покрытием. 3-х стержневой засов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67000	медь	15
67001	серебро	15

ЗАМОК НАВЕСНОЙ

КУРС



Дисковый механизм секрета. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67014	45 х 37 мм, Ø дужки 8 мм	10/100
67015	55 х 42 мм, Ø дужки 10 мм	10/100
67016	65 х 44 мм, Ø дужки 12 мм	10/40
67017	72 х 48 мм, Ø дужки 13 мм	10/50

КУРС




Дисковый механизм секрета. Цилиндрический. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67021	55 х 38 мм; Ø дужки 10 мм	10/100

ЗАМОК НАВЕСНОЙ С ПРЯМОЙ ДУЖКОЙ

РОССИЯ СТАНДАРТ



Ширина основания корпуса - 79 мм, диаметр дужки - 12 мм. Дисковый механизм секрета, 4 ключа в комплекте. Конструкция замка надежно защищает дужку от перепиливания и перекусывания. Материал: корпус из алюминиевого сплава с полимерным покрытием, стальная закаленная дужка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67026	80 х 60 мм; Ø дужки 12 мм	24

ЗАМОК НАВЕСНОЙ С ЗАКРЫТОЙ ДУЖКОЙ

КУРС



Габаритные размеры: 80 х 70 х 40 мм. Количество ключей - 3 шт. Материал: чугунный корпус, дужка из закаленной инструментальной стали и ключ из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67031	80 х 70 х 40 мм; Ø дужки 11,7 мм	5/20

ЗАМОК НАВЕСНОЙ «БЛЮЗ»

CHINA АВАНГАРД



Материал: алюминиевый корпус, латунный механизм секрета, дужка и ключ из инструментальной стали. Механизм секрета – дисковый, с защитой от высверливания. Тип ключа: финский. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67055	50 х 42 мм, Ø дужки 8 мм	6/48
67056	60 х 48 мм, Ø дужки 9 мм	6/36
67057	70 х 54 мм, Ø дужки 10 мм	6/24

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 305F

CHINA PALLADIUM



Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запирание. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67080	40 х 33 мм, Ø дужки 6,3 мм	6/24
67081	50 х 39 мм, Ø дужки 8 мм	6/24
67082	60 х 45 мм, Ø дужки 10 мм	6/24

ЗАМОК НАВЕСНОЙ

CHINA ФАБРИКА ЗАМКОВ



Три ключа в комплекте. Удлиненная дужка. Автоматическое запирание. Материал: корпус из чугуна, стальная закаленная дужка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67083	30 х 30 мм, Ø дужки 5,3 мм	6/96
67084	40 х 30 мм, Ø дужки 5,3 мм	6/72
67085	50 х 40 мм, Ø дужки 6,3 мм	6/48

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 601S

CHINA PALLADIUM



Материал: инструментальная сталь. Тип ключа: английский. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67088	60 х 47 мм, Ø дужки 10 мм	6/60
67089	70 х 54 мм, Ø дужки 11 мм	6/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 707F

CHINA PALLADIUM



Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запирание. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

67091	50 x 38 мм, Ø дужки 7,8 мм	6/24

ЗАМОК НАВЕСНОЙ С ЗАКРЫТОЙ ДУЖКОЙ

CHINA АЛЛЮР™



Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: финский. Количество ключей: 3. Упаковка: картонная коробка.

67093	80 x 71 мм, Ø дужки 12 мм	24

ЗАМОК ТРОСОВЫЙ

FIT IT — НОВИНКА



Материал: трос из инструментальной стали, оплетка из ПВХ, пластиковый корпус, сердечник из цинкового сплава. 2 ключа в комплекте. Упаковка: п/э конверт с картонным подвесом.

67101	650 мм, Ø 10 мм	10/100
67100	950 мм, Ø 10 мм	10/100
67102	1200 мм, Ø 10 мм	10/100

CHINA PALLADIUM



Материал: инструментальная сталь, пластик. Тип ключа: английский. Количество ключей: 3 шт. Упаковка: блистер.

67106	1000 мм, Ø 12 мм	12/36

FIT IT



Материал: трос из инструментальной стали, оплетка из ПВХ, пластиковый корпус, сердечник из цинкового сплава. 2 ключа в комплекте. Упаковка: п/э конверт с картонным подвесом.

67109	1200 мм, Ø 12 мм	10/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС — НОВИНКА



2 ключа в комплекте. Предназначен для фиксации велосипедов, мототехники, колясок и т.п. имущества к неподвижным конструкциям и для запирания хозяйственных помещений. Материал: трос из инструментальной стали, оплетка из ПВХ, пластиковый корпус замка, сердечник из латуни. Упаковка: картонный подвес.

67113	650 мм, Ø 8 мм	10/100
67114	960 мм, Ø 8 мм	10/100
67115	1200 мм, Ø 8 мм	10/100

КУРС — НОВИНКА



2 ключа в комплекте. Предназначен для фиксации велосипедов, мототехники, колясок и т.п. имущества к неподвижным конструкциям и для запирания хозяйственных помещений. Материал: трос из инструментальной стали, оплетка из ПВХ, пластиковый корпус замка, сердечник из цинкового сплава. Упаковка: картонный подвес.

67116	650 мм, Ø 6 мм	10/100
67117	950 мм, Ø 6 мм	10/100
67118	1200 мм, Ø 6 мм	10/100

ЗАМОК НАВЕСНОЙ


CHINA АЛЛЮР™



«ПРЕСТИЖ». Замок навесной, U-образный. Предназначен для защиты велосипедов, мотоциклов, колясок и т.п. Так же удобен при большом расстоянии между проушинами. Дужка покрыта защитным пластиком. Цилиндровый механизм секрета, тип ключа английский. 3 ключа в комплекте. Материал: сталь.

67119	130 мм, Ø дужки 14,5 мм	12/24

FIT DIY



3 ключа. Автоматическое запирание. Материал: корпус из чугуна, дужка из закаленной инструментальной стали. Упаковка: блистер.

67132	32 x 28 мм, Ø дужки 5 мм	12/144
67138	38 x 32 мм, Ø дужки 5,2 мм	12/144
67150	50 x 40 мм, Ø дужки 7 мм	12/96
67163	60 x 48 мм, Ø дужки 7,5 мм	6/48
67175	75 x 58 мм, Ø дужки 9 мм	6/36

CHINA АЛЛЮР™



Мини. Кодовый. Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик. Упаковка: блистер.

67183	42 x 35 мм, Ø дужки 4 мм	12/240

КУРС

ЗАМКИ ТРОСОВЫЕ

67113-67115
- Диаметр 8 мм.

67116-67118
- Диаметр 6 мм.



- 2 ключа в комплекте.
- Предназначен для фиксации велосипедов, мототехники, колясок и т.п. имущества к неподвижным конструкциям и для запирания хозяйственных помещений.

См. на стр. 168

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT DIY

Мини. Кодовый. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная дужка. Упаковка: блистер.

67184	24 х 33,5 мм, ∅ дужки 3 мм	12/360



FIT DIY

Мини. Кодовый. Материал: алюминиевый корпус, стальная дужка. Упаковка: блистер.

67185	36 х 22 мм, ∅ дужки 3,5 мм	12/360



FIT DIY

Всепогодный. Автоматическое запирание. Материал: инструментальная сталь, пластик. 3 ключа. Пластиковый чехол на корпусе и специальная заглушка отверстия для ключа предохраняет замок от ржавчины. Упаковка: блистер.

67191	40 х 31 мм, ∅ дужки 6 мм	10/60
67192	50 х 36 мм, ∅ дужки 9 мм	8/48



FIT DIY

Всепогодный. Автоматическое запирание. Материал: инструментальная сталь, пластик. 3 ключа. С длинной дужкой. Пластиковый чехол на корпусе и специальная заглушка отверстия для ключа предохраняет замок от ржавчины. Упаковка: блистер.

67193	40 х 31 мм, ∅ дужки 6 мм	10/50
67194	50 х 36 мм, ∅ дужки 9 мм	8/48


ЗАМОК ПОЧТОВЫЙ ВРЕЗНОЙ



CHINA СТАНДАРТ

Замок врезной, почтовый. Секрет рамочный, ригель из листового проката имеет на конце крюк. Длина врезной части 16 мм, диаметр 17 мм. В комплекте 2 ключа. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

67200	16 х 17 мм	10/50/600



FIT DIY

Замок врезной, почтовый. Длина врезной части 16 мм, диаметр 18 мм. 2 ключа. Упаковка: картонная коробка.

67201	16 х 18 мм	12/240

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ



CHINA ФАБРИКА ЗАМКОВ

Тип ключа: английский. Количество ключей: 3 шт. Материал: ЦАМ, алюминий, сталь, цинк. Упаковка: блистер.

67204	70 мм, ключ-ключ, латунь	20/120
67205	70 мм, ключ-ключ, хром	20/120
67206	70 мм, ключ-ключ, старая бронза	20/120
67207	70 мм, ключ-завертка, латунь	20/120
67208	70 мм, ключ-завертка, хром	20/120
67209	70 мм, ключ-завертка, старая бронза	20/120
67210	60 мм, ключ-ключ, старая бронза	20/120
67211	60 мм, ключ-ключ, хром	20/120
67212	60 мм, ключ-ключ, латунь	20/120
67213	60 мм, ключ-завертка, хром	20/120
67214	60 мм, ключ-завертка, латунь	20/120
67215	60 мм, ключ-завертка, старая бронза	20/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



CHINA PALLADIUM

Тип ключа: английский. Кол-во ключей: 5 шт. Материал цилиндра: латунь. Защита от высверливания: штифт из закаленной стали. Упаковка: блистер.

67220	60 мм, ключ - ключ, старая бронза	10/80
67221	60 мм,ключ - ключ, хром	10/80
67222	60 мм, ключ - ключ, золото	10/80
67226	70 мм, ключ - ключ, старая бронза	10/80
67227	70 мм, ключ - ключ, хром	10/80
67228	70 мм, ключ - ключ, золото	10/80
67232	60 мм, ключ - завертка, старая бронза	10/80
67233	60 мм, ключ - завертка, хром	10/80
67234	60 мм, ключ - завертка, золото	10/80
67238	70 мм, ключ - завертка, старая бронза	10/80
67239	70 мм, ключ - завертка, хром	10/80
67240	70 мм, ключ - завертка, золото	10/80
67241	асимметричный 80 мм (35 х 45 мм), ключ - ключ, хром	10/80
67242	асимметричный 80 мм (35 х 45 мм), ключ - ключ, латунь	10/80
67245	асимметричный 90 мм (35 х 55 мм), ключ - ключ, хром	10/80
67246	асимметричный 90 мм (35 х 55 мм), ключ - ключ, латунь	10/80
67247	асимметричный 90 мм (35 х 55 мм), ключ - завертка, хром	10/80
67248	асимметричный 90 мм (35 х 55 мм), ключ - завертка, латунь	10/80

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ С ПЕРЕКОДИРОВКОЙ



CHINA аллюр™

Цилиндровый механизм с возможностью перекодировки. Европрофиль. Перфо-ключ. Длина механизма - 90 мм (30х10х50). В комплекте 5 ключей + 2 монтажных. Для перекодировки необходимо вставить ключ с прорезью на торце в цилиндр, провернуть его на 360 градусов и извлечь. После этого монтажные ключи перестанут работать. Материал корпуса и ключей – латунь. Упаковка: блистер.

67258	ключ - ключ, золото	10/40
67260	ключ - завертка, хром	10/40

ЦИФРА ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ НОМЕРА КВАРТИРЫ



CHINA аллюр™

45 х 30 х 5 мм. Устанавливается с помощью липкого слоя, нанесенного на обратную сторону изделия. Материал: ЦАМ, гальваническое покрытие. Упаковка: блистер.

67290	"0", золото	20/600
67291	"1", золото	20/600
67292	"2", золото	20/600
67293	"3", золото	20/600
67294	"4", золото	20/600
67295	"5", золото	20/600
67296	"6", золото	20/600
67297	"7", золото	20/600
67298	"8", золото	20/600
67299	"9", золото	20/600



Хозяйственные товары

НОЖНИЦЫ

НОЖНИЦЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ



Ножницы технические. Толщина лезвия - 1,8 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67314M	205 мм	24/144



Ножницы технические. Толщина лезвия - 1,8 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67320	205 мм	12/120



Ножницы технические, усиленные. Толщина лезвия – 2,5 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67321	205 мм	6/120

НОЖНИЦЫ БЫТОВЫЕ



Ножницы бытовые. Толщина лезвия 1,4 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: ПВХ конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67326	170 мм	12/240



Ножницы бытовые. Толщина лезвия 1,4 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67328	135 мм	12/240



Ножницы бытовые. Толщина лезвия 2,0 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67330	220 мм	6/120

НОЖНИЦЫ МАЛЯРНЫЕ



Ножницы малярные. Толщина лезвия 2,2 мм. Для работы с тонкими рулонными и листовыми материалами. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67337	290 мм	24/144

НОЖНИЦЫ БЫТОВЫЕ



Ножницы бытовые. Толщина лезвия 1,5 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67352	160 мм	12/240
67353	185 мм	12/240



Ножницы бытовые. Толщина лезвия 2,0 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67372	210 мм	12/120



Ножницы бытовые. Толщина лезвия 1,8 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67374	135 мм	12/240
67375	170 мм	12/240



Ножницы бытовые. Толщина лезвия 1,8 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67377	225 мм	120/240



Ножницы бытовые. Толщина лезвия 2,0 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67378	225 мм	12/120
67379	250 мм	12/96

РАЗНОЕ

БИРКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ



Набор. Материал: пластик, кольцо из инструментальной стали, бумажная вставка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67400	6 шт	250/1000



Набор. Материал: пластик, кольцо из инструментальной стали, бумажная вставка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67401	6 шт	250/1000



Разноцветные, набор. Материал: пластик, кольцо из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67402M	6 шт.	250/1000

ШИЛО



Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67405	72 / 140 мм	25/1000

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT DIY Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
67408	72 / 140 мм	25/1000
	FIT DIY Диаметр шила 3 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
67409	52 / 140 мм	50/1500
	FIT DIY Диаметр шила 2,5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
67410	60 / 130 мм	24/1200
	FIT IT НОВИНКА Диаметр шила 3 мм. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.	
67412	75 / 150 мм	50/200

ШИЛО ШОРНОЕ

	КУРС Шило сапожное с крючком. Для прокалывания, сшивания или прошивки толстых, грубых материалов, картона, кожи, меха. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
67414	48 / 122 мм	25/2000

НАБОР МОНТАЖНЫХ ЗАХВАТОВ

	FIT IT Для разделения проводов, проделывания отверстий, съема уплотнительных колец и других видов работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.	
67420	4 шт.	10/80

ДЫРОКОЛ-ПРОБОЙНИК


	КУРС С револьверной головкой. Для проделывания отверстий в картоне, пластике, текстиле, коже. Диаметры пробиваемых отверстий: 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.	
67423		10/60
	FIT IT С револьверной головкой. Для проделывания отверстий в картоне, пластике, текстиле, коже. Диаметры пробиваемых отверстий: 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.	
67425		60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT С револьверной головкой. Для проделывания отверстий в картоне, пластике, текстиле, коже. Диаметры пробиваемых отверстий: 2-3-3,5-4-4,5-5 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.	
67426		10/50

ПИНЦЕТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ


	FIT IT В наборе: пинцет прямой - 115 мм + пинцет с захватом под углом 45° - 120 мм. Материал: нержавеющая сталь, ПВХ ручка. Упаковка: блистер.	
67435	2 шт.	40/240
	KUS Для захвата и удержания мелких деталей при ремонтных работах. Пинцет прямой, пинцет изогнутый под углом 45°. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
67440M	2 шт.	40/240
	КУРС Набор. *Пинцет прямой. *Пинцет с захватом под углом 45°. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
67442	2 шт.	40/240
	КУРС Набор. *Пинцет прямой. *Пинцет с захватом под углом 45°. *Пинцет с изогнутым широким захватом. *Пинцет обратного действия. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
67443	4 шт.	24/144
	FIT IT Предназначены для ремонта электроники. В наборе: пинцет прямой (1 шт.) - 115 мм + пинцет с изогнутым широким захватом (1 шт.) - 112 мм + пинцет с захватом под углом 45° (1 шт.) - 120 мм + пинцет обратного действия (1 шт.) - 118 мм. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.	
67445	набор 4 шт.	24/144





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА


ПИНЦЕТ ПРЕЦИЗИОННЫЙ



FIT HQ

«Профи». Немагнитный. Кислотостойкий. Нержавеющий. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

67451	Тип A (110 x 9 x 2 мм)	40/1000
67452	Тип B (140 x 7 x 2 мм)	40/1000
67453	Тип C (135 x 9 x 2 мм)	40/1000
67454	Тип D (120 x 9 x 2 мм)	40/1000
67455	Тип E (120 x 9 x 2 мм)	40/1000
67456	Тип F (125 x 11 x 2 мм)	40/1000
67457	Тип G (120 x 9 x 2 мм)	40/1000



FIT HQ

«Профи». Немагнитный. Кислотостойкий. Нержавеющий. Антистатический. Материал: нержавеющая сталь, антистатическое пластиковое покрытие. Упаковка: блистер.

67471	Тип A (110 x 9 x 2 мм)	40/1000
67472	Тип B (140 x 7 x 2 мм)	40/1000
67473	Тип C (135 x 9 x 2 мм)	40/1000
67474	Тип D (120 x 9 x 2 мм)	40/1000
67475	Тип E (120 x 9 x 2 мм)	40/1000
67476	Тип F (125 x 11 x 2 мм)	40/1000
67477	Тип G (120 x 9 x 2 мм)	40/1000

БРАСЛЕТ МАГНИТНЫЙ



FIT IT

Для фиксации бит, крепежа и других небольших металлических предметов на руке при работе в труднодоступных местах. Застежка «липучка». Материал: ABS противоударный пластик, магнит, синтетическая ткань.

67450		48

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ



FIT IT

Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 4 штуки. Упаковка: блистер.


67511	34 мм войлочные	100/200



FIT IT

Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 9 штук. Упаковка: блистер.

67517	25 мм войлочные	100/200



FIT IT

Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 20 штук. Упаковка: блистер.

67524	17 мм войлочные	100/200



FIT IT

Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Квадратные, 12 штук. Упаковка: блистер.

67531	25 x 25 мм войлочные	100/200



FIT IT

Самоклеющаяся. Используется для защиты напольных покрытий от царапин. Прямоугольная. Упаковка: блистер.

67541	80 x 100 мм войлочная	100/200

ЛУПЫ



КУРС

Лупа складная в пластиковом футляре. Упаковка: картонная коробка.

67551	50 мм - 6x	12/240



КУРС

Лупа, пластиковый корпус. Упаковка: картонная коробка.

67553	75 мм - 3x	24/120

ЛАМПА КЕРОСИНОВАЯ



FIT DIY

«Летучая мышь». Морозостойкая. Ветрозащитная конструкция. Поворотная ручка для регулировки высоты фитиля и яркости лампы. Материал: корпус из инструментальной стали, стеклянная колба.

67600	24 см, оцинкованная	30
67601	24 см, с черным лакированным покрытием	30

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ



FIT IT

Улучшенная конструкция позволяющая работать при низких температурах. Заправка бензином АИ92 / АИ95. Упаковка: картонная коробка.

67616	1,0 л	8
67617	1,5 л	8

КУРС

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

- Удлиненный ствол обеспечивает работу горелки в любом положении.
- Закрученный поток повышает стабильность процесса горения.
- Используется со стандартным цанговым газовым баллоном.
- С пьезоподжигом и регулировкой уровня пламени.
- Температура пламени 1300 С°. Вихревое пламя.




67637

См. на стр. 173

КУРС

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

- Температура пламени 1300 °С. С пьезоподжигом регулировкой уровня пламени. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном.
- Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ.



67633

См. на стр. 173

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Для проведения паяльных и прочих работ, допускающих нагрев открытым пламенем. Конструкция позволяющая работать при низких температурах, с камерой предварительного разогрева. Заправка бензином АИ92 / АИ95. Упаковка: картонная коробка.	
67620	1,5 л	8

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

	КУРС Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Температура пламени 1300 °С. Материал: латунное сопло, корпус из инструментальной стали, пластик. Упаковка: блистер	
67632		10/100
	КУРС НОВИНКА С пьезоподжигом и регулировкой уровня пламени. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Температура пламени 1300 °С. Материал: медное сопло, курок и корпус из ударопрочного ABS пластика, регулятор из нейлона, ствол из нержавеющей стали, посадочная часть из нейлона и цинкового сплава. Упаковка: блистер.	
67633		10/100
	КУРС С пьезоподжигом. Для розжига костра, нагрева предметов и различных ремонтных работ. С регулятором уровня пламени. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Температура пламени 1300 °С. Материал: медь, алюминий, цинковый сплав, нержавеющая сталь, термостойкий пластик. Упаковка: блистер.	
67634		10/100
	FIT IT С пьезоподжигом. Для розжига костра, разогрева трубопровода, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Регулировка уровня пламени. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Температура пламени 1300 °С. Материал: инструментальная сталь, термостойкий пластик. Упаковка: блистер.	
67635		10/100
	КУРС С пьезоподжигом и регулировкой уровня пламени. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Удлиненный ствол обеспечивает работу горелки в любом положении. Вихревое пламя. Закрученный поток повышает стабильность процесса горения. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Температура пламени 1300 °С. Материал: медное сопло; курок, регулятор и корпус из ударопрочного ABS пластика; посадочная часть из нейлона и цинкового сплава. Упаковка: блистер.	
67637		10/100
	FIT IT Удлиненный ствол обеспечивает работу горелки в любом положении. Вихревое пламя. Закрученный поток повышает стабильность процесса горения. С пьезоподжигом. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Регулировка уровня пламени. Температура пламени 1300 °С. Упаковка: блистер.	
67638		10/100

ФОНАРИК СВЕТОДИОДНЫЙ



	FIT IT Черный. 5 светодиодных источников света. На батарейках. Материал: алюминиевый корпус. Упаковка: блистер.	
67724	5 LED, 1 AA батарейка	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT С возможностью крепления на голову. Ударопрочный. 7 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление. Упаковка: блистер.	
67743	7 LED, 3 ААА батарейки	12/120
	FIT IT С возможностью крепления на голову. Режим постоянного и мигающего света. 10 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление. Упаковка: блистер.	
67744	10 LED, 3 ААА батарейки	6/96
	FIT IT С возможностью крепления на голову. Один сверхъяркий светодиод белого свечения 3 Вт с режимами полной мощности и 30% от полной мощности. Два светодиода красного свечения с режимами постоянного и пульсирующего света. Максимальный световой поток 160 лм. Материал: АБС-пластик, полиэстер. Упаковка: картонная коробка.	
67746	1 SUPER LED + 2 LED, 3 ААА батарейки	100
	FIT IT С возможностью крепления на голову. Сверхъяркий светодиод 1 Вт. Максимальный световой поток 80 лм. Переменный угол рассеивания. Два режима работы: свечение и мерцание. Материал: ABS пластик. Упаковка: двойной блистер.	
67748	1 SUPER LED, 3 ААА батарейки	30/120

ФОНАРИК СВЕРХЪЯРКИЙ СВЕТОДИОД

	КУРС Сверхъяркий светодиод 0,75 Вт. Переменный угол рассеивания. Материал: пластик. Упаковка: блистер.	
67760	1 SUPER LED, 3 ААА батарейки	30/120
	FIT IT Сверхъяркий светодиод 1 Вт. Максимальный световой поток 80 лм. Переменный угол рассеивания. Материал: пластик. Упаковка: двойной блистер.	
67761	1 SUPER LED, 3 ААА батарейки	12/120

МЫШЕЛОВКА

	FIT DIY Набор 2 шт. Малая. Материал: деревянный корпус, механизм из стали.	
67800	2 шт., 100 х 45 мм	24/288
	FIT DIY Большая. Материал: деревянный корпус, механизм из стали.	
67810	180 х 85 мм	40/160
	FIT DIY Материал: инструментальная сталь.	
67820	170 х 90 мм	12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВОРОНКА



КУРС РОС

Маслобензостойкая. Диаметр: 160 мм.
Материал: пластик.

67829	190 мм	20



FIT РОС

Маслобензостойкая. Диаметр: 160 мм.
Материал: пластик.

67830	190 мм	20

ВЕДРО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ



FIT РОС

Материал: пластик.

67842	9 л	10/50



РОССИЯ

Цвета в ассортименте. Материал: пластик

67843	10 л	1

ВЕДРО ГИБКОЕ



FIT РОС

Гибкое. Используется для хозяйственных нужд, переноски жидких и сыпучих материалов.
Материал: пластик.

67847	16 л	20/40
67849	40 л	10

ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ




РОССИЯ

Изготавливаются из проката тонколистового электрооцинкованного, предназначены для хранения и переноски холодной воды.
Материал: инструментальная сталь.

67852	9 л	10
67853	12 л	10
67854	15 л	10


ТЕРМОМЕТР



РОССИЯ

ТББ. Термометр оконный биметаллический квадратный. Принцип работы основан на свойстве пружины, изготовленной из разнородных металлов изменять и восстанавливать форму под действием температуры. От -50 до +50 °С.
Упаковка: пакет.

67910		100



РОССИЯ

ТБ-223. Термометр оконный «Липучка». Улучшенный цельнолитой корпус с крашеной шкалой. От -50 до +50 °С. Упаковка: пакет.

67912		100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



РОССИЯ

Т-5. Наружный. На липучке. Без ртути. Метилкарбитол. От -50 до +50 °С. Материал: стекло, полипропилен.

67915	в п/э пакете	100
67916	в картонной упаковке	100



РОССИЯ

ТБ-202. Наружный. «Стандартный».
От -50 до +50 °С.


67917	в п/э пакете	100
67918	в картонной упаковке	100



РОССИЯ

Для сауны ТСС-2. От 0 до +160 °С.
Упаковка: блистер.

67919		50



РОССИЯ

ТБ-189. Комнатный. «Модерн».
От -10 до +50 °С. Упаковка: блистер.

67920		100



РОССИЯ

П-1. Термометр комнатный «Цветок».
От 0 до +50 °С. Упаковка: пакет.

67921		50



РОССИЯ

ТБ-45. Фасадный. От -50 до +50 °С.
Упаковка: блистер.

67923	1000 x 200 мм	1

СКРЕБОК-ЩЕТКА ДЛЯ ОКОН



КУРС

Стеклоочистительный. С пластиковой телескопической ручкой (Lmax=700 мм). Материал: пластик, резина, поролон. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

67985	200 мм	100

ЩЕТКА-СКРЕБОК ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА



FIT IT

Для удаления снега и льда. Рукоятка с мягкой антискользящей вставкой. 3х-рядная щетина, расщепленная на концах не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Материал: морозостойкий пластик, алюминиевая рукоятка, искусственная щетина (H=56 мм, L=230 мм).

68014	920 мм	36



FIT IT

Для удаления снега и льда. Телескопическая рукоятка с мягкой антискользящей вставкой. Рабочая поверхность щетки фиксируется в пяти положениях. Резиновая вставка для протирания стекол. Материал: морозостойкий пластик, алюминиевая рукоятка, резиновая вставка, искусственная щетина (H=50 мм, L=250 мм).

68017	820 - 1300 мм	20

ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЩЕТОК И МЕТЕЛ



РОССИЯ

Деревянный черенок с пластиковым резьбовым наконечником. Подходит для использования со щетками: 68021-68025, 68027, 68040-68044, а также с пластиковыми метлами: 68066, 68068-68069.

68019	1200 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РУЧКА ДЛЯ ЩЕТОК

ITALY

Ручка для щеток, с резьбовым креплением. Подходит для использования со щетками: 68021 - 68025, 68027, 68040 - 68044, а также с пластиковыми метлами: 68066, 68068 - 68069. Материал: сталь, пластик.

68020	1200 мм	24

ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА



РОССИЯ

Щетка для пола. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен.

68021	4-х рядная, 50 х 280 мм	50



КУРС РОС

«Эконом». Цвет черный. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен.

68022	5-ти рядная 40 х 250 мм	12



КУРС РОС

«Модерн». Наклонная. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен.

68023	5-ти рядная 50 х 270 мм	12



КУРС РОС

«Идеал». Наклонная. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен.

68024	5-ти рядная 50 х 270 мм	12



КУРС РОС

«Классик». Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен.

68025	6-ти рядная 50 х 270 мм	12



КУРС РОС

«Мега». Щетка с длинным ворсом для уборки мусора. Высота ворса 125 мм. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен.

68027	4-х рядная, 40 х 260 мм	12

ЩЕТКА-СМЕТКА



КУРС РОС

Искусственная щетина. Материал ручки — бук.

68030	3-х рядная, 350 мм	72



РОССИЯ

Искусственная щетина. Материал ручки — береза.

68031	3-х рядная, 280 мм	200



РОССИЯ

Искусственная щетина. Материал ручки — береза.

68032	3-х рядная, 460 мм	100



КУРС РОС

Искусственная щетина. Матерал ручки — бук.

68033	3-х рядная, 450 мм	65

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА



РОССИЯ

«Метро». Наклонная. Искусственная щетина. Материал колодки — береза, покрытая лаком.

68037	5-ти рядная, 400 мм	10
68038	5-ти рядная, 500 мм	10



КУРС РОС

Искусственная щетина. Материал колодки — бук. Посадочное отверстие диаметром 20 мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резьбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).

68040	4-х рядная, прямоугольная, 265 мм	65



КУРС РОС

Овальная. Искусственная щетина. Материал колодки — бук. Посадочное отверстие диаметром 20 мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резьбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).

68041	5-ти рядная, 250 мм, черная щетина	65
68042	6-ти рядная, 250 мм, желтая щетина	52



КУРС РОС

«Метро». Наклонная. Искусственная щетина. Материал колодки — бук. Посадочное гнездо диаметром 20 мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резьбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).

68043	5-ти рядная, 600 мм	21



КУРС РОС

Тротуарная. Овальная. Искусственная жесткая щетина. Материал колодки — бук. Посадочное отверстие диаметром 20 мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резьбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).

68044	6-ти рядная, 275 мм	40

МЕТЛА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ



РОССИЯ

Посадочный диаметр 25 мм. Материал: пластик.

68048	большая (185 х 290 мм)	35



РОССИЯ

Универсальная круглая. Для уборки помещений, улиц, производственных площадей. Может использоваться в любых погодных условиях. Морозоустойчивая. Прочный березовый черенок, полипропиленовые прутья закреплены в 5 наборных кольцах, что делает метлу более жесткой, и позволяет выметать тяжелый мусор, в том числе из труднодоступных мест. Прутья метлы изготовлены из износостойкой полимерной композиции на основе полипропилена и обладают повышенной стойкостью к истиранию. Длина прутьев - 380 мм

68049	круглая (1500 мм)	5

МЕТЛА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ




КУРС РОС


«Веерная». Пластиковая. Щетина 250 мм. Посадочный диаметр 25 мм. Может использоваться как с обычным деревянным черенком, так и с черенками с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020).

68066	240 х 340 мм	35

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС РОС «Мягкая». Пластиковая. Расщепленная на концах щетина 250 мм. Посадочный диаметр 25 мм. Может использоваться как с обычным деревянным черенком, так и с черенками с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	
68068	260 x 330 мм	30
	КУРС РОС «Люкс». Пластиковая. Щетина 315 мм, с перемычкой жесткости. Только для черенков с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	
68069	260 x 380 мм	20
	КУРС РОС «Круглая». Пластиковая с деревянным черенком. Щетина 260 мм.	
68072	120 x 1360 мм	10
	КУРС РОС «Мягкая». Расщепленная на концах щетина 250 мм. В сборе с деревянным черенком.	
68073	260 x 330 x 1480 мм	10
ВЕНИК ПЛАСТИКОВЫЙ		
	КУРС РОС Пластиковый, с деревянным черенком. Щетина 240 мм.	
68075	240 x 660 мм	25
ВЕНИК		
	РОССИЯ Плоский. Материал: сорго.	
68080	700 мм	10
СОВОК ДЛЯ МУСОРА ПЛАСТИКОВЫЙ		
	РОССИЯ Материал: пластик.	
68084		20
СОВОК ДЛЯ МУСОРА С РУЧКОЙ		
	РОССИЯ Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
68087	430 x 220 мм	10
СОВОК ЗОЛЬНЫЙ		
	КУРС РОС Для сбора золы. Материал: инструментальная сталь, порошковая покраска.	
68088	350 мм	20
	КУРС РОС Для сбора золы. Длинная ручка. Материал: инструментальная сталь, порошковая покраска.	
68089	610 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЛОПАТА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА		
	FIT DIY «Мини». Вес: 375 гр. Материал: пластиковый ковш, деревянный черенок, пластиковая рукоятка.	
68090	305 x 270 x 880 мм	12
	РОССИЯ Лопата автомобильная с ребрами жесткости. Материал: алюминий, морозостойкий пластик.	
68093	195 x 260 x 700 мм	20
	КУРС РОС Лопата снеговая пластиковая. Ковш с тулейкой, с оцинкованной планкой. Без черенка. Материал: полипропилен, сталь.	
68094	430 x 435 мм, D=32 мм	1
	КУРС РОС Лопата снеговая пластиковая. Ковш с тулейкой, с оцинкованной планкой. В сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, сталь.	
68095	430 x 435 x 1430 мм	1
	РОССИЯ Ковш с тулейкой, с алюминиевой планкой. В сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий.	
68097	360 x 400 x 1600 мм	5
	РОССИЯ Ковш с тулейкой, с алюминиевой планкой. Без черенка. Материал: полипропилен, алюминий.	
68098	360 x 400 мм	6
	РОССИЯ Ковш с тулейкой, с алюминиевой планкой. В сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий.	
68099	420 x 420 x 1600 мм	5
	РОССИЯ Ковш с тулейкой, с алюминиевой планкой. Без черенка. Материал: полипропилен, алюминий.	
68100	420 x 420 мм	6
	КУРС РОС «ЛЕДО». С алюминиевой планкой, в сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий.	
68101	495 x 375 x 1320 мм	5
	КУРС РОС «Снежинка». С алюминиевой планкой. В сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.	
68102	365 x 380 x 1450 мм	5
	КУРС РОС «Снеговик». С алюминиевой планкой. В сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.	
68104	500 x 375 x 1450 мм	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС РОС «Снежинка». С алюминиевой планкой. В сборе с укороченным алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.	
68105	365 х 380 х 850 мм	5
	КУРС РОС «Актив-Авто». С алюминиевой планкой. В сборе с укороченным быстросъемным алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.	
68106	365 х 260 х 980 мм.	10
	РОССИЯ С алюминиевой планкой. В сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Черенок съемный. Материал: полипропилен, алюминий.	
68108	490 х 400 х 1380 мм	5
	КУРС РОС Лопата снеговая пластиковая. С оцинкованной планкой. В сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, сталь.	
68109	500 х 390 х 1430 мм	1
	РОССИЯ Без металлической планки. Цвет в ассортименте. Материал: ПНД, деревянный черенок.	
68111	400 х 470 х 1600 мм	5
	КУРС РОС С алюминиевой планкой, без черенка. Материал: полипропилен, алюминий.	
68112	380 х 365 мм	1
	КУРС РОС С алюминиевой планкой, в сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий.	
68113	380 х 365 х 1320 мм	1
	КУРС РОС Цветная. Цвета в ассортименте. С алюминиевой планкой, без черенка. Материал: полипропилен, алюминий.	
68115	380 х 365 мм	1
	КУРС РОС Цветная. Цвета в ассортименте. С алюминиевой планкой, в сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.	
68116	380 х 365 х 1340 мм	1
	FIT РОС «Профи». Особо прочный ковш без металлической планки, выдерживающий высокие нагрузки и не подверженный истиранию. Материал: поликарбонат, алюминиевый черенок, пластиковая ручка.	
68117	410 х 350 х 1300 мм	5
68118	460 х 420 х 1350 мм	5
68119	550 х 420 х 1350 мм	5
ЛОПАТА ТРОТУАРНАЯ		
	КУРС РОС Лопата уборочная стальная, без черенка. Толщина полотна 2 мм. Материал: инструментальная сталь, порошковая окраска.	
68121	340 х 385 мм	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС РОС Лопата тротуарная стальная оцинкованная, с эргономичным алюминиевым черенком и V-ручкой. Толщина полотна 1 мм. Материал: сталь, алюминий, полипропилен.	
68124	428 х 375 х 1300 мм	1
	КУРС РОС Лопата оцинкованная тротуарная с шлифованным черенком, толщина полотна 1,5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.	
68126	425 х 370 х 1390 мм	10
	КУРС РОС Лопата оцинкованная тротуарная трехбортная, толщина полотна 1 мм. Материал: оцинкованное железо, деревянный черенок.	
68128	500 х 310 х 1450 мм	5
СКРЕПЕР ДЛЯ СНЕГА		
	FIT РОС Движок для уборки снега. Алюминиевый формованный ковш с ребрами жесткости. Полотно 1,5 мм с металлической планкой. Стальная трубчатая ручка в порошковой окраске. Материал: алюминий, сталь.	
68134	750 х 420 х 1250 мм	1
	КУРС РОС Скрепер для уборки снега. Формованный ковш с ребрами жесткости с оцинкованной планкой. Материал: полипропилен, металлическая ручка.	
68135	750 х 550 х 1230 мм	1
	РОССИЯ Скрепер для уборки снега, на колесиках. Формованный ковш с ребрами жесткости, с алюминиевой планкой. Материал: полипропилен, сталь, алюминий.	
68136	810 х 430 х 1220 мм	1
СКРЕБОК		
	КУРС РОС Толщина полотна 3 мм, ширина рабочей части 190 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.	
68139	190 х 100 х 1330 мм (1,04 кг)	5
	КУРС РОС Скребок с металлической трубой и пластмассовой ручкой, толщина полотна 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая накладка на ручку.	
68140	200 х 90 х 1350 мм (1,27 кг)	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕДОРУБ



Ледоруб (с топором Б2) с металлической трубой и пластмассовой рукояткой. Ширина рабочей части 120 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая накладка на ручку.

68141	120 х 1430 мм (1,15 кг)	5



Ледоруб применяется для раскалывания тяжелых пластов льда и снежного наста. С топором и металлической трубой. Материал: инструментальная сталь.

68142	Б2, 120 х 1350 мм (1,72 кг)	5
68143	Б3, 145 х 1320 мм (2,22 кг)	5



Ледоруб «Модерн», с металлическим черенком. Толщина бойка 4 мм, ширина рабочей части 160 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая накладка на ручку.

68144	160 х 1450 мм (1,42 кг)	5

ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ



Для вязки арматуры. С кольцами. Материал: низкоуглеродистая сталь.

68146	1,2 х 140 мм, 100 шт.	50/100
68147	1,2 х 140 мм, 100 шт., оцинкованная	50/100



В катушках. Материал: оцинкованная низкоуглеродистая сталь.

68148	0,9 мм х 200 м	18
68149	0,9 мм х 100 м	48
68150	0,9 мм х 50 м	70

ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ



ГОСТ 3282-74. Термически обработанная. В катушках. Применяется для увязки арматуры и конструкций из арматуры перед заливкой бетона. Материал: низкоуглеродистая сталь

M68501	0,9 мм х 50 м	70
M68502	0,9 мм х 100 м	48
M68503	0,9 мм х 200 м	18
M68506	1,2 мм х 50 м	48
M68507	1,2 мм х 100 м	27
M68508	1,2 мм х 200 м	16

ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ



ГОСТ 3282-74. Термически обработанная. В катушках. Применяется для увязки арматуры и конструкций из арматуры перед заливкой бетона, может использоваться для закрепления краев плетеной сетки (сетки рабица) при монтаже ограждений, и других бытовых и строительных нуждах. Материал: низкоуглеродистая оцинкованная сталь.

M68516	1,2 мм х 50 м	48
M68517	1,2 мм х 100 м	27
M68518	1,2 мм х 200 м	16

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ



Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: хромированная инструментальная сталь, деревянная ручка.

68151	220 мм	50/100



Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: хромированная инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: картонный подвес.

68155	220 мм	50/100



Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: нержавеющая сталь.

68152	250 мм	25/100



Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: инструментальная сталь.

68154	250 мм	25/100



Крюк для вязки арматуры. Материал: хромированная инструментальная сталь.

68156М	230 мм	100

КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЙ



Для быстрого обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая оплетка. Упаковка: блистер.

68153	300 мм	12/48

ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ



Для бытовых и хозяйственных нужд. Диаметр: 1,8 мм, разрывная нагрузка: 45 кгс, линейная плотность 1000 текс. Материал: полипропилен.

68161	50 м, белый	100
68162	50 м, желтый	100
68163	50 м, зеленый	100
68164	50 м, синий	100
68165	50 м, красный	100
68171	100 м, белый	50
68172	100 м, желтый	50
68173	100 м, зеленый	50
68174	100 м, голубой	50
68175	100 м, красный	50



Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: полипропилен 1000 текс.


68181	150 м, белый	50
68191	500 м, белый	24



Белый. Материал: полипропилен 800 текс.

68211	110 м	50
68215	150 м	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС РОС

Белый. Материал: полипропилен 800 текс.

68218	500 м	24

ШПАГАТ ХЛОПКОВЫЙ



FIT IT

Для бытового использования.
Линейная плотность - 1200 текс.
Материал: хлопок.

68235	50 м, 1200 текс, р/н = 12 кгс	100

ШПАГАТ ЛЬНЯНОЙ



КУРС РОС

Для бытовых и хозяйственных нужд.
Материал: лен, 1250 текс.

68242	60 м	100
68243	100 м	50



КУРС РОС

Для бытовых и хозяйственных нужд.
Материал: лен, 1250 текс.

68245	400 м	24

ШПАГАТ ДЖУТОВЫЙ



КУРС РОС

Для бытовых и хозяйственных нужд.
Материал: джут.

68262	60 м, 2 нити, 1100 текс	100
68263	100 м, 2 нити 1120 текс	50
68264	100 м, 4 нити 1200 текс	50



КУРС РОС

Для бытовых и хозяйственных нужд.
Материал: джут.

68260	200 м, 2 нити, 1120 текс	40
68261	200 м, 4 нити, 1200 текс	40
68266	500 м, 2 нити, 1120 текс	24
68265	500 м, 4 нити, 1200 текс	24

НИТЬ КРУЧЕНАЯ



FIT РОС

Трехпрядная, с двойным кручением. Используется для изготовления спортивного инвентаря, промышленного и любительского рыболовства при ремонте рыболовных сетей, тралов и т.д.
Материал: полиамид.

68321	1,1 мм х 100 м, р/н=20 кгс	105



FIT IT

Нить капроновая трехпрядная, с двойным кручением. Для бытового использования. Высокая линейная плотность. Материал: 68322/68323 полиэстер; 68325 полиэтилен.

68322	на бобине, белая 1,1 мм х 100 м, 680 текс, р/н=35 кгс	100
68323	на бобине, черная, 1,1 мм х 100 м, 680 текс, р/н=35 кгс	100
68325	белая, 2 мм х 50 м, 1500 текс, р/н=70 кгс	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШНУР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ



КУРС БЕЛ

Вязаный, без сердечника. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.

68344	4 мм х 20 м, р/н=49 кгс	200
68345	5 мм х 20 м, р/н=50,8 кгс	200
68346	6 мм х 20 м, р/н=67 кгс	200



FIT РОС

Вязаный. Без сердечника. Используется для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.

68354	4 мм х 20 м, р/н=55 кгс	100
68355	5 мм х 20 м, р/н=52 кгс	100
68356	6 мм х 20 м, р/н=70 кгс	50



FIT РОС

Вязаный. С сердечником. Используется для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.

68364	4 мм х 20 м, р/н=65 кгс	100
68365	5 мм х 20 м, р/н=93 кгс	50

ВЕРЕВКА КАПРОНОВАЯ



FIT РОС

Крученая. Для бытового и хозяйственного применения. Материал: полиамид.

68373	3 мм х 20 м, р/н=150 кгс	120
68374	4 мм х 20 м, р/н=180 кгс	80
68375	5 мм х 20 м, р/н=270 кгс	40



КУРС БЕЛ

Вязаная. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.

68382	4 мм х 20 м, р/н=65 кгс	100
68384	6 мм х 20 м, р/н=120 кгс	100
68385	8 мм х 20 м, р/н=300 кгс	50
68386	10 мм х 20 м, р/н=350 кгс	20

КАНАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ



КУРС БЕЛ

Плетеный 24-х прядный с сердечником. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.

68401	6 мм х 20 м, р/н=300 кгс	50
68402	8 мм х 20 м, р/н=380 кгс	50
68403	10 мм х 20 м, р/н=500 кгс	20
68404	12 мм х 20 м, р/н=700 кгс	20

ФАЛ КАПРОНОВЫЙ



КУРС БЕЛ

Плетеный, с сердечником. Для хозяйственных нужд. Материал: полиамид.

68416	16-ти прядный 6 мм х 20 м, р/н=450 кгс	20
68417	16-ти прядный 8 мм х 20 м, р/н=650 кгс	10
68418	16-ти прядный 10 мм х 20 м, р/н=800 кгс	5
68419	24-х прядный 12 мм х 20 м, р/н=950 кгс	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT POC

С сердечником. Используется для хозяйственных нужд в сельском хозяйстве, туристических походах. Материал: полиамид.

68423	16-ти прядный, 3 мм х 20 м, р/н=160 кгс	125
68424	16-ти прядный, 4 мм х 20 м, р/н=320 кгс	80
68426	16-ти прядный, 6 мм х 20 м, р/н=700 кгс	50
68428	16-ти прядный, 8 мм х 20 м, р/н=880 кгс	24
68429	24-х прядный, 10 мм х 20 м, р/н=1600 кгс	16
68430	24-х прядный, 12 мм х 20 м, р/н=2100 кгс	6

ВЕРЕВКА ХЛОПКОВАЯ



FIT IT

Веревка хлопковая. Вязанная. Для бытового применения. Материал: хлопок.

68456	6 мм х 15 м, 11000 текс; р/н=70 кгс	50

ВЕРЕВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ




FIT IT

Для бытового использования. Линейная плотность 10000 текс. Материал: полиэтилен.

68460	6 мм х 20 м, 10000 текс, р/н=315 кгс	50

ШНУР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ



FIT IT

С сердечником. Для бытового использования. Материал: полипропилен.

68470	4 мм х 20 м, 5500 текс, р/н=110 кгс	100
68471	5 мм х 20 м, 12000 текс, р/н=240 кгс	50

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ТМ"DOBB&MOPP" И "ФЭЙТ"

ГУБКИ ПЛАСТИКОВЫЕ «РАДУГА-3»



Для удаления ржавчины, нагара, и других особо стойких загрязнений. Материал: пластик.

68532	3 шт.	40

ГУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬНАЯ «ФЭНРИК 1»



"Фэнрик 1". Для удаления ржавчины, нагара, и других особо стойких загрязнений. Материал: нержавеющая сталь.

68535	80 мм, 25 гр.	200

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ БЕЛОГО ХЛОПКА «СНЕЖОК»



Высокое содержание хлопка увеличивает впитывающую способность тряпок для пола в несколько раз. Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт.

68551	600 х 800 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ СЕРОГО ХЛОПКА «ДЫМОК»



Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт.

68553	600 х 750 мм	20

СКРЕБОК ДЛЯ ФАР



Скребок для фар «Реверс». Упакован в вакуумную упаковку - не занимает много места в автомобиле. После вскрытия упаковки быстро восстанавливает форму. Свойства материала, из которого сделана губка позволяют очищать от налипшей засохшей грязи, следов насекомых и проч., не повреждая поверхность металлических, стеклянных и пластиковых деталей автомобиля. Состав: ретикулированный поролон.

68645	100 х 160 х 50 мм	50

САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ



«Вэриес Лайт», салфетка универсальная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Цвета в ассортименте. Состав: микрофибра 100%.

68701	300 х 300 мм	200



«Вэриес 24», салфетка универсальная принтованная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Используется без химических средств, не теряя своих уникальных свойств. Представлена в удобной, гигиеничной упаковке. Цвета в ассортименте. Состав: микрофибра 100%.

68727	300 х 300 мм	200



«Присайз», салфетка для стеклянных и зеркальных поверхностей. Удаляет загрязнения без использования химических моющих средств, достаточно немного увлажнить салфетку и протереть поверхность. Стирает отпечатки пальцев, следы лака для волос, не оставляет ворсинок и разводов. Состав: микрофибра 100%.

68757	300 х 300 мм	200

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА



«Багира», тряпка для пола. Благодаря своей структуре удаляет даже самые стойкие загрязнения. Не оставляет ворсинок, разводов. Износостойкая, не теряет своих качеств даже после многократных стирок. Можно использовать без специальных моющих средств. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Цвета: в ассортименте. Состав: 100% микрофибра.

68832	500 х 600 мм	150

ГУБКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ



«Комфорт 5», губка бытовая, в упаковке 5 шт. Используются для влажной и сухой уборки различных поверхностей. Профильная форма удобна в использовании и оберегает ногти и пальцы рук от воздействия химически активных чистящих средств и воды. Мягкий слой предназначен для деликатного очищения, жесткий абразивный – для сильных загрязнений. Состав: поролон, абразив.

68861	80 х 60 х 40 мм	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ГУБКИ ИЗ ПОРОЛОНА



«Волна», губка бытовая для тефлона, в упаковке 2 шт. Рекомендуется для деликатной очистки керамических плит и тефлоновой посуды. Верхний слой поролона пропитан специальным составом, который оказывает щадящее воздействие на поверхности. Волнообразная форма губки также обеспечивает эффект деликатного очищения. Состав: поролон, пропитка.

68881	110 х 70 х 35 мм	160

ЩЕТКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ



«МАКСИ» щетка-утюжок. Большая щетка. 152 х 65 х 75 мм. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

68901	152 х 65 х 75 мм	48

ГУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ



«Корнет-1». Для эффективного удаления нагара, ржавчины и других особо стойких загрязнений. Материал: оцинкованная сталь.

68915	95 мм	150



«Корнет-3». В упаковке 3 шт. Для эффективного удаления нагара, ржавчины и других особо стойких загрязнений. Материал: оцинкованная сталь.

68916	95 мм	50

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ



«Грейс». Комплект для уборки на длинных ручках. Материал: пластик, нейлон, резина. Окрашенный металлический черенок. Резинка по кромке совка. Размеры: 240 х 250 х 810 мм. Цвет: Цвет: сине-зеленый или серо-красный.

68946	мод. 3102010	24




«Грасс», комплект для уборки на длинных ручках. Набор обладает рядом преимуществ: ручки изготовлены из металла, щетка имеет длинный нейлоновый ворс, прорезиненная кромка совка не позволяет пропустить даже мелкий мусор. Размер: 200 х 245 х 750 мм. Цвет: серо-красный.

68947		24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШВАБРА



Швабра «Флэт Классик». Платформа пластиковая 370 х 137 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1260 мм (в сложенном состоянии 1000 мм), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 8 мм. Удобна в использовании благодаря подвижному креплению ручки к моющей платформе с насадкой. Подходит для сухой и влажной уборки. Насадка из микрофибры легко удаляет пыль, не оставляя разводов и ворсинок. Короткий ворс насадки идеально подходит для финишной протирки пола. Цвета в ассортименте. Состав: металлическая телескопическая ручка, насадка из микрофибры.

68951		24

ШВАБРА



Швабра "Флаундер-ПРОФИ". Легкая, но прочная швабра для уборки помещений. Насадка из микрофибры крепится к основанию моющей платформы двумя зажимами педального типа. Телескопическая металлическая ручка позволяет настроить удобную длину. Материалы: пластик, металл, микрофибра.

68958		12

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ



Сменная насадка для швабры "Флаундер-ПРОФИ" 68958. Ворс из микрофибры впитывает большой объем жидкости и справляется с трудными загрязнениями без использования моющих средств. Не оставляет разводов и ворсинок. Состав: микрофибра. Цвет: в ассортименте.

68959		20

ШВАБРА



Швабра «Флаундер - 2». Платформа – пластиковая 400 х 120 мм, ручка - телескоп металлическая, макс. размер ручки 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 60 мм. Удобное подвижное соединение ручки к моющей платформе позволяет вымыть полы в труднодоступных местах. Платформа для насадки изготовлена из легкого, но прочного пластика, поэтому мытье полов такой шваброй не требует больших трудозатрат даже при мытье вертикальных поверхностей. Для данной швабры подойдет как хлопковая насадка (арт. 68965), так и насадка из микрофибры (арт. 68964).

68960		30



Швабра «Флаундер - 4». Платформа – пластиковая 400 х 120 мм, ручка - телескоп металлическая, макс. размер 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из микрофибры. Длина ворса: 60 мм. Удобное подвижное соединение ручки к моющей платформе позволяет вымыть полы в труднодоступных местах. Платформа для насадки изготовлена из легкого, но прочного пластика, поэтому мытье полов такой шваброй не требует больших трудозатрат даже при мытье вертикальных поверхностей. Для данной швабры подойдет как насадка из микрофибры (арт. 68964), так и хлопковая насадка (арт. 68965).

68961		30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ



Сменная насадка для швабры. Материал: микрофибра. Подходит для швабр «Флаундер» 68960 - 68963. Загрязненную насадку из микрофибры рекомендуется стирать в стиральной машине в режиме «Деликатные ткани / Синтетика». Ворс из микрофибры впитывает большой объем жидкости, справляется с трудными загрязнениями (жир, масло и пр.) без использования моющих средств, не оставляет разводов и ворсинок.

68964		100



Сменная насадка для швабры. Материал: хлопок. Подходит для швабр «Флаундер» 68960 - 68963. Насадку из хлопка рекомендуется стирать в стиральной машине в режиме «Хлопок». Насадка из хлопка прекрасно сплавляется с загрязнениями, большим объемом пролитой жидкости, долговечна. Насадку из хлопка рекомендуется перед использованием прополоскать для удаления технического ворса.

68965		100

ШВАБРА С ОТЖИМОМ



«Бабочка Люкс», швабра с отжимом. Оснащена прочной телескопической ручкой. Моющая платформа с отжимным механизмом «Бабочка Люкс» сохраняет руки хозяйки в чистоте и сухости. Возможность регулирования влажности насадки при отжиме. Подходит для мытья полов, как с моющими средствами, так и без них. Сменные насадки можно купить отдельно (арт. 68967). Состав: металлическая ручка-телескоп, механизм отжима из металла и пластика, сменная насадка из ПВА губки. Цвета: в ассортименте.

68966	1300 мм	16



«Бабочка Аполлон». Швабра складывающаяся с отжимом. Телескопическая ручка. Материал: металл, пластик, ПВА.

68971	1100 мм	30

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБР ТИПА «БАБОЧКА»



Сменная насадка для швабр типа «Бабочка» обладает сверхвпитываемостью, сохраняет свою структуру и форму даже после многократного использования. Состав: ПВА губка.

68967		40

МОП ХЛОПКОВЫЙ



Универсальный моп для черенка с резьбой (арт. 68019 и 68020). Материал: пластик, хлопок.

68985	100 гр, ворс 18 мм	48
68986	180 гр, ворс 24 мм	48

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА



Предназначены для утилизации пищевых и непищевых мусорных отходов, могут использоваться в ремонтных и строительных работах. Изготовлены из особо прочного полиэтилена (ПНД).

69200	30 л, 25 шт. (7 мкм)	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА С РУЧКАМИ



Предназначены для утилизации пищевых и непищевых мусорных отходов, могут использоваться в ремонтных и строительных работах. Затягивающиеся ручки и качественная перфорация делают использование в быту более удобным. Изготовлены из особо прочного полиэтилена (ПНД).

69206	35 л, 15 шт. (12 мкм)	30
69208	60 л, 10 шт. (13 мкм)	30
69210	120 л, 10 шт. (18 мкм)	20

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА



Двухслойные особопрочные. Предназначены для утилизации мусорных отходов, при ремонтных и строительных работах. Материал: ПВД, ПНД.

69216	120 л, 10 шт.	30
69218	180 л, 10 шт.	20
69220	240 л, 10 шт.	20


ЧЕХОЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



Сумка-чехол для одежды с ручками. Предназначена для хранения и переноски одежды. Материал: вискоза, полиэтилен.

69360	1100 х 650 мм, сумка-чехол для одежды с ручками	60

СТЕНД ТОРГОВЫЙ



14 крючков в комплекте.

69501	1650 х 600 х 450 мм	1





Сантехника, инструмент сантехника

ИНСТРУМЕНТ САНТЕХНИКА

КЛУППЫ ТРУБНЫЕ



FIT IT

Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием, корпус из высококачественного чугуна, резцы из легированной стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70003	3 шт. (1/2" - 3/4" - 1")	4
70005	5 шт. (3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"- 1 1/4")	4
70006	6 шт. (1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4")	4



FIT IT

Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием, корпус из высококачественного чугуна, резцы из легированной стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

70008	2 шт. (1 1/2" - 2")	2



FIT IT

Для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием, корпус из высококачественного чугуна, резцы из легированной стали. Упаковка: картонная коробка.

70010	1 1/2"	10
70011	2"	10

РЫЧАГ С РЕВЕРСИВНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ КЛУППОВ



FIT IT

Рычаг с реверсивным держателем для клуппов. Материал: держатель из высококачественного чугуна, рычаг из высокопрочной инструментальной стали, накладка на ручку из ABS пластика. Упаковка: картонная коробка.

70012	для клуппов 70010 - 70011	10

РЕЗЦЫ ДЛЯ КЛУППОВ



FIT IT

Запасные. Набор 4 шт. Материал: легированная 9Cr2 сталь.

70015	1/2"	200
70017	3/4"	200
70020	1"	200
70022	1 1/4"	100

КЛУПП ТРУБНЫЙ



FIT IT

Для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием, корпус из высококачественного чугуна, резцы из легированной стали.

70032	1/2"	20
70033	3/4"	20
70034	1"	20
70035	1 1/4"	20

РЫЧАГ С РЕВЕРСИВНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ КЛУППОВ



FIT IT

Рычаг с реверсивным держателем для клуппов. Материал: держатель из высококачественного чугуна, рычаг из высокопрочной инструментальной стали, накладка на ручку из ABS пластика.

70040	для клуппов 70032 - 70035	10

КЛУППЫ ТРУБНЫЕ



FIT IT

Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: инструментальная сталь с черненым покрытием, корпус из высококачественного чугуна, резцы из легированной стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

70043	3 шт. (1/2" - 3/4" - 1")	4
70045	5 шт. (3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4")	4

КЛУПП ТРУБНЫЙ



FIT IT

Для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: инструментальная сталь с черненым покрытием, корпус из высококачественного чугуна, резцы из легированной стали.

70062	1/2"	25
70063	3/4"	25
70064	1"	20
70065	1 1/4"	20

РЫЧАГ С РЕВЕРСИВНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ КЛУППОВ



FIT IT

Рычаг с реверсивным держателем для клуппов. Материал: держатель из высококачественного чугуна, рычаг из высокопрочной инструментальной стали, накладка на ручку из ABS пластика.

70070	для клуппов 70062 - 70065	10

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ



Полированные губки с размерной шкалой. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70091M	150 мм (20 мм)	6/120
70092M	200 мм (25 мм)	6/60
70093M	250 мм (30 мм)	6/48
70094M	300 мм (35 мм)	6/36



Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70101	150 мм (20 мм)	6/120
70102	200 мм (25 мм)	6/96
70103	250 мм (30 мм)	6/72
70104	300 мм (35 мм)	6/36



Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, ПВХ покрытие рукоятки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70106	150 мм (20 мм)	6/120
70107	200 мм (25 мм)	6/96
70108	250 мм (30 мм)	6/72
70109	300 мм (35 мм)	6/36



Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70115	150 мм (20 мм)	6/120
70120	200 мм (25 мм)	6/96
70125	250 мм (30 мм)	6/72
70130	300 мм (35 мм)	6/36



«Старт». Размерная шкала. Накидной ключ, встроенный в ручку. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, ПВХ накладка на ручку. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70146	150 мм (19 мм)	6/120
70147	200 мм (24 мм)	6/60
70148	250 мм (30 мм)	6/48
70149	300 мм (36 мм)	6/36



«Люкс». Размерная шкала. Увеличенный рабочий диапазон губок. Материал: термообработанная инструментальная сталь, никелевое антикоррозийное покрытие, прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70161	150 мм (24 мм)	5/100
70162	200 мм (30 мм)	5/100
70163	250 мм (36 мм)	5/50
70164	300 мм (40 мм)	5/50



«Контур». Экстраувеличенный рабочий диапазон губок. Размерная шкала. Уменьшенная толщина губок для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь с фосфатированным покрытием, пластиковая накладка на ручку. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70171	150 мм (34 мм)	6/72
70172	200 мм (39 мм)	6/48
70173	250 мм (50 мм)	6/36
70174	300 мм (60 мм)	6/24



«Гранд». Экстраувеличенный рабочий диапазон губок. Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Размерная шкала. Материал: штампованная термообработанная хром-ванадиевая сталь с хромированным покрытием, пластиковая прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70192	200 мм (40 мм)	5/50
70193	250 мм (52 мм)	5/25



«Эталон». Экстраувеличенный рабочий диапазон губок. Размерная шкала. Уменьшенная толщина губок для работы в труднодоступных местах. Материал: штампованная хром-ванадиевая сталь с фосфатированным покрытием, пластиковая накладка на ручку. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70196	200 мм (39 мм)	100
70197	250 мм (50 мм)	100



«НИЗ». Материал: износостойкая конструкционная легированная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70292	250 мм	25
70293	375 мм	2

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ



Тип «Стиллсон». Для профессионального использования. Специальная усиленная конструкция. Материал: губки из кованой инструментальной стали, корпус из высококачественного чугуна.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70320	200 мм, 1"	6/48
70325	250 мм, 1,25"	6/36
70330	300 мм, 1,5"	6/24
70335	350 мм, 2"	6/24
70345	450 мм, 2,25"	2/12

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ «ГАЗОВЫЙ»



Тип универсальный (90°). Для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов. Шлифованные губки. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70361	300 мм, 1"	6/24
70362	400 мм, 1,5"	24

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ «КОНТУР»

См. на стр. 184




70171-70174

- Размерная шкала.
- Экстраувеличенный рабочий диапазон губок.
- Уменьшенная толщина губок для работы в труднодоступных местах.

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

FIT HQ

КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ «ЭТАЛОН»



70196
70197

- Экстраувеличенный рабочий диапазон губок. Размерная шкала.
- Уменьшенная толщина губок для работы в труднодоступных местах.
- Штампованная хром-ванадиевая сталь с фосфатированным покрытием, пластиковая накладка на ручку.

См. на стр. 184

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



КУРС НОВИНКА

Тип угловой (45°), S-образный. Цельнокованый, шлифованные губки. Форма губок обеспечивает трехточечную фиксацию на трубе и гарантирует надежный хват. Материал: инструментальная сталь.

70365	300 мм, 1"	36



FIT IT

Тип универсальный (90°). Материал: инструментальная сталь.

70371	300 мм, 1"	36
70372	400 мм, 1,5"	24



FIT HQ

Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Шлифованные губки. Материал: хром-ванадиевая сталь.

70401	300 мм, 1"	36
70402	400 мм, 1,5"	24
70403	500 мм, 2"	8



FIT HQ

Тип угловой (45°). Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки.

70410	300 мм, 1"	6/24
70415	400 мм, 1,5"	4/16



FIT HQ

Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки.

70440	300 мм, 1"	6/24
70445	400 мм, 1,5"	4/16
70450	500 мм, 2"	2/12

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ



РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». Тип угловой (50°). Специальная конструкция захвата позволяет быстро фиксировать трубу.

70520	250 мм, №0, Тип S (50°)	4



РОССИЯ НИЗ

«НИЗ». Тип универсальный (90°). Специальная конструкция захвата позволяет быстро фиксировать трубу.

70521	300 мм, №1	2
70522	400 мм, №2	2
70523	470 мм, №3	2
70524	630 мм, №4	1
70525	795 мм, №5	1

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ



КУРС

«Оптима». Полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

70614	тип А2, 250 мм	6/60



КУРС

«Мастер». Высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные сине-черные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

70615	тип D4, 250 мм	5/50



FIT IT

«Стандарт». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с пескоструйной обработкой, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.

70625	тип А2, 250 мм	5/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

«Стандарт». Губки плоские. Материал: инструментальная сталь с пескоструйной обработкой, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.

70627	тип В3, 250 мм	5/50



FIT IT

«Классик». Захват трубный, усиленный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

70637	тип D4, 250 мм	6/60



FIT IT

«Стайл». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с пескоструйной обработкой, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

70638	тип А2, 250 мм	6/48



FIT IT

«Стайл». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с пескоструйной обработкой, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

70639	тип D4, 250 мм	6/48



FIT HQ

«Люкс». Захват трубный, усиленный. Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

70640	тип D4, 250 мм	5/50



FIT HQ

Профи. Захват трубный. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

70642	тип D4, 250 мм	6/60



FIT IT

Профи. Захват трубный, пластиковые вставки на губках. Функция быстрой смены диаметра захвата. Материал: ПВХ покрытие ручки, инструментальная сталь с черным покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.

70645	260 мм	5/50



FIT HQ

Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Материал: хром-ванадиевая сталь, накладки на ручках из ПВХ. Упаковка: пластиковый подвес.

70652	тип D3, 180 мм	10/100



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА




FIT HQ

Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

70655	тип D4, 200 мм	10/100

РАЗВАЛЬЦОВКА



FIT IT

Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

70680	6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 мм	6/36

ФУМ ЛЕНТА



MAS

Для уплотнения резьбовых соединений. Толщина 0,075 мм. Плотность 0,2 г/см³. Материал: политрафторэтилен (фторопласт).

70682М	12 мм х 10 м	200/2400



КУРС

Для уплотнения резьбовых соединений. Толщина 0,075 мм. Плотность 0,20 г/см³. Материал: политетрафторэтилен (фторопласт).

70688	12 мм х 10 м	250/1000
70689	19 мм х 10 м	250/1000



FIT IT

Для уплотнения резьбовых соединений. Толщина 0,075 мм. Плотность 0,40 г/см³. Материал: политетрафторэтилен (фторопласт).

70692	12 мм х 10 м	250/1000
70694	19 мм х 10 м	250/1000

ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ




КУРС БЕЛ

Льноволокно №11. Для герметизации резьбовых соединений. Материал: лен. Упаковка: пакетик с гриппером.

70709	50 гр	200
70710	100 гр	100
70712	500 гр	25

ПЛАШКА ТРУБНАЯ



FIT IT

Для нарезания резьбы на стальных трубах и трубах из цветных металлов. Материал: легированная инструментальная сталь.

70714	1/2" (внешний диаметр 45 мм)	50/200
70718	3/4" (внешний диаметр 55 мм)	25/150
70722	1" (внешний диаметр 65 мм)	50/100

МЕТЧИКОДЕРЖАТЕЛЬ



КУРС

Универсальный. Для жесткой фиксации метчиков при нарезании резьбы вручную. Материал: инструментальная сталь, цинковый сплав. Упаковка: картонная коробка.

70747	M3 - M12	100/200
70748	M6 - M20	15/30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Универсальный. Материал: инструментальная сталь.

70752	M3 - M12	25/125
70754	M6 - M20	10/20



FIT IT

Т-образный. Материал: инструментальная сталь.

70757	M3 - M6	75/150
70758	M6 - M10	50/100



FIT IT

Т-образный. С реверсом.
Материал: инструментальная сталь.

70759	M3 - M8	85
70760	M5 - M10	70

ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛЬ




FIT IT

Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

70761	№2 20 х 7 мм	25/125
70762	№3 25 х 9 мм	200
70763	№4 30 х 11 мм	25/100
70764	№5 38 х 14 мм	25/50
70765	№6 45 х 16 мм	10/40
70766	№7 55 х 22 мм	10/20
70767	№8 65 х 25 мм	10/20

НАБОР РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ



FIT DIY

Для труб из цветных металлов при мелком бытовом ремонте. В наборе: метчикодержатель, плашкодержатель, 9 метчиков и 9 плашек. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый футляр.


70780	20 шт.	20



FIT IT

Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В наборе: метчикодержатель, плашкодержатель, 9 метчиков и 9 плашек (M3 х 0,5; M4 х 0,7; M5 х 0,8; M6 х 1,0; M7 х 1,0; M8 х 1,25; M10 х 1,5; M12 х 1,75; 1/8NPT). Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.

70805	20 шт.	16



FIT IT

Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В наборе: 2 метчикодержателя, плашкодержатель 1", резьбомер, отвертка, 17 метчиков и 17 плашек. Размеры: M3 х 0,5; M3 х 0,6; M4 х 0,7; M4 х 0,75; M5 х 0,8; M5 х 0,9; M6 х 0,75; M6 х 1,0; M7 х 0,75; M7 х 1,0; M8 х 1,0; M8 х 1,25; M10 х 1,25; M10 х 1,5; M12 х 1,5; M12 х 1,75; 1/8 NPT. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый кейс.

70807	40 шт.	10

ШАБЛОН МЕТРИЧЕСКИЙ



FIT IT

Для определения шага резьбы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

70811	0,5/0,6/0,7/0,75/0,8/0,9/1,0/1,25 /1,5/1,75 мм для резьбы болтов; 27/28 мм для резьбы труб	50/300

ПЛАШКА МЕТРИЧЕСКАЯ



FIT IT

Для нарезания внешней резьбы на изделиях из стали и цветных металлов. Направление резьбы правое. Закалка до HRC 58-60. Материал: легированная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70820	M3 x 0,5 мм (D внешний 20 мм)	375/750
70821	M4 x 0,7 мм (D внешний 20 мм)	375/750
70822	M5 x 0,8 мм (D внешний 20 мм)	250/500
70823	M6 x 1,0 мм (D внешний 20 мм)	200/400
70824	M8 x 1,0 мм (D внешний 25 мм)	120/240
70825	M8 x 1,25 мм (D внешний 25 мм)	120/240
70826	M10 x 1,0 мм (D внешний 30 мм)	120/240
70827	M10 x 1,25 мм (D внешний 30 мм)	90/180
70828	M10 x 1,5 мм (D внешний 30 мм)	120/240
70829	M12 x 1,25 мм (D внешний 38 мм)	60/120
70830	M12 x 1,75 мм (D внешний 38 мм)	60/120
70832	M14 x 2,0 мм (D внешний 38 мм)	120/240
70834	M16 x 2,0 мм (D внешний 45 мм)	50/100

МЕТЧИКИ МЕТРИЧЕСКИЕ



FIT IT

Набор 2 шт. (грубая и точная резьба). Для нарезания внутренней резьбы на изделиях из стали и цветных металлов. Закалка до HRC 58-60. Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70840	M3 x 0,5 мм	125/500
70841	M4 x 0,7 мм	125/500
70842	M5 x 0,8 мм	125/500
70843	M6 x 1,0 мм	125/500
70844	M8 x 1,0 мм	100/400
70845	M8 x 1,25 мм	100/400
70846	M10 x 1,0 мм	100/200
70847	M10 x 1,25 мм	100/400
70848	M10 x 1,5 мм	100/400
70849	M12 x 1,25 мм	50/200
70850	M12 x 1,75 мм	50/200
70852	M14 x 2,0 мм	50/200
70854	M16 x 2,0 мм	25/100



FIT HQ

Для нарезания внутренней резьбы в легированных и нелегированных сталях, цветных металлах и чугуне. Твердость 63 - 64 HRC. Длина заборной части - 5P (5 витков).Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70871	M4 x 0,7 мм	100/400
70872	M5 x 0,8 мм	100/400
70873	M6 x 1,0 мм	100/400
70875	M8 x 1,25 мм	100/400
70877	M10 x 1,25 мм	50/200
70878	M10 x 1,5 мм	50/200
70879	M12 x 1,25 мм	50/200
70880	M12 x 1,75 мм	50/200



MATRIX OF SAFETY

Метчики ручные метрические; комплект 2 штуки. Для нарезания внутренней резьбы в отверстиях деталей из стали и цветных металлов. В комплекте: Метчик 1 для нарезания черновой резьбы. Метчик 2 для нарезания чистовой резьбы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70880M	M3 x 0,5 мм	200/400
70881M	M4 x 0,7 мм	200/400
70882M	M5 x 0,8 мм	200/400
70883M	M6 x 1,0 мм	200/400
70884M	M8 x 1,0 мм	200/400
70885M	M8 x 1,25 мм	200/400
70886M	M10 x 1,0 мм	100/200
70887M	M10 x 1,25 мм	100/200
70888M	M10 x 1,5 мм	100/200
70889M	M12 x 1,25 мм	100/200
70890M	M12 x 1,75 мм	100/200
70892M	M14 x 2,0 мм	50/100
70894M	M16 x 2,0 мм	50/100

СВЕРЛО-МЕТЧИК




FIT HQ

Для сверления отверстий и нарезания резьбы в легированных и нелегированных сталях, цветных металлах и чугуне. Шлифованный профиль, правостороннее, метрическая резьба. Шестигранный U-образный хвостовик. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70900	M3 x 0,5 мм, 16/54 мм	40/400
70901	M4 x 0,7 мм, 16/54 мм	40/400
70902	M5 x 0,8 мм, 17/56 мм	40/400
70903	M6 x 1,0 мм, 18/56 мм	40/400
70905	M8 x 1,25 мм, 24/58 мм	40/400
70908	M10 x 1,5 мм, 26/59 мм	40/400

ТРУБОРЕЗ



FIT IT

«Мини». Для труб из цветных металлов. Применяется при работе в труднодоступных местах. Материал: режущий ролик из легированной стали, корпус из цинкового сплава. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70912	3-22 мм	20/80



FIT DIY

Для труб из цветных металлов. Материал: алюминиевый сплав, режущий ролик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70926	тип G, 3 - 28 мм	10/50



FIT IT

Профи. Упрочненный резак. Рычаг для ускоренной работы. Для труб из цветных металлов и тонкостенной стали. Материал: режущий ролик из легированной стали, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70935	тип A-2, 3 - 32 мм	10/50



FIT HQ

Профи. Для труб из цветных металлов и тонкостенной стали. Материал: корпус из алюминиевого сплава, режущий ролик из HSS стали повышенной твердости. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70939	6 - 42 мм	10/50

НОЖНИЦЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОК



MATRIX OF SAFETY

Для резки пластиковых и металлопластиковых труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70965M	42 мм	50



НУРС

Для резки пластиковых и металлопластиковых труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70970	42 мм	30/60



FIT IT

Для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев трубок. Материал: корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием, лезвие из высокоуглеродистой стали SK-5 с тефлоновым покрытием. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70975	32 мм	12/72

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT DIY

Для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.

70980	42 мм	48



FIT IT

Для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев трубок. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

70981	42 мм	10/50



FIT IT

Усиленная конструкция. Для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев трубок. Материал: корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием, лезвие из высокоуглеродистой стали SK-5 с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

70982	42 мм	6/48



FIT IT

Усиленная конструкция. Автоматические. Для резки трубок из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.

70984	42 мм	7/28



FIT IT

Автоматические. Предназначены для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.

70985	42 мм	8/48



FIT IT

Автоматические, стальное лезвие специальной формы для предотвращения заминания краев трубы. Материал: корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

70987	51 мм	6/48
70989	64 мм	6/24



FIT IT

«Гигант». Для резки трубок большого диаметра из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием, лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали. Упаковка: блистер.

70990	63 мм	12

ТИСКИ ДЛЯ ТРУБ



FIT IT

Материал: рама и станина из высокопрочного чугуна, губки и винтовая штанга из инструментальной стали.

70992	10 - 89 мм (№2)	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

САНТЕХНИКА

ШЛАНГ ДЛЯ ДУША



CHINA

«Конус».

73353	имп. - имп., 120 см	100
73355	имп. - имп., 150 см	100

СТОЙКА ДЛЯ ДУША



CHINA

Стойка для душа. Кронштейн для душевой лейки с регулировкой по высоте. Материал: нержавеющая сталь, пластик. Упаковка: воздушно-пузырчатая пленка.

73360	600 мм, D=19 мм	40

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДУША



CHINA

Кронштейн для душевой лейки.
Материал: пластик. Упаковка: блистер.

73365		100

ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША




CHINA

Лейка для душа, один режим работы. Материал: пластик. Упаковка: воздушно-пузырчатая пленка.

73370		100

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ



CHINA

Модели отличаются формой ручек.

73652	1. SERRA Cascata 1/2"	10
73653	2. SERRA Moura 1/2"	10




CHINA

Керамический.
Модели отличаются формой ручек.

73701	SERRA Aqua 1/2" керам.	10


ВЕНТИЛЬ ШАРОВЫЙ



CHINA

Длинная ручка, Гайка-Гайка. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

73808	3/4" Г-Г	10/120



CHINA

Длинная ручка, Гайка-Штуцер. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

73814	3/4" Г-Ш	10/120


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



CHINA

Ручка «Бабочка», Гайка-Штуцер. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

73871	1/2" Г-Ш	12/144



CHINA

Со сгоном, для быстрого съема сантехнических конструкций без отключения всей системы. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

73893	3/4" Г-Ш	8/96

КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ



CHINA

Материал: пластик. Упаковка: пакет с подвесом.

73956	1/2"	50



CHINA

Материал: латунный сплав.

73961	1/2"	144
73962	3/4"	120

ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ



РОССИЯ

Уплотнительная. Для проводки сантехнической.

74204	1/2" (100 шт.)	100

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ



РОССИЯ

Набор. Для мелкого ремонта в бытовых условиях.

74240		300

ВАНТУЗ С РУЧКОЙ



РОССИЯ

Для прочистки слива.
Материал: пластиковая ручка, резина.

74290	малый, D 120 мм	75
74291	большой, D 150 мм	50

ТРОС САНТЕХНИЧЕСКИЙ



FIT IT

Для чистки сантехнических труб. Стальная проволока, с пластиковой ручкой.

74336	6,0 мм х 3 м	10/30
74356	6,0 мм х 5 м	10/40
74359	9,0 мм х 5 м	10
74360	9,0 мм х 10 м	5



РОССИЯ

Набор маховиков 2 шт. (горячая + холодная).
Материал: пластик. Упаковка: пакет с зип-локом.

74501	набор 2 шт.	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА




CHINA

Набор маховиков 2 шт. (горячая + холодная) под квадратную кранбуксу. Материал: пластик. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

74503	Люкс	6
74504	Мария	6

СИФОН



РОССИЯ

Гофрированный.
Материал: нержавеющая сталь, пластик.

74672	белый	20

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УНИТАЗА ФАНОВЫЙ



РОССИЯ

Гофрированный. Материал: пластик.

74790		30

ЭКСЦЕНТРИК САНТЕХНИЧЕСКИЙ



РОССИЯ

Для соединения труб.

74800	сдвиг 25 мм	48
74801	сдвиг 40 мм	40

КАРНИЗЫ ДЛЯ ВАННОЙ

CHINA

Карниз для ванной, телескопический. Стальной каркас.

75002	1100 - 2000 мм, белый	30

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ



РОССИЯ

Для установки на вентиляционные отверстия.

75021	150 х 150 мм, с сеткой	400
75022	150 х 150 мм, съемная, с сеткой	150
75031	190 х 190 мм, с сеткой	250
75032	190 х 190 мм, съемная, с сеткой	100
75040	170 х 240 мм, без сетки	250
75041	170 х 240 мм, с сеткой	250
75042	170 х 240 мм, съемная с сеткой	100
75050	200 х 300 мм, без сетки	150
75051	200 х 300 мм, с сеткой	150



РОССИЯ

Пластиковая. Для установки на вентиляционные отверстия.

75076	круглая, 160 мм, без сетки, белая	250

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ



РОССИЯ

Металлическая. Для установки на вентиляционные отверстия.

75088	200 х 200 мм, без сетки, антик. белый	50



Садово-огородный инвентарь

СЕКАТОР САДОВЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС Режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток диаметром до 15 мм. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.	
76262	175 мм	12/60
	КУРС Режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток диаметром до 12 мм. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.	
76264	200 мм	60
	КУРС Режущие кромки внахлест. Цельнокованый. Для обрезания побегов и веток диаметром до 20 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.	
76266	200 мм	12/60
	КУРС НОВИНКА Режущие кромки внахлест. Цельнокованый. Усиленная проволочная пружина. Для обрезания побегов и веток толщиной до 20 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь, ПВХ покрытие рукояток. Упаковка: блистер.	
76268	210 мм	10/60
	КУРС Режущие кромки встык. Храповый механизм дожима для большего усиления при резке. Для обрезания побегов и веток диаметром до 22 мм. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, обрезиненная ручка.	
76270	200 мм	10/60

КУСТОРЕЗ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Прямые лезвия. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки.	
76281	500 мм	6/24
	КУРС Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Твердость режущей кромки 52 HRC. Высокочастотная закалка лезвий. Материал: закаленная инструментальная сталь, пластик, резина, ПВХ.	
76285	550 мм	24
	КУРС НОВИНКА Лезвие 195 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Твердость режущей кромки 46 HRC. Высокочастотная закалка лезвий. Материал: лезвия из инструментальной стали с черненым покрытием, ручки из инструментальной стали, ПВХ накладки на ручки.	
76287	535 мм	20

СУЧКОРЕЗ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС Лезвие 70 мм. Для обрезания веток и корней диаметром до 25 мм. Лезвия из закаленной инструментальной стали с порошковым покрытием. Твердость режущей части - 52 HRC. Металлические рукоятки с накладками из вспененного ЭВА.	
76291	370 мм	24
	КУРС Лезвие 70 мм. С прямым резом. Для обрезания веток и корней диаметром до 35 мм. Твердость режущей кромки 52 HRC. Материал: закаленная инструментальная сталь, ПВХ накладки на ручках.	
76295	700 мм	12

КУРС
СЕКАТОР ЦЕЛЬНОКОВАНЫЙ
- 210 мм. Режущие кромки внахлест.
- Цельнокованый. Усиленная проволочная пружина.
- Для обрезания побегов и веток толщиной до 20 мм.
- Высокоуглеродистая сталь, ПВХ покрытие рукояток.



76268

См. на стр. 190


КУРС
КУСТОРЕЗ
76287



См. на стр. 190

- Лезвие 195 мм.
- Высокочастотная закалка лезвий.
- Твердость режущей кромки 46 HRC.
- Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев.

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ



КУРС

Для уборки листьев и скошенной травы. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
76301	20 зубьев	50

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ



КУРС РОС

Синий. Трехслойный, армированный. Прозрачный верхний слой. Максимальное рабочее давление - 10 бар. Диапазон рабочих температур от +5 до +45 °С. Материал: высококачественный ПВХ, полиэстерная нить.

76321	1/2" x 1,7 мм, 15м	1
76322	1/2" x 1,7 мм, 25м	1
76323	1/2" x 1,7 мм, 50 м	1
76324	3/4" x 1,8 мм, 15 м	1
76325	3/4" x 1,8 мм, 25 м	1
76326	3/4" x 1,8 мм, 50 м	1
76328	1" x 2,4 мм, 25 м	1



КУРС РОС

Желтый. Трехслойный, армированный. Непрозрачный верхний слой. Максимальное рабочее давление - 9 бар. Диапазон рабочих температур от +5 до +45 °С. Материал: высококачественный ПВХ, полиэстерная нить.

76331	1/2" 1,9 мм, 15 м	1
76332	1/2" x 1,9 мм, 25 м	1
76333	1/2" x 1,9 мм, 50 м	1
76334	3/4" x 2,1 мм, 15 м	1
76335	3/4"x 2,1 мм, 25 м	1
76336	3/4" x 2,1 мм, 50 м	1

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



КУРС

6 режимов распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.

76357		100



КУРС

7 режимов распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.

76358		48

РАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ



КУРС

Для распыления различных жидкостей. Встроенный в крышку насос для создания рабочего давления. Степень распыления регулируется поворотом сопла. Материал: пластиковый корпус, латунное сопло.

76365	1 л	20
76366	1,5 л	20

РАСПЫЛИТЕЛЬ



КУРС

Импульсный. На пике. С регулировкой радиуса и угла распыления. Для стационарного орошения почвы. Универсальное быстросъемное соединение. Два соединительных отверстия позволяют создать цепь из нескольких распылителей. Материал: пластик.

76375		25/50

СОЕДИНИТЕЛЬ



КУРС

Универсальный быстросъемный. Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76401	1/2"	50/500
76402	3/4"	25/250



КУРС

Универсальный быстросъемный. С клапаном «акваstоп». Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Клапан «акваstоп» автоматически прекращает подачу воды, при отсоединении насадки. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76404	с аквастопом; 1/2"	50/500
76405	с аквастопом; 3/4"	25/250

МУФТА



КУРС

Для надежного соединения двух участков шланга. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76407	1/2"	24/240
76408	3/4"	20/240
76409	1/2" - 3/4"	20/200

АДАПТЕР



КУРС

С внутренней резьбой. Укомплектован переходником. Для быстрого соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76411	1/2" - 3/4"	20/240
76412	3/4" - 1"	20/240



КУРС

С внешней резьбой. Для быстрого соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76414	3/4"	50/500

ПЕРЕХОДНИК



КУРС

С внешней резьбой. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2", 5/8" и 3/4" с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76416	1/2" - 5/8" - 3/4"	40/400



КУРС

Двойной. Для быстрого и надежного соединения двух участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76417		20/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА




КУРС

Тройной. Для быстрого и надежного соединения трех участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76419		20/240

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ



КУРС

С хомутом. Для соединения поливочных шлангов разных диаметров с водонапорными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм), через универсальное быстросъемное соединение. Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

76421		50/200



КУРС

С хомутом. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2" с водопроводными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм). Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

76422		50/200

СОЕДИНИТЕЛЬ



КУРС

Быстросъемный с внутренней резьбой. Для соединения элементов и насадок поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76424	3/4"	20/240



КУРС

Быстросъемный с внешней резьбой. Для соединения элементов и насадок поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76425	3/4"	20/240

ПЕРЕХОДНИК С ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ



КУРС

Для соединения элементов поливочной системы, имеющих на концах быстросъемные соединители. Запорный клапан для регулировки напора воды. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76426	3/4"	20/200

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ



КУРС

Два запорных клапана. Внутренняя резьба основания 3/4". Быстросъемное соединение на разветвлениях. Для соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Позволяет распределить поток на две водопроводные линии. Запорные клапаны для регулировки напора воды. Материал: пластик.

76427	3/4"	20/240

ПРОВОЛОКА ПОДВЯЗОЧНАЯ



КУРС

Для подвязывания растений и кустарников. Не повреждает стебли растений благодаря мягкой ПВХ оплетке. Бобина имеет встроенный нож для отреза проволоки. Может использоваться в любых бытовых целях. Материал: металлическая проволока, оплетка из ПВХ.

76452	30 м	20/200

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. ШИРОКИЙ



КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76801	340 х 75 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. УЗКИЙ



КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76802	370 х 60 мм	25

РЫХЛИТЕЛЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ



КУРС РОС

5 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76806	440 х 55 мм	40

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ



КУРС РОС

7 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76808	600 х 130 мм	10

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ



КУРС РОС

7 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76809	600 х 130 мм	10

ГРАБЕЛЬКИ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ



КУРС РОС

6 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76810	330 х 110 мм	15

МОТЫЖКА С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ



КУРС РОС

Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76812	390 х 60 мм	10



КУРС РОС

Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76813	390 х 60 мм	10

ПОЛОЛЬНИК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ



КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76816	440 х 60 мм	25

БОРОЗДОВИЧОК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ



КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76818	450 х 60 мм	25

ЛУНКООБРАЗОВАТЕЛЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ



КУРС РОС

Конусный. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.

76820		25

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ УДЛИНЕННЫЙ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76841	340 х 70 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76842	300 х 70 мм	25

РЫХЛИТЕЛЬ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



КУРС РОС

3 зуба. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76845	400 х 70 мм	25



КУРС РОС

5 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76846	440 х 50 мм	25

ГРАБЛИ МИНИ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



КУРС РОС

6 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76850	320 х 110 мм	25

МОТЫЖКА С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ



КУРС РОС

Мотыжка комбинированная, 2 профиля. Профиль – трапеция и лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76851	310 х 60 мм	25



КУРС РОС

Мотыжка комбинированная, 3 зуба. Профиль – трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76853	320 х 60 мм	25



КУРС РОС

Мотыжка комбинированная, 3 зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76857	320 х 60 мм	25



КУРС РОС

Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76858	320 х 60 мм	10

ПОЛОЛЬНИК МАЛЕНЬКИЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76861	445 х 65 мм	25

БОРОЗДОВИЧОК ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76862	450 х 65 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЧЕРЕНОК

РОССИЯ

76901-76902 – для лопат; 76904-76905 – для снеговых лопат, валиков, маховых кистей; 76907-76908 – для щеток, грабель, метл. Материал: береза.

76901	D 40, L-1,2 м (±5%), высший сорт	10
76902	D 40, L-1,2 м (±5%), 1-й сорт	10
76904	D 29, L-1,2 м (±5%), высший сорт	20
76905	D 29, L-1,2 м (±5%), 1-й сорт	20
76907	D 25, L-1,2 м (±5%), высший сорт	30
76908	D 25, L-1,2 м (±5%), 1-й сорт	25



КУРС РОС

Ручка для лопат. Материал: пластик.

76915	38 мм	25

ПЛОСКОРЕЗ



РОССИЯ

Материал: углеродистая сталь, деревянная ручка.

76920	200 мм	5

ПОЛОЛЬНИК



КУРС РОС

Полольник качающийся.
Материал: инструментальная сталь.

76924		10

КУЛЬТИВАТОР РОТАЦИОННЫЙ



РОССИЯ

Материал: инструментальная сталь.

76926		6

МОТЫГА ПРЯМАЯ



КУРС РОС

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76932	190 х 90 мм	10



РОССИЯ

Материал: углеродистая сталь.

76933	210 мм	10

МОТЫГА ПОЛУКРУГЛАЯ



РОССИЯ

Материал: углеродистая сталь.

76934	225 мм	10

МОТЫГА




РОССИЯ АРТИ

Материал: инструментальная сталь.

76935	прямая, 160 мм	30
76936	полукруглая, 115 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ




РОССИЯ

Грабли веерные, большие. Материал: пластик.

76940	24 зуба, 610 х 540 мм	9

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ



КУРС РОС

Пластмассовая основа, без черенка.

76941	20 зубьев, 310 х 450 мм	40

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ



КУРС РОС

Без черенка. Материал: инструментальная сталь.

76942	22 зуба, 400 х 450 мм	20



КУРС РОС

Грабли проволочные, на пластиковой основе. Посадочное отверстие под резьбу 25 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик.

76943	22 зуба, 290 х 430 мм	15



КУРС РОС

Раздвижные, без черенка. Оцинкованные. Материал: инструментальныя сталь.

76944	20 зубьев, 250 - 415 мм	10

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ С ЧЕРЕНКОМ



КУРС РОС

Черенок желтый, металлизированный. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76945	22 зуба, 1553 х 440 мм	5

ГРАБЛИ С ПРЯМЫМИ ЗУБЬЯМИ



РОССИЯ

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76953	12 зубьев 85 х 370 мм	10
76955	16 зубьев 85 х 420 мм	20

ГРАБЛИ С ВИТЫМИ ЗУБЬЯМИ




РОССИЯ

Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76958	12 зубьев 100 х 365 мм	10
76959	16 зубьев 100 х 475 мм	10

ГРАБЛИ С ЧЕРЕНКОМ



РОССИЯ

С желтым металлизированным черенком. Прямой зуб. 12 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76968	1300 х 310 мм	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



РОССИЯ

С желтым металлизированным черенком . Витой зуб. 12 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76978	1285 х 365 мм	5

ВИЛЫ



РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Навозные, 4 круглых зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь.

76986	180 х 300 мм	5



РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Садовые «Огородник», 4 плоских зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь

76988	180 х 230 мм	5



РОССИЯ

Садово-огородные. 4 плоских зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь.

76989	210 х 265 мм	10



КУРС РОС

Навозные. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.

76991	190 х 280 х 1390 мм	5



КУРС РОС

Навозные. 4-х рогие, с деревянным черенком. Материал: углеродистая сталь (СТ3).

76992	1553 х 270 мм	5



КУРС РОС

Копальные, 4-х рогие, с деревянным черенком. Материал: углеродистая сталь.

76994	1420 х 260 мм	5



КУРС РОС

Садовые. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.

76995	200 х 280 х 1390 мм	5

ГРАБЛИ ДЛЯ СЕНА



КУРС РОС

Материал: пластик.

76999	460 мм, 11 зубьев	10



РОССИЯ

Пластиковые. Прямой зуб.

77000	580 мм, 9 зубьев	30

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ



FIT IT

Грабли пластиковые, веерные. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет.

77001	22 зуба	50




FIT IT

Грабли пластиковые, веерные. Усиленные. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет.

77002	22 зуба	50


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Крашеные пластинчатые.
Материал: инструментальная сталь.

77003	22 зуба, 430 мм	40



FIT IT

С проволочным зубом.
Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь.

77004	22 зуба, 400 мм	40



FIT IT

Грабли веерные, регулируемые.
Материал: инструментальная сталь.

77005	22 зуба, 300 - 440 мм	25



FIT IT

Грабли веерные регулируемые, телескопические, 15 зубьев (180-550 мм). Проволочный зуб.
Материал: инструментальная сталь.

77006	15 зубьев, 1200-1550 мм	24



FIT IT

Грабли веерные регулируемые, телескопические. Для уборки листьев и скошенной травы. 15 раздвижных зубьев (180 - 630 мм). Телескопическая ручка.
Материал: инструментальная сталь, закаленные зубья, пластиковая накладка на черенок.

77007	15 зубьев, 1200 - 1540 мм	24



FIT POC

Грабли веерные регулируемые, телескопические Для уборки листьев и скошенной травы. 15 раздвижных зубьев (180 - 650 мм). Телескопическая ручка. Материал: закаленные зубья из инструментальной стали, алюминиевый черенок, пластиковая накладка и запорный механизм.

77008	15 зубьев, 1245 - 1600 мм	12

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ



FIT HQ

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

77020	широкий, 335 мм	12/24



FIT HQ

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

77021	узкий, 330 мм	12/24

РЫХЛИТЕЛЬ



FIT HQ

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

77022	400 мм	12/24

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ «МИНИ»



FIT HQ

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

77023	380 мм	12/24

МОТЫГА «МИНИ»



FIT HQ

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

77024	300 мм	12/24

ГРАБЛИ «МИНИ»



FIT HQ

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

77025	310 мм	12/24

ТЯПКА «МИНИ»



FIT HQ

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

77026	320 мм	12/24

РЫХЛИТЕЛЬ



FIT IT

Ширина 81 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка.

77033	270 мм	56

ВИЛКА



FIT IT

Ширина 75 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка.


77034	270 мм	72

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

СЕКАТОР ЦЕЛЬНОКОВАНЫЙ

77088

См. на стр. 197




- 215 мм. Цельнокованый.
- Для обрезания побегов и веток толщиной до 25 мм.
- Усиленная проволочная пружина, режущие кромки внахлест.
- Инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек.

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

СЕКАТОР ЦЕЛЬНОКОВАНЫЙ

77089

См. на стр. 197



- 215 мм. Цельнокованый.
- Для обрезания побегов и веток толщиной до 25 мм.
- Усиленная проволочная пружина, режущие кромки внахлест.
- Инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РЫХЛИТЕЛЬ



FIT DIY

Материал лезвия — низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77053	220 мм	50/100

ВИЛКА



FIT DIY

Материал лезвия — низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77054	235 мм	50/100

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ «МИНИ»



FIT IT

Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77060	415 мм	50/100

ГРАБЛИ «МИНИ»



FIT IT

Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77061	295 мм	50/100

МОТЫГА «МИНИ»



FIT IT

Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77062	300 мм	50/100

РЫХЛИТЕЛЬ



FIT IT

Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77063	390 мм	50/100

СОВОК



FIT IT

Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

77064	280 мм	100/200

УДЛИНИТЕЛЬ



FIT IT

Для сельскохозяйственных инструментов 77060-77064. Материал: среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ, пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

77068	380 / 760 мм	30/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ НАБОР



FIT IT

Из 4-х предметов:
- совок посадочный широкий;
- совок посадочный узкий;
- рыхлитель садовый;
- корнеудалитель.

Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

77073	4 шт., 280 - 300 мм	25/50

СЕКАТОР



FIT DIY

«Хобби». Режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток диаметром до 13 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали, ручки из алюминия.

77080	200 мм	6/60



FIT IT

Для обрезания побегов и тонких веток. Проволочная пружина. Режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток диаметром до 17 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, алюминиевые ручки с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.

77083	205 мм	6/60



FIT IT

Цельнокованый. Для обрезания побегов и веток толщиной до 23 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

77084	200 мм	10/60



FIT IT

Цельнокованый. Усиленная пружина, режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток толщиной до 25 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

77085	тип А, 200 мм	10/60



FIT IT

С ленточной пружиной, режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток толщиной до 18 мм. Материал: лезвие из 65Mn стали с тефлоновым покрытием, пластиковые ручки с мягкими полимерными накладками. Упаковка: блистер.

77086	тип А, 215 мм	10/60



FIT IT

Секатор. С проволочной пружиной и скобой-фиксатором. Режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток толщиной до 20 мм. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

77087	205 мм	10/60

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

СЕКАТОР



77092

- С ленточной пружиной.
- Режущие кромки внахлест.
- Зубчатый привод добавляет усилие при работе.
- Для обрезания побегов и веток толщиной до 20 мм.

См. на стр. 197

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

СЕКАТОР



77095

- С проволочной пружиной.
- Режущая кромка встык с упорной наковальней.
- Зубчатый привод добавляет усилие при работе.
- Для обрезания побегов и веток толщиной до 25 мм.

См. на стр. 197

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT — НОВИНКА

Цельнокованый. Усиленная проволочная пружина, режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток толщиной до 25 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

77088	215 мм	12/60



FIT IT — НОВИНКА

Цельнокованый. Усиленная проволочная пружина, режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток толщиной до 25 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

77089	215 мм	6/60



FIT IT

Секатор цветочный. С проволочной пружиной и кнопкой фиксации. Режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток диаметром до 10 мм. Материал: лезвия из нержавеющей стали, ручки из цинкового сплава, прорезиненные. Упаковка: блистер.

77091	150 мм	12/72



FIT IT — НОВИНКА

С ленточной пружиной. Режущие кромки внахлест. Зубчатый привод добавляет усилие при работе. Для обрезания побегов и веток толщиной до 20 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали с тефлоновым покрытием, рукоятки из пластика и алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

77092	210 мм	6/60



FIT IT

«Люкс». С ленточной пружиной. Тип А: режущие кромки внахлест. Для обрезания побегов и веток толщиной до 20 мм. Материал: лезвия из высокоуглеродистой инструментальной стали с тефлоновым покрытием, пластиковые прорезиненные ручки.

77093	тип А, 200 мм	10/60



FIT IT

«Люкс». С ленточной пружиной. Тип В: режущие кромки встык с упорной наковальней. Для обрезания побегов и веток толщиной до 20 мм. Материал: лезвия из высокоуглеродистой инструментальной стали с тефлоновым покрытием, пластиковые прорезиненные ручки.

77094	тип В, 200 мм	12/60



FIT IT — НОВИНКА

С проволочной пружиной. Режущая кромка встык с упорной наковальней. Зубчатый привод добавляет усилие при работе. Для обрезания побегов и веток толщиной до 25 мм. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, наковальня из алюминиевого сплава, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

77095	210 мм	12/72



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Профи. С функцией механического стопора и храповым механизмом, режущие кромки встык с упорной наковальней. Для обрезания побегов и веток толщиной до 25 мм. Материал: лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали с тефлоновым покрытием, корпус и ручки из алюминиевого сплава, ПВХ накладка на ручку. Упаковка: блистер.

77096	200 мм	6/24



FIT HQ

Профи. С функцией механического стопора и храповым механизмом. Проволочная пружина. Режущие кромки встык с упорной наковальней. Для обрезания побегов и веток толщиной до 25 мм. Материал: лезвие из термообработанной высокоуглеродистой стали SK5 с тефлоновым покрытием, корпус из алюминиевого сплава, резиновая накладка на ручку. Упаковка: блистер.

77097	200 мм	10/50

КУСТОРЕЗ



FIT IT

Лезвие 135 мм. Для обрезания кустов, цветов, живой изгороди, молодых побегов деревьев. Материал лезвий: высокоуглеродистая инструментальная сталь с высокочастотной закалкой до HRC 47-50, с тефлоновым покрытием. Ручки из металлических трубок.

77102	540 мм	6/24



FIT IT

Лезвие 190 мм. Для обрезания кустов, цветов, живой изгороди, молодых побегов деревьев. Материал: стальные лезвия, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет.

77103	500 мм	12/24



FIT IT

Лезвие 190 мм. С волнистыми лезвиями. Для обрезания кустов, цветов, живой изгороди, молодых побегов деревьев. Материал: черненые лезвия из инструментальной стали, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет.

77104	500 мм	12/24



FIT IT

Лезвие 190 мм. С волнистыми лезвиями. Для обрезания кустов, цветов, живой изгороди, молодых побегов деревьев. Материал: черненые лезвия из инструментальной стали, деревянные ручки.

77107	500 мм	24



FIT IT

Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов, цветов, живой изгороди, молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки.

77109	610 мм	10/20

СУЧКОРЕЗ «МИНИ»



FIT IT

Лезвие 115 мм. Для обрезания тонких веток и корней. Материал лезвий: инструментальная сталь с высокочастотной закалкой до HRC 47-50, с тефлоновым покрытием. Ручки из металлических трубок с напылением из ПВХ.

77112	460 мм	6/24

СУЧКОРЕЗ



FIT IT

Для обрезания тонких веток и корней. Материал: лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали с тефлоновым покрытием, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет.

77116	700 мм (лезвие 75 мм)	6/12
77117	630 мм (лезвие 75 мм)	6/12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Для обрезания тонких веток и корней. С телескопическими ручками. Лезвия 165 мм. Материал лезвий: высокоуглеродистая инструментальная 65Mn сталь с высокочастотной закалкой до HRC 50-52 с тефлоновым покрытием, ручки из металлических трубок с напылением из ПВХ.

77118	620-950 мм	6/12



FIT IT

Для обрезания толстых веток, с упорной наковальней. С телескопическими ручками. Лезвия 150 мм. Материал лезвий: высокоуглеродистая инструментальная 65 Mn сталь с высокочастотной закалкой до HRC 50-52 с тефлоновым покрытием, ручки из металлических трубок с напылением из ПВХ. Наковаленка выполнена из инструментальной стали закаленной до HRC 35-40, оцинкованная.

77119	630 - 950 мм	6/12



FIT IT

Лезвие 75 мм. Для обрезания тонких веток и корней. Материал: лезвия из высокоуглеродистой инструментальной стали 65 Mn с тефлоновым покрытием, ручки из инструментальной стали с пластиковыми прорезиненными накладками.

77120	720 мм	6/12



FIT IT

Для обрезания толстых веток, с упорной наковальней. Храповый механизм дожима позволяет развивать большее усилие при работе. Материал: лезвия из высокоуглеродистой стали, ручки из инструментальной стали с пластиковыми прорезиненными накладками. Упаковка: п/э пакет.

77121	730 мм (лезвие 85 мм)	6/12

СУЧКОРЕЗ ШТАНГОВЫЙ С ПИЛОЙ



FIT IT

Для ухода за кронами деревьев, а также за ветками, расположенными высоко от земли. Длина пилы 330 мм. Сучкорез 30 мм. Материал: сучкорез выполнен из стали. Лезвия сучкореза выполнены из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, пила из 65 Mn стали. $L_{веревки}$ = 2600 мм. Упаковка: блистер.

77150		6/12



FIT IT

С удлиняющей телескопической ручкой. Применяется для ухода за кронами деревьев, а также за ветками, расположенными высоко от земли. Длина пилы 330 мм. Материал: сталь, лезвия из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, пила из 65 Mn стали, ручка из углеродистой стали. $L_{веревки}$ = 2600 мм. Упаковка: блистер.

77151	1200-2400 мм	12



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЛОДОСБОРНИК



FIT IT

Для сбора фруктов с веток деревьев. Материал: обод из инструментальной стали, мешок из хлопчатобумажной ткани.

77156	160 мм	50

ВЕДРО ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ



FIT РОС

Специальная форма и наличие ремня обеспечивают удобное расположение ведра на теле человека во время работ и позволяет использовать обе руки при сборе урожая с деревьев и кустарников. Материал: пластик.

77160	4 л	36


ЛОПАТА



FIT РОС

Профи. Лопата штыковая, с деревянным черенком и V-ручкой. Толщина полотна 1,5 мм. Материал: нержавеющая сталь, дерево, пластик.

77175	200 х 355 х 1420 мм	5



РОССИЯ

Лопата штыковая прямая (ШП) "Профи", с декоративным электростатическим покрытием, с деревянным черенком ВС. Закалка полотна 43-48 HRC. Материал: рельсовая сталь Р65 (М76), дерево.

77183	220 х 280 х 1420 мм	5



РОССИЯ

Лопата совковая прямая (СП) "Профи", с декоративным электростатическим покрытием, с деревянным черенком ВС. Закалка полотна 43-48 HRC. Материал: рельсовая сталь Р65 (М76), дерево.


77184	220 х 280 х 1420 мм	5



РОССИЯ

Лопата штыковая прямая (ШП) "Профи", с декоративным электростатическим покрытием, с крашеным деревянным черенком ВС. Закалка полотна 43 - 48 HRC. Материал: рельсовая сталь Р65 (М76), дерево, пластик.

77185	220 х 280 х 1250 мм	5



РОССИЯ

Лопата совковая прямая (СП) "Профи", с декоративным электростатическим покрытием, с крашеным деревянным черенком ВС. Закалка полотна 43 - 48 HRC. Материал: рельсовая сталь Р65 (М76), дерево, пластик.

77186	200 х 280 х 1230 мм	5



FIT РОС

«Рельсовая сталь.»
Штыковая с деревянным черенком.

77193	210 х 385 х 1440 мм	10



FIT РОС

«Рельсовая сталь.»
Совковая с деревянным черенком.

77194	235 х 350 х 1420 мм	5





ГОСТ РОС

Лопата штыковая, облегченная, с ребрами жесткости, без черенка. Материал: инструментальная сталь.

77199	195 х 350 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС РОС Лопата штыковая, с ребрами жесткости, без черенка. Материал: инструментальная сталь.	
77201	190 x 350 мм	10
	КУРС РОС Лопата совковая, с ребрами жесткости, без черенка. Материал: инструментальня сталь.	
77204	225 x 270 мм	10
	КУРС РОС Лопата совковая, с ребрами жесткости, без черенка. Материал: инструментальная сталь.	
77206	220 x 270 мм	10
	КУРС РОС Штыковая. С деревянным черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь, дерево, пластик.	
77210	210 x 280 x 1245 мм	5
	КУРС РОС Штыковая. С ребрами жесткости. Материал: инструментальная сталь, дерево.	
77212	190 x 350 x 1420 мм	5
	КУРС РОС Штыковая. С березовым черенком. Материал: инструментальная сталь, дерево.	
77213	180 x 270 x 1480 мм	5
	РОССИЯ Штыковая. С желтым металлизированным черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь, пластик.	
77214	185 x 235 x 1060 мм	5
	РОССИЯ Штыковая. С желтым металлизировнным черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь, пластик.	
77215	215 x 285 x 1130 мм	5
	КУРС РОС Совковая с ребрами жесткости. С березовым черенком. Материал: инструментальная сталь.	
77216	220 x 270 x 1450 мм	5
	КУРС РОС Совковая. С березовым черенком. Материал: инструментальная сталь.	
77217	205 x 260 x 1420 мм	5
	РОССИЯ Совковая. С желтым металлизированным черенком и V-ручкой. Материал: сталь 3, пластик.	
77218	220 x 270 x 1060 мм	5
	РОССИЯ Штыковая, изогнутая. С металлический черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь.	
77228	195 x 280 x 1175 мм	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ Лопатка туристическая (автомобильная). Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
77232	145 x 210 x 580 мм	10
	РОССИЯ Туристическая с деревянным черенком. Материал: сталь 3.	
77233	150 x 215 x 550 мм	10
	РОССИЯ Туристическая. С металлическим черенком и V-ручкой. Материал: сталь 3, пластик.	
77234	160 x 215 x 760 мм	5
ЛОПАТА СКЛАДНАЯ		
	FIT IT Саперная. Лезвие 200 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.	
77235	570 мм	24
БУР САДОВЫЙ		
	FIT РОС Бур садовый шнековый. Разборный, с возможностью увеличения длины за счет использования удлинителя **77248**. Для ручного формирования скважин в грунте, предназначенных для установки различных опор, столбов, заливки свайных фундаментов и т.д. Материал: инструментальная сталь.	
77237	L=1000 мм, D=250 мм	1
77238	L=1000 мм, D=300 мм	1
77239	L=1000 мм, D=350 мм	1
	FIT РОС Удлинитель для шнековых садовых буров **77237, 77238, 77239**. Резьбовое крепление. Материал: инструментальная сталь.	
77248	L=1000 мм	1
	FIT IT Бур садовый, шнековый. Для ручного бурения грунта. Материал: инструментальная сталь	
77245	L=1100 мм, D=150 мм	10
	КУРС РОС В комплекте 2 насадки. Материал: инструментальная сталь.	
77241	L=1000 мм, D=150 и 200 мм	5
УДАЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУКОЯТКОЙ		
	FIT HQ НОВИНКА Для удаления сорняков любого типа. D-образная форма ручки. Стальные лезвия обеспечивают легкое проникание в грунт. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластик. Упаковка: картонная коробка.	
77250	990 - 1170 мм, ширина раб. части = 68 мм	6
КОСА		
	РОССИЯ АРТИ «АРТИ». Коса. Материал: инструментальная сталь.	
77251	№ 5 тип «Соболь», 500 мм	30
77253	№ 6 тип «Соболь», 600 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КОСОВИЩЕ



Курс РОС

Металлическое, с полимерным покрытием. Деревянные ручки регулируются по высоте. Материал: сталь, дерево.

77260	1500 мм	5

КОСА



РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Набор косца с деревянным косовищем. Брусок для заточки в комплекте.

77261	«Косарь» №6, 600 мм, длина 1880 мм, 1,8 кг	6



РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Набор косца с металлическим косовищем. Брусок для заточки в комплекте.

77263	«Косарь-М» №6, 600 мм, длина 1550 мм, 1,8 кг	5

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОС



РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Приспособление для крепления косы к деревянному косовищу. Материал: инструментальная сталь.

77265	ПК-1	100



РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Кольцо для крепления косы к деревянному косовищу. Материал: инструментальная сталь.

77266	ПК-4	200



РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Ручка к деревянному косовищу. Материал: инструметальная сталь, дерево.

77267		80

СЕРП



Курс РОС

Серп с зубчатым лезвием. Материал: инструментальная сталь, дерево.

77269	450 мм	60



РОССИЯ АРТИ

«АРТИ». Материал: инструментальная сталь, дерево.

77270	«Жнец-30»	80
77271	«Жнец-47»	50

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА



FIT IT

Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.

77272	45 м (для шланга 1/2")	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Большая, на колесах. Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.

77278	60 м (для шланга 1/2")	6

РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ШЛАНГА



FIT IT

Для фиксации шланга в месте его сгиба, предотвращает его заламывание и перекручивание. Позволяет прокладывать шланг по периметру грядки, не допуская захода шланга на грядку при его перемещении. Материал: ABS-пластик, полипропилен. Упаковка: картонный подвес.

77280		12/24

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ



РОССИЯ

«Дождьмастер». Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температур: от +5 °С до +40 °С. Максимальное рабочее давление 6 атмосфер. Материал: высококачественный ПВХ, полиэстерная нить.

77281	1/2" x 1,8 мм, 25 м	1
77283	1" x 2,8 мм, 25 м	1

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ



FIT РОС

Эластичный. Трехслойный. Армирован полиэфирной нитью, препятствующей скручиванию. Рабочий диапазон температур от +5 °С до +45 °С. Максимальное рабочее давление до 15 атмосфер. Материал: высококачественный ПВХ, полиэстерная нить.

77293	1/2" x 2,1 мм, 15 м	1
77294	1/2" x 2,1 мм, 25 м	1
77296	3/4" x 2,4 мм, 15 м	1
77297	3/4" x 2,4 мм, 25 м	1

НАБОР ПОЛИВОЧНЫЙ



FIT IT

Набор поливочный 4 шт. (насадка для полива, соединитель, соединитель с автостопом, адаптер внешний). Материал: ABS пластик.

77291	1/2"	25/100
77292	3/4"	25/100

РОССИЯ
ОПРЫСКИВАТЕЛИ
См. на стр. 201
77334-77339
«ЛАЗУРИТ»
◆ Применяются для разбрызгивания различных жидкостей, в том числе химикатов.
«ГАРДЕНИЯ»

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло из латуни, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

77300	145 мм	12/72



FIT HQ

Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло из латуни, курок из ABS пластика, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

77301	155 мм	6/48



FIT IT

8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластиковый корпус, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77305	170 мм	6/36



FIT HQ

Профи. 8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: корпус из цинкового сплава, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77306	170 мм	6/36



FIT IT

8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77307	200 мм	12/48



FIT IT

Шланг соединительный. Внешний диаметр 11 мм, Внутренний диаметр 8 мм. Максимальное рабочее давление до 8 атм. Диапазон рабочих температур: от +5 °С до +50 °С. Совместим со всеми элементами и насадками аналогичной поливочной системы. Материал: пластик. Упаковка: картонная коробка.

77318	6 м	24

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ



РОССИЯ НОВИНКА

«Лазурит» Применяется для разбрызгивания различных жидкостей, в том числе химикатов. Материал: пластик.

77320	1,0 л	50

РАСПЫЛИТЕЛЬ-НАСАДКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT DIY

«Стандарт». Материал: пластик.

77324		300

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ



FIT IT

Применяется для разбрызгивания различных жидкостей, в том числе химикатов. Напор от струи до распыления регулируется поворотом сопла. Материал: пластиковая емкость, латунный носик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

77326	1,0 л	20
77327	1,5 л	20
77328	2,0 л	20



FIT IT

Предназначен для обработки садово-огородных растений и опрыскивания помещений специальными препаратами от насекомых и грызунов. Упаковка: картонная коробка.

77330	5 л	6
77333	8 л	6



РОССИЯ НОВИНКА

"Лазурит". Применяется для разбрызгивания различных жидкостей, в том числе химикатов. Материал: пластик.

77334	1,5 л	20
77335	2,0 л	24



РОССИЯ НОВИНКА

"Лазурит". Предназначен для обработки садово-огородных растений и опрыскивания помещений специальными препаратами от насекомых и грызунов. Материал: пластик.

77336	5 л	6
77337	8 л	6



РОССИЯ НОВИНКА

"Гардения". С широкой заливной горловиной, для удобства наполнения. Предназначен для обработки садово-огородных растений и опрыскивания помещений специальными препаратами от насекомых и грызунов. Материал: пластик.

77338	5 л	6
77339	8 л	6

РАСПЫЛИТЕЛЬ



FIT IT

На пике. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77340		120



FIT IT

На пике. 5 функций. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77342		20/120



FIT IT

Импульсный, пластиковый. На пике. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Радиус разбрызгивания – 17 метров. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77345		25/50



FIT IT

Круговой, пластиковый. На пике. 3 сопла. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77350		25/100



FIT IT

Распылитель «качающийся» - осциллятор, 20 отверстий. Предназначен для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота направляющей от 0° до 270° позволяет орошать заданный участок. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77362		6/12

ЛЕЙКА САДОВАЯ



РОССИЯ

Цвета в ассортименте. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77371	1,3 л	15
77372	2 л	15



РОССИЯ

Цвета в ассортименте. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77375	5 л	5
77378	8 л	5
77379	10 л	5

РУКОМОЙНИК ПЛАСТИКОВЫЙ



РОССИЯ

Цвета в ассортименте. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77383	3 л	20



РОССИЯ

Цвета в ассортименте. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77385	5 л	8

СОЕДИНИТЕЛЬ



FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77400	1/2"	20/240
77401	3/4"	20/240



FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Встроенный клапан автостопа перекрывает поток воды при снятии насадки. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77405	1/2", автостоп	20/240
77406	3/4", автостоп	20/240

МУФТА РЕМОНТНАЯ



FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения 2-х участков шланга. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77409	1/2" - 3/4"	20/240
77410	1/2" - 1/2"	20/240
77411	3/4" - 3/4"	20/240

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ



FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внешней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77412	1/2"	100/400
77413	3/4"	100/400
77414	1"	100/400



FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внешней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77415	1/2" - 3/4"	100/400
77416	3/4" - 1"	20/240

АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ



FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внутренней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77418	3/4"	20/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЕРЕХОДНИК



FIT IT

Применяется для быстрого монтажа 2-х участков шланга с соединителем на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77421		20/240

ТРОЙНИК




FIT IT

Применяется для быстрого и надежного монтажа 3-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77422		20/240

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ



FIT IT

2-х канальный. Применяется для быстрого и надежного соединения шлангов с трубой или краном d=3/4". Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77425	3/4"	20/240

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ



FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном без резьбы. С хомутом. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77426	1/2" - 3/4"	50/200

СОЕДИНИТЕЛЬ



FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения гибкого шланга с любой насадкой поливочной системы. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77440	1/2"	96
77441	3/4"	96

СОЕДИНИТЕЛЬ С АВТОСТОПОМ



FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Встроенный клапан автостопа перекрывает поток воды при снятии насадки. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77445	1/2"	96
77446	3/4"	96

МУФТА РЕМОНТНАЯ



FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения 2-х участков шланга. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77450	1/2"	96
77451	3/4"	96

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ



FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой с внешней резьбой. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77455	1/2" - 3/4"	96
77456	3/4" - 1"	96

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ



FIT IT

Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внутренней резьбой. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77458	3/4"	96

ПЕРЕХОДНИК



FIT IT

Применяется для быстрого монтажа 2-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77461		96

ТРОЙНИК ЛАТУНЬ



FIT IT

Применяется для быстрого и надежного монтажа 3-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77462		96

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ



FIT IT

2-х канальный. Применяется для быстрого и надежного соединения шлангов с трубой или краном d=3/4". Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

77465	3/4"	10/40


КОЛЫШЕК САДОВЫЙ

FIT IT

Для поддержки растений и прочих садовых конструкций. Материал: трубка из инструментальной стали с ПВХ покрытием.

77472	11 x 1000 мм	100
77473	11 x 1500 мм	100


РЕШЕТКА САДОВАЯ



РОССИЯ

Решетка садовая для организации различных ограждений на садовом участке. Материал: пластик.

77476	1 x 20 м (ячейка 15 x 15 мм), зеленая	1
77477	1,5 x 25 м (ячейка 18 x 18 мм), зеленая	1




РОССИЯ

Решетка заборная. Может использоваться для создания декоративного ограждения садового участка, а также в качестве шпалерной решетки для вьющихся растений. Материал: пластик.

77478	1,8 x 25 м (ячейка 60 x 60 мм), зеленая	1

МОДУЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ




FIT POC

Применяется для быстрого обустройства открытых площадок, садовых дорожек, террас и пр. Комплект 11 шт. = 1 кв. м. Материал: пластик.

77492	300 x 300 мм, зеленый	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПОДСТАВКА ДЛЯ КУСТОВ КЛУБНИКИ



РОССИЯ

Материал: пластик.

77496	250 мм, 20 шт.	30

КОНТЕЙНЕР САДОВЫЙ



FIT IT

Предназначен для садовых хозяйственных нужд: хранения садового инвентаря, сбора листьев, травы, урожая. Благодаря складному каркасу, контейнер компактно складывается и занимает мало места при хранении. Материал: полипропилен, стальная проволока.

77507	95 л	24

ПРОВОЛОКА ПОДВЯЗОЧНАЯ



FIT IT

Для подвязки растений, скрутки проводов, мешков, пакетов и других хозяйственных нужд. Материал: стальная проволока, пластиковая оплетка. Упаковка: картонный подвес.

77512	20 м	100/200
77513	30 м	20/200

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ



FIT IT

Для формирования грядок и их защиты от сорняков. Материал: полипропилен.

77515	9000 х 200 мм, толщина 0,5 мм	18

СЕТКА ПРОТИВОМОСКИТНАЯ



CHINA

Сетка противомоскитная, черная, в рулоне (36 кв.м), ячейка 1х1 мм, плотность 120 г/м^2.

77517	1,2 х 30 м	6

ОРОСИТЕЛЬ (ФОНТАНЧИК) ДЛЯ ШЛАНГА



РОССИЯ

На пике. Материал: пластик.

77536	d=16 мм	250

ТАЧКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



FIT IT

Грузоподъемность 130 кг. Объем 58 л.
Диаметр надувного колеса 13" х 3". Вес 10,6 кг.
Кузов: стальной окрашенный.
Рама из стальных труб, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

77540	58 л, грузоподъемность 130 кг	1

ТАЧКА САДОВАЯ



FIT IT

Грузоподъемность 100 кг. Объем 65 л.
Диаметр надувного колеса 13" х 3". Вес 8,6 кг.
Кузов: стальной, оцинкованный.
Рама: гнуто-сварная, трубчатая оцинкованная.
Колесо на шарикоподшипнике. Прорезиненные ручки. Может использоваться с колесом FIT 77565.

77543	65 л, грузоподъемность 100 кг	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ



FIT HQ

Профи. Двухколесная. Грузоподъемность 250 кг.
Объем 100 л. Диаметр надувного колеса 16" х 4".
Вес 17 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
Рама из стальных труб, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

77552	100 л, грузоподъемность 250 кг	1



FIT IT

Грузоподъемность 140 кг. Объем 65 л.
Диаметр надувного колеса 13" х 3". Вес 9,6 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
Рама из стальных труб, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

77555	65 л, грузоподъемность 140 кг	1



FIT IT

Профи. Грузоподъемность 210 кг. Объем тачки 75 л.
Диаметр надувного колеса 16" х 4". Вес тачки 15 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
Рама из стальных труб, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

77556	75 л, грузоподъемность 210 кг	1



FIT IT

Двухколесная. Грузоподъемность 165 кг.
Объем тачки 78 л. Диаметр надувного колеса 16" х 4". Вес тачки 13,9 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
Рама из стальных труб, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

77557	78 л, грузоподъемность 165 кг	1



FIT IT

Двухколесная. Грузоподъемность 140 кг.
Объем 75 л. Диаметр надувного колеса 13" х 4".
Вес 11,5 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
Рама из стальных труб, оцинкованная.

77558	75 л, грузоподъемность 140 кг	1

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ



FIT IT

Для тачки универсальной 77540.
С резиновой шиной и камерой.
Грузоподъемность колеса 150 кг.
Диаметр надувного колеса 13" х 3".
Шариковый стальной подшипник. Диск крашеный.
Посадочные размеры: ширина 93 мм, диаметр 16 мм.

77559	350 х 65 х 220 мм	1



FIT IT

Для тачки садовой 77550.
С резиновой шиной и камерой.
Грузоподъемность колеса 150 кг.
Диаметр надувного колеса 16" х 4".
Пластиковая втулка. Диск крашеный. Посадочные размеры: ширина 100 мм, диаметр 15 мм.

77560	400 х 90 х 220 мм	1



FIT IT

Для тачки строительной Профи 77551.
С резиновой шиной и камерой.
Грузоподъемность колеса 200 кг.
Диаметр надувного колеса 16" х 4".
Шариковый стальной подшипник. Диск крашеный.
Посадочные размеры: ширина 100 мм, диаметр 16 мм.

77561	380 х 90 х 220 мм	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT НОВИНКА	
	Для тачки 2-х колесной Профи 77552. С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 200 кг. Диаметр надувного колеса 16" х 4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашеный. Посадочные размеры: ширина 80 мм, диаметр 20 мм.	
77562	400 х 90 х 220 мм, втулка 20 мм	1
77562д	400 х 90 х 220 мм, втулка 16 мм	1
	FIT IT Для тачки строительной 77555. С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 13" х 3". Шариковый стальной подшипник. Диск крашеный. Посадочные размеры: ширина 90 мм, диаметр 16 мм.	
77565	360 х 70 х 220 мм	1
	FIT IT Для тачки строительной Профи 77556. С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 220 кг. Диаметр надувного колеса 16" х 4". Шариковый стальной подшипник. Диск оцинкованный. Для тачки строительной Посадочные размеры: ширина 130 мм, диаметр 16 мм.	
77566	380 х 90 х 220 мм	1
	FIT IT Для тачки 2-х колесной Профи 77557. С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 16" х 4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашеный. Посадочные размеры: ширина 90 мм, диаметр 20 мм.	
77567	400 х 90 х 220 мм	1
	FIT IT Для тачки 2-х колесной 77558. С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 140 кг. Диаметр надувного колеса 13" х 4". Шариковый стальной подшипник. Диск оцинкованный. Посадочные размеры: ширина 28+54 мм (несимметричный), диаметр 16 мм.	
77568	330 х 85 х 180 мм	1

КАМЕРА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ КОЛЕСА

	FIT IT Материал: резина.	
77581	3,00-8 для колеса 77559, 77565, 77621	50
77582	4,00-8 для колеса 77560, 77561, 77562, 77566, 77567	50
77583	4,00-6 для колеса 77568	50

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ

	FIT IT Профи. Сплошное бескамерное. Грузоподъемность 200 кг. Шариковый стальной подшипник. Диск стальной крашеный. **77585 -** Для тачки FIT 77555. Посадочные размеры: ширина 90 мм; диаметр 16 мм. **77586 -** Для тачки FIT 77556. Посадочные размеры: ширина 130 мм; диаметр 16 мм. **77587 -** Для тачки FIT 77557. Посадочные размеры: ширина 90 мм; диаметр 20 мм.	
77585	13" х 3" (330 х 76 х 225 мм)	5
77586	16" х 4" (400 х 100 х 230 мм)	5
77587	16" х 4" (400 х 100 х 230 мм)	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ТАЧКА САДОВАЯ	
	КУРС РОС Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 350 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.	
77601	65 л, грузоподъемность 80 кг	1
	ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ	
	FIT РОС Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.	
77607	90 л, грузоподъемность 120 кг	1
	FIT РОС Рама из крашеной стальной трубы 32 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 380 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.	
77612	110 л, грузоподъемность 220 кг	1
	ТАЧКА САДОВАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ	
	КУРС РОС Двухколесная. Объем: 65 л. Грузоподъемность: 90 кг. Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.	
77615	65 л, грузоподъемность 90 кг	1
	FIT РОС Двухколесная. Объем: 80 л. Грузоподъемность: 110 кг. Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.	
77617	80 л, грузоподъемность 110 кг	1
	ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ	
	FIT РОС Двухколесная. Объем: 110 л. Грузоподъемность: 240 кг. Рама из крашеной стальной трубы 32 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.	
77619	110 л, грузоподъемность 240 кг	1
	КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ	
	РОССИЯ Колесо пневматическое (с камерой). Диск стальной крашеный. Посадочная ширина 95 мм. **77621 -** Для тачки ТМ КУРС 77601. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм. **77622 -** Для тачек: ТМ КУРС 77602/77607. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм. **77623 -** Для тачек: ТМ КУРС 77615, ТМ FIT 77617/77619. Стальной подшипник с посадочным диаметром 25,4 мм. **77625 -** Для тачек ТМ FIT 77611/77612. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм.	
77621	350 х 70 х 220 мм	1
77622	360 х 70 х 225 мм	1
77623	360 х 70 х 225 мм	1
77625	380 х 90 х 225 мм	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОФИ С ПУ КОЛЕСОМ



FIT POC

Рама из крашеной стальной трубы 32 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: полиуретановое, литое. Диаметр колеса: 380 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.

77627	90 л, грузоподъемность 200 кг	1

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ С ПУ КОЛЕСАМИ



FIT POC

Двухколесная. Объем: 110 л.
Грузоподъемность 260 кг.
Рама из крашеной стальной трубы диаметром 32 мм.
Тип колеса: полиуретановое.
Диаметр колеса: 360 мм.
Посадочный диаметр колеса 25,4 мм.
Колеса, рама и крепеж упакованы в картонную коробку.

77629	110 л, грузоподъемность 260 кг.	1

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ



РОССИЯ

Колесо полиуретановое (без камеры). Диск стальной крашеный. 77631 - для тачки ТМ КУРС 77601/77602, ТМ FIT 77607. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм. 77633 - для тачки ТМ КУРС 77615, ТМ FIT 77617, 77619, 77629. Стальной подшипник с посадочным диаметром 25,4 мм. 77635 - для тачки ТМ FIT 77611, 77612. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм.

77631	360 х 65 мм	5
77633	360 х 65 мм	5
77635	380 х 65 мм	5

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ



FIT IT

Эргономичное кольцо на корпусе пистолета позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, сопло из цинкового сплава. Упаковка: блистер.

77656	190 мм	12/48

РАСПЫЛИТЕЛЬ



FIT IT

На пике. 5 функций. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.

77681	5 режимов	96



FIT IT

На подставке. 3 сопла. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Радиус полива регулируется изменением угла наклона сопел. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.

77692		48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

На подставке. 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.

77693	8 режимов	48

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



FIT IT

С клапаном "автостоп". Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Клапан "автостоп" автоматически прекращает подачу воды при отсоединении насадки. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77703	1/2", с автостопом	240
77704	3/4", с автостопом	240
77706	1", с автостопом	20/200

МУФТА РЕМОНТНАЯ



FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77707	1"	20/200
77708	3/4"-1"	20/200
77709	1/2" - 3/4"	240

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ



FIT IT

Внутренняя резьба. Применяется как переходник между универсальным соединителем поливочной системы и трубой или краном, имеющим внешнюю резьбу. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77714	1"	240

ТРОЙНИК



FIT IT

Применяется для быстрого и надежного монтажа трех участков шланга с универсальными соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

77722		240

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРОВ

FIT POC

78032-78034
78036-78038



См. на стр. 207

- Для садовых триммеров. Армированная алюминием.
- В состав лески добавлен порошкообразный алюминий, за счет чего леска имеет повышенную прочность и износостойкость.

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77741	1/2"	20/240
77742	3/4"	14/140



FIT IT

С клапаном "автостоп". Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Клапан "автостоп" автоматически прекращает подачу воды при отсоединении насадки. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77743	1/2", с автостопом	20/240
77744	3/4", с автостопом	14/140

МУФТА РЕМОНТНАЯ



FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77749	1/2" - 3/4"	20/240
77750	1/2"	20/240
77751	3/4"	14/140

ПЕРЕХОДНИК С ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ



FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения двух шлангов, с универсальными соединителями на концах, запорный клапан для регулировки подачи воды. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77756		20/200

СОЕДИНИТЕЛЬ С ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ



FIT IT

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга 3/4" с любой насадкой, имеющей универсальный соединитель. Запорный клапан для регулировки подачи воды. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77758	3/4"	20/240

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРОВ



ЧИПС POC

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77872	«Круглая» 1,6 мм х 15 м	300
77873	«Круглая» 2,0 мм х 15 м	220
77874	«Круглая» 2,4 мм х 15 м	200
77875	«Круглая» 3,0 мм х 15 м	165
77883	«Квадрат» 2,0 мм х 15 м	220
77884	«Квадрат» 2,4 мм х 15 м	200
77885	«Квадрат» 3,0 мм х 15 м	165
77891	«Звездочка» 1,3 мм х 15 м	480
77892	«Звездочка» 1,6 мм х 15 м	300
77893	«Звездочка» 2,0 мм х 15 м	220
77894	«Звездочка» 2,4 мм х 15 м	200
77895	«Звездочка» 3,0 мм х 15 м	165
77898	«Звездочка» 2,0 мм х 25 м	250
77899	«Звездочка» 2,4 мм х 25 м	130
77900	«Звездочка» 3,0 мм х 25 м	110



FIT POC

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77939	«Круглая» 2,0 мм х 15 м	110
77965	«Звездочка» 1,5 мм х 15 м	120
77966	«Звездочка» 1,5 мм х 25 м	100
77971	«Квадрат» 1,5 мм х 25 м	120
77972	«Квадрат» 1,5 мм х 50 м	100
77979	«Звездочка» 2,0 мм х 15 м	110
77980	«Звездочка» 2,0 мм х 25 м	90
77984	«Квадрат» 2,0 мм х 15 м	110
77985	«Квадрат» 2,0 мм х 25 м	90
77986	«Квадрат» 2,0 мм х 50 м	50
78001	«Звездочка» 2,5 мм х 15 м	100
78002	«Звездочка» 2,5 мм х 25 м	60
78006	«Квадрат» 2,5 мм х 15 м	100
78007	«Квадрат» 2,5 мм х 25 м	60
78011	«Звездочка» 2,9 мм х 15 м	165
78012	«Звездочка» 2,9 мм х 25 м	110
78015	«Квадрат» 2,9 мм х 10 м	110
78016	«Квадрат» 2,9 мм х 15 м	165
78017	«Квадрат» 2,9 мм х 25 м	110



FIT POC

Леска крученая. Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78023	«Квадрат» 2,0 мм х 15 м	220
78026	«Квадрат» 2,4 мм х 15 м	200
78029	«Квадрат» 2,9 мм х 15 м	165



FIT POC

Леска для триммеров, армированная алюминием. В состав лески добавлен порошкообразный алюминий, за счет чего леска имеет повышенную прочность и износостойкость. Для садовых триммеров. Материал: нейлон, алюминий. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78032	«Круглая» 2,0 мм х 15 м	160
78033	«Круглая» 2,4 мм х 15 м	160
78034	«Круглая» 3,0 мм х 15 м	160
78036	«Звездочка» 2,0 мм х 15 м	160
78037	«Звездочка» 2,4 мм х 15 м	160
78038	«Звездочка» 3,0 мм х 15 м	160



Товары для отдыха

МАНГАЛ



РОССИЯ

Мангал разборный. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78205	«Эконом» 400 х 350 х 250 мм, без шампуров	5

РАЗДУВАТЕЛЬ ДЛЯ МАНГАЛА



КУРС РОС

Веер для раздувания углей в мангале. Цвет в ассортименте. Материал: ПВХ.

КОД ПО КАТАЛОГУ		УПАКОВКА / КОРОБКА
78220		150

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ



FIT IT

Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78301	250 х 220 х 270 мм	50



FIT IT

В комплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78305	310 х 310 х 400 мм	25

СТУЛ СКЛАДНОЙ



FIT IT

В коплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78308	450 х 450 х 720 мм	15



FIT IT

С подлокотниками и подстаканником. В коплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78315	540 х 540 х 850 мм	8
78317	600 х 600 х 1000 мм	6



FIT IT

Материал: каркас из алюминиевого сплава, полиэстер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78321	440 х 520 х 730 мм	10

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ С СУМКОЙ



FIT IT

6 внешних отделений, 2 застежки на молнии. В коплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас алюминиевого сплава, полиэстер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78331	270 х 320 х 350 мм	15
78332	300 х 300 х 400 мм	15

СТОЛ СКЛАДНОЙ



FIT IT

Для расположения различных предметов, принятия пищи и т.д. С чехлом для переноски. Материал: алюминий, пластиковые соединительные элементы.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78351	700 х 700 х 700 мм	6



FIT IT

Для расположения различных предметов, принятия пищи и т. д. Двухпозиционная регулировка высоты стола (700 мм или 390 мм). Материал: алюминий, МДФ, пластик. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78356	900 х 600 мм, высота 390 / 700 мм	5

ШАТЕР КЕМПИНГОВЫЙ



FIT IT

С противомоскитной сеткой. Для оборудования навеса над местом отдыха. Материал: полиэтилен (100 г/м^2), каркас из инструментальной стали, пластиковые соединительные элементы.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78362	2500 х 2500 х 2500 мм	1

ТЕНТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ



FIT IT

Для оборудования навеса над местом отдыха и укрывания снаряжения от осадков и солнечного света. Материал: полиэтилен (90 г/м^2), люверсы из алюминиевого сплава.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78367	4000 х 5000 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПАЛАТКА ТУРИСТИЧЕСКАЯ



FIT IT

Двухместная. С противомоскитной сеткой и вентиляционными отверстиями. Материал: внешний слой и внутренний слой - полиэстер (170Т), дно - полиэтилен (110 г/м^2), фибергласовый каркас (6,9 мм), колышки из инструментальной стали.

78371	1400 x 2700 x 1100 мм	10

СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК



FIT IT

Для транспортировки и хранения продуктов питания при пониженной температуре. 2 охлаждающих блока в комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная термоизолирующая прокладка, пластик, хладагент.

78381	250 x 200 x 280 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ



РОССИЯ СТРОЙМАШ

Бетоносмеситель гравитационный циклический. Предназначен для приготовления подвижных бетонных смесей с крупностью заполнителя до 40 мм и штукатурных растворов, применяемых в строительстве. Время перемешивания до 120 с. Привод опрокидывания ручной. Напряжение питающей сети 220 В / 50 Гц.

79961	БСЛ-120П, 500 Вт, 120 л, пластиковый венец	1
79962	БСЛ-120, 500 Вт, 120 л, чугунный венец	1
79963	БСЛ-160, 700 Вт, 160 л, чугунный венец	1
79964	БСЛ-180, 700 Вт, 180 л, чугунный венец	1
79965	БСЛ-200, 1,0 кВт, 200 л, чугунный венец	1







Электроинструмент FIT

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



FIT IT

280 Вт; 0-750 об/мин; 14,0 Нм; 1,3 А; патрон 0,8-10 мм; 1,3 кг; коробка. Быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.

80010	(ES-280) 280 Вт	10



FIT IT

280 Вт; 0-750 об/мин; 14,0 Нм; 1,3 А; патрон 0,8-10 мм; 1,2 кг; коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.

80011	(ES-281) 280 Вт	10



FIT IT

300 Вт; 0-750 об/мин; 22,0 Нм; 1,4 А; патрон 0,8-10 мм; 1,2 кг; коробка. Быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, регулировка частоты вращения, регулировка крутящего момента, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.

80008	(ES-283) 300 Вт	10



FIT IT

350 Вт; 0-700 об/мин; 22,0 Нм; 1,6 А; патрон 0,8-10 мм; 1,3 кг; коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, резиновые вставки, быстрый доступ к щеткам, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.

80012	(ES-350) 350 Вт	10

ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



FIT IT

450 Вт; 0-3000 об/мин; 15,0 Нм; 2,3 А; держатель бит 6,35 мм; 1,5 кг; коробка. Регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, многоступенчатый ограничитель глубины.

80013	(ES-450) 450 Вт	5

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ДРЕЛЬ-МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

FIT HQ

80038



- 1200 Вт. 0-1000 об/мин. 5,8 А.
- 3-16 мм. М/Д/П - 16/35/35 мм.
- Металлический корпус редуктора.
- Регулировка частоты вращения.
- Быстрый доступ к щеткам. Надежный ключевой патрон. Фиксатор режима включения, электрический реверс.

Две дополнительные рукоятки, резиновые вставки.

См. на стр. 210



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



FIT IT

450 Вт; 0-3200 об/мин; 0-3200 уд/мин; 300 Нм; 2,2 А; 2,2 кг. Быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, реверс, шпиндель-квадрат с фиксатором 1/2", 4 головки основных размеров, высокий крутящий момент.

80642	(IW-450) 450 Вт	4

ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



FIT IT НОВИНКА

600 Вт; 0-2600 об/мин; Д/М - 16/10 мм; 2,8 А; быстрозажимной патрон 0,8-10 мм; 1,5 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, резиновые вставки.

80022	(ED-600) 600 Вт	10

ДРЕЛЬ-МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



FIT HQ НОВИНКА

1200 Вт; 0-1000 об/мин; 3-16 мм; М/Д/П - 16/35/35 мм; 5,8 А; 3,9 кг, коробка. Металлический корпус редуктора, регулировка частоты вращения, быстрый доступ к щеткам, надежный ключевой патрон, фиксатор режима включения, электрический реверс, две дополнительные рукоятки, резиновые вставки.

80038	(ED-M1200) 1200 Вт	5

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



FIT IT

500 Вт; 0-2900 об/мин; 0-44000 уд/мин; 2,4 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5 -13 мм; 1,6 кг; коробка. В наборе: дополнительная рукоятка, глубиномер. Регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, резиновые вставки, функция удара, ключевой патрон.

80050	(ID-501) 500 Вт	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

500 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; 2,3 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,5 кг. Ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, ударный/безударный режим.

80053	(ID-500) 500 Вт	10



FIT IT

710 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; 3,3 А; Д/Б/М - 25/13/13 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,85 кг. Ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, ударный/безударный режим, резиновые вставки.

80068	(ID-713) 710 Вт	10



FIT IT

750 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; 3,5 А; Д/Б/М - 30/13/13 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,4 кг; коробка.Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе,ограничитель глубины, дополнительная рукоятка, резиновые вставки, ударный/безударный режим.

80076	(ID-750) 750 Вт	10



FIT IT

850 Вт; 0-2800 об/мин; 0-28000 уд/мин; 4,5 А; Д/Б/М - 30/13/13 мм; патрон 2-13 мм; 3,2 кг; коробка. Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.

80085	(ID-850) 850 Вт	5

ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ



FIT IT НОВИНКА

620 Вт; 0-870 об/мин; 0-3900 уд/мин; 2,6 Дж; 2,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 3 кг; коробка.
Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80099	(AH-622) 620 Вт	5



FIT IT

620 Вт; 0-870 об/мин; 0-3900 уд/мин; 2,6 Дж; 2,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 3,1 кг; кейс.
Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80103	(AH-622C) 620 Вт	5



FIT IT

620 Вт; 0-1000 об/мин; 0-4850 уд/мин; 2,6 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 30/24/13 мм; 2,9 кг; кейс.
Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80101	(AH-621C) 620 Вт	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

650 Вт; 0-1150 об/мин; 0-5100 уд/мин; 2,5 Дж; 3,3 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 2,7 кг; коробка.
Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80097	(AH-653) 650 Вт	5



FIT IT

800 Вт; 0-900 об/мин; 0-4000 уд / мин; 3,0 Дж; 3,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 2,8 кг; кейс.
Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

80106	(AH-800) 800 Вт	5



FIT IT НОВИНКА

900 Вт; 0-1150 об/мин; 0-5100 уд/мин; 3,3 Дж; 4 А; Д/Б/М - 35/30/13 мм; 3,3 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения, резиновые вставки.

80109	(AH-904C) 900 Вт	5

ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ



FIT IT

850 Вт; 0-800 об/мин; 0-3200 уд/мин; 3,4 Дж; 3,9 А; Д/Б/М - 30/22/12 мм; 5,0 кг; кейс. Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS - PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя.

80100	(DH-853C) 850 Вт	3

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ



FIT IT

12 В; 0-550 об/мин; 10 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 15/10/5 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,25 кг, коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.

80132	(CD-12E) 12 В	5



FIT IT

14,4 В; 0-550 об/мин; 12 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,4 кг; коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.

80133	(CD-14E) 14,4 В	5



FIT IT

12 В; 0-550 об/мин; 10 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 15/10/5 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,25 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.

80134	(CD-12EC) 12 В	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

14,4 В; 0-550 об/мин; 12 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,4 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.

80136	(CD-14EC) 14,4 В	5



FIT IT

18 В; 0-550 об/мин; 15 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 17/13/7 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,6 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.

80138	(CD-18EC) 18 В	5



FIT IT

12 В; 0-550 об/мин; 9,5 Нм; патрон 1,0-10 мм; дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,7 кг; дополнительная аккумуляторная батарея, кейс. Повышенная мощность, регулировка крутящего момента, электронный регулятор оборотов двигателя, реверс, электрический тормоз двигателя, бесключевой патрон.

80202	(CD-12C) 12 В	5



FIT IT

14,4 В; 0-550 об/мин; 10,5 Нм; патрон 1,0-10 мм; дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,7 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, повышенная мощность, регулировка крутящего момента, электронный регулятор оборотов двигателя, реверс, электрический тормоз двигателя, бесключевой патрон.

80204	(CD-14C) 14,4 В	5



FIT IT

18 В; 0-550 об/мин; 12,5 Нм; патрон 1,0-10 мм; дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,7 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, повышенная мощность, регулировка крутящего момента, электронный регулятор оборотов двигателя, реверс, электрический тормоз двигателя, бесключевой патрон.

80200	(CD-18C) 18 В	5



FIT IT

12,0 В; 0-550 об/мин; 14 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 3-5 ч; 1,35 кг; кейс. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, резиновые вставки, сбалансированная конструкция, компактный размер, современный эргономичный дизайн, встроенный держатель для биты, дополнительная аккумуляторная батарея, комплектом аксессуаров.

80174	(CD-12RC) 12,0 В	5



FIT IT

14,4 В; 0-550 об/мин; 15 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 3-5 ч; 1,45 кг; кейс. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, резиновые вставки, сбалансированная конструкция, компактный размер, современный эргономичный дизайн, встроенный двойной держатель для бит, дополнительная аккумуляторная батарея, комплект аксессуаров.

80175	(CD-14RC) 14,4 В	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

18 В; 0-550 об/мин; 16 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 3-5 ч; 1,6 кг; кейс. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, резиновые вставки, сбалансированная конструкция, компактный размер, современный эргономичный дизайн, встроенный двойной держатель для бит, дополнительная аккумуляторная батарея, комплект аксессуаров.

80176	(CD-18RC) 18 В	5



FIT IT

16,8 В; 0-900 об/мин; 16 Нм; патрон 1,5-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/8/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 1 ч; 1,6 кг; кейс. Покрытие Soft-touch; быстрая зарядка аккумуляторной батареи; дополнительная аккумуляторная батарея; встроенные держатели для бит; регулировка крутящего момента; регулировка частоты вращения; функция сверления; электрический тормоз двигателя; электрический реверс; резиновые вставки; быстрозажимной патрон.

80184	(CD-16C) 16,8 В	5



FIT HQ

14,4 В; 0-350/1250 об/мин; 27 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/10/10 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,5 Ач; 1 ч; 1,52 кг; кейс. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, дополнительная аккумуляторная батарея, повышенная емкость аккумуляторов, подсветка рабочей зоны, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная эргономичная конструкция.

80183	(CD-14CSP) 14,4 В	5



FIT HQ

18 В; 0-350/1250 об/мин; 28 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/10/10 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,5 Ач; 1 ч; 1,65 кг; кейс. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, дополнительная аккумуляторная батарея, повышенная емкость аккумуляторов, подсветка рабочей зоны, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная эргономичная конструкция.

80185	(CD-18CSP) 18 В	5



FIT IT

12 В; 0-650 об/мин; 15 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/14/8 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч; 0,91 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.

80179	(CD-12-1A) 12 В	10



FIT IT

12 В; 0-350/1100 об/мин; 20 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/14/8 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч; 0,91 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.

80180	(CD-12-2A) 12 В	10



FIT IT

12 В; 0-350/1100 об/мин; 20 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/14/8 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч; 0,91 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.

80181	(CD-12-2AC) 12 В	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT 12 В; 0-350/1300 об/мин; 23 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/14/8 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 0,96 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.	
80182	(CD-12-2AC2) 12 В	10
	FIT IT 12 В; 0-400/1450 об/мин; 19 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/12/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 0,99 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.	
80186	(CD-12M) 12 В	6
	FIT IT 14,4 В; 0-400/1450 об/мин; 23 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/14/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,08 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.	
80187	(CD-14M) 14,4 В	6
	FIT IT 14,4 В; 0-400/1450 об/мин; 23 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/14/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,08 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.	
80188	(CD-14MC) 14,4 В	5
	FIT IT 18 В; 0-400/1450 об/мин; 29 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 28/16/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,12 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.	
80189	(CD-18MC) 18 В	5
	FIT IT 12 В; 0-350/1300 об/мин; 19 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/12/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,09 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, индикатор степени заряда батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, металлическая клипса на ремень, эргономичная конструкция.	
80196	(CD-12W) 12 В	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT 14,4 В; 0-450/1550 об/мин; 23 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/14/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,16 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, индикатор степени заряда батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, металлическая клипса на ремень, эргономичная конструкция.	
80197	(CD-14W) 14,4 В	8
	FIT IT 14,4 В; 0-450/1550 об/мин; 23 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/14/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,16 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, индикатор степени заряда батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, металлическая клипса на ремень, эргономичная конструкция.	
80198	(CD-14WC) 14,4 В	5
	FIT IT 18 В; 0-450/1550 об/мин; 29 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 28/16/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,24 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, индикатор степени заряда батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, металлическая клипса на ремень, эргономичная конструкция.	
80199	(CD-18WC) 18 В	5
	FIT IT 12 В; 0-350/1250 об/мин; 18 Нм; патрон 0,8 -10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч; 1,12 кг, кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.	
80193	(CD-12LC) 12 В	5
	FIT IT 14,4 В; 0-350/1250 об/мин; 22 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 18/14/8 мм; 1,3 Ач; 1 ч; 1,18 кг; кейс. Li-ion аккумуляторная батарея, дополнительная аккумуляторная батарея, легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.	
80194	(CD-14LC) 14,4 В	5
	FIT IT 18,0 В; 0-350/1250 об/мин; 28 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 22/16/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч, 1,25 кг, кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.	
80195	(CD-18LC) 18,0 В	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ



FIT IT

4,8 В; 180 об/мин; 3 Нм; держатель бит 6,35 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 Ач; 3-5 ч; 0,6 кг. Подсветка рабочей зоны, магнитная фиксация бит, электрический реверс, индикатор заряда батареи, резиновые вставки, 6 бит.

80236	(SD-4,8R) 4,8 В	10



FIT IT

3,6 В; 180 об/мин; 3 Нм; держатель бит 6,35 мм; Li-Ion аккумуляторная батарея; 0,6 Ач; 3-5 ч; 0,5 кг. Подсветка рабочей зоны, магнитная фиксация бит, электрический реверс, индикатор заряда батареи, резиновые вставки, 6 бит.

80237	(SD-3,6RLi) 3,6 В	10

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА (УШМ)



FIT IT

600 Вт; 115/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,0 А; 1,7 кг; коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка.

80261	(AG-115/600) 600 Вт	6



FIT IT

710 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,8 А; 2,3 кг; коробка. Быстросъемный кожух, компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, трехпозиционная дополнительная рукоятка.

80264	(AG-125/710) 710 Вт	6



FIT IT

710 Вт; 125/22 мм; 5000-12000 об/мин; M14; 3,1 А; 2,1 кг, коробка. Быстросъемный кожух, компактный размер, регулировка оборотов, блокировка включения, блокировка шпинделя.

80268	(AG-125/711) 710 Вт	8



FIT IT

750 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; M14; 3,27 А; 1,8 кг; коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка.

80265	(AG-125/754) 750 Вт	6



FIT IT

750 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,9 А; 1,8 кг; коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка.

80270	(AG-125/750) 750 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

750 Вт; 115/22 мм; 12000 об/мин; M14; 3,6 А; 1,8 кг; коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная рукоятка, резиновые вставки.

80272	(AG-125/753) 750 Вт	8



FIT IT НОВИНКА

720 Вт; 125/22 мм; 0-10500 об/мин; M14; 3,5 А, 2,1 кг, коробка. Регулировка оборотов, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка, быстрый доступ к щеткам.

80285	(AG-125/720) 720 Вт	8



FIT IT

810 Вт; 125/22 мм; 5000-12000 об/мин; M14; 3,5 А; 2,2 кг; коробка. Быстросъемный кожух, регулировка оборотов, блокировка выключателя, компактный размер.

80310	(AG-125/810) 810 Вт	8



FIT HQ

900 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,92 А; 1,9 кг; коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка, пылезащищенный выключатель, армированный ротор.

80315	(AG-125/903) 900 Вт	10



FIT IT

900 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; M14; 4,5 А; 2,1 кг; коробка. Блокировка выключателя, компактный размер, быстросъемный кожух, двухпозиционная дополнительная рукоятка, резиновая накладка.

80319	(AG-125/901) 900 Вт	6



FIT IT

900 Вт; 125/22 мм; 3000-12000 об/мин; M14; 4,09 А; 1,96 кг; коробка. Компактный размер, регулировка оборотов, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка.

80320	(AG-125/902) 900 Вт	6



FIT IT

1350 Вт; 150/22 мм; 9000 об/мин; M14; 6,2 А; 2,93 кг; коробка. Быстросъемный кожух, блокировка шпинделя, быстрый доступ к щеткам, блокировка включения, дополнительная двухпозиционная рукоятка.

80322	(AG-150/1350) 1350 Вт	4

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

См. на стр. 214, 215

- 720 Вт; 125/22 мм. 3,5 А. 0-10500 об/мин; M14.
- Регулировка оборотов, блокировка включения. Блокировка шпинделя.
- Быстрый доступ к щеткам. Двухпозиционная дополнительная рукоятка.



80285

80335

FIT HQ



- 2500 Вт; 230/22 мм. 6500 об/мин; M14. 14 А.
- Устройство плавного пуска. Блокировка включения. Блокировка шпинделя. Быстрый допуск к щеткам. Трехпозиционная дополнительная рукоятка. Армированный ротор.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT 1650 Вт; 180/22 мм; 6000 об/мин; М14; 8,3 А; 4,6 кг; коробка. Устройство плавного пуска, блокировка включения, трехпозиционная дополнительная рукоятка.	
80327	(AG-180/1650) 1650 Вт	2
	FIT IT 2200 Вт; 230/22 мм; 6000 об/мин; М14; 9,77 А; 4,6 кг; коробка. Устройство плавного пуска, блокировка включения, трехпозиционная дополнительная рукоятка, блокировка шпинделя, быстрый допуск к щеткам, резиновые вставки, поворотная рукоятка.	
80332	(AG-230/2200) 2200 Вт	2
	FIT HQ НОВИНКА 2500 Вт; 230/22 мм; 6500 об/мин; М14; 14 А, 7,1 кг, коробка. Устройство плавного пуска, блокировка включения, блокировка шпинделя, трехпозиционная дополнительная рукоятка, быстрый допуск к щеткам, армированный ротор.	
80335	(AG-230/2501) 2500 Вт	2
ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		
	FIT IT 570 Вт; 0-3000 ход/мин; 18 мм; Д/М 65/8; 45°; 3,0 А; 1,9 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса.	
80348	(JS-601) 570 Вт	5
	FIT IT 600 Вт; 0-3000 ход/мин; 20 мм; Д/М 65/8; 45°; 3,0 А; 1,9 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса.	
80353	(JS-602) 600 Вт	10
	FIT IT 600 Вт; 0-3000 ход/мин; 20 мм; Д/М - 65/8; 45°; 3,0 А; 2,1 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса.	
80350	(JS-600R) 600 Вт	10
	FIT IT 800 Вт; 0-3000 ход/мин; 23 мм; Д/М 100/10; 45°; 4,0 А; 2,4 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса	
80356	(JS-800) 800 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT HQ НОВИНКА 800 Вт; 0-3000 ход/мин; 20 мм; Д/М 100/10 мм; 45°; 4 А; 3,15 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, лазер, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса, алюминиевая подошва, резиновые вставки.	
80359	(JS-801) 800 Вт	6
ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ		
	FIT IT 710 Вт; 4800 об/мин; диск 140/20 мм; пропил 45/30 мм; 3,6 А; 2,8 кг; коробка. Малые габаритные размеры и вес, расклинивающий нож, резиновые вставки, подпружиненный защитный кожух, регулируемая опорная плита, блокировка включения.	
80394	(CS-140/710) 710 Вт	4
	FIT HQ Профи. 800 Вт; диск 140/20 мм; 4500 об/мин; пропил 40/28 мм; 4,3 А; 3,7 кг; коробка. Литая многофункциональная плита, блокировка включения, блокировка шпинделя, резиновая накладка.	
80397	(CS-140/800) 800 Вт	4
	FIT IT 1200 Вт; 4500 об/мин; диск 185/20 мм; пропил 65/43 мм; 5,8 А; 3,0 кг; коробка. Направляющая планка, ключ шестигранный, ключ гаечный. Резиновые вставки, подпружиненный защитный кожух, регулируемая опорная плита, блокировка включения.	
80403	(CS-185/1202) 1200 Вт	4
	FIT IT НОВИНКА 1280 Вт; 5000 об/мин; диск 185/20 мм; пропил 60/40 мм; 6,0 А; 4,8 кг; коробка. Регулируемая опорная плита, блокировка шпинделя, подпружиненный защитный кожух, система быстрой замены щеток, блокировка включения, резиновые вставки.	
80398	(CS-185/1280) 1280 Вт	6
	FIT IT 1200 Вт; 5000 об/мин; диск 185/20 мм; пропил 65/43 мм; 6,1 А; 3,4 кг; коробка. Многофункциональная опорная плита, блокировка шпинделя, система быстрой замены щеток.	
80402	(CS-185/1201) 1200 Вт	4
	FIT IT НОВИНКА 1300 Вт; 4500 об/мин; диск 185/20 мм; пропил 60/40 мм; 6,0 А; 4,2 кг; коробка. Регулируемая опорная плита, блокировка шпинделя, подпружиненный защитный кожух, блокировка включения, резиновые вставки.	
80404	(CS-185/1300) 1300 Вт	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

1300 Вт; 4700 об/мин; диск 190/20 мм; пропил 67/46 мм; 6,2 А; 4,0 кг; коробка. Направляющая планка, шестигранный ключ 1 шт. Резиновые вставки, подпружиненный защитный кожух, регулируемая опорная плита, блокировка включения.

80405	(CS-190/1300) 1300 Вт	4

СТАНОК ЗАТОЧНОЙ



FIT IT

132 Вт; 2950 об/мин; диск 125/12,7 мм; 16 мм; 0,7А; 4,8 кг; коробка. Два абразивных круга, корпус из алюминиевого сплава, пылезащищенный выключатель, небольшой вес, защитные стекла, опорные пластины, возможность стационарного крепления.

80432	(BG-125/132) 132 Вт	2

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



FIT IT

600 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 2 мм; 2,9 А; 2,4 кг; коробка. Фреза с двумя затачиваемыми ножами, пружинная защитная опора, подошва из стали, регулировка глубины строгания, блокировка включения, резиновые вставки, мешок для сбора стружки.

80492	(EP-601) 600 Вт	6



FIT IT

710 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 2 мм; 3,5 А; 2,5 кг; коробка. Фреза с двумя ножами, пружинная защитная опора, плавное регулирование глубины строгания, блокировка включения.

80499	(EP-710) 710 Вт	6



FIT IT

900 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 3 мм; 4,5 А; 3,0 кг; коробка. Фреза с тремя ножами, мешок для сбора стружки, ключ встроенный в корпус, функция выборки четверти, пружинная защитная опора, подошва из литого алюминия, клиновидный паз для снятия фаски, регулировка глубины строгания, блокировка включения, резиновые вставки.

80498	(EP-901) 900 Вт	4

ШЛИФМАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ



FIT IT

110 Вт; 3000 об/мин; 240 мм; 0,56 А; 2,30 кг, коробка. Небольшой вес.

80553	(CP-110) 110 Вт	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

1200 Вт; 1400-3300 об/мин; 180 мм; M14; 6,0 А; 3,2 кг; коробка. Блокировка шпинделя, быстрый доступ к щеткам, фиксатор режима включения, дополнительная ручка-скоба, регулировка частоты вращения, универсальный диск с липучкой.

80555	(CP-1200) 1200 Вт	4

ШЛИФМАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ



FIT IT

280 Вт; 6000-10000 об/мин; 115 х 230 мм; 1,4 А; 2,2 кг; коробка. Металлическая подошва, электронный регулятор оборотов двигателя, мешок для сбора пыли.

80561	(SA-280) 280 Вт	10

ШЛИФМАШИНА ЛЕНТОЧНАЯ



FIT IT

800 Вт; скорость шлиф. ленты без нагрузки 0-300 м/мин; лента 76 х 457 мм; 3,8 А; 2,8 кг; коробка. В наборе: мешок для сбора пыли. Легкая смена шлифовальной ленты, быстрый доступ к щеткам, фиксатор выключателя, регулятор плавной центровки шлифовальной ленты, резиновые накладки.

80574	(BS-800) 800 Вт	4

ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ



FIT IT

480 Вт; 4000-14000 об/мин; 125 мм; 2,3 А; 2,0 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, быстрая смена наждачного круга, мешок для сбора пыли, регулируемая рукоятка.

80585	(OS-480) 480 Вт	8



FIT IT

430 Вт; 6000-11000 об/мин; 150 мм; 2,2 А; 2,2 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, быстрая смена наждачного круга, мешок для сбора пыли.

80586	(OS-430) 430 Вт	6

ИНСТРУМЕНТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



FIT IT

280 Вт; 15000-21000 ход/мин; 3,2 °; 1,4 А; 1,3 кг; коробка. Шлифование, резание, пиление, цикле-вание, зачистка изделий из древесины, металла, пластмассы, резиновые вставки, работа под различными углами, пылезащищенный выключатель, металлический корпус редуктора, работа в труднодоступных местах, компактная конструкция, легкий вес.

80567	(MT-280) 280 Вт	4

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

80398



- 6,0 А. 1280 Вт.
- 5000 об/мин.
- Диск 185/20 мм.
- Пропил 60/40 мм.
- Резиновые вставки.
- Блокировка шпинделя.
- Блокировка включения.
- Регулируемая опорная плита.
- Система быстрой замены щеток.
- Подпружиненный защитный кожух.

ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ

80404



- 6,0 А.
- 1300 Вт.
- 4500 об/мин.
- Диск 185/20 мм.
- Пропил 60/40 мм.
- Резиновые вставки.
- Блокировка шпинделя.
- Блокировка включения.
- Регулируемая опорная плита.
- Подпружиненный защитный кожух.

См. на стр. 215

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

300 Вт; 15000-21000 ход/мин; 4,0°; 1,5 А; 1,3 кг; коробка. Шлифование, резание, пиление, циклевание, зачистка изделий из древесины, металла, пластмассы, резиновые вставки, работа под различными углами, механизм для быстрой смены оснастки, пылезащищенный выключатель, металлический корпус редуктора, работа в труднодоступных местах, компактная конструкция, легкий вес.

80568	(MT-300) 300 Вт	6

ГРАВИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА



FIT IT

135 Вт; 10000-32000 об/мин; 2,4/3,2 мм; 0,7 А; 1,2 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов на 6 положений, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, гибкий вал, комплект аксессуаров 40 шт.

80591	(DG-136) 135 Вт	10



FIT IT

135 Вт; 10000-32000 об/мин; 2,4/3,2 мм; 0,7 А; 1,2 кг; алюминиевый кейс. Электронная регулировка оборотов, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, телескопический штатив, гибкий вал, комплект аксессуаров, комплект аксессуаров 90 шт.

80592	(DG-136AL) 135 Вт	4



FIT IT

135 Вт; 10000-32000 об/мин; 2,4/3,2 мм; 0,7 А; 0,65 кг; кейс. Электронный регулятор оборотов на 6 положений, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, гибкий вал, комплект аксессуаров 37 шт.

80595	(DG-137PL) 135 Вт	10



FIT IT НОВИНКА

130 Вт, 10000-35000 об/мин,1,6/2,4/3,2 мм, 0,6 А, 1,8 кг, кейс. Электронный регулятор оборотов на 6 положений, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, гибкий вал, комплект аксессуаров 210 шт.

80598	(DG-130PL) 130 Вт	4



FIT IT НОВИНКА

130 Вт, 10000-35000 об/мин,1,6/2,4/3,2 мм, 0,6 А, 1,9 кг, кейс. Электронный регулятор оборотов на 6 положений, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, гибкий вал, комплект аксессуаров 218 шт.

80599	(DG-131PL) 130 Вт	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

220 В/12 В; 12000 об/мин; 3,2 мм; 0,4 А; 0,12 кг; прозрачный пластиковый кейс. Серия мини, компактный размер. В наборе: адаптер 12 В, комплект аксессуаров 15 шт. Цанговый патрон.

80530	(DG-12PC) 12 В	24



FIT IT

220 В/12 В; 12000 об/мин; 3,2 мм; 0,4 А; 0,12 кг; алюминиевый кейс. Серия мини, компактный размер. В наборе: адаптер 12 В, комплект аксессуаров 71 шт. Цанговый патрон.

80531	(DG-12AC) 12 В	6

ФРЕЗЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



FIT IT

1200 Вт; 11500-30000 об/мин; 6/8 мм; 38 мм; 6,1 А; 3,9 кг; коробка. Два цанговых патрона (6/8 мм), электронная регулировка оборотов двигателя, возможность выставления глубины фрезерования.

80597	(RT-1200) 1200 Вт	4

ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



FIT IT НОВИНКА

2000 Вт; 350/500 С°; поток воздуха 300/550 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 8,5 А; 0,62 кг; коробка. 3 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.

80602	(HG-2002) 2000 Вт	10



FIT IT

1600 Вт; 250/480 °С; поток воздуха 250/550 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 7,0 А; 0,73 кг, коробка. 4 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.

80603	(HG-1601) 1600 Вт	10



FIT IT

2000 Вт; 300/550 °С; поток воздуха 250/550 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 7,0 А; 0,73 кг; коробка. 4 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.

80606	(HG-2001) 2000 Вт	10

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

80598



◆ Комплект аксессуаров 210 шт.



◆ 0,6 А. 1,6/2,4/3,2 мм.
◆ 130 Вт, 10000-35000 об/мин,
◆ Быстрый доступ к щеткам.
◆ Блокировка шпинделя, гибкий вал.
◆ Надежный клавишный переключатель.
◆ Электронный регулятор оборотов на 6 положений.

80599

◆ Комплект аксессуаров 218 шт.



См. на стр. 217

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

2000 Вт; 250/550 °С; поток воздуха 250/550 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 8,7 А; 0,73 кг; коробка. 4 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.

80607	(HG-2011) 2000 Вт	8



FIT IT

2000 Вт; 250/550 °С; поток воздуха 250/550 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 8,7 А; 0,73 кг; кейс. 5 сменных насадок, 2 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.

80608	(HG-2011C) 2000 Вт	5



FIT IT

2000 Вт; 60/400/600 °С; поток воздуха 300/500/500 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 9,5 А; 0,73 кг; коробка. 4 сменные насадки. 3 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.

80611	(HG-2012) 2000 Вт	10

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



FIT IT НОВИНКА

2000 Вт; 30 уд/мин; размер гвоздей 15-32 мм; размер скоб 15-25 мм; емкость магазина 50 шт; 9А; 1,5 кг; коробка. Электронная регулировка силы удара, низкий уровень отдачи, широкий спектр совместимых скоб и гвоздей, отдельная клавиша выключения, защита от случайного включения, резиновые вставки.

80630	(ESG-2000) 2000 Вт	5

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



FIT HQ НОВИНКА

750/1500 Вт; 50-300 °С; диаметры труб 20/25/32/40/50/63 мм; 3,8/7,5А, 1,6 кг; металлический кейс. Двойной переключатель мощности, три монтажных отверстия, регулировка температуры, 6 комплектов насадок, тефлоновое антипригарное покрытие насадок, алюминиевая нагревательная пластина.

80645	(PWT-750/1500) 750/1500 Вт	5

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



FIT IT

250 Вт; 14000 об/мин; 200 мм; 1,2 мм; 1,15 А; 1,3 кг; коробка. Высокая частота вращения, малый габаритный размер, легкий вес, защитный кожух, разборная конструкция, блокировка включения, нижний электродвигатель, полуавтоматическая шпуля. ВНИМАНИЕ! Для работы в сухую погоду.

80651	(ET-250) 250 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

900 Вт; 7200 об/мин; 380 мм; 1,6 мм; 4,5 А; 5,0 кг; коробка. Верхний электродвигатель, полуавтоматическая шпулька с нейлоновой леской, регулируемая длина штанги, возможность работы по росе.

80659	(ET-900) 900 Вт	4



FIT IT

1200 Вт; 7500 об/мин; 400/230 мм; 2,0 мм; 6,1 А; 6,0 кг; коробка. Верхний электродвигатель, возможность использования лески и ножей, регулируемая длина штанги, возможность работы по росе, плечевой ремень для удобства эксплуатации.

80663	(ET-1200) 1200 Вт	2

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ



FIT IT

900 Вт; 1,22 л.с.; 3000/9000 об/мин; 1650 мм; 32,7 см^3; 600 мл; 400/255 мм; 7,8 кг; коробка. Мощный двухтактный двигатель, насос с ручной подкачкой топлива, возможность использования лески и ножей, полуавтоматическая сменная головка, неразъемная штанга с редуктором, система снижения вибрации штанги, специальный плечевой ремень.

80666	(GT-900) 900 Вт	1



FIT IT

1300 Вт; 1,77 л.с.; 3000 об/мин; 1650 мм; 42,7 см^3; 1000 мл; 410/255 мм; 8,1 кг; коробка. Мощный двухтактный двигатель, возможность использования лески и ножей, прямая штанга с редуктором, эргономичная конструкция, плечевой ремень для удобства эксплуатации.

80667	(GT-1300) 1300 Вт	1

НАСОС ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



FIT IT

12,0 В; 720 л/час; 1,5 м; шланг 14 мм; 1,2 А; 4-5 ч; 1,2 кг; коробка. Автономная работа, малые габаритные размеры, плоская опора корпуса.

80671	(WP-12C) 12,0 В	6

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ



FIT IT

750 Вт; 4500 л/час; 8,5 м; 3,8 А; 5,2 кг; коробка. Автоматическое включение и выключение, в зависимости от уровня воды; повышенная производительность; возможность подключения как гибкого шланга, так и жесткого трубопровода.

80677	(WP-750) 750 Вт	4

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

80602



- 2000 Вт; 350/500 °С. 8,5 А
- Поток воздуха 300/550 л/мин.
- Установочный диаметр насадок 34 мм.
- 3 сменные насадки. 2 температурных режима, клавишный переключатель.
- Термореле для защиты от перегрева.
- Возможность стационарной установки.

См. на стр. 217

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

80630



- 2000 Вт; 30 уд/мин. 9А.
- Размер гвоздей 15-32 мм.
- Размер скоб 15-25 мм.
- Емкость магазина 50 шт.
- Резиновые вставки.
- Низкий уровень отдачи.
- Отдельная клавиша выключения.
- Защита от случайного включения.
- Электронная регулировка силы удара.
- Широкий спектр совместимых скоб и гвоздей.

См. на стр. 218

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ



FIT IT

750 Вт; 3000 л/час; 6,0 м; 5,0 мм; 3,8 А; 5,4 кг; коробка. Автоматическое включение и выключение в зависимости от уровня воды; повышенная производительность; возможность подключения как гибкого шланга, так и жесткого трубопровода.

80687	(WP-751) 750 Вт	4

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



FIT IT

2200/2000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 163 см^3; 15 л; 13 ч; 38 кг; коробка.
Автоматическая регулировка (AVR), четырехтактный двигатель, прочная стальная рама, система амортизации, поплавковый топливный индикатор, выключатель зажигания, индикатор напряжения (вольтметр), защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от снижения уровня масла.

80712	(GG-2000B) 2200 Вт	1



FIT IT

3200/3000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 210 см^3; 15 л; 10 ч; 45 кг; коробка.
Автоматическая регулировка (AVR), четырехтактный двигатель, прочная стальная рама, система амортизации, поплавковый топливный индикатор, выключатель зажигания, индикатор напряжения (вольтметр), защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от снижения уровня масла.

80724	(GG-3000L) 3200 Вт	1

ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ



FIT IT

4600 Вт; 5-120 А; 1,6-3,0 мм; 65 В; 21 А; 4,8 кг; коробка. Электронная регулировка величины сварочного тока, электронное поддержание величины сварочного тока, наглядная индикация величины сварочного тока, легкое зажигание и устойчивое горение дуги, защита от тепловой перегрузки, световая индикация срабатывания защиты, автоматический возврат в рабочее состояние, постоянное принудительное охлаждение, быстросъемное крепление проводов, малые габаритные размеры и масса, специальный плечевой ремень, быстрая замена электродов.

80801	(WI-121) 4600 Вт	1



FIT IT

5500 Вт; 5-140 А; 1,6-3,6 мм; 65 В; 25 А; 5,0 кг; коробка. Электронная регулировка величины сварочного тока, электронное поддержание величины сварочного тока, наглядная индикация величины сварочного тока, легкое зажигание и устойчивое горение дуги, защита от тепловой перегрузки, световая индикация срабатывания защиты, автоматический возврат в рабочее состояние, постоянное принудительное охлаждение, быстросъемное крепление проводов, малые габаритные размеры и масса, специальный плечевой ремень, быстрая замена электродов.

80803	(WI-141) 5500 Вт	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



FIT IT

1400 Вт; 342 л/час; 105/70 бар; 50 °С; 5,0 м; 500 мл; 6,5 А; 4,6 кг; коробка. Коллекторный двигатель, защита двигателя от перегрева, насос из алюминиевого сплава, емкость для моющего средства, крюки для сматывания кабеля, компактный размер и малый вес, регулировка формы факела распыления, система быстрой сборки распылителя, быстрая установка бачка с моющим средством, армированный шланг высокого давления.

80950	(HPC-1400) 1400 Вт	1



FIT IT

1650 Вт; 342 л/час; 105/70 бар; 50 °С; 5,0 м; 500 мл; 7,5 А; 10,5 кг; коробка. Коллекторный двигатель, автоматический забор воды, рукоятка для перемещения, транспортировочные колеса, защита двигателя от перегрева, насос из алюминиевого сплава, емкость для моющего средства, крюки для сматывания кабеля, регулировка формы факела распыления, система быстрой сборки распылителя, быстрая установка бачка с моющим средством, армированный шланг высокого давления.

80954	(HPC-1650S) 1650 Вт	1



FIT IT

1500 Вт; 348 л/час; 135/90 бар; 50 °С; 5,0 м; 500 мл; 7,0 А; 17 кг; коробка. Индукционный двигатель, автоматический забор воды, рукоятка для перемещения, транспортировочные колеса, защита двигателя от перегрева, насос из алюминиевого сплава, емкость для моющего средства, крюки для сматывания кабеля, регулировка формы факела распыления, система быстрой сборки распылителя, быстрая установка бачка с моющим средством, армированный шланг высокого давления.

80957	(HPC-1500IS) 1500 Вт	1

КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ



FIT IT

1500 Вт; 2,0 л.с.; 200 л/мин; 8,0 бар; 50 л; 2800 об/мин; 7,5 А; 34 кг; коробка.
Поршневой одноцилиндровый, прямой привод компрессора, маслонаполненный картер, автоподдержка давления, два контрольных манометра, реле токовой защиты двигателя, предохранительный клапан давления, транспортировочные колеса и ручка, принудительное воздушное охлаждение, термореле защиты двигателя от перегрева.

80963	(AC-50/1500) 1500 Вт	1

РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



FIT IT НОВИНКА

80 Вт; 270 мл/мин; 30 din/сек; 0,8 мм; 800 мл; 0,45 А, 1,12 кг, коробка. Разборный узел распыления облегчает очистку прибора, универсальность в использовании позволяет использовать как лакокрасочные материалы, так и средства для пропитки, грунтовки или опрыскивания растений, плавная регулировка подачи позволяет экономично расходовать материал.

80984	(SG-80) 80 Вт	5





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



110 Вт; 300 мл/мин; 30 din/сек; 0,8 мм; 800 мл; 1,0 А; 1,5 кг; коробка. Мощный электромагнитный двигатель позволяет осуществлять работу в продолжительном режиме; разборный узел распыления облегчает очистку прибора; универсальность в использовании позволяет использовать как лакокрасочные материалы, так и средства для пропитки, грунтовки или опрыскивания растений; плавная регулировка подачи позволяет экономично расходовать материал.

80985	(SG-110) 110 Вт	5



400 Вт; 300 мл/мин; 30 din/сек; 2,0 мм; 700 мл; 1,4 А; 1,6 кг; коробка. Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность, съемный/разборный узел распыления, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов.

80986	(SG-402) 400 Вт	4



400 Вт; 650 мл/мин; 40 din/сек; 2,7 мм; 800 мл; 1,7 А; 1,13 кг; коробка. Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность, съемный/разборный узел распыления, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов.

80987	(SG-400) 400 Вт	4

РАСПЫЛИТЕЛЬ СТАЦИОНАРНЫЙ



500 Вт; 320 мл/мин; 50 din/сек; 1,8 мм; 700 мл; 1,7 А; 2,2 кг; коробка. Переносной нагнетатель, облегченный распылитель, брызгозащищенный выключатель, специальный плечевой ремень, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, съемный узел распыления, широкий выбор материалов.

80993	(SG-500F) 500 Вт	2



400 Вт; 650 мл/мин; 40 din/сек; 2 мм; 800 мл, 1 кг; коробка. Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность, съемный/разборный узел распыления, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов.

80989	(SG-400LM) 400 Вт	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



650 Вт; 400 мл/мин; 80 din/сек; 2 мм; 800 мл; 2,9 А; 2,2 кг; коробка. Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность. Переносной нагнетатель, облегченный распылитель, брызгозащищенный выключатель, специальный плечевой ремень, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов.

80996	(SG-650LM) 650 Вт	4

ОСНАСТКА, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СМАЗКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

ВАЛ ГИБКИЙ



Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением граверов FIT 80592. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D=2,4 и 3,2 мм. Возможность использовать цанговый патрон меньшего диаметра (FIT 36928). Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: блистер.

36929	L=1 м	5/20



Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением гравера FIT 80530, 80531, 80592. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D=3,2 мм. Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластик, резина. Упаковка: блистер.

36937	L=1 м	50

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ AB-12E



Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80132, 80134. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 12 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,2 Ач; Вес в сборе - 0,48 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80212	Ni-Cd	50

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ AB-14E



Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80133, 80136. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 14,4 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,2 Ач; Вес в сборе - 0,54 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80213	Ni-Cd	50

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

НОЖИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ



81971
81972
- Три лопасти.



81974
81975
- Четыре лопасти.

- Посадочный диаметр 25,4 мм.
- Лезвия с двумя режущими кромками.
- Для скоса травы и тонких веток кустарников.

ДИСК ДЛЯ ТРИММЕРА

См. на стр. 221



81978, 81980
- Посадочный диаметр 25,4 мм.
- Толщина режущей кромки 1,3 мм.
- Для скоса травы и тонких веток кустарников.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-18Е



Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80138. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 18,0 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,2 Ач; Вес в сборе: 0,67 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, упаковочная коробка.

80214	NI-Cd	20

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-12L



Предназначен для дрелей-шуруповертов 80190, 80193. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 12,0 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,28 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80224	Li-Ion	84

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-14L



Предназначен для дрелей-шуруповертов 80191, 80194. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 14,4 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,31 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80225	Li-Ion	84

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-12



Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80201, 80202. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Напряжение аккумуляторной батареи - 12,0 В; Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач; Вес в сборе 0,50 кг. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80227	Ni-Cd	24

УГОЛЬНИК ДЛЯ СВАРКИ МАГНИТНЫЙ



FIT IT — НОВИНКА

Тип «стрелка». Для фиксации металлических деталей при сварке, пайке и сборке конструкций под углами 45°, 90°, 135°. Для работы с круглыми и прямоугольными металлическими трубами, полосами, уголками, профилями, листовым металлом и т.д. Материал: инструментальная сталь, ферритовый магнит. Упаковка: блистер.

81801	усилие до 11 кг	10/60
81802	усилие до 23 кг	10/40



FIT IT — НОВИНКА

Тип «шестигранник». Для фиксации металлических деталей при сварке, пайке и сборке конструкций под углами 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°. Для работы с круглыми и прямоугольными металлическими трубами, полосами, уголками, профилями, листовым металлом и т.д. Материал: инструментальная сталь, ферритовый магнит. Упаковка: блистер.

81805	усилие до 11 кг	10/60
81806	усилие до 23 кг	10/40



FIT IT

Для затяжки и откручивания резьбовых фланцев, используемых в УШМ, циркулярных пилах, штроборезах, и т.д. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка блистер.

81901		20/100

НОЖИ ДЛЯ РУБАНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО



КУРС — НОВИНКА

2 шт. Двусторонние. Для обработки древесины мягкой и средней твердости. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: блистер.

81921	5,5 х 82 мм	15/300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СМАЗКА ДЛЯ БУРОВ



РОССИЯ

С алюминиевым амортизатором. Является специальной разработкой для долговременного использования буров и зажимных патронов.Обеспечивает хорошую теплоотдачу в месте нагрева, препятствует заклиниванию зажимных роликов в патроне. Наличие алюминиевого стабилизатора в составе не менее 1% уменьшает трение и производит восстанавливающий эффект в местах износа.

81951	60 гр.	2/120

СМАЗКА ДЛЯ ОТКРЫТЫХ РЕДУКТОРОВ



РОССИЯ

Для УШМ, перфораторов, и др. электроинструмента. С алюминиевым амортизатором. Является уникальной разработкой для смазки открытых редукторов в электроинструменте, обладает глубоким проникающим эффектом, термостабилизирована. При температуре +60 °С происходит разжижение что обеспечивает превосходный смазывающий эффект. После остывания смазка приобретает изначальное состояние. Наличие алюминивого стабилизатора в составе не менее 1% производит восстанавливающий эффект в местах износа шестерней и уменьшает шум открытого редуктора.

81953	60 гр.	2/120

НОЖ ДЛЯ ТРИММЕРА



FIT IT — НОВИНКА

Для скоса травы и тонких веток кустарников. Три лопасти. Лезвия с двумя режущими кромками. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: инструментальная сталь с черненым покрытием. Упаковка: картонный конверт.

81971	230 х 25,4 х 3Т	25/50
81972	255 х 25,4 х 3Т	25/50



FIT IT — НОВИНКА

Для скоса травы и тонких веток кустарников. Четыре лопасти. Лезвия с двумя режущими кромками. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: инструментальная сталь с черненым покрытием. Упаковка: картонный конверт.

81974	230 х 25,4 х 4Т	25/50
81975	255 х 25,4 х 4Т	25/50

ДИСК ДЛЯ ТРИММЕРА



FIT IT — НОВИНКА

Для скоса травы, кустарников и тонких стволов деревьев. Посадочный диаметр 25,4 мм. Толщина режущей кромки 1,3 мм. Материал: инструментальная сталь, карбидные режущие вставки. Упаковка: картонный конверт.

81978	230 х 25,4 х 40Т	25/50
81980	255 х 25,4 х 40Т	25/50

КАТУШКА ДЛЯ ТРИММЕРА



FIT IT

Для различных триммеров с посадочной резьбой шпинделя М10. Полуавтоматический (ударный) сброс изношенной лески. Усиленные пропускные проушины. D=115 мм; Частота вращения: 10000 об/мин; леска 2-2,4 мм; Материал: полиамид, металл. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

81993		50

КАТУШКА ДЛЯ ТРИММЕРА УСИЛЕННАЯ



FIT IT

Для различных триммеров с посадочной резьбой шпинделя М10. Усиленная конструкция корпуса. Легкая намотка лески на шпулю. Полуавтоматический (ударный) сброс изношенной лески. Усиленные пропускные проушины. D=120 мм; Частота вращения: 10000 об/мин; леска 2-2,4 мм; Материал: полиамид, металл. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

81995		50

ГОРОД, СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, АДРЕС
Абакан, Хакасия, ИП Голубчиков Г.Ю., (3902) 22-79-44, ул. Вяткина, д.18А
Амурск, Хабаровский край, ИП Беженцев В.А., 8-914-184-82-74, (42142) 2-65-43, пр. Мира, д.9
Ангарск, Иркутская область, ИП Чиркин В.С., СЦ «DVT», (3955) 56-76-03, ул. Чайковского, д.48
Армавир, Краснодарский край, ИП Шахмирян Н.А., 8-928-236-45-01, ул. Софьи Перовской, д.17
Архангельск, ИП Бирюков, (8182) 60-81-03, 20-22-22 (доб. 1157), 8-921-495-95-27, ул. П. Усова, 6/1
Архангельск, ИП Позднякова Л.Н., 8-921-240-05-15, пр. Обводный канал, д.145, оф.1
Архангельск, ИП Позднякова Л.Н., 8-960-019-61-98, ул. Гайдара, д.63
Архангельск, ИП Позднякова Л.Н., 8-921-070-07-37, пр. Московский, д.27
Архангельск, ИП Позднякова Л.Н., 8-921-678-95-78, 8-952-306-08-71, Окружное шоссе, д.13
Астрахань, ИП Киревнина Е.В., 8-989-791-00-11, ул. 5-я Литейная, д.30
Астрахань, ООО «АКСИОМА», 8-996-470-82-16, ул. Адмирала Нахимова, д.221, корпус А
Астрахань, ООО «Техник», (8512) 45-00-66, ул. 3-я Зеленгинская, д.56/А, К1
Астрахань, ООО «СК«Элком», (8512) 54-11-01, 8-908-610-82-06, ул. Савушкина, д.51А
Ачинск, Красноярский край, ИП Мирошник В.К., 8-913-560-10-82, 8-902-945-24-23, п-езд Авиаторов, 6
Балаково, ИП Кремнева И.Н., (8453) 46-42-41, (8453) 44-99-87, ул. Пролетарская, д.69
Балашов, Саратовская обл., ИП Рыженькина Н.С., 8-917-213-17-78, ул. Луначарского, д.102
Барабинск, Новосибирская обл., ИП Чуриков П.В., 8-913-457-90-41, ул. Советская, д.133
Барнаул, ООО «Металлинвест», 8-964-603-38-06, пр. Космонавтов, д.14/10
Белгород, ИП Смотров А.В., (4722) 41-73-75, ул. Студенческая, д.28
Белгородская обл., п. Пятницкое, ИП Торопов А.В., 8(47235)5-66-30, 8-929-002-2646, ул. Петрачкова, д.42
Благовещенск, ИП Волошин А.А., ТСЦ «CHAMPION», (4162) 237-922, ул. Текстильная, д.49
Брянск, ИП Абраменко Т.Н., (4832) 33-77-31, 8-920-830-18-47, 8-920-841-77-47, ул. Литейная, д.9
Брянск, ИП Гринев А.А., 8-4832-42-66-78, ул. Красноармейская 93А, магазин BOSCH
Брянск, ИП Тимошкин С.Н., (4832) 31-12-12 доб.100, ул. Красноармейская, д.103; ул. Флотская, д.99А
Великие Луки, ИП Леничев Ю.Г., 8-811-53-3-71-20 доб.109, ул. Мурманская, д.16, СЦ маг. «Парма»
Вельск, ИП Илатовский С.П., СЦ «Домовой», 8-921-296-38-38, 8-818-366-38-38, 8-964-296-38-38, ул. Ломоносова, д.21
Верховажье с., ИП Комаров А.А., 8-921-129-03-23, с. Верховажье, ул. Первомайская, д.22
Владивосток, ИП Мусорин В.В., АСЦ «Снежный Барс», 8-950-297-82-26, ул. Калинина д.4, стр.4
Владимир, ИП Бутаков Ю.М., 8(4922)33-09-22, 8(910)775-84-00, пр. Строителей, д.22А, м-я «Инструмент»
Владимир, ООО «Мастер-Сервис», (4922) 33-10-79, 33-31-52, 42-02-09, ул. Б. Нижегородская, д.23, пом.1
Владимир, ИП Позволев И.К., 8-920-902-19-27, 8-930-745-54-65, ул. Горького, д.50А
Волгоград, ИП Ахметова К.А., (8442) 26-84-05, 8-960-886-83-42, шоссе Авиаторов, д.11
Волгоград, ООО «СК Славяне», 8(8442) 36-40-50, 8(8442) 36-40-44, ул. Рионская, д.8А
Волгоград, ООО «СК Славяне», 8- 961-087-04-22, ул. Изобильная, д.10А
Волжский, Волгоградская область, ООО «СК Славяне», 8-909-391-02-51, пр-т Ленина, д.308И
Вологда, ИП Короткий С.А., (8172) 71-64-53, 8 921-530-10-10, ул. Ярославская, д.30
Воронеж, ИП Павлов А.И., 8(800) 511-12-33 доб. 3960, 8-980-244-79-51, с. Бабяково, ул. Совхозная, д.2Е/3
Глазов, ИП Черенев И.В., 8(34141) 377-22, 8-950-156-60-81, ул. Драгунова, д.23, СЦ «Дружба»
Данилов, Ярославская обл., ИП Буткин Ю.А., 8-920-117-01-89, 8-920-119-50-61, ул. Урицкого, д.32
Димитровград, ИП Шубин В.Н., (84235) 7-38-11, (84235) 7-26-98, ул. Гоголя, д.28
Екатеринбург, ООО «Веник», СЦ «220 Вольт», 8-343-28-96-220, ул. Малышева, д.85А/1
Екатеринбург, ИП Лямцев К.А, 8-922-187-04-69, ул. Альпинистов 85, м-н «Бригадир»
Екатеринбург, ООО «ЭМП «Стрелец», 8-952-137-70-12, ул. Крупносортщиков, д.12, кв.60
Елец, ИП Гореликов В.Г., 8-904-297-58-90, 8-999-530-14-79, Московское шоссе, д.18
Елец, ООО «Партнер», 8-915-006-52-28, 8-951-306-84-19, 8-906-594-81-45, Московское ш., д.18К
Елизово, Камчатский край, ООО «ФЛЕГСШИП», 8 (4152) 44-33-66, 8 (41531) 6-14-94, 8-924-688-31-63, ул. Магистральная, здание 1А
Ессентуки, ИП Астахов А.Е., 909-750-32-48, 938-300-98-97, ул. Боргустанское ш., д.19
Иваново, ООО «Мастерская на ул. Зеленой», (4932) 32-67-44, ул. Зеленая, д.19
Ижевск, ООО «Мастер Плюс», (3412) 67-02-80, 8-905-875-16-38, ул. Карла Маркса, д.23
Йошкар-Ола, ИП Егоршин А.А., 8 (8362) 20-27-57, 8-800-500-24-94, ул. Советская, д.101
Иркутск, ООО «РОТОР», (3952)778-857, 778-537, ул. Шевцова, д.68, каб.101
Казань, ИП Кондратьев А.М., 8(800)511-12-33, (937) 778-56-83, (927) 242-80-12, ул. В. Кулагина, д.5
Казань, RS-сервис, ИП Мухаметгалиева О.В., (843) 259-259-0, (843) 259-259-2, Гвардейская, д.53, корп. 8
Казань, ООО «ОКА-ИТ», (843) 522-87-10, ул. Восстания, д.8А
Калининград, ИП Мирзабеков М.Б., 8(952)-117-63-16, 8(952)-052-15-61, 8(4012)40-05-36, ул. Первомайская, д.17
Калининград, ООО «ЭСВА-ИТС», 8-4012-388-258, ул. Дзержинского, д.136, ул. Промышленная, д.1
Калуга, ИП Амиров М. М., (4842) 79-05-39, (4842) 54-70-66, ул. Московская, д.84
Каменск-Уральский, ИП Шведов В.А., 8(3439) 32-45-85,37-85-75, 8(3439) 32-97-07, ул. Кунавина, д.11, м-н «Строитель»
Кемерово, ООО «АС Сервис», 8(3842) 63-20-33, 8-983-253-20-33, Заводской р-н, ул. Федоровского, д.32
Кимры, Тверская обл., ИП Ковалева Г.Ю., 8-910-538-51-28, ул. Урицкого, д.90
Киров, ООО ТЦ «Олимп», (8332) 38-46-20, (8332) 64-45-74, ул. Ленина, д.20
Комсомольск-на-Амуре, ИП Афанасьева Н.В., 8-909-860-26-12, (4217)-51-15-12, 8-962-297-15-12, ул. Юбилейная, д.10/3
Кострома, ИП Ефремов П.А., 8-906-522-01-50, ул. Галичская, д.142
Кострома, ИП Молодкин В.Л., (4942) 30-01-07, 63-97-23, ул. Коммунаров, д.5, кроме бензоинструмента
Кострома, ИП Ржаницын И.А., (4942) 302-109, 8-915-927-3703, 8-903-895-0373, ул. Ю.Смирнова, д.28А, корп.3
Котлас, ИП Позднякова Л.Н., 8-921-247-45-31, ул. Ленина, д.65А
Краснодар, ИП Демидов М.В., СЦ «ПРОФЕССИОНАЛ», 8 (861) 219-59-19, ул. Новороссийская, д.7/1
Краснодар, ИП Лысенко И.А., (861) 225-85-32, 8-903-453-33-23, ул. Пригородная, 96
Краснодар, ИП Конарев В.А., СЦ «Карлисон», (861) 266-30-96, тел. 8-918-193-84-48, ул. Фадеева, д.150/4
Красноуфимск, ИП Рожков Н.В., 8-343-94-502-89, 8-982-63-09-290, ул. Свободы, д.116
Красноярск, ИП Алексеев А.В., СЦ «Алис», 8 (391) 2 88-33-88, ул. Ак. Вавилова, д.3, оф.107
Красноярск, ИП Кобзева Е.А., 8(391) 293-54-33, 8-953-593-40-33, ул. Спандаряна, д.7, оф.1-02
Курган, ООО «Уралтехсервис», 8 (3522) 25-29-94, 8 (3522) 24-00-12, ул. Некрасова, д.53, корп.2
Курск, ИП Кустова К.В., СЦ «Дядько», 8(4712) 44-60-44, ул. Невского, д.13 В-2
Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, ИП Кириченко А.В., КАВ Сервис, 8-922-469-55-42, ул. Обская, д.31А
Ливны, ООО «Партнер», 8 (905) 046-97-96, К.Маркса, д.145А
Липецк, ИП Соболев Г.Ю., 8 (4742) 40-10-72, 8-952-598-08-24, ул. Мичурина, д.46
Магнитогорск, ООО «Меттех-М», 8 (3519) 38-00-03, ул. Елькина, д.18, оф.1
Малая Вишера, Новгородская обл., ООО «СТРОЙ-КА», 8-911-626-40-09, ул. Мира, д.58
Махачкала, ИП Имихаев И.М., СЦ «УНИВЕРСАЛ», 8-928-059-77-76, 8-963-423-07-77, п. Степной, д.4А
Миасс, Челябинская обл., ИП Макаров В.В., 8-904-305-83-79, 8-9000-777-506, ул. Ак. Павлова, д.8Б
Минеральные Воды, ИП Мачарашвили Г.В., 8-928-357-06-67, ул. Буачидзе, д.36
Минусинск, ИП Голубчиков Г.Ю., (39132) 2-07-13, ул. Скворцовская, д.6
Москва, ИП Иванов А.И., 8(985)189-51-47, 8(495)446-24-63, Запорожская ул., д.5
Москва, ИП Куц Г.В., 8(495) 280-39-84, 8(915) 013-09-00, Варшавское ш, д.170г
Москва, Приемный п-т СЦ ООО «БКР», 8(929) 993-00-19, м-н «Инструменты», ул. Ярославская, д.21; 8(916) 255-55-47, ул. Профсоюзная, д.7/12; 8(925) 183-91-93, Дмитровское ш., д.50, кор.1; 8(968) 445-95-91, ул. Дубосековская, д.7
Москва, СЦ ИП Новинская Д.И., 8-495-150-31-38, Измайловское шоссе, д.69А, стр.3
Москва, Приемный п-т СЦ ИП Новинская Д.И., 8-495-150-31-38, Панферова, д.7, стр2; 8-495-150-31-38, Народного ополчения, д.34, стр3; 8-495-150-31-38, ул. Молодцова, д.14Б; 8-495-150-31-38, ул.Варшавское шоссе, д.170Б, стр.2
Москва, ООО «Мастак», 8-495-661-33-11, ул. Нижегородская, д.29-33, стр.2, этаж 1, пом.2124
Московская обл., Мытищинский р-он, пос. Вешки, СЦ ООО «БКР», 8(495)661-65-87, ул. Заводская, д.24
Московская обл., г. Долгопрудный, ИП Шаллегин А.Ю., «Городской сервис-центр», 8 (495)140-12-23, ул Октябрьская, д.22, кор.4
Московская обл., г. Кашира, ООО «Партнер», 8 (903) 667-77-55, ул. Стрелецкая, д.70
Московская обл., г. Ногинск, ИП Туркина И.А., 8-916-627-73-48, 8-929-663-88-05, ул. Рабочая, д.42
Московская обл., Рузский р-н, д. Нестерово, ИП Рунин, 8-926-586-22-22, ул Совхозная 2/2
Московская обл., г. Сергиев Посад, ИП Ковалева Г.Ю., СЦ «Радей», 8-915-018-02-36, Новоуглическое ш., д.74в

ГОРОД, СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, АДРЕС
Московская обл., г. Щелково, ИП Титлинов Н.Н., СЦ «ПроИнструмент», 8(496)566-52-37, 8-916-103-54-12, ул. Свирская, д.3, офис112/1
Мурманск, ИП Кислов В.Ф., 8(815-2) 23-08-02, 8-921-734-77-34, Кольский пр. д.40 (вход со двора) «Мастерская», кроме бензоинструмента
Набережные Челны, ИП Талипов Р.Р., (8552) 38-71-40, 8-905-370-72-52, пр. Московский, д.130Б (53/26), маг. «Дрель-Мастер»
Находка, ИП Сапронов Г.Г., 8-994-002-74-09, ул. Шоссейная, д.96 «И», стр.16
Нижневартовск, Тюменская обл., ООО ТСП «НОВОТЕХ», 8-3466-222-515, 8-952-691-15-15, ул. Авиаторов, д.1
Нижневартовск, Тюменская обл., ИП Ермолин С.Н., СЦ «МегаОм», 8-932-424-00-33, ул. Северная, д.23, стр.1
Нижнекамск, респ. Татарстан, ИП Тулбаев Э.А., (8555) 39-85-58, (8555) 41-99-26, ул. Юности, д.14
Н.Новгород, ИП Заговоров И.Г., СЦ «Сантей», 8-910-132-44-89, 8-831-410-84-85, ул. Планировочная, д.30Б
Н.Новгород, ООО «Прок-Сервис», СЦ «Ремонт быт. техники», (831)413-82-91, (831)220-84-94, ул. Марата, д.51
Новокузнецк, Кемеровская обл., ИП Шугаль И.Е., СЦ «Дока», 8(3843)60-19-17, 8-923-464-1917, ул. Вокзальная, д.35
Новомосковск, Тульская обл., ООО «Партнер», 8(963) 932-95-53, ул. Маяковского, д.16Б
Новороссийск, ООО «РОТОР», АСЦ «РОТОР», 8(8617) 606-958, п. Цемдолина, ул. Ленина, д.206
Новороссийск, ИП Сафонкин В.П., 8-967-93-07-333, 8-918-995-54-48, ул. Волгоградская, д.99
Новосибирск, ИП Венчикова О.Н., 8-983-310-69-08, ул. Плахотного, д.2Б
Новосибирск, ООО «ЛИСКО центр», 8-913-916-84-95, 8-913-905-88-67, ул. Станционная, д.28/3
Октябрьский, Башкортостан, ИП Иванова Ю.Р., СЦ «Мастер-Ломастер», 8-927-349-29-49, ул. Космонавтов, д.7/3
Омск, СК «Персей», 8(3812) 220-518, 8-913-651-20-06 , ул. Красный Путь, д.143, офис 111
Орёл, ИП Передельский А.И., (4862) 72-41-16, ул. Комсомольская, д.231
Орёл, ИП Рыбаков И.А., 8(4862)71-48-81, ул. Городская, д.86Б
Оренбург, ИП Ванюшин А.В, 8(3532) 21-42-88, ул. Орская, д.99
Орск, ИП Балан Ю.Л.,СЦ «АИС-Сервис Плюс»,(3537) 42-10-99, ул. Новосибирская, 90/ пер. Омский, д.9
Орск, ИП Бердников В.В, 8(3537) 372-383, 8-905-894-15-86, ул. Батумская, д. 25
Орск, ИП Чернова Э.Ш., (3537) 47-00-24, ул. Станиславского, д.52Б
Пенза, ИП Солдатова В.Е., СЦ «Стройка-Сервис», 8 (987) 511-21-21, Проезд Металлистов, д.2, корп. 1
Пенза, ООО «Прогресс-М», (8412)49-01-40, ул. Кузнецкая, д.7А
Пермь, ООО КПД Инструмент, 8-909-100-37-11, ул. Архитектора Свиязева, д.37А, «КПД СЕРВИС»
Пермь, ИП Филимонова В.М., (342) 294-39-88, 202-04-75, ул. В.Васильева, д.7, база «Спецагроснаб»
Петрозаводск, ИП Старосветский А.А., 8-911-415-51-23, 8-911-400-49-41, ул. Повенецкая, д.6, «ТМК инструмент»
Петропавловск-Камчатский, ООО «АВТОБАН», 8(4152) 260-400, ул. Академика Королева, д.65
Порхов, Псковская обл., ИП Синькова О.С., (81134) 2-24-25, ул. Кузнецова, д.43Б
Прокопьевск, Кемеровская обл., ООО «Сервис», 8(3846) 69-55-77, 8-960-906-65-34, ул. Ноградская, д.48
Ржев, Тверская обл., ИП Кущик Ю.А., СЦ «ДЭК СЕРВИС», 8-904-021-04-24, ул. Грацинского, д.3
г. Рославль, ИП Шабловинский Ю.Т., 8-910-723-61-54, 8-951-703-49-50, ул. Советская, д.57Б, М-н «Мир инструмента»
Ростов на Дону, ИП Горбаненко А.Г., 8 (918) 532-28-25, 8 (929) 818-96-94, ул. Студенческая, д.11
Ростов на Дону, ИП Костырев К.Ю., СЦ «Бензинщик», 8 (952)-60-60-657, ул. 2-я Краснодарская, д.123, с1
Рыбинск, ИП Михеев П.Н., 8-903-827-56-58, 8-915-982-43-22, (4855) 55-52-28, ул. Луначарского, д.58-А
Рыбинск, ООО «Транс-экспедиция», АСЦ «Мэджик», 8(4855)55-6572, 8(4855)28-6510, ул. Пушкина, д.32
Рязань, ИП Акутин И.П., 8-960-567-43-59, ул. Пирогова д.8
Рязань, ООО «Лагуз», (4912)99-10-33; 99-03-11; (903)839-10-33; 839-03-11, ул. Есенина, 13, оф.101/2 (ц.э.), кроме бензоинструмента
Салехард, ИП СОЛОМАХА, ТЦ Лагуна, 8-982-178-19-26, 8-34922-4-53-97, ул. Республики, д.113А
Самара, ООО «ВСС», 8-(846) 225-12-73, 8-(846) 206-04-64, ул. Гастелло, д.35А
Самара, ООО «ТК «Аверс», 8 (846)-932-06-11, 8-927-746-60-26, Заводское ш., д.9, кроме бензоинструмента
Санкт-Петербург, ИП Белов А.А., (812) 320-02-96, 8-905-285-72-15, наб. Обводного канала, д.74, з-д «Композит»
Саранск, ООО «Прогресс-М», 8(8342) 24-77-47, 8-927-644-09-77, ул. Рабочая, д.103
Саранск, ИП Русаков С.В., (8342) 222-982, (8342) 23-34-78, ул. Рабочая, д.95
Саранск, ООО «Фитес», (8342) 23-32-23, 23-10-67, ул. Титова, д.4
Саратов, ООО «Городской СЦ», (8452) 25-32-54, (8452) 46-95-57, пр. Энтузиастов, д.57
Саратов, ИП Наконечных М.В., 8(8452) 53-13-61, ул. Гвардейская, д.2А
Саратов, ООО «ПССК», (8452) 256-210, 8(8452) 47-26-29, ул.Танкистов, д.55
Сатка, ИП Козлова О.Н., 8-902-601-40-21, ул. 100 лет к-ту «Магнезит», д.8, СЦ «Дачная техника»
Севастополь, ИП Гордеев М.А., 8-978-005-99-69, ул. Руднева, д.1Г (СЦ СЕВЗИП)
Северодвинск, ИП Позднякова Л.Н., 8-921-075-74-25, ул. Железнодорожная, д.40
Серов, ИП Кузьмин А.В., (34385) 4-55-69, 8-963-038-33-63, ул. Зеленая, д.10
Симферополь, ИП Меринда В.И., 8 (978) 772-12-86, (3652) 49-62-34, ул. Аральская, д.71/88
Смоленск, ИП Назаров Р.И., 8-950-702-30-96, п. Серебянка, д. 84б, пав 39 (Строй-рынок, мастерская 39)
Смоленск, ООО «ПП «Глайс», (4812) 62-29-79, 65-80-00, 8-915-645-56-33, ул. 25 Сентября, д.50 (СЦ «Рубин»)
Ставрополь, ООО «Бытсервис», (8652) 74-01-91, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8/1
Старый Оскол, ЗАО «Авантаж-Информ», (4725) 24-62-27, (4725) 24-73-49, мкр. Лебединец, д.1А
Стерлитамак, с. Киргиз-Мияки, ИП Ахунов Р.Р., СЦ «STIHL», 8-(987) 147-99-99, 8-(34788) 2-99-99, ул. Губайдуллина, д.128
Стерлитамак, ИП Исаев А.В., 8(3473) 41-41-19, 8-901-441-41-19, 8(3473)-31-04-31, ул. Черноморская, д.31
Стерлитамак, ИП Кочедыков П.А., 8(987)135-93-82, ул. Вокзальная, д.9А
Сургут, ИП Трханко Л.А., 8(3462) 35-68-34, 8-950-506-55-06, ул. Кукуевицкого, д.15/1, кроме бензоинструмента
Тамбов, ООО «СтройСервис-68», 8(4752)72-92-92; 49-00-25; 72-15-70, 8-900-495-45-43, ул. Ипподромная, д.25
Тверь, ИП Михайлов М.В., 8(4822) 43-05-56, 8-920-168-95-08, ул. Орджоникидзе, д.18, ТСЦ «Твой Инструмент», кроме бензоинструмента
Тихорецк, ИП Иушина Л.В., (86196) 5-06-22, 7-02-52, 8-918-435-19-36, ул. Ляпидевского, д.78
Тольятти, ИП Трушин И.Н., (8482) 66-66-44, 53-51-74, ул. Дзержинского, 74, м-н «Профи»
Тольятти, ООО «Экотехника», 8-8482-57-00-90, 8(986)958-88-30, Приморский б-р, д.43
Томск, ИП Завгородний А.И., (3822) 94-06-92, 8-903-913-66-54, 8-953-927-06-92, (3822) 26-53-39, ул. Макрушина, д.1Б
Туймазы, Башкортостан, ИП Булыгин С.П., (34782) 2-34-04, (34782) 2-34-62, ул. Советская, д.1/3
Тула, ИП Шкрабо А.С., (4872) 35-55-01, 35-47-53, ул. Н. Руднева, д.12
Тула, ООО «Инструмент-Сервис», (4872) 39-23-96, Одоевское шоссе, 78, оф.1
Тула, ИП Ковальков Д.Ю., 8-920-270-15-02, ул. Н. Руднева, д.28-А, оф.61
Тула, ООО «Партнер», 8 (903)659-89-29, Новомосковское шоссе, д.54
Ульяновск, ИП Тетеревников В.В., 8-902-357-40-29, (8422) 68-16-94, 63-51-48, ул. Камышинская, д.40
Усолье-Сибирское, ИП Подскребышев А.И., 8-395-435-83-40, ул. Ленина, д.95, оф.204
Усть-Илимск, ИП Орёл В.А., (39535) 65-2-24, пр. Мира, д.5, кв.2
Уфа, ИП Ахряпов А.С., 8-917-421-91-13, ул. Свободы, д.15, оф.68
Уфа, ИП Черепанов А.Ю., «Салон РИТМ», 8-(347) 237-54-64, ул. Шафиева, д.28, кроме бензоинструмента
Хабаровск, ИП Екимов А.А., 8-962-223-21-20, ул. Ленинградская, д.87, кроме бензоинструмента
ХМАО, Кондинский р-н, пгт Междуреченский, ИП Машер В.В., 8(346-77) 32-2-34, ул. Первомайская, д.20
Чебоксары, ИП Васильев А.Ю., (8352) 22-23-24, (8352) 57-39-62, Базовый проезд, д.8Б
Чебоксары, ИП Захаров И.А., (8352) 63-80-07, (8352) 63-97-50, (8352) 222-141, ул. Хевешская, д.5
Чебоксары, ИП Харитонов А.Н., 8-902-288-34-77, ул. Ф.Гладкова, д.10, ряд7, место39
Чебоксары, ООО «Новый Сервис», (8352)-380-222, 371-338, ул. Ивана Яковлева, д.4, корп.2
Череповец, Вологодская область, ООО «Технотрейд», (8202) 24-05-10, ул. Белинского, д.3
Чудово, Новгородская обл., ООО «СроймаркетДеревягинЪ», 8-911-620-01-34, ул. Гагарина, д.75
Энгельс, Саратовская обл., ИП Мироненко М.О., (8453) 74-01-67, 8-903-381-85-28, пр. Строителей, д.31
Южно-Сахалинск, ООО «ТД Зодчий», (4242) 75-00-75 (доб. 126), ул. Комсомольская, д.247-Б
Ярославль, ООО «Трио-сервис», (4852) 25-94-83, ул. Угличская, д.12
Ярославль, ИП Клиницкая Е.В., (4852) 79-58-01, ул. Чкалова, д.2
Ярославль, ИП Тюленев В.Ю., СЦ «Комбисервис», 8-920-656-07-27, Тутаевское шоссе, д.54
Ярославль, Приемный пункт, ИП Тюленев В.Ю., 8-920-108-99-28, 8(4852) 68-04-28, ул. Нефтяников, д.15а
Ярославль, Приемный пункт, ИП Тюленев В.Ю., 8-920-102-08-11, 8-920-656-18-80, ул. Красноборская, д.29

Единый номер телефона 8 (800) 222-24-31. В будние дни с 9:30 до 18:00 (мск). Бесплатно на всей территории РФ.



Электроинструмент MAX-PRO

MAX-PRO - Это международная торговая марка, основанная в 2009 году деловыми партнерами из Швейцарии, Сингапура и Китая, которые являются профессионалами в области электроинструмента более 20 лет. На данный момент, инструмент **MAX-PRO** представлен в более чем 20 странах.

Электроинструмент **MAX-PRO** это сочетание новых концепций и технологий. Неважно где вы работаете, он всегда обеспечит Вам хорошую и стабильную производительность, для облегчения выполнения Вашей работы.

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	MAXPRO	
	Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 12 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 27 Нм; 2 батареи (Ni-Cd) x 1,5 Ач; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; регулировка крутящего момента 15+1; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1,5 кг; кейс.	
85014	(MPCD12/2) 12 В	4
	MAXPRO	
	Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 14,4 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 27 Нм; 2 батареи (Ni-Cd) x 1,5 Ач; быстрая зарядка батареи 1ч.; регулировка частоты вращения; регулировка крутящего момента 15+1; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1,7 кг; кейс.	
85016	(MPCD14VDQF/2) 14,4 В	4
	MAXPRO	
	Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 18 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 29 Нм; 2 батареи (Ni-Cd) x 1,5 Ач; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; регулировка крутящего момента 15+1; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1,8 кг; кейс	
85019	(MPCD18VDQF/2) 18 В	4
	MAXPRO	
	Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 12 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1300 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 26 Нм. 2 батареи (Li-Ion) x 1,3 Ач; регулировка крутящего момента 17+1; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1 кг; кейс.	
85026	(MPCD12Li/2E) 12 В	4
	MAXPRO	
	Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 14,4 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1250 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 28 Нм; 2 батареи (Li-Ion) x 1,5 Ач; регулировка крутящего момента 15+1; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; LED индикатор заряда; 1,25 кг; кейс.	
85028	(MPCD14Li/2E) 14,4 В	4



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	MAXPRO	
	Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 18 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1250 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 30 Нм; 2 батареи (Li-Ion) x 1,5 Ач; регулировка крутящего момента 15+1; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; реверс; резиновые вставки; LED подсветка, LED индикатор заряда; 1,3 кг; кейс.	
85030	(MPCD18Li/2E) 18 В	4
	MAXPRO	
	Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 18 В; **с функцией удара**; двухскоростной планетарный редуктор 0-400/0-1400 об/мин; 0-6400/0-22400 уд/мин; быстрозажимной патрон 13 мм; максимальный крутящий момент 45 Нм; 2 батареи (Li-Ion) x 1,5 Ач; регулировка крутящего момента 18+2; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; LED индикатор заряда; 1,6 кг; кейс.	
85032	(MPCD18HLi/2E) 18 В	4

ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

	MAXPRO	
	Шуруповерт ударный. 240 Вт; 0-3600 об/мин; 0-4200 уд/мин; 100 Нм; патрон 6,35 мм; регулировка скорости вращения; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 0,85 кг; коробка.	
85040	(MPIS240V) 240 Вт	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



MAXPRO

Дрель-шуруповерт электрическая; 320 Вт; 0-750 об/мин; подсветка; быстрозажимной патрон 10 мм; резиновые вставки; 16 Нм; 16+1; 1,1 кг; быстрый доступ к щеткам; дополнительные щетки; коробка.

85045	(MPED320VUF) 320 Вт	10



MAXPRO

Дрель-шуруповерт электрическая 300 Вт; двухскоростной редуктор 0-450/0-1350 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 24 Нм; регулировка крутящего момента 19+1; реверс; резиновые вставки; быстрый доступ к щеткам; 1,3 кг; коробка.

85046	(MPED300VD) 300 Вт	10

ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



MAXPRO

Дрель электрическая, 450 Вт; 0-2700 об/мин; ключевой патрон 0,8-10 мм; 1,2 кг; резиновые вставки; коробка.

85051	(MPED450V) 450 Вт	8



MAXPRO

Дрель электрическая 450 Вт; 0-2700 об/мин; быстрозажимной патрон 0,8-10 мм; 1,1 кг; резиновые вставки; коробка.

85052	(MPED450VF) 450 Вт	8

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



MAXPRO

Дрель ударная 600 Вт; 0-2800 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; 1,6 кг; антивибрационная ручка; резиновые вставки; коробка.

85063	(MPID600V) 600 Вт	6



MAXPRO

Дрель ударная 710 Вт; 0-2800 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; 1,7 кг; с антивибрационной ручкой, резиновые вставки; коробка.

85066	(MPID710V1) 710 Вт	6



MAXPRO

Дрель ударная 850 Вт; 0-2700 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; 2,4 кг; антивибрационная ручка; резиновые вставки; металлический корпус редуктора; коробка.

85069	(MPID850V) 850 Вт	6



MAXPRO

Дрель ударная 1050 Вт; 0-1100/0-2800 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; антивибрационная ручка; резиновые вставки; металлический корпус редуктора; 2,5 кг; коробка.

85072	(MPID1050VD) 1050 Вт	4

ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ



MAXPRO

Перфоратор монтажный 620 Вт; 0-1000 об/мин; 2,5 Дж; 3 режима; дерево/бетон/металл - 30/24/13 мм; 2,8 кг; SDS-PLUS; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; кейс.

85080	(MPRH620/24V) 620 Вт	3

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



MAXPRO

Перфоратор монтажный 800 Вт; 0-1200 об/мин; 2,8 Дж; 3 режима; дерево/бетон/металл - 30/26/13 мм; 3,2 кг; SDS-PLUS; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; кейс.

85083	(MPRH800/26V) 800 Вт	3

ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ



MAXPRO

Перфоратор демонтажный 900 Вт; 0-850 об/мин; 3,5 Дж; 3 режима; дерево/бетон/металл/ - 40/26/13 мм; SDS-PLUS; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; дополнительные щетки; набор зубил; 4,18 кг; кейс.

85088	(MPRH900/26V) 900 Вт	2



MAXPRO

Перфоратор демонтажный 1100 Вт; 900 об/мин; 5 Дж; 3 режима; дерево/бетон/металл - 36/28/13 мм; SDS-PLUS; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; дополнительные щетки; набор зубил; 4,8 кг; кейс.

85090	(MPRH1100/28) 1100 Вт	2



MAXPRO

Перфоратор демонтажный 1500 Вт; 0-880 об/мин; 5,5 Дж; 3 режима; дерево/бетон/металл - 40/32/13 мм; 5,1 кг; SDS-PLUS; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; дополнительные щетки; набор зубил; кейс.

85095	(MPRH1500/32V) 1500 Вт	2

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



MAXPRO

Молоток отбойный электрический 1100 Вт; 3900 уд/мин; 15 Дж; 17 мм HEX; 6,4 кг; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; дополнительные щетки; набор зубил; кейс.

85101	(MPDH1100) 1100 Вт	2



MAXPRO

Молоток отбойный электрический 1500 Вт; 1400 уд/мин; 45 Дж; 30 мм HEX; 13,6 кг; резиновый кабель; кейс.

85105	(MPDH1500) 1500 Вт	1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ



MAXPRO

Шлифмашина угловая 680 Вт; 11000 об/мин; ключевой кожух 115 мм; с антивибрационной ручкой, 2 кг; коробка.

85113	(MPAG680/115) 680 Вт	6



MAXPRO

Шлифмашина угловая 680 Вт; 11000 об/мин; ключевой кожух 125 мм; с антивибрационной ручкой. 2,1 кг; коробка.

85116	(MPAG680/125) 680 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	MAXPRO Шлифмашина угловая 760 Вт; 11000 об/мин; быстрозажимной кожух 125 мм; 2,0 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; коробка.	
85121	(MPAG760/125Q) 760 Вт	6
	MAXPRO Шлифмашина угловая 950 Вт; 11000 об/мин; быстрозажимной кожух 125 мм; 2,1 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; коробка.	
85130	(MPAG950/125Q1) 950 Вт	6
	MAXPRO Шлифмашина угловая 950 Вт; регулировка оборотов 3000-11000 об/мин; быстрозажимной кожух 125 мм; 2,1 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; коробка.	
85132	(MPAG950/125VQ) 950 Вт	6
	MAXPRO Шлифмашина угловая 950 Вт; 11000 об/мин; быстрозажимной кожух 125 мм; 2,3 кг; антивибрационная ручка; коробка.	
85136	(MPAG950/125Q) 950 Вт	6
	MAXPRO Шлифмашина угловая 1350 Вт; 9000 об/мин; быстрозажимной кожух 150 мм; 2,9 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; коробка.	
85139	(MPAG1350/150Q) 1350 Вт	4
	MAXPRO Шлифмашина угловая 2000 Вт; 8500 об/мин; быстрозажимной кожух 180 мм; 4,3 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; плавный пуск; коробка.	
85149	(MPAG2000/180QG) 2000 Вт	2
	MAXPRO Шлифмашина угловая 2400 Вт; 6000 об/мин; защитный кожух 230 мм; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; плавный пуск; поворотная рукоятка +/- 90°; 5,1 кг; коробка.	
85154	(MPAG2400/230G) 2400 Вт	2
СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ		
	MAXPRO Станок точильный 250 Вт; 2950/2950 об/мин; 1: 150/20/12,7 мм; 2: 150/20/12,7 мм; 6,55 кг; индукционный мотор; коробка.	
85165	(MPBBG150) 250 Вт	1
	MAXPRO Станок точильный 350 Вт; 2950/2950 об/мин; 1: 200/20/16 мм; 2: 200/20/16 мм; 9,75 кг; индукционный мотор; коробка.	
85167	(MPBBG200) 350 Вт	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		
	MAXPRO Лобзик электрический 600 Вт; 500-3000 ход/мин; дерево/пластмасса/металл - 65/30/8 мм; 2 кг; быстрозажимной патрон; маятник; резиновые вставки; коробка.	
85182	(MPJS600VQ) 600 Вт	6
	MAXPRO Лобзик электрический 800 Вт; 500-3000 ход/мин; дерево/пластмасса/металл - 80/35/10 мм; 2,2 кг; лазерный курсор; быстрозажимной патрон; маятник; 65 мм; резиновые вставки; кейс.	
85184	(MPJS800VLQ) 800 Вт	4
ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ		
	MAXPRO Пила циркулярная 1300 Вт; диск 185/20 мм; 4700 об/мин; максимальная глубина пропила 65 мм; лазер; резиновый кабель; 3,9 кг; коробка.	
85193	(MPCS1300/185L) 1300 Вт	3
ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ		
	MAXPRO Пила торцовочная 1400 Вт; 5000 об/мин; 210/25,4 мм; максимальные размеры обрабатываемой древесины 32-120 мм; в комплекте диск пильный 210 х 25,4 х 30T и переходное кольцо с 30 мм на 25,4 мм, резиновый кабель; левый наклон; дополнительные щетки; 7,1 кг; коробка.	
85205	(MPBMS210) 1400 Вт	1
	MAXPRO Пила торцовочная 1800 Вт; 4500 об/мин; лазер; 255/25,4 мм; максимальные размеры обрабатываемой древесины 45-135 мм; в комплекте диск пильный 255 х 25,4 х 30T и переходное кольцо с 30 мм на 25,4 мм, резиновый кабель; левый наклон; дополнительные щетки; 10,1 кг; коробка.	
85208	(MPBMS255L) 1800 Вт	1
РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		
	MAXPRO Рубанок электрический 900 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; рез 0-3 мм; паз 0-16 мм; 3,2 кг; защ. пятка; резиновые вставки; пылесборник; дополнительный ремень; коробка.	
85222	(MPPL900/3DR1) 900 Вт, тип ножей: сменные	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ФРЕЗЕР



Фрезер 2100 Вт;
8000-23500 об/мин; цанга 6/8/12мм;
60 мм; 4,1 кг; алюминиевый корпус;
резиновый кабель; коробка.

85230	(MPER2100/12V) 2100 Вт	4

ШЛИФМАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ



Шлифмашина вибрационная 230 Вт;
13500 об/мин; 115 х 100 мм; алюминиевая
подошва; пылезащитный выключатель; зажим;
резиновые вставки; 1,2 кг, коробка.

85235	(MPPS230) 230 Вт	8



Шлифмашина вибрационная 250 Вт;
6000-11000 об/мин; 90 х 187 мм; алюминиевая
опора; зажим; резиновые вставки; 1,7 кг; коробка.

85238	(MPFS250VQ) 250 Вт	8

ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ



Шлифмашина эксцентриковая 300 Вт;
5000-12000 об/мин; 125 мм; 1,2 кг;
пылезащищенный выключатель; липучка; коробка.

85240	(MPRS300V) 300 Вт	8

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ



Фен технический 2000 Вт; 3 режима работы:
1.) 50 °C, 2.) 450 °C, 3.) 600 °C; максимальный
объем потока воздуха 500 л/мин; термореле для
защиты от перегрева; резиновый кабель; резино-
вые вставки; 0,6 кг; коробка.

85253	(MPHG2000) 2000 Вт	8

РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Распылитель электрический 80 Вт;
0,8 мм; 800 мл; 30 din/сек; 280 мл/мин;
1,1 кг; коробка.

85262	(MPSG80/800V) 80 Вт	8



Распылитель электрический 400 Вт; 2,5 мм;
800 мл; 60 din/сек; 700 мл/мин; 1,5 кг; коробка.

85265	(MPSG400/800V) 400 Вт	4

ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС



Воздуходувка-пылесос 400 Вт; 14000 об/мин;
производительность 3000 л/мин; дополнительные
щетки; возможность работы в режиме выдува
мусора и листьев, а также в режиме пылесоса;
длинное сопло помогает убрать мусор в труднодо-
ступных местах; 1,5 кг; коробка.

85273	(MPPB400) 400 Вт	4



Воздуходувка-пылесос 600 Вт; 6000-16000 об/мин;
3500 л/мин; дополнительные щетки; возможность
работы в режиме выдува воздуха для уборки мусо-
ра и листьев, а также в режиме пылесоса; длинное
сопло помогает убрать мусор в труднодоступных
местах; 1,5 кг; коробка

85276	(MPPB600V1) 600 Вт	4

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



Аппарат сварочный для пластиковых труб
800 Вт; 50-300 °C;
диаметры труб 20/25/32/40/50/63 мм;
0,9 кг; металлический кейс.

85280	(MPPW800) 800 Вт	4



Аппарат сварочный для пластиковых труб
750/1500 Вт; 50-300 °C;
диаметры труб 20/25/32/40/50/63 мм;
1,2 кг; металлический кейс.

85283	(MPPW750/1500) 750/1500 Вт	3

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ



Станок сверлильный 500 Вт; 280-2350 об/мин;
9 скоростей; 1,5-16 мм; 18,2 кг;
индукционный мотор; коробка.

85288	(MPBDP16) 500 Вт	1

КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ



Компрессор воздушный 1500 Вт;
2 л.с.; 206 л/мин; 24 л; 8,1/8,0 бар;
2800 об/мин; термореле для защиты от перегрева;
22,8 кг; резиновый кабель; коробка.

85293	(MPEAC1500/24) 1500 Вт	1



Компрессор воздушный 1500 Вт;
2 л.с.; 206 л/мин; 50 л; 8,1/8,0 бар;
2800 об/мин; термореле для защиты от перегрева;
27 кг; резиновый кабель; коробка.

85295	(MPEAC1500/50) 1500 Вт	1



Электроинструмент ТМ «DWT»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ NI-CD



Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 18,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,58 кг, кейс.

86026	(ABS-14,4 TC-2 BMC) 14,4 В	4

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ LI-ION



Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 25,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,23 кг, кейс.

86056	(ABS-14,4 Sli BMC) 14,4 В	4



Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-350/1400 об/мин; МБзП 1,5-13 мм; 40,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,63 кг, кейс.

86058	(ABS-14,4 Tli BMC) 14,4 В	4



Дрель-шуруповерт аккумуляторная 18 В; 0-350/1400 об/мин; МБзП 1,5-13 мм; 45,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,71 кг, кейс.

86059	(ABS-18 Tli BMC) 18 В	4

ГАЙКОВЕРТЫ, ШУРУПОВЕРТЫ ИМПУЛЬСНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ



Гайковерт импульсный аккумуляторный 18 В; 0-2800 об/мин; Квадрат 1/2»; 160 Нм; 1(Li-ion) 1,5 Ач; 1 ч.; подсветка; БС щеток; индикация заряда; 1,47 кг; кейс.

86078	(ABW-18 Sli BMC) 18 В	4



Шуруповерт импульсный аккумуляторный 18 В; 0-2800 об/мин; HEX 1/4"; 160,0 Нм; 1 (Li-ion) 1,5 Ач; 1 ч.; БС щеток; резиновые вставки; 1,47 кг, кейс.

86079	(ASS-18 Sli BMC) 18 В	4

ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Шуруповерт электрический 550 Вт; 0-4000 об/мин; HEX 1/4"; 13,0 Нм; металлический корпус редуктора; подвес; резиновые вставки; 1,75 кг, коробка.

86113	(TS-550) 550 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



Шуруповерт электрический 550 Вт; 0-2500 об/мин; HEX 1/4"; 2,2-14,0 Нм; металлический корпус редуктора; подвес; резиновые вставки; 1,80 кг, коробка.

86116	(TS-550 V) 550 Вт	6

ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Дрель электрическая 600 Вт; 0-2500 об/мин; БзП 0,8-10 мм; Д/М - 30/10 мм; клипса; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 1,90 кг, коробка.

86135	(BM-600 C) 600 Вт	6

ПЕРФОРАТОРЫ МОНТАЖНЫЕ



Перфоратор монтажный 700 Вт; 0-1100 об/мин; 2,0 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; Т-классическая рукоятка; резиновые вставки; 3,12 кг, кейс.

86215	(SBH07-22 T BMC) 700 Вт	2



Перфоратор монтажный 750 Вт; 0-1100 об/мин; 2,1 Дж; 3 режима; SDS-PLUS; реверс; D-задняя рукоятка; резиновые вставки; 3,34 кг, коробка.

86253	(SBH-750 DSL) 750 Вт	4

ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



Лобзик электрический 500 Вт; 3000 ход/мин; КлП; Д/М 55/5 мм; резиновые вставки; 1,70 кг, коробка.

86515	(STS05-60 D) 500 Вт	8

ФРЕЗЕРЫ



Фрезер 2100 Вт; 8000-23000 об/мин; 6/8 мм; 60 мм; регулировка оборотов; дисплей; плавный пуск; БС щеток; резиновые вставки; 6,10 кг, коробка.

86639	(OF-2100 VE) 2100 Вт	2

ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ



Инструмент многофункциональный аккумуляторный 18 В; 5000-16000 ход/мин; 3,0°; 1 (Li-Ion) 1,3 Ач; 1 ч.; регулировка оборотов; подключение пылесоса; резиновые вставки; 0,77 кг, кейс.

86640	(AMS-10,8 Li BMC) 10,8 В	4

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

Профессиональные буры для сверления отверстий в бетоне, природном и искусственном камне, кирпичной кладке. Упаковка: блистер, пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СПБ00004453	(BP-C4-110) 4 x 110 мм	60
СПБ00004456	(BP-C8-110) 8 x 110 мм	60
СПБ00004449	(BP-C10-110) 10 x 110 мм	60
СПБ00004454	(BP-C4-160) 4 x 160 мм	40
СПБ00004259	(BP-C7-160) 7 x 160 мм	40
СПБ00004458	(BP-C9-160) 9 x 160 мм	40
СПБ00003871	(BP-C12-160) 12 x 160 мм	40
СПБ00004255	(BP-C13-160) 13 x 160 мм	40
СПБ00004372	(BP-C14-160) 14 x 160 мм	40
СПБ00003876	(BP-C15-160) 15 x 160 мм	40
СПБ00003885	(BP-C8-210) 8 x 210 мм	30
СПБ00004451	(BP-C14-210) 14 x 210 мм	30
СПБ00003877	(BP-C16-210) 16 x 210 мм	30
СПБ00003873	(BP-C12-260) 12 x 260 мм	32
СПБ00004450	(BP-C10-310) 10 x 310 мм	32
СПБ00004256	(BP-C14-310) 14 x 310 мм	32
СПБ00004452	(BP-C16-310) 16 x 310 мм	24
СПБ00004457	(BP-C8-460) 8 x 460 мм	32
СПБ00003870	(BP-C10-460) 10 x 460 мм	32
СПБ00003874	(BP-C12-460) 12 x 460 мм	32
СПБ00003875	(BP-C14-460) 14 x 460 мм	32
СПБ00004257	(BP-C16-460) 16 x 460 мм	24
СПБ00004258	(BP-C16-600) 16 x 600 мм	24

ДОЛОТО SDS-MAX

Для выполнения демонтажных работ широкого профиля.

СПБ00004341	(MI-P280) пика 18 x 280 мм	24
СПБ00004342	(MI-P600) пика 18 x 600 мм	24

Для выполнения долбежных и демонтажных работ. Для снятия больших объемов различного материала.

СПБ00004637	(MI-F25-600) лопатка 25 x 600 мм	24

БИТЫ

Для шурупов с прямым шлицем. Упаковка: блистер.

СПБ00004667	(X-LS0.6-25) SL 0,6 x 4,5 мм (2 шт.)	100
СПБ00004668	(X-LS0.8-25) SL 0,8 x 5,5 мм (2 шт.)	100
СПБ00004673	(X-LS1-25) SL 1,0 x 5,5 мм (2 шт.)	100
СПБ00004669	(X-LS1.2-25) SL 1,2 x 6,5 мм (2 шт.)	100
СПБ00004671	(X-LS1.6-25) SL 1,6 x 8,0 мм (2 шт.)	100

Биты для шурупов со шлицем Phillips. Упаковка: блистер.

СПБ00004678	(X-PH3-25) PH3 x 25 мм (2 шт.)	100

Биты для шурупов со шлицем Pozidriv. Упаковка: блистер.

СПБ00004700	(X-PZ2-25) PZ2 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004703	(X-PZ3-25) PZ3 x 25 мм (2 шт.)	100

Биты для шурупов с шестигранником Hex. Упаковка: блистер.

СПБ00004662	(X-H3-25) H3 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004663	(X-H4-25) H4 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004664	(X-H5-25) H5 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004665	(X-H6-25) H6 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004666	(X-H8-25) H8 x 25 мм (2 шт.)	100

Биты для шурупов и стяжек со шлицем Torx. Упаковка: блистер.

СПБ00004712	(X-T8-25) T8 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004705	(X-T10-25) T10 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004706	(X-T15-25) T15 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004707	(X-T20-25) T20 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004708	(X-T25-25) T25 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004709	(X-T27-25) T27 x 25 мм (2 шт.)	100
СПБ00004711	(X-T40-25) T40 x 25 мм (2 шт.)	100

СВЕРЛО ПО БЕТОНУ

Для ударных дрелей. Твердосплавная напайка для защиты острия сверла от разрушения. Предназначены для сверления отверстий в бетоне, природном и искусственном камне, кирпиче. Упаковка: блистер.

СПБ00004497	(BS-C4.5) 4,5 x 70 мм (1 шт.)	75
СПБ00004501	(BS-C9) 9,0 x 110 мм (1 шт.)	60
СПБ00004490	(BS-C12) 12 x 150 мм (1 шт.)	40
СПБ00004491	(BS-C13) 13 x 150 мм (1 шт.)	40
СПБ00004492	(BS-C14) 14 x 150 мм (1 шт.)	40
СПБ00004493	(BS-C15) 15 x 160 мм (1 шт.)	40
СПБ00004494	(BS-C16) 16 x 160 мм (1 шт.)	40

СВЕРЛО УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Для обычного и ударного сверления "multi construct". Сверла имеют режущие кромки с алмазной заточкой, которые без проблем сверлят керамическую плитку. Упаковка: блистер.

СПБ00004574	(BS-U3) 3,0 x 70 мм (1 шт.)	75
СПБ00004576	(BS-U4) 4,0 x 75 мм (1 шт.)	75
СПБ00004577	(BS-U5) 5,0 x 85 мм (1 шт.)	65
СПБ00004578	(BS-U5.5) 5,5 x 85 мм (1 шт.)	65
СПБ00004998	(BS-U6.5) 6,5 x 100 мм (1 шт.)	60
СПБ00004580	(BS-U7) 7,0 x 100 мм (1 шт.)	60
СПБ00004572	(BS-U10) 10 x 120 мм (1 шт.)	60
СПБ00004573	(BS-U12) 12 x 150 мм (1 шт.)	40

СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ

Цилиндрический хвостовик. Твердосплавная напайка с алмазной заточкой. Конусная заточка сверла для максимально точного начала сверления. Предназначены для сверления отверстий в стекле, фарфоре и керамической плитке. Не для закаленного стекла. Обязательно использование охлаждения. Упаковка: блистер.

СПБ00004932	(BP-G3) 3,0 x 60 мм (1 шт.)	65

СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ

Сверла с центрирующим острием для сверления отверстий без сколов в твердой и мягкой древесине. Упаковка: блистер.

СПБ00004420	(BH-W9) 9,0 x 116 мм (1 шт.)	60
СПБ00004224	(BH-W11) 11 x 150 мм (1 шт.)	40
СПБ00004412	(BH-W15) 15 x 160 мм (1 шт.)	40

СВЕРЛО ПЕРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ

Шестигранный хвостовик. Для использования с ручными дрелями. Сверление древесины, гипсокартона. Упаковка: блистер.

СПБ00004426	(BH-WF17) 17 x 152 мм	44

СВЕРЛО ФОРСТНЕРА

Для точного сверления сквозных и глухих отверстий без сколов в мягкой, твердой и ламинированной древесине. Упаковка: блистер.

СПБ00004261	(BP-W50) 50 мм	21

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО НЕРЖ., СТАЛИ

Для резки нержавеющей стали. Прямой профиль.

СПБ00004329	(GS-S1-115) 115 x 1,0 мм	480
СПБ00004002	(GS-S2-115) 115 x 2,0 мм	288
СПБ00004003	(GS-S2-125) 125 x 2,0 мм	288
СПБ00004881	(GS-S2.5-115) 115 x 2,2 мм	240
СПБ00004327	(GS-S1.6-115) 115 x 1,6 мм	360
СПБ00004105	(GS-S3-180) 180 x 3,0 мм	100
СПБ00004332	(GS-S3-230) 230 x 3,0 мм	100

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ

Для резки камня. Изогнутый профиль.

СПБ00004375	(GS-CD2.5-115) 115 x 2,5 мм	176
СПБ00004374	(GS-CD2.5-125) 125 x 2,5 мм	176
СПБ00004313	(GS-CD3-180) 180 x 3,0 мм	80
СПБ00004314	(GS-CD3-230) 230 x 3,0 мм	80

Для резки камня. Прямой профиль.

СПБ00004101	(GS-C2.5-115) 115 x 2,5 мм	240
СПБ00004310	(GS-C3-150) 150 x 3,0 мм	200
СПБ00004311	(GS-C3-180) 180 x 3,0 мм	100
СПБ00004312	(GS-C3-230) 230 x 3,0 мм	100

ДИСК АЛМАЗНЫЙ

Сегментный, турбо-диск для сухой и влажной резки асфальта. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003714	(DS-180 A) 180 мм	1
СПБ00003718	(DS-350 A) 350 мм	1

Сплошной диск для влажной резки керамической плитки. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00005134	(DS-180 F) 180 мм	1
СПБ00003716	(DS-200 F) 200 мм	1

Диск с наклонным сегментом, для сухой резки камня. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003713	(DS-150 S) 150 x 22,2 мм	1
СПБ00003715	(DS-180 S) 180 x 22,2 мм	1

Сплошной турбо-диск для сухой и влажной резки керамики. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003785	(TDS-150 F) 150 x 25,4 мм	1

Сплошной диск для влажной резки керамической плитки и керамогранита. Упаковка: блистер.

СПБ00004297	(DP-K150) 150 x 2,0 мм	40
СПБ00004298	(DP-K180) 180 x 2,2 мм	20
СПБ00004299	(DP-K230) 230 x 2,4 мм	20

Сегментный диск для всех видов строительных материалов. Упаковка: блистер.

СПБ00004303	(DP-U115) 115 x 2,2 мм	40
СПБ00004304	(DP-U150) 150 x 2,1 мм	40
СПБ00004605	(DP-U180) 180 x 2,2 мм	20

Сплошной турбо-диск для сухой и влажной резки кирпича, камня бетона. Лазерная наварка резцов. Упаковка: блистер.

СПБ00004301	(DP-TU110) 110 x 2,2 мм	40
СПБ00004302	(DP-TU115) 115 x 1,8 мм	40
СПБ00004603	(DP-TU180) 180 x 2,2 мм	20

Сегментный диск для сухой резки армированного ж/б. Лазерная наварка резцов. Упаковка: блистер.

СПБ00004294	(DP-C110) 110 x 2,2 мм	40
СПБ00004599	(DP-C115) 115 x 2,2 мм	40
СПБ00004295	(DP-C150) 150 x 2,4 мм	40
СПБ00004600	(DP-C180) 180 x 2,4 мм	20
СПБ00004601	(DP-C230) 230 x 2,5 мм	20

Турбо-диск для мрамороорезов, позволяют выполнять резку, как в сухом режиме, так и с использованием водяного охлаждения. Упаковка: блистер.

СПБ00004300	(DP-TN110) 110 x 1,7 мм	40

Сегментный диск для гранита и мрамора. Упаковка: блистер.

СПБ00003937	(DP-N115) 115 x 1,8 мм	40
СПБ00004602	(DP-N150) 150 x 2,1 мм	40
СПБ00003939	(DP-N180) 180 x 2,2 мм	20

ДИСК ПИЛЬНЫЙ

Для быстрого пиления древесины и фанеры. Угол атаки 15-20 градусов. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003726	(KSB-130 G) 130 x 16 x 24T	1
СПБ00003836	(KSB-140 G) 140 x 16/12,75 x 20T	1
СПБ00003728	(KSB-185 F) 185 x 20/16 x 40T	1
СПБ00003733	(KSB-230 G) 230 x 30 x 30T	1
СПБ00003734	(KSB-230 XF) 230 x 30 x 70T	1
СПБ00003735	(MSB-250 G) 250 x 50 x 24T	1
СПБ00003738	(MSB-500 F) 500 x 50 x 100T	1

Для пиления пластика, алюминия, ламината. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003849	(KSB-185 LA) 185 x 20/16 x 60T	1
СПБ00003837	(KSB-216 A) 216 x 30 x 80T	1
СП-00017413	(KSB-216 AR) 216 x 30 x 80T	1
СПБ00003732	(KSB-230 A) 230 x 30 x 80T	1
СПБ00005140	(KSB-230 AR) 230 x 30 x 80T	1
СПБ00003736	(MSB-300 LR) 300 x 50 x 100T	1

Для грубых быстрых пропилов в мягких породах древесины. Упаковка: блистер.

СПБ00003906	(CH-Q20/140) 140 x 20/12,75 x 18T	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СПБ00003907	(CH-Q20/150) 150 x 20/16 x 24T	40
СПБ00003908	(CH-Q20/160) 160 x 20/16 x 24T	40
СПБ00004283	(CH-Q30/210) 210 x 30 x 24T	20
СПБ00003911	(CH-Q30/230) 230 x 30 x 24T	20

Для быстрого, точного пиления при всех стандартных операциях по обработке дерева. Упаковка: блистер.

СПБ00004590	(CH-C20/130) 130 x 20/16 x 40T	40
СПБ00004282	(CH-C30/210) 210 x 30 x 40T	20
СПБ00003903	(CH-C30/230) 230 x 30 x 40T	20

ДИСК ПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Для чистых пропилов в комбинированных материалах, неотделанных и ламинированных с одной стороны ДСП, пластике, оргстекле, цветных металлах, алюминиевых профилях, а также в массиве древесины. Сверхдолгий срок службы. Упаковка: блистер.

СПБ00003913	(CP-C20/140) 140 x 20/12,75 x 40T	40
СПБ00003914	(CP-C20/150) 150 x 20/16 x 42T	40
СПБ00003912	(CP-C16/184) 184 x 16 x 48T	20
СПБ00003917	(CP-C30/230) 230 x 30 x 64T	20
СПБ00003918	(CP-C30/235) 235 x 30/25 x 64T	20
СПБ00004284	(CP-C30/250) 250 x 30 x 80T	16

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ

Для дельташлифовальных машин. Электрокорунд на основе синтетической смолы для всех видов древесины - от чернового обдира до окончательного шлифования. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00004067	(P-W93-40) P 40 (5 шт.)	120
СПБ00004173	(P-W93-60) P 60 (5 шт.)	120
СПБ00004174	(P-W93-80) P 80 (5 шт.)	120
СПБ00004169	(P-W93-120) P 120 (5 шт.)	120
СПБ00004170	(P-W93-180) P 180 (5 шт.)	120
СПБ00004171	(P-W93-240) P 240 (5 шт.)	120
СПБ00004172	(P-W93-320) P 320 (5 шт.)	120
СПБ00004068	(P-W93-400) P 400 (5 шт.)	120

Для дельташлифовальных машин. Для красок, лаков, шпаклевок. Покрытие из стеарата кальция на корунде и связка из искусственной смолы замедляет забивание абразивом и обеспечивает беспрепятственный рабочий процесс. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00004017	(P-P93-40) P 40 (5 шт.)	120
СПБ00004131	(P-P93-60) P 60 (5 шт.)	120
СПБ00004132	(P-P93-80) P 80 (5 шт.)	120
СПБ00004127	(P-P93-120) P 120 (5 шт.)	120
СПБ00004128	(P-P93-180) P 180 (5 шт.)	120
СПБ00004129	(P-P93-240) P 240 (5 шт.)	120

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ "VIBRO-CORUND"

Размер 93 x 230 мм. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003845	(SP-40 SSM) P 40 (10 шт.)	1
СПБ00003774	(SP-60 SSM) P 60 (10 шт.)	1
СПБ00003846	(SP-80 SSM) P 80 (10 шт.)	1
СПБ00003759	(SP-180 SSM) P 180 (10 шт.)	1
СПБ00003843	(SP-240 SSM) P 240 (10 шт.)	1
СПБ00003844	(SP-320 SSM) P 320 (10 шт.)	1

Размер 115 x 280 мм. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003771	(SP-40 SLM) P 40 (10 шт.)	1
СПБ00005176	(SP-60 SLM) P 60 (10 шт.)	1
СПБ00003842	(SP-120 SLM) P 120 (10 шт.)	1
СПБ00003762	(SP-240 SLM) P 240 (10 шт.)	1
СПБ00003766	(SP-320 SLM) P 320 (10 шт.)	1

Размер 93 x 230 мм. Стеарат кальция. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003763	(SP-240 SSL) P 240 (10 шт.)	1
СПБ00003767	(SP-320 SSL) P 320 (10 шт.)	1

Размер 115 x 280 мм. Стеарат кальция. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003773	(SP-60 SLL) P 60 (10 шт.)	1
СПБ00003761	(SP-240 SLL) P 240 (10 шт.)	1
СПБ00003765	(SP-320 SLL) P 320 (10 шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	УПАКОВКА / КОРОБКА

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ

Для виброшлифовальных машин. Электрокорунд на основе синтетической смолы для всех видов древесины - от чернового обдира до окончательного шлифования. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00004641	(P-W93x185-40) P 40 (5 шт.)	90
СПБ00004178	(P-W93x185-60) P 60 (5 шт.)	90
СПБ00004179	(P-W93x185-80) P 80 (5 шт.)	90
СПБ00004175	(P-W93x185-120) P 120 (5 шт.)	90
СПБ00004176	(P-W93x185-180) P 180 (5 шт.)	90
СПБ00004177	(P-W93x185-240) P 240 (5 шт.)	90
СПБ00004069	(P-W93x230-40) P 40 (10 шт.)	60
СПБ00004070	(P-W93x230-60) P 60 (10 шт.)	60
СПБ00004183	(P-W93x230-80) P 80 (10 шт.)	60
СПБ00004180	(P-W93x230-120) P 120 (10 шт.)	60
СПБ00004181	(P-W93x230-180) P 180 (10 шт.)	60
СПБ00004182	(P-W93x230-240) P 240 (10 шт.)	60

Для виброшлифовальных машин. Для красок, лаков, шпаклевок. Покрытие из стеарата кальция на корунде и связка из искусственной смолы замедляет забивание абразивом и обеспечивает беспрепятственный рабочий процесс. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00004018	(P-P93x185-40) P 40 (5 шт.)	90
СПБ00004019	(P-P93x185-60) P 60 (5 шт.)	90
СПБ00004136	(P-P93x185-80) P 80 (5 шт.)	90
СПБ00004133	(P-P93x185-120) P 120 (5 шт.)	90
СПБ00004134	(P-P93x185-180) P 180 (5 шт.)	90
СПБ00004135	(P-P93x185-240) P 240 (5 шт.)	90
СПБ00004022	(P-P93x230-40) P 40 (10 шт.)	
СПБ00004023	(P-P93x230-60) P 60 (10 шт.)	
СПБ00004024	(P-P93x230-80) P 80 (10 шт.)	
СПБ00004020	(P-P93x230-120) P 120 (10 шт.)	
СПБ00004021	(P-P93x230-240) P 240 (10 шт.)	

ЩЕТКА ДИСКОВАЯ ДЛЯ ДРЕЛИ

Дисковая, волнистая, сталь, 0,3 мм

СПБ00003838	(SB-38 CD) 38 мм	1
СПБ00003750	(SB-75 CD) 75 мм	1

ЩЕТКА ДИСКОВАЯ ДЛЯ УШМ

Посадка 22,2 мм.

СПБ00003740	(SB-100 KA) сталь, витая 100 мм	1

Конические проволочные щетки для углошлифовальных машин. Имеют пучковую стальную проволоку и предназначены для обработки стали и металлов. Для максимального качества работы следует правильно подбирать толщину проволоки: 0.5 мм или 1 мм для быстрого съема материала.

СПБ00004194	(WP-ZM0.5-100) 100 мм	18

Чашеобразные проволочные щетки для углошлифовальных машин. Имеют витую или пучковую стальную проволоку (WP-UM) или латунированную проволоку (WP-UB), предназначены для обработки стали и металлов.

СПБ00004658	(WP-UM0.5-100) 100 мм	8

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Изогнутые диски для зачистки металлических поверхностей.

СПБ00004323	(GS-MG4-115) 115 x 4,0 мм	128
СПБ00004321	(GS-MG4.8-115) 115 x 4,8 мм	120
СПБ00004322	(GS-MG4.8-180) 180 x 4,8 мм	60
СПБ00004104	(GS-MG8-180) 180 x 8,0 мм	40
СПБ00004326	(GS-MG8-230) 230 x 8,0 мм	40
СПБ00003782	(SSM-230-60) 230 x 6,0 мм	40

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПО НЕРЖ., СТАЛИ.

Изогнутые диски для зачистки заготовок из нержавеющей стали.

СПБ00004335	(GS-SG6-115) 115 мм	96
СПБ00004337	(GS-SG6-230) 230 мм	48

ДИСК ЛЕПЕСТКОВЫЙ

Прямые шлифовальные диски с покрытием из циркониевого корунда на связке из синтетической смолы с основанием из стекловолокна. Применяются для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов.

СПБ00003941	(FP-S115-40) 115 мм, P40	64
СПБ00003943	(FP-S115-80) 115 мм, P80	80

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СПБ00003940	(FP-S115-120) 115 мм, P120	88
СПБ00003949	(FP-S180-40) 180 мм, P40	28
СПБ00003950	(FP-S180-60) 180 мм, P60	32
СПБ00003951	(FP-S180-80) 180 мм, P80	36
СПБ00003948	(FP-S180-120) 180 мм, P120	40

Выпуклые шлифовальные диски с покрытием из оксида алюминия на связке из синтетической смолы с основанием из стекловолокна. Применяются для обработки труднодоступных мест, торцевого и плоского шлифования.

СПБ00003984	(FS-UD115-40) 115 мм, P40	64
СПБ00003985	(FS-UD115-60) 115 мм, P60	72
СПБ00003986	(FS-UD115-80) 115 мм, P80	80
СПБ00003983	(FS-UD115-120) 115 мм, P120	88
СПБ00003989	(FS-UD180-40) 180 мм, P40	
СПБ00004308	(FS-UD180-60) 180 мм, P60	
СПБ00003990	(FS-UD180-80) 180 мм, P80	
СПБ00003988	(FS-UD180-120) 180 мм, P120	

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ

С покрытием из электрокорунда на основе синтетической смолы наилучшим образом подходит для обработки всех видов древесины и древесных материалов - от чернового обдира до окончательного шлифования.

СПБ00004142	(P-W115-40) 115 мм, P40 (5 шт.)	90
СПБ00004144	(P-W115-60) 115 мм, P60 (5 шт.)	90
СПБ00004049	(P-W115-80) 115 мм, P80 (5 шт.)	90
СПБ00004639	(P-W115-120) 115 мм, P120 (5 шт.)	90
СПБ00004139	(P-W115-180) 115 мм, P180 (5 шт.)	90
СПБ00004140	(P-W115-240) 115 мм, P240 (5 шт.)	90
СПБ00004141	(P-W115-320) 115 мм, P320 (5 шт.)	90
СПБ00004143	(P-W115-400) 115 мм, P400 (5 шт.)	90
СПБ00004152	(P-W125-40) 125 мм, P40 (5 шт.)	90
СПБ00004150	(P-W125-180) 125 мм, P180 (5 шт.)	90
СПБ00004058	(P-W125-240) 125 мм, P240 (5 шт.)	90
СПБ00004151	(P-W125-320) 125 мм, P320 (5 шт.)	90
СПБ00004153	(P-W125-400) 125 мм, P400 (5 шт.)	90
СПБ00004158	(P-W150-40) 150 мм, P40 (5 шт.)	60
СПБ00004160	(P-W150-60) 150 мм, P60 (5 шт.)	60
СПБ00004059	(P-W150-80) 150 мм, P80 (5 шт.)	60
СПБ00004155	(P-W150-120) 150 мм, P120 (5 шт.)	60
СПБ00004156	(P-W150-240) 150 мм, P240 (5 шт.)	60
СПБ00004157	(P-W150-320) 150 мм, P320 (5 шт.)	60
СПБ00004159	(P-W150-400) 150 мм, P400 (5 шт.)	60

РЕМЕНЬ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ "СЕТКА"

Для шлифования гипсокартона и мягких пород древесины.

СПБ00003723	(GSB-80 S) 75 x 457 мм, P80 (3 шт.)	1

ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ

СПБ00003743	(SB-180 S) 75 x 457 мм, P180 (3 шт.)	1
СПБ00003748	(SB-280 S) 75 x 457 мм, P280 (3 шт.)	1
СПБ00003749	(SB-320 S) 75 x 457 мм, P320 (3 шт.)	1
СПБ00003745	(SB-220 L) 75 x 533 мм, P220 (3 шт.)	1

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ

С покрытием из электрокорунда на основе синтетической смолы наилучшим образом подходит для обработки всех видов древесины и древесных материалов - от чернового обдира до окончательного шлифования.

СПБ00004163	(P-W65x410-40) P40 (3 шт.)	40
СПБ00004164	(P-W65x410-60) P60 (3 шт.)	40
СПБ00004060	(P-W65x410-80) P80 (3 шт.)	40
СПБ00004161	(P-W65x410-100) P100 (3 шт.)	40
СПБ00004162	(P-W65x410-150) P150 (3 шт.)	40
СПБ00004061	(P-W75x457-40) P40 (3 шт.)	40
СПБ00004062	(P-W75x457-60) P60 (3 шт.)	40
СПБ00004167	(P-W75x457-80) P80 (3 шт.)	40
СПБ00004165	(P-W75x457-100) P100 (3 шт.)	40
СПБ00004166	(P-W75x457-150) P150 (3 шт.)	40
СПБ00004064	(P-W75x533-40) P40 (3 шт.)	40
СПБ00004065	(P-W75x533-60) P60 (3 шт.)	40
СПБ00004066	(P-W75x533-80) P80 (3 шт.)	40
СПБ00004063	(P-W75x533-100) P100 (3 шт.)	40
СПБ00004168	(P-W75x533-150) P150 (3 шт.)	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	КОД ЗАПЧАСТИ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
СП-00000199	E-021	ABS-9,6	Батарея акк., 09,6
СП-00000200	E-022	ABS-12	Батарея акк., 12,0
СП-00000201	E-023	ABS-14,4; ABS-14,4-2	Батарея акк., 14,4
СП-00000202	E-024	ABS-16,8; ABS-16,8-2; ABS-16,8 T	Батарея акк., 16,8
СП-00000203	E-025	ABS-18; ABS-18-2; ABS-18 T	Батарея акк., 18,0
СП-00000211	E-061	ABS-10,8 Li; AMS-10,8 Li	Батарея акк. Li-Ion 10,8В
СП-00002319	E-016	ABS-9,6	Устройство зарядное 09,6В
СП-00000195	E-017	ABS-12	Устройство зарядное 12,0В
СП-00000196	E-018	ABS-14,4	Устройство зарядное 14,4В
СП-00000197	E-019	ABS-16,8; ABS-16,8-2; ABS-16,8 T	Устройство зарядное 16,8В
СП-00000198	E-020	ABS-18; ABS-18-2; ABS-18 T	Устройство зарядное 18,0В
СП-00002228	E-010	ABS-9,6	Двигатель 09,6В с редукт.
СП-00000191	E-011	ABS-12	Двигатель 12,0В с редукт.
СП-00000192	E-012	ABS-14,4	Двигатель 14,4В с редукт.
СП-00002229	E-013	ABS-16,8; ABS-16,8-2	Двигатель 16,8В с редукт.
СП-00000193	E-014	ABS-18; ABS-18-2	Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00000206	E-035	ABS-16,8 T	Двигатель 16,8В с редукт.
СП-00002232	E-036	ABS-18 T	Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00002235	E-055	ABS-10,8 Li-2	Двигатель 10,8В с редукт.
СП-00002236	E-056	ABS-14,4 Sli	Двигатель 14,4В с редукт.
СП-00002237	E-057	ABS-18 Sli	Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00002238	E-058	ABS-14,4 Tli	Двигатель 14,4В с редукт.
СП-00002239	E-059	ABS-18 Tli	Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00002240	E-067	ASS-18 Sli; ABW-18 Sli	Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00000204	E-026	ABS-9,6; ABS-12; ABS-12-2; ABS-14,4; ABS-14,4-2; ABS-16,8, ABS-18	Редуктор в сборе в сборе
СП-00000233	E-052	ABS-10,8 Li	Редуктор в сборе в сборе
СП-00000210	E-053	ABS-14,4 Sli; ABS-18 Sli	Редуктор в сборе в сборе
СП-00002234	E-054	ABS-14,4 Tli; ABS-18 Tli	Редуктор в сборе в сборе
СП-00002288	K-113	ASS-18 Sli; ABW-18 Sli	Приводной вал в сборе
СП-00002244	F-067	ASS-18 Sli; ABW-18 Sli	Шестерня внутр."Корона"
СП-00002289	K-114	ASS-18 Sli	Шпиндель
СП-00002290	K-115	ABW-18 Sli	Шпиндель
СП-00000155	C-016	ABS-9,6; ABS-12; ABS-14,4; ABS-16,8; ABS-16,8 T; ABS-18; ABS-18 T	Выключатель
СП-00002220	C-035	ABS-10,8 Li	Выключатель
СП-00002217	C-001	ABS-14,4 Sli; ABS-18 Sli	Выключатель
СП-00002218	C-004	ABS-14,4 Tli; ABS-18 Tli	Выключатель
СП-00002219	C-005	ASS-18 Sli; ABW-18 Sli	Выключатель
СП-00001954	B2-0202/01	STS-500 VS	Ротор 220-240 В;
СП-00001942	B2-0204/01	STS-650 VP	Ротор 220-240 В;
СП-00000019	A-017	BM-300	Ротор 220-240 В;
СП-00000091	B-016	BM-300	Статор 220-240 В;
СП-00000021	A-019	TS-550; TS-550 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000035	A-034	BM-600; BM-600 C	Ротор 220-240 В;
СП-00000093	B-018	TS-550; TS-550 V; BM-600; BM-600 C	Статор 220-240 В;
СП-00000037	A-037	BM-710	Ротор 220-240 В;
СП-00000107	B-033	BM-710	Статор 220-240 В;
СП-00000022	A-020	BM-720 M	Ротор 220-240 В;
СП-00000094	B-019	BM-720 M	Статор 220-240 В;
СП-00000023	A-021	BM-1050 M	Ротор 220-240 В;
СП-00000095	B-020	BM-1050 M	Статор 220-240 В;
СП-00000040	A-040	SS09-24	Ротор 220-240 В;
СП-00000098	B-024	SS09-24	Статор 220-240 В;
СП-00000024	A-022	SBM-500; SBM-600	Ротор 220-240В; 152мм; 4зуба; D=35мм;
СП-00000096	B-021	SBM-500; SBM-600	Статор 220-240 В;
СП-00000025	A-023	SBM-780; SBM-780 C	Ротор 220-240 В;
СП-00000026	A-024	SBM-810; SBM-810 C	Ротор 220-240 В;
СП-00000027	A-025	SBM-810 T	Ротор 220-240 В;
СП-00000097	B-022	SBM-780; SBM-780 C; SBM-810; SBM-810 C; SBM-810 T	Статор 220-240 В;
СП-00000028	A-026	SBM-1050 T	Ротор 220-240 В;
СП-00000099	B-025	SBM-1050 T	Статор 220-240 В;
СП-00000012	A-005	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Ротор 220-240 В;
СП-00000080	B-004	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Статор 220-240 В;
СП-00002202	A-006	SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-600 DSL	Ротор 220-240 В;
СП-00000081	B-005	SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-600 DSL	Статор 220-240 В;
СП-00000013	A-007	SBH-750 TS; SBH-750 DS; SBH-750 DSL; SBH-900 TS; SBH-900 DS; SBH-900 DSL	Ротор 220-240 В;
СП-00000082	B-006	SBH-750 TS; SBH-750 DS; SBH-750 DSL; SBH-900 TS; SBH-900 DS; SBH-900 DSL	Статор 220-240 В;
СП-00002203	A-008	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Ротор 220-240 В;
СП-00000083	B-007	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Статор 220-240 В;
СП-00000014	A-009	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Ротор 220-240 В;
СП-00000084	B-008	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Статор 220-240 В;
СП-00000085	B-009	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; H-1200 VS BMC	Статор 220-240 В;
СП-00002005	B-009	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; H-1200 VS BMC	Статор 220-240 В;
СП-00002205	A-011	BH-1500 BMC	Ротор 220-240 В;
СП-00000086	B-010	BH-1500 BMC	Статор 220-240 В;
СП-00002212	B-012	DS-150 KS	Статор 220-240 В;
СП-00000088	B-013	DS-200 KS	Статор 220-240 В;
СП-00000089	B-014	DS-250 GS	Статор 220-240 В;
СП-00002206	A-016	DS-350 GS	Ротор 220-240 В;
СП-00000009	A-002	HB02-82; HB-710	Ротор 220-240 В;
СП-00000079	B-002	HB02-82; HB-710	Статор 220-240 В;
СП-00000008	A-001	HB03-82; HB-1010	Ротор 220-240 В;
СП-00000078	B-001	HB03-82; HB-1010	Статор 220-240 В;
СП-00000010	A-003	OF-1800 VE	Ротор 220-240 В;
СП-00000123	B-051	OF-1800 VE	Статор 220-240 В;
СП-00000011	A-004	OF-2100 VE	Ротор 220-240 В;
СП-00000124	B-052	OF-2100 VE	Статор 220-240 В;
СП-00001961	B-052	OF-2100 VE	Статор 220-240 В;
СП-00000049	A-050	BS07-75; BS07-75 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000117	B-044	BS07-75; BS07-75 V	Статор 220-240 В;
СП-00000050	A-051	BS09-75; BS09-75 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000118	B-045	BS09-75; BS09-75 V	Статор 220-240 В;
СП-00000039	A-039	GS06-27 L; GS06-27 LV	Ротор 220-240 В;
СП-00000038	A-038	GS06-27; GS06-27 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000036	A-035	WS07-115; WS07-125; WS07-115 V; WS07-125 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000106	B-032	WS07-115; WS07-125; WS07-115 V; WS07-125 V	Статор 220-240 В;
СП-00000100	B-026	WS08-115; WS08-125; WS08-115 V; WS08-125 V; WS08-115 T; WS08-125 T; WS08-115 TV; WS08-125 TV	Статор 220-240 В;
СП-00000030	A-028	WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-115 TV; WS10-125 TV	Ротор 220-240 В;
СП-00000101	B-027	WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-115 TV; WS10-125 TV	Статор 220-240 В;
СП-00000034	A-033	OP13-180 TV; OP13-180 DV	Ротор 220-240 В;
СП-00000105	B-031	OP13-180 TV; OP13-180 DV	Статор 220-240 В;
СП-00000032	A-030	WS18-180 T; WS18-230 T	Ротор 220-240 В;
СП-00000103	B-029	WS18-180 T; WS18-230 T	Статор 220-240 В;
СП-00000033	A-063	WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D; WS22-180 T; WS22-180 D; WS22-230 T; WS22-230 D	Ротор 220-240 В;
СП-00000104	B-030	WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D	Статор 220-240 В;
СП-00000051	A-052	SDS22-355 T; SDS-2200	Ротор 220-240 В;
СП-00002213	B-046	SDS22-355 T; SDS-2200	Статор 220-240 В;
СП-00000042	A-042	ESS-120	Ротор 220-240 В;
СП-00000110	B-036	ESS-120	Статор 220-240 В;
СП-00000044	A-044	ESS-190	Ротор 220-240 В;
СП-00000112	B-038	ESS-190	Статор 220-240 В;
СП-00000043	A-043	ESS-150	Ротор 220-240 В;
СП-00000111	B-037	ESS-150	Статор 220-240 В;
СП-00000045	A-045	ESS-200 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000113	B-039	ESS-200 V	Статор 220-240 В;
СП-00000041	A-041	EX03-125 V; EX03-150 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000109	B-035	EX03-125 V; EX03-150 V	Статор 220-240 В;
СП-00000046	A-046	ESS-320; ESS-320 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000114	B-040	ESS-320; ESS-320 V	Статор 220-240 В;
СП-00000015	A-012	SS-500; SS-500 VS	Ротор 220-240 В;
СП-00000087	B-011	SS-500; SS-500 VS	Статор 220-240 В;
СП-00000047	A-048	STS05-60 D	Ротор 220-240 В;
СП-00000115	B-042	STS05-60 D	Статор 220-240 В;
СП-00000048	A-049	STS06-80 D	Ротор 220-240 В;
СП-00000116	B-043	STS06-80 D	Статор 220-240 В;
СП-00000132	A-060	STS-750 VP	Ротор 220-240 В;
СП-00000133	B-056	STS-750 VP	Статор 220-240 В;
СП-00001953	B2-0116/01	HKS-140	Статор 220-240 В;
СП-00001941	B2-0104/01	HKS-210 VS	Ротор 220-240 В;
СП-00001956	B2-0119/01	HKS-210 VS	Статор 220-240 В;
СП-00000121	B-049	HKS12-55; HKS12-65	Статор 220-240 В;
СП-00000055	A-056	HKS18-75; HKS18-85	Ротор 220-240 В;
СП-00000122	B-050	HKS18-75; HKS18-85	Статор 220-240 В;
СП-00000052	A-053	KGS12-190; KGS12-210; KGS12-190 P	Ротор 220-240 В;
СП-00000119	B-047	KGS12-190; KGS12-210; KGS12-190 P	Статор 220-240 В;
СП-00000053	A-054	KGS16-255; KGS16-210 P	Ротор 220-240 В;
СП-00000120	B-048	KGS16-255; KGS16-210 P	Статор 220-240 В;
СП-00002207	A-032	KGS18-255 P; KGS18-305 P	Ротор 220-240 В;
СП-00002211	B-003	KGS18-255 P; KGS18-305 P	Статор 220-240 В;
СП-00002209	A-064	KGS12-210 K	Ротор 220-240 В;
СП-00002215	B-061	KGS12-210 K	Статор 220-240 В;
СП-00002210	A-065	KGS18-255 K; KGS18-305 K	Ротор 220-240 В;
СП-00002216	B-062	KGS18-255 K; KGS18-305 K	Статор 220-240 В;
СП-00002214	B-057	TKS18-255 K	Статор 220-240 В;
СП-00001957	B2-0952/01	KGS-210	Щетки
СП-00000177	D-009	BM-300; BM-400; BM-400 C; SBM-400	Щетка уг., подпруж., 5x8x11
СП-00000173	D-002	HB02-82; HB-1010; HB-710; HB03-82	Щетка уг., подпруж., 6x10x13
СП-00000182	D-014	KGS12-190; KGS12-210; KGS12-190 P; BS07-75; BS09-75; BS07-75 V; BS09-75 V	Щетка уг., подпруж., 6x9x14
СП-00000176	D-007	SS-500; SS-500 VS	Щетка уг., подпруж., 4,7x6,2x10
СП-00000181	D-013	EX03-125 V; EX03-150 V; ESS-120; ESS-150; ESS-190; ESS-200 V; ESS-320; ESS-320 V; STS05-60 D; STS06-80 D	Щетка уг., подпруж., 5x8x12
СП-00000183	D-016	OF-1800 VE; OF-2100 VE	Щетка уг., подпруж., 7x17x17
СП-00002225	D-015	SDS22-355 T; SDS-2200	Щетка уг., подпруж., 8x14,5x17
СП-00000184	D-017	KGS16-255; KGS16-210 P; KGS18-255 P; KGS18-305 P	Щетка уг., подпруж., 6,5x13,5x16,6
СП-00000175	D-006	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC	Щетки уг., подпруж., 6,2x12x17
СП-00002226	D-022	KGS12-210 K	Щетка уг., подпруж.,
СП-00002227	D-023	KGS18-255 K	Щетка уг., проводн.,
СП-00000518	O-029	SS-500; SS-500 VS	Подшипник шар., 696 Z; d=6; D=15; B=5;
СП-00000501	O-007	BM-400; BM-400 C; SBM-780; SBM-780 C	Подшипник шар., 688 2RS; d=8; D=16; B=4;
СП-00000517	O-028	SS-500; SS-500 VS	Подшипник шар., 699 2Z; d=9; D=20; B=6;
СП-00000499	O-004	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC;	Подшипник шар., 627 2Z; d=7; D=22; B=7;
СП-00000515	O-023	BM-710; BM-720 M; SBM-810; SBM-810 C; SBM-810 T; SBM-1050 T; HKS18-75; HKS18-85; TKS18-255; TKS18-255 K; ESS-120	Подшипник шар., 609 2RS; d=9; D=24; B=7;
СП-00000500	O-006	WS18-180 T; WS18-230 T; WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D; OF-1800 VE; ESS-200 V; EX03-125 V; EX03-150 V	Подшипник шар., 629 RS; d=9; D=26; B=8;
СП-00000505	O-011	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC; HKS18-75; HKS18-85; TKS18-255; TKS18-255 K	Подшипник шар., 6003 RS; d=17; D=35; B=10;
СП-00000509	O-016	DS-350 GS; SDS22-355 T; KGS16-255; KGS16-210 P; KGS18-255 P; KGS18-305 P; KGS18-255 K; KGS18-305 K	Подшипник шар., 6203 Z; d=17; D=40; B=12;
СП-00000506	O-012	OF-1800 VE	Подшипник шар., 6004 RS; d=20; D=42; B=12;
СП-00000510	O-017	OF-2100 VE	Подшипник шар., 6005 RS; d=25; D=47; B=12;
СП-00000511	O-018	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Подшипник шар., 61907 RS; 1шт; d=35; D=55; B=10;
СП-00000513	O-020	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Подшипник шар., 61902 2Z; 1шт; d=15; D=28; B=7;
СП-00000512	O-019	BH-1200; BH-1200 VS, BH-1500; H-1200 VS BMC; STS-750 VP	Подшипник шар., 16003 2Z; 1шт; d=17; D=35; B=8;
СП-00000514	O-022	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Подшипник шар., 61808 RS; 2шт; d=40; D=52; B=7;
СП-00000072	O-035	SS-500; SS-500 VS	Подшипник шар., 2 шт.
СП-00000519	O-034	BS07-75; BS09-75; BS07-75 V; BS09-75 V	Подшипник шар.,
СП-00000379	K-039	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Преобразователь в сборе

КОД ПО КАТАЛОГУ	КОД ЗАПЧАСТИ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
СП-00000407	K-101	KGS16-255	Промщит
СП-00002277	K-066	SBM-500; SBM-600	Промщит
СП-00000392	K-067	SBM-780; SBM-780 C	Промщит
СП-00002311	P-040	BS09-75; BS09-75 V	Ремень зубчатый
СП-00000552	P-037	BS07-75; BS07-75 V	Ремень зубчатый
СП-00000537	P-001	HB02-82; HB03-82	Ремень зубчатый L=240
СП-00000245	F-037	WS13-150 T; WS13-150 D; WS13-180 T; WS13-180 D	Колесо зубчатое
СП-00000234	F-023	SBM-500; SBM-600; SBM-780; SBM-780 C; SBM-810; SBM-810 C	Колесо зубчатое
СП-00000249	F-041	WS18-230 T	Колесо зубчатое
СП-00000213	F-002	SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-750 TS; SBH-750 DS BMC; SBH-900 TS; SBH-900 DS BMC; SBH-600 DSL; SBH-750 DSL; SBH-900 DSL	Колесо зубчатое
СП-00000233	F-022	BM-400; BM-400 C	Колесо зубчатое
СП-00000265	F-058	BS09-75; BS09-75 V	Колесо зубчатое
СП-00002242	F-059	SDS22-355 T	Колесо зубчатое
СП-00000247	F-039	OP13-180 TV; OP13-180 DV	Колесо зубчатое
СП-00000212	F-001	SBH-420 T; SBH-500 T; SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Колесо зубчатое
СП-00000232	F-021	BM-300	Колесо зубчатое
СП-00000259	F-052	BM-710	Колесо зубчатое
СП-00000264	F-057	BS07-75; BS07-75 V	Колесо зубчатое
СП-00000248	F-040	WS18-180 T	Колесо зубчатое
СП-00000256	F-049	WS24-180 T; WS24-180 D	Колесо зубчатое
СП-00000056	F-076	STS-750 VP	Колесо зубчатое
СП-00000235	F-024	TS-550	Колесо зубчатое
СП-00000236	F-025	TS-550 V; BM-600; BM-600 C	Колесо зубчатое
СП-00002245	F-077	TKS18-255; TKS18-255 K	Колесо зубчатое
СП-00002299	M-065	HB03-82	Держатель лезвия 2шт
СП-00000463	M-075	HB02-82	Держатель лезвия 2шт
СП-00000415	L-010	HB02-82	Планка барабана прижимная 2шт
СП-00000553	Q-062	HB02-82; HB03-82	Лезвия ТР-82 2шт
СП-00000478	N-025	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	сцепление
СП-00000596	S-299	OF-2100 VE	Гайка
СП-00000555	Q-101	OF-1800 VE	Цанга 12 мм
СП-00000556	Q-102	OF-2100 VE	Цанга 12 мм
СП-00000217	F-006	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Шестерня конусная большая
СП-00000216	F-005	BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC	Шестерня конусная большая
СП-00000218	F-007	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Шестерня конусная большая
СП-00000385	K-045	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Шатун
СП-00000384	K-044	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Шатун
СП-00000386	K-046	H-1200 VS BMC	Шатун
СП-00000382	K-042	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Кривошип
СП-00000380	K-040	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Кривошип
СП-00000381	K-041	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Кривошип
СП-00000383	K-043	H-1200 VS BMC	Кривошип
СП-00000363	K-021	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC;	Цилиндр
СП-00001939	K-021	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC;	Цилиндр
СП-00000362	K-020	SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-750 TS; SBH-750 DS BMC; SBH-900 TS; SBH-900 DS BMC; SBH-600 DSL; SBH-750 DSL; SBH-900 DSL	Цилиндр
СП-00000359	K-017	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Цилиндр
СП-00000360	K-018	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Цилиндр
СП-00000358	K-016	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Цилиндр
СП-00000361	K-019	H-1200 VS BMC	Цилиндр
СП-00000209	E-044	HLP15-500; HLP15-500 K; HLP20-550; HLP20-550 K	Двигатель пост., тока
СП-00000242	F-031	SBM-810 T; SBM-1050 T	Шестерня сдвоенная
СП-00000261	F-054	SS09-24	Шестерня сдвоенная
СП-00000328	I-040	HLP15-500; HLP15-500 K; HLP20-550; HLP20-550 K	Лопасть вентилятора
СП-00000221	F-010	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Шестерня первая
СП-00000219	F-008	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Шестерня первая
СП-00000227	F-016	H-1200 VS BMC	Шестерня первая
СП-00000220	F-009	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Шестерня первая
СП-00000231	F-020	BM-720 M	Шестерня
СП-00000238	F-027	BM-1050 M	Шестерня
СП-00000243	F-033	BM-1050 M	Вал редуктора
СП-00000544	P-023	ESS-150	Накладка платформы
СП-00000547	P-026	ESS-320; ESS-320 V	Накладка платформы
СП-00000545	P-024	ESS-190	Накладка платформы
СП-00000546	P-025	ESS-200 V	Накладка платформы
СП-00000266	F-062	HKS12-55; HKS12-65	Колесо зубчатое
СП-00000262	F-055	STS05-60 D	Колесо зубчатое
СП-00000260	F-053	SS09-24	Колесо зубчатое
СП-00001966	F-060	KGS12-190; KGS12-210; KGS12-190 P; KGS16-210 P	Колесо зубчатое
СП-00002246	F-079	KGS12-210 K	Колесо зубчатое
СП-00000230	F-019	SS-500; SS-500 VS	Колесо зубчатое
СП-00000228	F-017	BM-720 M	Колесо зубчатое
СП-00000229	F-018	BM-1050 M	Колесо зубчатое
СП-00001965	F-063	HKS18-75; HKS18-85	Колесо зубчатое
СП-00001964	F-061	KGS16-255; KGS18-255 P; KGS18-305 P	Колесо зубчатое
СП-00000283	G-032	WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-115 TV; WS10-125 TV	Корпус редуктора
СП-00000282	G-031	WS08-115; WS08-125; WS08-115 V; WS08-125 V; WS08-115 T; WS08-125 T; WS08-115 TV; WS08-125 TV	Корпус редуктора
СП-00000285	G-034	WS18-180 T; WS18-230 T	Корпус редуктора
СП-00000292	G-043	WS18-180 T; WS18-230 T	Крышка редуктора
СП-00000290	G-041	WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-115 TV; WS10-125 TV	Крышка редуктора
СП-00000293	G-044	WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D	Крышка редуктора
СП-00000349	K-002	SBH-750 TS; SBH-750 DS BMC; SBH-900 TS; SBH-900 DS BMC; SBH-750 DSL; SBH-900 DSL	Вал-шестерня
СП-00002261	K-003	SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-600 DSL	Вал-шестерня
СП-00002283	K-091	BS09-75; BS09-75 V	Вал-шестерня

КОД ПО КАТАЛОГУ	КОД ЗАПЧАСТИ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
СП-00000348	K-001	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Вал-шестерня
СП-00002282	K-078	SS09-24	Вал-шестерня
СП-00000394	K-069	SBM-810 T; SBM-1050 T	Вал-шестерня
СП-00002280	K-076	BM-710	Вал-шестерня
СП-00000401	K-086	BS07-75; BS07-75 V	Вал-шестерня
СП-00000393	K-068	TS-550 V; BM-600; BM-600 C	Вал-шестерня
СП-00000364	K-022	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Трубка компрессионная
СП-00000365	K-023	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Трубка компрессионная
СП-00000366	K-024	H-1200 VS BMC	Трубка компрессионная
СП-00002303	N-105	SBM-500; SBM-600; SBM-780; SBM-780 C	Кнопка переключателя режима
СП-00000207	E-041	HLP15-500; HLP15-500 K	Слюдяной каркас
СП-00000353	K-009	H-1200 VS BMC	Вал промежуточный
СП-00000520	O-036	TS-550 V; BM-600; BM-600 C; BM-720 M; SBM-810 T; SBM-1050 T	Подшипник игольчатый
СП-00000524	O-047	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Подшипник игольчатый
СП-00000523	O-045	STS06-80 D	Подшипник игольчатый
СП-00000528	O-055	H-1200 VS BMC; HKS18-75; HKS18-85	Подшипник игольчатый
СП-00000527	O-054	H-1200 VS BMC	Подшипник игольчатый
СП-00001937	O-052	SS-500; SS-500 VS	Подшипник игольчатый
СП-00000371	K-029	H-1200 VS BMC	Поршень
СП-00001973	L-074	STS06-80 D	Плунжер
СП-00000417	L-025	SS-500; SS-500 VS	Шток
СП-00000437	L-070	STS05-60 D	Плунжер
СП-00000550	P-030	STS06-80 D	Втулка
СП-00000538	P-003	HB02-82	Фреза
СП-00000548	P-027	STS05-60 D	Втулка
СП-00000439	L-073	STS05-60 D	Опора ролика
СП-00002296	L-077	STS06-80 D	Поводок
СП-00000076	Q-026	SS-500; SS-500 VS	Полотно пильное
СП-00000225	F-014	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Шестерня вторая
СП-00000224	F-013	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Шестерня вторая
СП-00000226	F-015	H-1200 VS BMC	Шестерня вторая
СП-00000239	F-028	BM-600; BM-600 C	Колесо зубчатое
СП-00000258	F-051	BM-710	Колесо зубчатое
СП-00000223	F-012	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Шестерня вторая
СП-00002243	F-064	TS-550 V	Шестерня ведомая
СП-00000240	F-029	BM-1050 M	Шестерня вторая
СП-00000241	F-030	BM-1050 M	Вал промежуточный 2
СП-00000376	K-035	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Ударник
СП-00000377	K-036	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC	Ударник
СП-00000215	F-004	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Шестерня
СП-00000255	F-048	WS24-230 T; WS24-230 D	Шестерня
СП-00000252	F-045	WS13-180 TV; WS13-180 DV	Шестерня
СП-00000253	F-046	WS18-180 T	Шестерня
СП-00000257	F-050	WS24-180 T; WS24-180 D	Шестерня
СП-00002264	K-011	HB03-82	Шкив малый
СП-00000372	K-030	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Боек
СП-00000374	K-033	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Боек
СП-00000375	K-034	H-1200 VS BMC	Боек
СП-00000165	C-027	STS05-60 D; STS06-80 D; ESS-150; ESS-200 V; ESS-320; ESS-320 V; EX03-125 V; EX03-150 V	Выключатель
СП-00000169	C-031	ESS-120; ESS-190	Выключатель
СП-00000172	C-038	HKS12-55; HKS12-65; HKS18-75; HKS18-85	Выключатель
СП-00000170	C-033	BS07-75; BS09-75; BS07-75 V; BS09-75 V	Выключатель
СП-00000147	C-007	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC	Выключатель
СП-00000152	C-013	BM-300	Выключатель
СП-00000146	C-006	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Выключатель
СП-00002224	C-050	KGS12-210 K	Выключатель
СП-00000163	C-024	BM-720 M	Выключатель
СП-00000151	C-012	DS-150 KS; DS-250 GS; DS-350 GS	Выключатель
СП-00000154	C-015	SS09-24; BM-1050 M	Выключатель
СП-00002222	C-043	TKS18-255 K	Выключатель
СП-00000167	C-029	HLP15-500; HLP20-550	Выключатель
СП-00000168	C-030	HLP15-500 K; HLP20-550 K	Выключатель
СП-00000157	C-018	WS18-180 T; WS18-230 T; WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D	Выключатель
СП-00002221	C-036	SDS22-355 T	Выключатель
СП-00000171	C-037	KGS12-190; KGS12-210; KGS16-255; KGS12-190 P; KGS16-210 P; KGS18-255 P; KGS18-305 P	Выключатель
СП-00000149	C-010	SS-500; SS-500 VS	Выключатель
СП-00000131	B1-0532/01	OF-1800 VE; OF-2100 VE	Выключатель
СП-00000134	C-042	STS-750 VP	Выключатель
СП-00000351	K-005	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Вал-шестерня (грибок)
СП-00000352	K-006	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Вал-шестерня (грибок)
СП-00000350	K-004	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Вал-шестерня (грибок)
СП-00000531	O-063	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Подшипник игольчатый
СП-00000530	O-061	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Подшипник игольчатый
СП-00000148	C-008	BH-650 VS BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 VS BMC; BH-1200 VS BMC; H-1200 VS BMC	Регулятор скорости
СП-00000130	C-021	OP13-180 TV; OP13-180 DV	Регулятор скорости
СП-00000160	C-021	OP13-180 TV; OP13-180 DV	Регулятор скорости
СП-00000150	C-011	SS-500 VS	Регулятор скорости
СП-00000159	C-020	WS13-180 TV; WS13-180 DV	Выключатель
СП-00000166	C-028	STS06-80 D; ESS-200 V; ESS-320 V; EX03-125 V; EX03-150 V	Регулятор скорости

Электроинструмент BLACK&DECKER

BLACK&DECKER – Мы придумали первую ручную дрель в 1916 году, первую ударную дрель в 1936 году, первую аккумуляторную дрель в 1961 году, первую дрель для работы в программе АПОЛЛОН на луне в 1968 году.

На электроинструмент торговой марки **BLACK&DECKER** скидки не распространяются.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НАСАДКИ ДЛЯ MULTIEVO		
	BLACK&DECKER	
	Насадка Пила дисковая; для MultiEvo; Частота 0-3400 об/мин; Диаметр диска 86/15 мм; Глубина 21,0 мм; Вес 1,50 кг; Блок случайного включения; Подключение пылесоса; Коробка.	
89060	(MTTS7)	1
	BLACK&DECKER	
	Насадка многоцелевая; для MultiEvo; Частота 18500 ход/мин; Угол отклонения 2,80°; Вес 1,30 кг; Смена насадок Superlok/ключ; Комплект аксессуаров; Коробка.	
89061	(MTOS4)	1
	BLACK&DECKER	
	Насадка Дрель ударная; для MultiEvo; Момент 11 (СТ)-26 Нм; Частота 2:0-480/1550 об/мин; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М/К 25/10/10 мм; Вес 1,40 кг; Коробка.	
89062	(MTHD5)	1
	BLACK&DECKER	
	Насадка Фрезер; для MultiEvo; Частота 0-9000 об/мин; Размер цанги 6,35 мм; Диаметр фрезы 25, 40 мм; Глубина 25, 40 мм; Вес 1,50 кг; Подключение пылесоса; Коробка.	
89063	(MTRT8)	1
	BLACK&DECKER	
	Насадка Шуруповерт; для MultiEvo; Момент 1 (СТ)-205 Нм; Частота 1:0-3000 об/мин; Тип/размер патрона HEX 6 мм; Вес 1,30 кг; Коробка.	
89064	(MTIM3)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	BLACK&DECKER	
	Насадка Компрессор; для MultiEvo; Давление 80/5,5 PSI/БАР; Вес 1,50 кг; Манометр; Коробка.	
89065	(MTNF9)	1
	BLACK&DECKER	
	Насадка Шлифмашина вибрационная; для MultiEvo; Частота 0-8500 ход/мин; Вес 1,30 кг; Липучка; Подключение пылесоса; Коробка.	
89066	(MTSA2)	1
ДРЕЛЬ УДАРНАЯ		
	BLACK&DECKER	
	Дрель ударная; Мощность 600 Вт; Частота 1:0-2800 об/мин; Тип/размер патрона БзП 13 мм; Д/М/Б 20/13/13 мм; Вес 2,00 кг; Авт. блок шпинд.; Храп. мех. патрона; Резиновые вставки; Коробка.	
89083	(KR604CRES) 600 Вт	4
ШЛИФМАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ		
	BLACK&DECKER	
	Шлифмашина вибрационная; Мощность 270 Вт; Размер подошвы 90x187 мм; Эксцентриситет 2,0 мм; Частота 10000-26000 об/мин; Вес 1,80 кг; Резиновые вставки; Зажим/липучка; Пылезащита выключателя; Двойной фильтр Duosand; Коробка.	
89154	(KA330E) 270 Вт	1

FIT FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ

81081

- Для пневмокомпрессора.
- Соединение быстросъемное.
- Объем бака 1000 мл.
- Расход воздуха 169 л/мин.
- Максимальное давление 8 бар.
- Рабочее давление 3,5-5 бар.
- Для удаления старой краски и ржавчины с деталей и поверхностей.



См. на стр. 234



Пневмооборудование: краскопульты и аксессуары

КРАСКОПУЛЬТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ HP

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT DIY

Краскопульт пневматический, 600 мл; 1,5 мм; расход воздуха 160 - 230 л/мин; рабочее давление 3,5 - 5 бар; ширина факела 110 - 240 мм. Материал: алюминий.
Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

81000	HP	20



FIT DIY

Краскопульт пневматический, 1000 мл; 1,5 мм; расход воздуха 160 - 230 л/мин; рабочее давление 3,5 - 5 бар; ширина факела 110 - 240 мм. Материал: алюминий.
Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

81001	HP	10



FIT DIY

Краскопульт пневматический, 750 мл; 1,5 мм; расход воздуха 160 - 230 л/мин; рабочее давление 3,5 - 5 бар; ширина факела 110 - 240 мм. Материал алюминий.
Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. С алюминиевым нижним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски.Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями, лаками.

81002	HP	20



FIT DIY

Краскопульт пневматический, 600 мл; 1,5 мм; расход воздуха 160 - 230 л/мин; рабочее давление 3,5 - 5 бар; ширина факела 110 - 240 мм. Материал алюминий.
Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями, лаками.

81003	HP	20



FIT IT

Краскопульт пневматический 300 мл, 1,5 мм, расход воздуха 160 - 240 л/мин, рабочее давление 3,5 - 5 бар, ширина факела 110 - 180 мм. Материал: алюминий.
Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С алюминиевым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха, угла установки бачка. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

81016	HP	20

КРАСКОПУЛЬТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ HVLP

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Краскопульт пневматический для точных работ, 150 мл; 0,8 мм; расход воздуха 70 - 100 л/мин; рабочее давление 2,0 - 3,5 бар; ширина факела 80 - 160 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

81006	HVLP	20



FIT IT

Краскопульт пневматический, 600 мл; 1,5 мм; расход воздуха 160 - 220 л/мин; рабочее давление 2,0 - 3,5 бар; ширина факела 160-240 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

81010	HVLP	20



FIT IT

Краскопульт пневматический, 600 мл; 1,5 мм; расход воздуха 160 - 220 л/мин; рабочее давление 2,0 - 3,5 бар; ширина факела 160-280 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями. В кейсе.

81020	HVLP	10

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ LVLP



FIT IT

Краскопульт пневматический, 600 мл; 1,4 мм; расход воздуха 160-280 л/мин; рабочее давление 2-3,5 бар; ширина факела 160-250 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. С пластиковым верхним бачком. Возможность регулировки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями, лаками.

81024	LVLP	20

ПИСТОЛЕТ КАРТУШНЫЙ



FIT IT

Пистолет картушный, 4900 мл; 4,6,8 мм; расход воздуха 200 - 300 л/мин; рабочее давление 4,0 - 6,0 бар; ширина факела 100-150 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Внешняя резьба 1/4". Адаптер «елочка» в комплекте. С алюминиевым верхним бачком. Возможность регулировки расхода строительных смесей. Значительно ускоряет ведение штукатурных работ. Используется для нанесения: жидких строительных смесей, полужидких строительных смесей.

81030		4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Пистолет картушный, 9000 мл; 5,5; 6,5; 7; 7,5; 8,5; 9; 10; 12 мм, расход воздуха 200 - 300 л/мин, рабочее давление 4,0 - 6,0 бар, ширина факела 100 - 150 мм. Материал: алюминий. Для пневмокомпрессора. Внешняя резьба 1/4". Адаптер «елочка» в комплекте. С пластиковым верхним бачком. Усовершенствованная система подачи строительных смесей, с возможностью регулировки расхода. Значительно ускоряет ведение штукатурных работ. Используется для нанесения: жидких строительных смесей, полужидких строительных смесей.

81035	4

ПИСТОЛЕТ МОЕЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



FIT DIY

Пистолет моечный пневматический. 1000 мл, 4,5 мм, 3,5-5 бар, 160-240 л/мин. Ширина факела 160-280 мм. Применяется для промывки и смазки деталей и поверхностей растворителями. А также для работы с вязкими жидкостями. Материал: стальной бачок, алюминиевый корпус. С нижним бачком. Соединение байонет. Возможность регулировки факела.

81042	10

ПИСТОЛЕТ С МАНОМЕТРОМ



FIT DIY

Пистолет с манометром, до 6 атм, 0,1 атм. Материал: алюминий. Соединение байонет. Измерительная шкала до 6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", продольное расположение манометра. Используется для контроля давления при подаче воздуха.

81045	10/40



FIT DIY

Пистолет с манометром, до 6 атм, шаг 0,1 атм. Материал: алюминий. Соединение быстросъемное. Измерительная шкала до 6 атм, с шагом 0,1 атм, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", продольное расположение манометра. Используется для контроля давления при подаче воздуха.

81047	10/40



FIT DIY

Пистолет с манометром, до 6 атм, шаг 0,1 атм. Материал: алюминий. Соединение байонет. Измерительная шкала до 6 атм, с шагом 0,1 атм, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", поперечное расположение манометра. Используется для контроля давления при подаче воздуха.

81046	10/40



FIT DIY

Пистолет с манометром, до 6 атм, шаг 0,1 атм. Материал: алюминий.Соединение быстросъемное. Измерительная шкала до 6 атм, с шагом 0,1 атм, диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4", поперечное расположение манометра. Используется для контроля давления при подаче воздуха.

81048	10/40

FIT® FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ

81083



- Для пневмокомпрессора.
- Соединение быстросъемное.
- Объем бака 1000 мл.
- Расход воздуха 240 л/мин.
- Максимальное давление 8 бар,
- Рабочее давление 3,5-5 бар.
- Для удаления старой краски и ржавчины с деталей и поверхностей.

См. на стр. 234

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАБОР ПОКРАСОЧНЫЙ



FIT DIY

Соединение байонет. Для работы с пневмокомпрессором. Используется с водоэмульсионными красками, синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями. В набор входят: краскопульт (арт. 81000), обдувочный пистолет (арт. 81067) без насадок, моечный пистолет (арт. 81042), пистолет с манометром (арт. 81045), шланг (арт. 81101). Материал: алюминий, пластик, полиуретан, сталь, латунь.

81060	10

ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ С НАБОРОМ НАСАДОК



FIT IT

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. Используется для очистки полостей и поверхностей от пыли и механических загрязнений. Комплектация: пистолет продувочный, насадка 215 мм, насадка 100 мм. Материал: алюминий, латунь.

81066	10/60



FIT IT

Для пневмокомпрессора. Соединение «внешняя резьба 1/4". Используется для очистки полостей и поверхностей от пыли и механических загрязнений. Комплектация: пистолет продувочный, насадка 215 мм, насадка 100 мм, 1/4" адаптер под быстросъемное соединение, адаптер «елочка». Материал: алюминий, латунь.

81067	10/60



FIT IT

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. Используется для очистки полостей и поверхностей от пыли и механических загрязнений. Максимальное давление: 8 бар. Рабочее давление: 3-6 бар. Комплектация: пистолет продувочный, насадка 50 мм. Материал: корпус из алюминия; насадка, курок, коннектор быстросъемного соединения из инструментальной стали; воздушный клапан из цинкового сплава. Упаковка: блистер.

81069	10/100



FIT IT

Для пневмокомпрессора. Соединение байонет. Используется для очистки полостей от пыли и механических загрязнений. Максимальное давление - 8 бар. Рабочее давление - 3-6 бар. Комплектация: пистолет продувочный, насадка 50 мм, переходник с резьбы 1/4" на байонет. Материал: корпус из алюминия; насадка и курок из инструментальной стали; воздушный клапан и переходник байонет из цинкового сплава. Упаковка: блистер.

81070	10/100



FIT DIY НОВИНКА

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. Используется для очистки полостей и поверхностей от пыли и механических загрязнений. Максимальное давление - 8 бар, рабочее давление 3-6 бар. Комплектация: пистолет продувочный, насадка 270 мм. Материал: корпус и курок из пластика, насадка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

81073	50

ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ



FIT DIY НОВИНКА

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. Объем бака 1000 мл. Расход воздуха 169 л/мин. Максимальное давление 8 бар, рабочее давление 3,5-5 бар. Для удаления старой краски и ржавчины с деталей и поверхностей. Материал: алюминиевый нижний бачок, корпус из алюминия с порошковым покрытием. Упаковка: картонная коробка.

81081	10



FIT IT НОВИНКА

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. Объем бака 1000 мл. Расход воздуха 240 л/мин. Максимальное давление 8 бар, рабочее давление 3,5-5 бар. Для удаления старой краски и ржавчины с деталей и поверхностей. Материал: алюминиевый нижний бачок, корпус из алюминия с порошковым покрытием, насадка из инструментальной стали с хромированным покрытием. Упаковка: картонная коробка.

81083	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT НОВИНКА

Для пневмокомпрессора. Соединение быстросъемное. Расход воздуха 240 л/мин. Максимальное давление 8 бар, рабочее давление 3,5-5 бар. Длина шланга 1 м. Для удаления старой краски и ржавчины с деталей и поверхностей. Материал: корпус из алюминия с порошковым покрытием, резиновый шланг, насадка из инструментальной стали с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

81084		20

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ ПЕСКОСТРУЙНЫХ



FIT IT НОВИНКА

Сменная насадка для пистолетов пескоструйных 81083 и 81084. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

81085		100

СОЕДИНИТЕЛИ "ЕЛОЧКА"



FIT IT

Адаптер-соединитель. Предназначен для соединения двух шлангов. D=6 мм. Материал: латунь.

81111	2 шт.	100



FIT IT

Адаптер-соединитель. Предназначен для соединения двух шлангов. D=8 мм. Материал: латунь.

81117	2 шт.	100



FIT IT

Адаптер-соединитель. Предназначен для соединения двух шлангов. D=10 мм. Материал: латунь.

81118	2 шт.	100




FIT IT

Адаптер на шланг. Ниппельный наконечник. Предназначен для соединения автомобильного ниппеля со шлангом. Материал: латунь.

81115	2 шт.	100

АДАПТЕРЫ АМЕРИКАНСКОГО ТИПА



FIT IT

Адаптер на пистолет с внешней резьбой. Внешнее быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4". Американский тип. С наружной резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=14. Совместим с 81114, 81122. Материал: латунь.

81112	2 шт.	100



FIT IT

Адаптер на пистолет с внутренней резьбой. Быстросъемное соединение - внутренняя резьба 1/4". Американский тип. С шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16. Совместим с 81114, 81122. Никелевое антикоррозийное покрытие. Материал: сталь .

81113	2 шт.	100



FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4". С шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=17. Совместим с 81112, 81113, 81122. Никелевое антикоррозийное покрытие. Материал: сталь.

81114		100



FIT IT

Набор адаптеров. 4 ниппеля с наружной резьбой 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. 1 муфта с запорным клапаном, внутренней резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=17. Совместим с 81114, 81113, 81112. Никелевое антикоррозийное покрытие. Материал: сталь.

81122	5 шт.	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

АДАПТЕРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА



FIT IT

С наружной резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=14. Совместим с 81127, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155. Никелевое антикоррозийное покрытие. Материал: анодированная сталь.

81116	2 шт.	100



FIT IT

С внутренней резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16. Совместим с 81127, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155. Материал: латунь.

81124	2 шт.	100



FIT IT

Байонетное соединение. Совместим с 81120, 81127, 81131, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155. Никелевое антикоррозийное покрытие. Материал: сталь.

81125	2 шт.	100



FIT IT

С «елочкой» 6 мм. С прямым подключением шланга, под ключ S=14. Совместим с 81127, 81150, 81151, 81152, 81153, 81155. Материал: латунь.


81154	2 шт.	100



FIT IT

Набор. 2 ниппеля «европейского» типа с наружной резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=14. 2 ниппеля «европейского» типа с внутренне резьбой M13, шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=16. 1 муфта с запорным клапаном «универсального» типа, наружной резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, под ключ S=19. Совместим с 81116, 81124, 81125, 81150, 81151, 81152, 81153, 81154, 81155. Материал: латунь, сталь, пластик.


81127	5 шт.	100



FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4", с шагом резьбы D 1,5 мм, под ключ S=19. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: инструментальная сталь с латунным покрытием.


81149		100



FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внутренняя резьба 1/4", шагом резьбы D 1,5 мм, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: инструментальная сталь с латунным покрытием.

81150		100



FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - адаптер-соединитель (елочка) 6 мм. С прямым подключением шланга, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: инструментальная сталь с латунным покрытием.

81152		100



FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4", шагом резьбы D 1,5 мм, под ключ S=19. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: инструментальная сталь с латунным покрытием, пластик.

81151		100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - внутрення резьба 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: инструментальная сталь с латунным покрытием, пластик.

81153		100



FIT IT

Адаптер с запорным клапаном. Внутреннее быстросъемное соединение - адаптер-соединитель (елочка) 6 мм. С прямым подключением шланга, под ключ S=20. Совместим с ниппелями всех типов. Материал: инструментальная сталь с латунным покрытием, пластик.

81155		100

ФИТИНГИ ДЛЯ БАЙОНЕТНОГО СОЕДИНЕНИЯ



FIT IT

Гайка для байонетного соединения. Материал: дюралевый сплав.

81120	2 шт.	100



FIT IT

Тройник "байонет". Предназначен для деления потока воздуха из пневмокомпрессора на 2 канала. Материал: латунь, дюралевый сплав.

81131		100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ



FIT IT

Дополнительный набор для краскопульта 81001. В наборе: прокладка, распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.

81141		50/100



FIT IT

Дополнительный набор для краскопульта 81005, 81006. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,0 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.

81142		25/100



FIT IT

Дополнительный набор для краскопульта 81008, 81009. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.

81145		50/100



FIT IT

Дополнительный набор для краскопульта 81010, 81012. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.

81146		50/100



FIT IT

Дополнительный набор для краскопульта 81011. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.

81147		50/100



FIT IT

Дополнительный набор для краскопульта 81015, 81016. В наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, нержавеющая сталь.

81148		50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШЛАНГИ



FIT IT

Шланг-удлинитель с коннекторами байонет. Диаметр внутренний - 5 мм, диаметр внешний - 8 мм. Рабочее давление - 6 бар, максимальное давление - 12 бар. Диапазон рабочих температур от -10 до +50 °С. Материал: полиэтилен.

81101	5 м	50
81103	10 м	25
81105	15 м	25



FIT IT

Шланг-удлинитель с коннекторами европейского типа. Соединение быстросъёмное 1/4". Диаметр внутренний - 5 мм, диаметр внешний - 8 мм. Рабочее давление - 6 бар, максимальное давление - 12 бар. Диапазон рабочих температур от -10 до +50 °С. Материал: полиэтилен.

81107	5 м	50
81108	10 м	25
81109	15 м	25



FIT IT

Прямой. Усиленный, армированный полимерными нитями. Шланг-удлинитель с коннекторами европейского типа. Соединение быстросъёмное 1/4". Диаметр внутренний - 6 мм, диаметр внешний - 11 мм. Рабочее давление - 6 бар, максимальное давление - 20 бар. Диапазон рабочих температур от -5 до +65 °С. Материал: армированный ПВХ.

81163	10 м	20
81167	30 м	5



FIT IT

Шланг-удлинитель с коннекторами европейского типа. Соединение быстросъёмное 1/4". Диаметр внутренний - 5 мм, диаметр внешний - 8 мм. Рабочее давление - 6 бар, максимальное давление - 12 бар. Диапазон рабочих температур от -15 до +45 °С. Материал: полиуретан.

81173	10 м	25

РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА С МАНОМЕТРОМ



FIT IT

Предназначен для контроля и регулировки подачи воздуха. Измерение манометра до 11 бар. Материал: алюминий.

81182	1/4"	100

МИНИ-ФИЛЬТР



FIT IT

Предназначен для фильтрации воздуха от частиц воды и других примесей. Материал: алюминий, пластик.

81188	1/4"	50

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ




FIT IT

Предназначен для ремонта пневматического оборудования. В наборе. Материал: маслостойкий каучук.

Размер, мм	#, шт
2,5 x 10 x 16	6
3 x 13 x 19	4
3 x 17 x 25	4

81195		100



FIT IT

Предназначен для ремонта пневматического оборудования. В наборе:

Размер, мм	#, шт	Размер, мм	#, шт
3 x 20 x 26	3	2,5 x 19 x 23	3
3 x 19 x 26	3	2 x 15 x 18	3
1,5 x 16 x 19	5	2,5 x 11 x 16	3
2,5 x 15 x 20	3	2,5 x 12 x 17	3
2,5 x 17 x 22	3	2 x 6 x 10	8
2,5 x 10 x 5	5	2 x 9 x 13	8

Материал: маслостойкий каучук.

81196		100



Электротехнические изделия

МУЛЬТИМЕТР



КУРС НОВИНКА

Подает звуковой сигнал в режиме проверки целостности электроцепи. Индикация разряда батареи. Батарея 9 В и 2 провода с наконечником и щупом в комплекте. Диапазон измерения напряжения постоянного тока - 0,1 мВ - 1000 В. Диапазон измерения напряжения переменного тока - 0,1 В - 750 В. Диапазон измерения величины постоянного тока - 1 мкА - 10 А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току - 0,1 Ом - 2 МОм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80615	111 гр.	100



FIT IT

Подает звуковой сигнал в режиме проверки целостности электроцепи. Индикация разряда батареи. Батарея 9 В и провод с наконечником и щупом в комплекте. Диапазон измерения напряжения постоянного тока — 0,1 мВ -600 В. Диапазон измерения напряжения переменного тока — 0,1 В - 600 В. Диапазон измерения величины постоянного тока — 1 мкА -10 А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току — 0,1 Ом-2 МОм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80621	130 гр.	80



FIT IT

Подает звуковой сигнал в режиме проверки целостности электроцепи. Индикация разряда батареи. Батарея 9 В и провод с наконечником и щупом в комплекте. Мягкий протектор с подставкой для защиты мультиметра и удобства использования. Диапазон измерения напряжения постоянного тока - 0,1 мВ - 1000 В. Диапазон измерения напряжения переменного тока -1 В - 750 В. Диапазон измерения величины постоянного тока — 1 мкА - 20 А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току — 0,1 Ом-20 МОм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80625	220 гр.	30

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ «СОЮЗ»



РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель силовой влагозащищенный «СОЮЗ», с заземлением, степень защиты IP-44. Провод КГ (3 х 1,5). Три розетки с защитными крышками. Морозостойкий. Допускается применение изделия при отрицательных температурах до -30°С. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3700 Вт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83152	20 м, 3700 Вт	8
83153	30 м, 3700 Вт	5
83154	40 м, 3700 Вт	4



РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель силовой «СОЮЗ». Удлинитель имеет 4 гнезда розеток без заземления. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (2 х 1,5). Стойка из сварной трубы с порошковой окраской. Катушка из ударопрочного пластика толщиной 2,5 мм. Напряжение в сети: 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83172	20 м, 3500 Вт	1
83173	30 м, 3500 Вт	1
83175	50 м, 3500 Вт	1



РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель силовой «СОЮЗ» с выносной розеткой без заземления. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (2 х 1,0). Напряжение сети 220-250 В. Максимальная мощность 2200 Вт. Номинальный ток 10 А. Материал корпуса: полипропилен. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83176	30 м, 2200 Вт	1
83178	50 м, 2200 Вт	1



РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель-шнур «Союз» без заземления, провод ПВС (2 х 0,75) с двойной ПВХ изоляцией. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83191	10 м	24
83192	20 м	16



РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель-шнур на рамке «Союз» без заземления, провод ПВС (2 х 0,75) с двойной ПВХ изоляцией. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А; материал корпуса: полипропилен.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83193	30 м	8
83194	50 м	6



РОССИЯ СОЮЗ™

Удлинитель силовой «СОЮЗ». Стойка изготовлена из сварной стальной трубы. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (3 х 0,75). Удлинитель имеет 4 гнезда розеток с заземлением. Напряжение в сети: 220-250 В. Максимальная мощность 2200 Вт. Номинальный ток 10 А. Материал корпуса: полипропилен. Условия эксплуатации: от + 1 °С до + 35 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83196	30 м, 2200 Вт	1

КУРС

МУЛЬТИМЕТР

- Подает звуковой сигнал в режиме проверки целостности электроцепи.
- Индикация разряда батареи.
- Батарея 9 В и 2 провода с наконечником и щупом в комплекте.
- Диапазон измерения напряжения постоянного тока - 0,1 мВ - 1000 В. Диапазон измерения напряжения переменного тока - 0,1 В - 750 В. Диапазон измерения величины постоянного тока - 1 мкА - 10 А. Диапазон измерения сопротивления цепи постоянному току - 0,1 Ом - 2 МОм.



80615

См. на стр. 237

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ СОЮЗ™



Удлинитель силовой «СОЮЗ». Стойка изготовлена из сварной стальной трубы. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (3 х 1,5). Удлинитель имеет 4 гнезда розеток с заземлением. Напряжение в сети: 220-250 В. Максимальная мощность 3500 Вт. Номинальный ток 16 А. Материал корпуса: полипропилен. Условия эксплуатации: от + 1 °С до + 35 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

83199	30 м, 3500 Вт	1
83198	50 м, 3500 Вт	1

РОССИЯ СОЮЗ™



Удлинитель силовой «СОЮЗ». Удлинитель имеет 4 гнезда розеток без заземления. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (2 х 2,5). Напряжение сети 220-250 В. Максимальная мощность 4000 Вт. Номинальный ток 16 А. Материал корпуса: полипропилен. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

83200	20 м, 4000 Вт	1
83201	50 м, 4000 Вт	1

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПВС

РОССИЯ UNIVERSAL



Удлинитель электрический «UNIVersal» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (2 х 0,75), 3 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А, материал корпуса полистирол.

83203	3 м	45
83205	5 м	35

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ПВС

РОССИЯ UNIVERSAL



Удлинитель электрический «UNIVersal» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (3 х 0,75), 3 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А, материал корпуса полистирол.

83223	3 м	35
83225	5 м	30

РОССИЯ UNIVERSAL



Удлинитель электрический «UNIVersal» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (3 х 0,75), 4 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А, материал корпуса полистирол.

83233	3 м	30
83235	5 м	25

КОЛОДКА

РОССИЯ UNIVERSAL



Напряжение сети: 220-250 В. Номинальный ток 10 А. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С. Материал корпуса: ABS пластик. Материал деталей контактных групп: латунь; "Глухая" внутренняя вставка изготовлена из материала, не поддерживающего горение.

83209	3 гн. б/з	100

РОССИЯ UNIVERSAL



Напряжение сети: 220-250 В. Номинальный ток 16 А. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С. Материал корпуса: ABS пластик. Материал деталей контактных групп: латунь; "Глухая" внутренняя вставка изготовлена из материала, не поддерживающего горение.

83229	3 гн. с/з	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ

РОССИЯ UNIVERSAL



Удлинитель-шнур «UNIVersal» серии «Практик» с заземлением, провод ГОСТ марки ПВС (3 х 0,75) предназначен для подключения газонокосилок, электроинструментов с коротким проводом. Напряжение в сети 220/250 В, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А.

83241	10 м	30
83242	20 м	20

РОССИЯ UNIVERSAL



Удлинитель на рамке «UNIVersal» серии «Практик» без заземления, провод ГОСТ марки ПВС (2 х 0,75), предназначен для эксплуатации в условиях сада, огорода, подсобных хозяйств и мастерских, подключения газонокосилок, электроинструментов. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 1300 Вт; номинальный ток 6 А; материал корпуса полипропилен.

83251	10 м	15
83252	20 м	12
83253	30 м	10
83255	50 м	6

РОССИЯ UNIVERSAL



Удлинитель в закрытом корпусе на катушке «UNIVersal» серии «Компакт» провод ГОСТ марки ПВС (3 х 1,5), с четырьмя розетками с заземлением, с защитными шторками, автоматическим термовыключателем и ударопрочным корпусом, предназначен для подключения электроинструментов на садовом участке и в ремонтных мастерских. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, материал корпуса полипропилен.

83272	20 м	4
83273	30 м	4

РОССИЯ UNIVERSAL



Удлинитель на катушке «UNIVersal» серии «Приоритет» с заземлением, со степенью защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3 х 1,5) имеет ударопрочный корпус, предназначен для эксплуатации как в бытовых условиях, так и в профессиональных. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, материал корпуса полипропилен.

83283	30 м	1
83285	50 м	1

РОССИЯ UNIVERSAL




Удлинитель силовой «UNIVersal» серии «Гранд» с заземлением, с четырьмя розетками имеющие степень защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3 х 1,5), предназначен для эксплуатации на строительных площадках, монтажных работах, производстве. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.

83290	20 м	8

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР

РОССИЯ UNIVERSAL



Сетевые фильтры «UNIVersal» с заземлением, защитными шторками, провод ГОСТ марки ПВС (3 х 0,75), предназначен для защиты техники от высокочастотных и импульсных перенапряжений в электрических сетях током до 250 В. Материал корпуса негорючий полипропилен, максимальная нагрузка 2200 Вт; номинальный ток 10 А.

83293	серый, 3 м	30
83295	серый, 5 м	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВИЛКА КАУЧУКОВАЯ

CHINA UNIVERSAL



Вилка «UNIVersal» электрическая однофазная, в каучуковом корпусе, с ушком и заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.

83300	прямая, однофазная, с/з	40/240

РОССИЯ UNIVERSAL



Вилка «UNIVersal» электрическая однофазная, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.

83301	прямая, однофазная, с/з	80

ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ КАУЧУКОВЫЙ

CHINA UNIVERSAL



Штепсельный разъем «UNIVersal» однофазный, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.

83302	однофазный, с заглушкой, с/з	50

КОЛОДКА КАУЧУКОВАЯ

CHINA UNIVERSAL



Колодка «UNIVersal» электрическая, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.

83299	двойная, однофазная, с заглушками, с/з	20/60
83303	тройная, однофазная, с заглушками, с/з	10/40

РОЗЕТКА НАСТЕННАЯ КАУЧУКОВАЯ

CHINA UNIVERSAL



Розетка «UNIVersal» электрическая, настенная, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.

83304	одинарная, с заглушкой, с/з	30/120

ВИЛКА

CHINA UNIVERSAL



Вилка «UNIVersal» электрическая угловая, с выключателем и заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм². Применяется для замены вышедшей из строя или повреждении неразборной вилки. Выключатель используется для прекращения подачи электрического тока без разъединения штепсельного соединения.

83297	белая	24/240

CHINA UNIVERSAL



Вилка «UNIVersal» электрическая угловая с заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм². Применяется для замены вышедшей из строя или повреждении неразборной вилки.

83305	белая	30/300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

CHINA UNIVERSAL



Вилка «UNIVersal» электрическая угловая с ушком и заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм². Применяется для замены вышедшей из строя или повреждении неразборной вилки.

83307	белая	35/350
83308	черная	35/350

CHINA UNIVERSAL



Вилка «UNIVersal» электрическая прямая с заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм². Применяется для замены вышедшей из строя или повреждении неразборной вилки.

83311	белая	25/250
83312	черная	25/250

ШТЕПСЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО (ЕВРОСЛОТ)

CHINA UNIVERSAL



Штепсельное гнездо «UNIVersal» с заземлением предназначено для изготовления или ремонта сетевых удлинителей. Розетка в штепсельном гнезде надежно удерживает вилки российского и европейского стандарта с диаметром штыря 4,0 и 4,8 мм. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал ударопрочный ABS пластик белого цвета.

83313	белое	20/200

РАЗВЕТВИТЕЛЬ

РОССИЯ UNIVERSAL



Разветвитель электрический «UNIVersal» на 3 гнезда без заземления, плоский, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 6 А, материал корпуса ударопрочный ABS пластик.

83318		50

CHINA UNIVERSAL



Разветвитель электрический «UNIVersal» на 3 гнезда с заземлением, круглый, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал корпуса ударопрочный ABS пластик.

83319		50

РОССИЯ UNIVERSAL



Разветвитель электрический «UNIVersal» на 3 гнезда с заземлением, плоский, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал корпуса ударопрочный ABS пластик.

83320		50

СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ

РОССИЯ UNIVERSAL



Светильник переносной «UNIVersal» провод марки ПВС (2-0,75) со степенью защиты IP20, с выключателем предназначен для временного местного освещения рабочей зоны при удалении от источника света и питающей сети. Тип источника света лампа накаливания или энергосберегающая лампа; тип цоколь Е27, максимальная мощность 60 Вт.

83325	5 м, с выключателем	15
83327	10 м, с выключателем	20
83328	10 м, с выключателем и розеткой	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

CHINA IONICH



Светодиодные прожектора DOB (Driver-On-Board) - драйвер на плате. Литой ультратонкий алюминиевый корпус с защитным покрытием. Силиконовые уплотнители обеспечивают надежную пылевлагозащиту. Благодаря монтажной скобе, прожектор можно устанавливать под различными углами. Цветовая температура 6500 К. Диапазон рабочих температур, от -40 °С до +50 °С. Степень защиты от пыли и влаги IP65. Класс энергоэффективности А. Диапазон входного напряжения 190-250 В. Частота 50/60 Гц. Срок службы 40 000 часов. Упаковка: картонная коробка.

83364	50 Вт	20

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ВАЛЕРИ» БЕЛАЯ



CHINA UNIVERSAL

Выключатель для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84000	одноклавишный	10/200
84001	одноклавишный с подсветкой	10/200



CHINA UNIVERSAL

Выключатель для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84002	двухклавишный	10/200
84003	двухклавишный с подсветкой	10/200



CHINA UNIVERSAL

Диммер для скрытой проводки. Используется для плавной регулировки интенсивности освещения. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 2,5 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84004	диммер	10/100



CHINA UNIVERSAL

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84005	одноместная б/з	10/200
84006	одноместная с/з	10/200



CHINA UNIVERSAL

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84010	двухместная б/з	10/200
84011	двухместная с/з	10/200



CHINA UNIVERSAL

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84014	телефонная	10/100



CHINA UNIVERSAL

Розетка для скрытой проводки. Используется для подключения интернет-кабеля («витой пары»). Тип зажимов: винтовой. Материалы: корпус из ударопрочного ABS плсастика.

84016	компьютерная	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



CHINA UNIVERSAL

Розетка для скрытой проводки. Тип зажимов: винтовой. Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика.

84017	комбинированная (компьютерная + телефонная)	10/100

ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ОЛИМП»



CHINA UNIVERSAL

Выключатель для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84100	одноклавишный	10/200
84101	одноклавишный с подсветкой	10/200



CHINA UNIVERSAL

Выключатель для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84102	двухклавишный	10/200
84103	двухклавишный с подсветкой	10/200



CHINA UNIVERSAL

Розетка для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84104	одноместная б/з	10/200
84105	одноместная с/з	10/200



CHINA UNIVERSAL

Розетка для внешней проводки. Напряжение в сети: 220-250 В. Частота тока: 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Сечение присоединяемых к контактам проводников: от 0,1 до 2,5 мм². Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84106	двухместная б/з	10/200
84107	двухместная с/з	10/200



CHINA UNIVERSAL

Розетка для внешней проводки. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84108	телефонная	10/100



CHINA UNIVERSAL

Розетка для внешней проводки. Номинальный ток: 3 А. Материалы: корпус из ударопрочного ABS пластика, детали контактных групп из латуни. Упаковка: пакет с подвесом.

84109	телевизионная	10/100

ПАТРОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



CHINA UNIVERSAL

Патрон подвесной карболитовый с керамической вставкой. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

84116	E27, M10, 4 А	24/600
84117	E27, M12, 4 А	24/600



CHINA UNIVERSAL

Патрон люстровый карболитовый с керамической вставкой. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

84121	E27, M10, 4 А	20/300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



CHINA UNIVERSAL

Патрон настенный карболитовый с керамической вставкой. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

84125	E27, 4 А	12/300



CHINA UNIVERSAL

Патрон потолочный карболитовый с керамической вставкой. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

84126	E27, 4 А	10/400



CHINA UNIVERSAL

Патрон подвесной керамический. Контактная группа из плакированной ленты. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц. Условия эксплуатации от +1 до +35 °С.

84128	E27, 4 А	40/400
84129	E40, 16 А	10/90

КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ КЭМ



БЕЛ

Предназначена для соединения и разветвлений электрических кабелей круглого и плоского сечения, прокладки открытой проводки в электрических цепях. С напряжением до 400 В, частотой 50 Гц, номинальный ток 10 А. Степень защиты – IP53 по ГОСТ 14254-80. В комплект входит контактная группа. Материал: полистирол.

84191	65 х 65 мм (4 ввода)	150
84192	85 х 85 мм (7 вводов)	100

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ МРК



РОССИЯ

С контактной группой (под кабель-канал) Применяется для разветвления проводов электрической сети при монтаже открытой проводки. Номинальный ток 10 А, номинальное напряжение 250 В. Степень защиты – IP54 по ГОСТ 14254–80. В комплект входит контактная группа. Материал: полистирол.

84193	50 х 50 мм	300
84194	75 х 75 мм	250

ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В6-001



БЕЛ

Без заземляющего контакта. Для проводов сечением 0,5-2,5 мм². Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик.

84252		550

ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В16-001



БЕЛ

«Евро». С заземляющим контактом. Боковой вход. Для проводов сечением 0,5-2,5 мм². Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 16 А. Материал: пластик.

84254		350

АДАПТЕР - ПЕРЕХОДНИК КРУГЛЫЙ (ЕВРО-АДАПТЕР)



РОССИЯ

Без заземляющего контакта. Для присоединения электроприборов с вилками типа «Евро» к розеткам российского стандарта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А. Материал: пластик.

84303		1000

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТРОЙНИК СЕТЕВОЙ БОЛЬШОЙ



БЕЛ

Без заземляющего контакта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 16 А. Материал: карболит.

84311		150



РОССИЯ

Без заземляющего контакта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А. Материал: полистирол.

84313		180



РОССИЯ

Без заземляющего контакта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А. Материал: полистирол.

84314		150

ЗАГЛУШКА НА РОЗЕТКУ



РОССИЯ

Набор 10 шт. для защиты детей, домашних животных от случайного поражения электрическим током. Материал: пластик.

84318	10 шт.	500

ШНУР СЕТЕВОЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ



CHINA

Для светильников, торшеров, бра. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик.

84326	1,8 м	200

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



БЕЛ

Для светильников, торшеров, бра. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик.

84327		600

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК ПОГРУЖНОЙ



РОССИЯ

Предназначен для подогрева и кипячения воды в бытовых условиях. Материал: нагревательный элемент из алюминия, карболитовая ручка.

84353	1000 Вт	30
84354	1500 Вт	30





Инструмент FLY

КИСТЬ ПЛОСКАЯ

FLY LIGHT



Кисть плоская FLY Light для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01-020	20 мм	12/840

FLY STANDARD



Кисть плоская FLY Standard для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02-020	20 мм	12/840
02-063	63 мм	12/360
02-100	100 мм	12/288

FLY EURO



Профессиональная плоская кисть FLY Euro для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
03-100	100 мм	12/144

FLY PROFI



Профессиональная плоская кисть FLY Profi для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04-063	63 мм	12/288
04-075	75 мм	12/216
04-100	100 мм	12/144

CUTOP

АДАПТЕР МАГНИТНЫЙ ДЛЯ БИТ С ДЕРЖАТЕЛЕМ, ¼", CUTOP PROFI



83-556

См. на стр. 248

- Длина адаптера 60 мм.
- Для профессионального и комфортного выполнения монтажных работ.
- Функция Quick-Lock для надежной и быстрой фиксации биты в адаптере.
- Высокая соосность наконечника и хвостовика для повышенния точности при работе.
- Наконечник адаптера изготовлен из тайваньской стали высшего качества марки S2, для повышенной прочности и увеличенного ресурса.

FLY ELITE



Профессиональная плоская кисть FLY Elite для работ с лаками и красками на водной основе. Увеличенный объем щетины, технология расщепления щетины на кончиках ворса, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал изделия: искусственная щетина, сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка с добавлением soft-touch пластика.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
06-075	75 мм	12/216
06-100	100 мм	12/144

FLY ELITE



Профессиональная плоская кисть FLY Elite для работ со всеми видами лакокрасочных материалов. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал: натуральная щетина, сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка с добавлением soft-touch пластика.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
07-063	63 мм	12/288
07-075	75 мм	12/216
07-100	100 мм	12/144

МАКЛОВИЦА

FLY PROFI



Профессиональная макловица FLY Profi для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Увеличенный объем щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую площадь окрашивания. Материал изделия: натуральная щетина, сталь, пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
08-120	30 x 120 мм	6/144
08-140	40 x 140 мм	6/108
08-150	50 x 150 мм	6/108

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ



Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Может использоваться для внутренних и внешних работ. Материал изделия: сталь, пластик, велюр. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 4 мм, диаметр валика 40/48 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
22-180	6 x 40 x 180 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ МИНИ



Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности в труднодоступных местах. Может использоваться для внутренних и внешних отделочных работ. Диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 12 мм, диаметр валика 15/39 мм. Произведено с использованием Шведских технологий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
28-160	6 x 15 x 160 мм	100



Инструмент CUTOP

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



PROFI

Профессиональный отрезной диск по металлу и нержавеющей стали на основе монокристаллического электрокорунда, который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39996т	115 x 1,0 x 22,2 мм	10/50/400
39981т	115 x 1,2 x 22,2 мм	10/50/400
39983т	125 x 1,0 x 22,2 мм	10/50/400
39980т	125 x 1,2 x 22,2 мм	10/50/400
39985т	125 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/400
40012т	150 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/200
39991т	150 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/200
40013т	180 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/200
39990т	180 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/200
40016т	230 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/100
39982т	230 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
39987т	230 x 2,0 x 22,2 мм	25/50/100

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСКОВ ОТРЕЗНЫХ ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Комплект профессиональных отрезных дисков по металлу и нержавеющей стали, 10 штук. Металлическая коробка, защита от влаги. Диски на основе монокристалического электрокорунда, который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22.2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
50-410	T41-125 x 1,0 x 22,2 (10 шт.)	10/100/400

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ



PROFI

Профессиональный отрезной диск по металлу на основе монокристаллического электрокорунда, который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Предназначен для резки различных сталей и сплавов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39997т	125 x 2,0 x 22,2 мм	10/50/200
39988т	125 x 2,5 x 22,2 мм	25/50/200
39986т	150 x 2,5 x 22,2 мм	50/200
39989т	180 x 2,5 x 22,2 мм	25/50/100
39984т	230 x 2,5 x 22,2 мм	25/50
40007т	230 x 3,0 x 22,2 мм	5/25/50



PROFI

Профессиональный отрезной диск по металлу на основе монокристаллического электрокорунда, который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Предназначен для резки различных сталей и сплавов. Для станков и отрезных машин.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39993т	300 x 3,2 x 32 мм	5/25
39994т	355 x 3,2 x 25,4 мм	5/25
40008т	355 x 3,5 x 25,4 мм	5/25
40009т	355 x 4,0 x 25,4 мм	5/25
39998т	400 x 3,2 x 32 мм	5/25
40010т	400 x 3,5 x 32 мм	5/25
40011т	400 x 4,0 x 32 мм	5/25

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЮ PROFI PLUS



PROFI PLUS

CUTOP Profi PLUS. Использованы уникальные технологии производства. Профессиональный отрезной диск для промышленного использования на основе монокристаллического электрокорунда, который улучшает КПД диска и позволяет увеличить количество резов в несколько раз. Предназначен для резки металла и нержавеющей стали. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
50-412	115 x 1,0 x 22,2 мм	10/100/400
40003т	125 x 1,0 x 22,2 мм	10/100/400
40004т	125 x 1,2 x 22,2 мм	10/100/400
40005т	125 x 1,6 x 22,2 мм	10/100/400
50-413	150 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/200
50-414	180 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/200
40000т	230 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
40001т	230 x 2,0 x 22,2 мм	10/50/100
40002т	230 x 2,5 x 22,2 мм	5/25/50

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЮ SPECIAL



SPECIAL

Диск показывает лучший результат при резке металлочерепицы, листового профиля и тонкостенной профильной трубы. Благодаря уникальной технологии армирования стеклотканевой сеткой в четыре слоя для дисков диметром 230 мм и два слоя диаметром 125 мм диск отлично выдерживает значительные нагрузки на изгиб, при своей малой толщине и дает высокие показатели безопасности. Отсутствие вибрации позволяет достичь высокой точности реза. Монокристаллический электрокорунд, входящий в состав диска, увеличивает многократно КПД диска. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
50-411	125 x 0,8 x 22,2 мм	10/100/400
40014S	230 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ РЕЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ



CUTOP SPECIAL НОВИНКА

Диск диаметром 355 мм имеет посадочный диаметр 25,4 мм, толщина диска 4 мм, диск имеет 3 слоя стеклотканевой сетки. Благодаря уникальным технологиям, позволяющим работать на более высоких максимальных скоростях (Макс. кол-во об.мин. 5400, максимальная рабочая скорость 100 м/с), диск идеально подходит для резки железнодорожной рельсы и других сложных деталей из металла. При этом сохраняется износостойкость и устойчивость к боковым нагрузкам. Данный диск обладает высокой производительностью и длительным сроком службы. Для станков и отрезных машин.

50-555	355 x 4,0 x 25,4 мм	5/25

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ



GREATFLEX GREATFLEX

Диск класса «МАСТЕР» для бытового использования. Предназначен для разрезания различных сталей и сплавов. Произведено с использованием технологий дисков CUTOP, что обеспечивает высокий КПД и низкую степень истираемости. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22.2 мм.

50-41-001	115 x 1,0 x 22,2 мм	10/50/400
50-41-002	125 x 1,0 x 22,2 мм	10/50/400
50-41-003	125 x 1,2 x 22,2 мм	10/50/400
50-41-004	125 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/400
40014т	125 x 2,5 x 22,2 мм	50/200
50-41-007	150 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
50-41-008	180 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
50-41-005	230 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
50-41-009	230 x 2,0 x 22,2 мм	10/50/100
50-41-006	230 x 2,5 x 22,2 мм	5/25/50

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



CUTOP PROFI

Профессиональный шлифовальный диск по металлу и нержавеющей стали на основе монокристаллического электрокорунда, который улучшает КПД диска и позволяет увеличить площадь шлифования. Предназначен для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

39992т	125 x 6,0 x 22,2 мм	5/25/100
39999т	150 x 6,0 x 22,2 мм	5/25/100
40006т	180 x 6,0 x 22,2 мм	5/25/50
39995т	230 x 6,0 x 22,2 мм	5/15/30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ



GREATFLEX GREATFLEX

Шлифовальный диск по металлу класса «МАСТЕР». Для повседневного использования. Предназначен для шлифовки и зачистки деталей, конструкций из различных металлов и сплавов. Произведен с использованием технологий и контролем качества CUTOP, что обеспечивает высокий КПД и низкую степень стираемости. Для углошлифовальных машин, посадочный диаметр 22,2 мм.

40015т	125 x 6,0 x 22,2 мм	25/100
40017т	230 x 6,0 x 22,2 мм	15/300

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



CUTOP PROFI

При изготовлении используется высококачественный гибкий абразивный материал состоящий из тканевой основы, на которую нанесен слой кальцинированного оксида алюминия. Данный абразив имеет более твердые частицы,чем обычный оксид алюминия - Корунд, что позволяет увеличить скорость обрабатываемой поверхности до пяти раз. Наполняемость диска составляет до 96 лепестков с углом наклона 10 градусов, что позволяет увеличить КПД круга и его стойкость к износу в несколько раз. Предназначен для обработки металла и нержавеющей стали. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

70-12536	125 x 22,2 мм; P36; 80 лепест.	5/200
70-12540	125 x 22,2 мм; P40 ; 80 лепест.	5/200
70-12560	125 x 22,2 мм; P60 ; 80 лепест.	5/200
70-12580	125 x 22,2 мм; P80 ; 80 лепест.	5/200
70-125100	125 x 22,2 мм; P100 ; 80 лепест.	5/200
70-125120	125 x 22,2 мм; P120 ; 80 лепест.	5/200
70-406	150 x 22,2 мм; P36; 96 лепест.	120
70-407	150 x 22,2 мм; P40; 96 лепест.	120
70-408	150 x 22,2 мм; P60; 96 лепест.	120
70-409	150 x 22,2 мм; P80; 96 лепест.	120
70-404	150 x 22,2 мм; P100; 96 лепест.	120
70-405	150 x 22,2 мм; P120; 96 лепест.	120

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ



GREATFLEX GREATFLEX

Круг класса "МАСТЕР" для повседневного использования. При изготовлении используется гибкий абразивный материал состоящий из тканевой основы, на которую нанесен оксид алюминия - Корунд. Произведено с использованием технологий и контролем качества CUTOP. Наполняемость диска составляет 72 лепестка с углом наклона 10 градусов, что позволяет увеличить площадь контакта обрабатываемой поверхности и КПД круга. Предназначен для обработки металла. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2мм.

71-12536	125 x 22,2 мм; P36	5/200
71-12540	125 x 22,2 мм; P40	5/200
71-12560	125 x 22,2 мм; P60	5/200
71-12580	125 x 22,2 мм; P80	5/200
71-125100	125 x 22,2 мм; P100	5/200
71-125120	125 x 22,2 мм; P120	5/200

CUTOP

КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОД «ЛИПУЧКУ»

С 85-577 по 85-582



См. на стр. 245

◆ Применяется совместно с УШМ или дрелями с помощью специальных насадок. Предназначен для обработки изделий из металла, дерева, пластика, снятия слоя лака/краски с поверхности.

НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ ДРЕЛИ И УШМ

◆ 125 мм. Применяется для проведения шлифовальных работ совместно с абразивными кругами на ворсовой основе. В комплекте поставляется переходник с резьбы М14 на цилиндрический хвостовик.

85-574 ◆ Жесткость – твердая.

85-573



См. на стр. 245

◆ Преимущество насадки в наличии мягкой полиуретановой прокладки, позволяющей качественно обрабатывать сложные неровные поверхности.

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЮ

CUTOP PROFI PLUS



При изготовлении используется высококачественный гибкий абразивный материал состоящий из тканевой основы, на которую нанесен слой циркониевого электрокорунда. Круги на основе циркониевого электрокорунда имеют высокую прочность, коэффициент шлифования на кругах данного типа выше в несколько раз, чем у кругов на основе нормального электрокорунда, что особенно эффективно при работе с особо твёрдыми сортами металла. Структура циркониевого электрокорунда даёт эффект самозатачивания, что также увеличивает ресурс использования. Наполняемость диска составляет 80 лепестков с углом наклона 10 градусов, это позволяет увеличить КПД круга и его стойкость к износу в несколько раз. Предназначен для обработки нержавеющей стали, металла, сварных швов, пластика, дерева. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
72-12540	125 x 22,2 мм; P40	5/200
72-12560	125 x 22,2 мм; P60	5/200
72-12580	125 x 22,2 мм; P80	5/200
72-125100	125 x 22,2 мм; P100	5/200
72-125120	125 x 22,2 мм; P120	5/200

ПОЛИМЕРНЫЙ ЗАЧИСТНОЙ КРУГ

CUTOP SPECIAL НОВИНКА



Зачистной полимерный(нейлоновый) круг предназначен для УШМ. Посадка 22,2 мм. Обеспечивает мягкую очистку поверхности от: Ржавчины, коррозии, старой краски, клея, эпоксидных покрытий и других загрязнений. Не снимает металл и не изменяет форму поверхности. Обрабатываемые материалы: сталь и нержавеющая сталь(INOX), дерево, пластмасса, композитные материалы. Материал: инстурментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
74-585	115 x 22,2 мм	200
74-586	125 x 22,2 мм	200

НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ ДРЕЛИ И УШМ

CUTOP PROFI НОВИНКА



Насадка с липучкой предназначена для УШМ и дрелей. Применяется для проведения шлифовальных работ совместно с абразивными кругами на ворсовой основе. Преимущество насадки в наличии мягкой полиуретановой прокладки, которая позволяет качественно обрабатывать сложные неровные поверхности. В комплекте поставляется переходник с резьбы M14 на цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, пластик, полиуретановая прокладка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85-573	мягкая, 125 мм	25/100

CUTOP PROFI НОВИНКА



Насадка с липучкой предназначена для УШМ и дрелей. Применяется для проведения шлифовальных работ совместно с абразивными кругами на ворсовой основе. Жесткость – твердая. В комплекте поставляется переходник с резьбы M14 на цилиндрический хвостовик для крепления оснастки в патроне электродрели. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85-574	твёрдая, 125 мм	25/100

НАСАДКА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОД «ЛИПУЧКУ»

CUTOP PROFI НОВИНКА



Насадка полировальная фетровая с ворсовой основой под липучку. Предназначена для полировки различных поверхностей. Материал: фетр, ворсовая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85-575	фетровая, 125 мм	25/100

CUTOP PROFI НОВИНКА



Насадка полировальная поролоновая с ворсовой основой под липучку. Предназначена для нанесения на различные поверхности восстанавливающих полиролей, защитных воскосодержащих составов и других композитных материалов. Материал: поролон, ворсовая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85-576	поролоновая, 125 мм	25/100

КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОД «ЛИПУЧКУ»

CUTOP PROFI НОВИНКА



Шлифовальный круг применяется совместно с УШМ или дрелями с помощью специальных насадок. Крепится данная оснастка к насадке при помощи липучки, а затем насадка крепится к инструменту. Предназначен для обработки изделий из металла, дерева, пластика, снятия слоя лака/краски с поверхности. Материал: ворсовая основа, абразив. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85-577	P36, 125 мм, 5шт.	400
85-578	P40, 125 мм, 5шт.	400
85-579	P60, 125 мм, 5шт.	400
85-580	P80, 125 мм, 5шт.	400
85-581	P100, 125 мм, 5шт.	400
85-582	P120, 125 мм, 5шт.	400

CUTOP

ПОЛИМЕРНЫЙ ЗАЧИСТНОЙ КРУГ



74-585
- 115 × 22,2 мм

74-586
- 125 × 22,2 мм

См. на стр. 245

- Зачистной полимерный (нейлоновый) круг предназначен для УШМ. Обеспечивает мягкую очистку поверхности от: ржавчины, коррозии, старой краски, клея, эпоксидных покрытий и других загрязнений. Не снимает металл и не изменяет форму поверхности. Обрабатываемые материалы: сталь и нержавеющая сталь (INOX), дерево, пластмасса, композитные материалы.

CUTOP

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ НАСАДКА ПОД «ЛИПУЧКУ»

- 125 мм. Поролоновая. Для нанесения на различные поверхности восстанавливающих полиролей, защитных воскосодержащих составов и других. композитных материалов.

85-576

85-575



- 125 мм. Фетровая.
- Для полировки различных поверхностей.

См. на стр. 245

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «СЕГМЕНТНЫЙ»

CUTOP PROFI



Универсальный диск, для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60-12519	125 x 1,9 x 8,0 x 22,2 мм	50/100
60-15022	150 x 2,2 x 8,0 x 22,2 мм	50
60-18024	180 x 2,4 x 8,0 x 22,2 мм	50
60-23026	230 x 2,6 x 8,0 x 22,2 мм	25

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУРБО»

CUTOP PROFI



Универсальный диск, для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита и камня. Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. Инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
61-12523	125 x 2,3 x 8,0 x 22,2 мм	50/100
61-23030	230 x 3,0 x 8,0 x 22,2 мм	25

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «ТУРБО ВОЛНА»

CUTOP PROFI



Универсальный диск, для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита и камня. Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. Инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62-12523	125 x 2,3 x 8,0 x 22,2 мм	50/100
62-23030	230 x 3,0 x 8,0 x 22,2 мм	25

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «СУПЕР ТУРБО, МЕЛКИЙ ЗУБ»

CUTOP PROFI



Изготовлен из инструментальной стали. Режущая кромка содержит порошок из качественных синтетических алмазов. Турбированная поверхность обеспечивает эффективный выброс продуктов резания при обработке. Применяется для сухой резки: армированного бетона, гранита, кирпича, камня и других строительных материалов. Предназначен для профессионального использования. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65-12523	125 x 2,3 x 10x22,2 мм	50/100
65-15026	150 x 2,6 x 10x22,2 мм	50
65-18028	180 x 2,8 x 10x22,2 мм	50
65-23030	230 x 3,0 x 10x22,2 мм	25

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «УСИЛЕННЫЙ СЕГМЕНТ»

CUTOP PROFI



Для резки камня, гранита, бетона, кирпича. Сухая и влажная резка. Режущая кромка содержит порошок из качественных синтетических алмазов. Изготовлен из инструментальной стали. Предназначен для профессионального использования. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66-12523	125 x 2,3 x 8,3 x 22,2 мм	50/100
66-23030	230 x 3,0 x 8,3 x 22,2 мм	25

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК, СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМИ СЕКТОРАМИ

CUTOP PROFI



Для резки армированного бетона, керамической плитки, гранита, кирпича, камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Защитные сектора диска обеспечивают защиту режущего слоя от бокового износа. Диски характеризуются повышенной концентрацией алмазов, улучшенным качеством алмазных зерен и оптимально подобранной металлической связкой. Эти преимущества обеспечивают высокую производительность и увеличенный срок службы. Упаковка: двойной блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67-12524	125 x 2,4 x 8,3 x 22,2 мм	50/100
67-23030	230 x 3,0 x 8,3 x 22,2 мм	25

CUTOP

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ УШМ, CUTOP SPECIAL



70-496
70-497
70-498
70-499

- Для угловых шлифовальных машин с посадкой М14.
- Для сухого сверления керамогранита, мрамора, шлакоблока, кирпича, керамической плитки, стекла, пенобетона, дерева и армированного бетона.
- Сухой рез обеспечивается за счет высокотемпературного вакуумного метода спекания алмазных сегментов при изготовлении коронки.
- Тело коронки цельное, для работы на высоких оборотах.
- Компенсационные пропилы в теле коронки для предотвращения перегрева и улучшения отвода шлама из зоны резания.
- Использование охлаждения существенно увеличивает ресурс коронки.

- В коронках диаметром 6-12 мм внутри размещается специальный охлаждающий материал.

70-504
70-506
70-507
70-508
70-512



- В коронках диаметром 25-68 мм имеются компенсационные пропилы, которые предотвращают перегрев и позволяют улучшать отвод шлама из зоны резания.

См. на стр. 248

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-ТУРБО



PROFI

Сухая, влажная резка. Применяется на УШМ и стационарных плиткорезах для резки с охлаждением керамогранита, твердой и мягкой керамической плитки, искусственного и натурального камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Режущая кромка обеспечивает высокую скорость резки и аккуратный точный распил плитки без трещин и сколов. Высокая концентрация алмазов мелкой фракции обеспечивает идеальную чистоту получаемых кромок. Высота алмазного режущего слоя позволяет использовать круг для большого объема работ. Специальная форма режущей кромки обеспечивает лучшее охлаждение круга во время работы для большей эффективности использования. Усиление диска в районе посадочного отверстия для повышения жесткости и снижения вибраций. Упаковка: двойной блистер.

68-12524	125 x 2,4 x 8,0 x 22,2 мм	100
68-23030	230 x 3,0 x 8,0 x 22,2 мм	25

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК, СЕГМЕНТНЫЙ, ПО БЕТОНУ



PROFI

Промышленный диск алмазный Cutop profi предназначен для сухой и мокрой резки бетона, железобетона, плитки, кирпича, камня и других высокоабразивных и среднеабразивных материалов. Способен резать железобетонные конструкции, кирпич, известняк и другие твердые материалы. Используется в швонарезчиках и бензорезах. Благодаря широкому алмазному слою, обеспечивается быстрое резание и долгий срок службы изделия. Режущая кромка высотой 10 мм состоит из сегментов, изготовленных с применением высококачественных технических алмазов повышенной прочности, приваренных методом пайки к телу диска. Диск отлично сбалансирован, это позволяет производить точные работы и продлить срок службы инструмента. Диск имеет дополнительное крепежное отверстие на корпусе, которое используется для лучшей фиксации диска и защиты от проскальзывания во время работы. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонная коробка. Технические характеристики: Диаметр диска – 350 мм, посадочный диаметр – 25,4 мм, высота алмазных сегментов – 10 мм, толщина сегмента – 3,2 мм, количество сегментов – 23 шт.

73-419	350 x 3,2 x 10 x 25,4 мм	10

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК, СЕГМЕНТНЫЙ, ПО АСФАЛЬТУ



PROFI

Промышленный алмазный диск Cutop Profi предназначен для сухой и мокрой резки асфальта, асфальтобетона и других высокоабразивных материалов. Используется в швонарезчиках и бензорезах. Благодаря широкому алмазному слою, обеспечивается быстрое резание и долгий срок службы.Режущая кромка высотой 10 мм состоит из сегментов, изготовленных с применением высококачественных технических алмазов повышенной прочности, приваренных методом пайки к телу диска. Диск отлично сбалансирован, это позволяет производить точные работы и продлить срок службы инструмента. Диск имеет дополнительное крепежное отверстие на корпусе, которое используется для лучшей фиксации диска и защиты от проскальзывания во время работы. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонная коробка. Технические характеристики: Диаметр диска – 350 мм, посадочный диаметр – 25,4 мм, высота алмазных сегментов – 10 мм, толщина сегмента – 3,2 мм, количество сегментов – 21 шт.

73-420	350 x 3,2 x 10 x 25,4 мм	10

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «ДВУХРЯДНЫЙ», ТИП «ЧАШКА»



PROFI

2 ряда сегментов. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для работы по камню, кирпичу, бетону и аналогичным строительным материалам. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка содержит технические алмазы. Упаковка: блистер.

63-12560	125 x 5,0 x 8,0 x 22,2 мм	25/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ ТУРБО», ТИП «ЧАШКА»



PROFI

Для работы по бетону, камню, кирпичу. Высокая производительность и идеальная балансировка, что способствует качественной работе. Сегментированная кромка «ТУРБО» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

69-12550	125 x 5,0 x 20 x 22,2 мм	25/50

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «СПЛОШНОЙ»



PROFI PLUS

Профессиональный отрезной алмазный диск для промышленного использования. Для влажной резки кафеля. Толщина диска 1,2 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных и отрезных машин. Повышенная износоустойчивость. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: двойной блистер.

64-11512	115 x 1,2 x 5,8 x 22,2 мм	50/100
64-12512	125 x 1,2 x 5,8 x 22,2 мм	50/100

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМИ СЕКТОРАМИ»



PROFI PLUS

Для резки армированного бетона, керамической плитки, гранита, кирпича, камня. Защитные сектора диска обеспечивают защиту режущего слоя от бокового износа. Изготовлен методом горячего прессования, что обеспечивает большую твердость и более длительный срок службы диска в сравнении с методом холодного прессования. Диски характеризуются повышенной концентрацией алмазов, улучшенным качеством алмазных зерен и оптимально подобранной металлической связкой. Эти преимущества обеспечивают высокую производительность и увеличенный срок службы. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: двойной блистер.

67-415	125 x 2,4 x 8,3 x 22,2 мм	50/100
67-416	230 x 3,0 x 8,3 x 22,2 мм	25

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-ТУРБО»



PROFI PLUS

Для резки керамической плитки. Сухая, влажная резка. Применяется на УШМ и стационарных плиткорезах для резки с охлаждением керамогранита, твердой и мягкой керамической плитки, искусственного и натурального камня. Режущая кромка обеспечивает высокую скорость резки и аккуратный точный распил плитки без трещин и сколов. Высокая концентрация алмазов мелкой фракции обеспечивает идеальную чистоту получаемых кромок. Изготовлен методом горячего прессования, что обеспечивает большую твердость и более длительный срок службы диска в сравнении с методом холодного прессования. Высота алмазного режущего слоя в 10 мм позволяет использовать круг для большого объема работ. Специальная форма режущей кромки обеспечивает лучшее охлаждение круга во время работы для большей эффективности использования. Усиление диска в районе посадочного отверстия для повышения жесткости и снижения вибраций. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит орошок из технических алмазов. Упаковка: двойной блистер.

68-391	125 x 1,5 x 10 x 22,2 мм	50/100
68-392	230 x 2,1 x 10 x 22,2 мм	50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»



CUTOP SPECIAL НОВИНКА

Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки металлического профиля, арматуры, бетона, кирпича, гранита, мрамора. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: двойной блистер.

71-393	125 x 1,7 x 22,2 мм	50/100
71-418	230 x 2,3 x 22,2 мм	25

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ CUTOP SPECIAL



CUTOP SPECIAL НОВИНКА

Коронка алмазная Cutop Special предназначена для УШМ с посадкой М14. Применяется для сухого сверления: керамогранита, мрамора, шлакоблока, кирпича, керамической плитки, стекла, пенобетона, дерева и армированного бетона. Сухой рез обеспечивается за счет высокотемпературного вакуумного метода спекания алмазных сегментов при изготовлении коронки. Тело коронки цельное, что обеспечивает высокую прочность, которая позволяет работать на самых высоких оборотах. Использование охлаждения существенно увеличивает ресурс коронки. В коронках диаметром 6-12 мм внутри размещается специальный охлаждающий материал. Материал: Инструментальная сталь, технические алмазы. Упаковка: блистер.

70-496	6 x 10 x M14 x 60 мм	5/50
70-497	8 x 10 x M14 x 60 мм	5/50
70-498	10 x 10 x M14 x 60 мм	10/50
70-499	12 x 10 x M14 x 60 мм	10/50



CUTOP SPECIAL НОВИНКА

Коронка алмазная Cutop Special предназначена для УШМ с посадкой М14. Применяется для сухого сверления: керамогранита, мрамора, шлакоблока, кирпича, керамической плитки, стекла, пенобетона, дерева и армированного бетона. Сухой рез обеспечивается за счет высокотемпературного вакуумного метода спекания алмазных сегментов при изготовлении коронки. Тело коронки цельное, что обеспечивает высокую прочность, которая позволяет работать на самых высоких оборотах. Использование охлаждения существенно увеличивает ресурс коронки. В коронках диаметром 25-68 мм имеются компенсационные пропилы, которые предотвращают перегрев и позволяют улучшать отвод шлама из зоны резания. Материал: Инструментальная сталь, технические алмазы. Упаковка: блистер.

70-504	25 x 15 x M14 x 60 мм	50
70-506	35 x 15 x M14 x 60 мм	50
70-507	40 x 15 x M14 x 60 мм	50
70-508	45 x 15 x M14 x 60 мм	50
70-512	68 x 15 x M14 x 75 мм	20

НАБОР СТАЛЬНЫХ БИТ CUTOP PROFI

CUTOP PROFI



Намагниченный шлиц, антискользящие риски. Высокая точность. Биты изготавливается из тайваньской стали высшего качества марки S2. Ребра биты производятся с помощью холодной штамповки в соответствии с точной спецификацией. Шлицы биты проходят специальный процесс закалки при температурах до 870°С. Результатом является насадка с твердостью 60 HRC для увеличения срока службы. Биты произведены по технологии CUTOP. Ресурс биты от 2000 шт. саморезов (собственные испытания, проведенные на саморезах по дереву 3,5x41). Упаковка: Блистер.

83-337	2 шт., PH2, 25 мм	10/500
83-338	2 шт., PH2, 50 мм	10/500
83-339	2 шт., PH2, 70 мм	10/500
83-340	2 шт., PH2, 100 мм	10/500
83-341	2 шт., PH2, 150 мм	10/250
83-342	2 шт., PH1, 50 мм	10/500
83-343	2 шт., PH3, 50 мм	10/500
83-344	2 шт., PZ1, 50 мм	10/500
83-345	2 шт., PZ2, 50 мм	10/500
83-346	2 шт., PZ3, 50 мм	10/500
83-347	2 шт., TORX T30, 50 мм	10/500
83-325	10 шт., PH2, 25 мм	25/200
83-326	10 шт., PH2, 50 мм	25/200
83-327	10 шт., PH2, 70 мм	20/120
83-328	10 шт., PH2, 100 мм	20/120
83-329	10 шт., PH2, 150 мм	25/60
83-330	10 шт., PH1, 50 мм	10/100
83-331	10 шт., PH3, 50 мм	10/100
83-332	10 шт., PZ1, 50 мм	10/100
83-333	10 шт., PZ2, 50 мм	10/100
83-334	10 шт., PZ3, 50 мм	10/100
83-335	10 шт., TORX T30, 50 мм	10/100

НАБОР ТОРСИОННЫХ БИТ CUTOP PROFI PLUS

CUTOP PROFI PLUS



Торсионная бита за счет эффекта скручивания способна к работе на высоких крутящих моментах, что способствует сохранению шлица биты, крепежа и увеличенному сроку службы. Намагниченный шлиц PH2 обеспечивает дополнительное удобство в работе, а также предотвращает выскальзывание, что препятствует повреждению биты и крепежа. Биты изготавливаются из стали высшего качества марки S2 по технологии Cutop, что обеспечивает увеличенный срок службы. Биты выдерживают существенный крутящий момент, что подтверждается собственными испытаниями. Упаковка: блистер.

84-348	2 шт., PH2, 50 мм	10/500
84-493	2 шт., PZ2, 50 мм	10/500
84-494	10 шт., PH2, 50 мм	10/100
84-495	10 шт., PZ2, 50 мм	10/100

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ/ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛЯ ТОРСИОННЫХ БИТ



CUTOP PROFI PLUS НОВИНКА

Магнитный держатель/ограничитель предназначен для использования совместно **с торсионными битами Cutop Profi Plus**. Применяется в качестве ограничителя при монтаже крепежных элементов. За счет мощного магнита также служит надежным держателем. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

83-583		20/800

АДАПТЕР МАГНИТНЫЙ ДЛЯ БИТ С ДЕРЖАТЕЛЕМ CUTOP PROFI

CUTOP PROFI



Адаптер магнитный Cutop Profi обеспечивает профессиональное и комфортное выполнение монтажных работ. Функция Quick-Lock обеспечивает надежную и быструю фиксацию биты в адаптере. Благодаря высокой соосности наконечника и хвостовика достигается повышенная точность при работе. Наконечник адаптера Cutop Profi изготавливается из тайваньской стали высшего качества марки S2, что придает ему повышенную прочность и увеличенный ресурс. Длина адаптера 60 мм. Упаковка: блистер.

83-556	¼"	300

АДАПТЕР ШАРНИРНЫЙ УГЛОВОЙ С МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ БИТ

CUTOP PROFI PLUS НОВИНКА



Адаптер небходим при монтаже крепежа в труднодоступных местах, когда сложно работать оснасткой с прямым держателем. Благодаря шарнирному механизму работа возможна при наклоне до 25 градусов. Биты не срываются и не повреждают поверхность. Материал: инструментальная сталь.

83-584	90 мм, до 25 градусов	6/72

БИТЫ С ТОРЦЕВЫМИ МАГНИТНЫМИ ГОЛОВКАМИ CUTOP PROFI



PROFI

Биты Cutop Profi с торцевыми магнитными головками предназначены для монтажа и демонтажа болтов, кровельных саморезов и шурупов с шестигранной головкой. Благодаря встроенному магниту исключается произвольное выпадение крепежа. Бита Cutop Profi изготавливается из тайваньской стали высшего качества марки S2, что придает ей повышенную прочность и увеличенный ресурс. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83-550	2шт., 6 мм, 48 мм	200
83-551	2шт., 8 мм, 48 мм	200
83-552	2шт., 10 мм, 48 мм	200
83-553	2шт., 13 мм, 48 мм	200
83-554	2шт., 8 мм, 65 мм	200
83-562	2шт., 10 мм, 65 мм	200

БУР ПО БЕТОНУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ CUTOP PROFI



PROFI

Бур по бетону CUTOP PROFI для профессионального использования. SDS-PLUS хвостовик. Карбидный наконечник повышенной плотности с добавлением кобальта 5% гарантирует длительную работу бура без изменения диаметра. Двойная спираль сохраняет постоянную скорость бурения. Легированная инструментальная сталь с добавлением хрома увеличивает износостойкость бура к истиранию. Подходит для бурения бетона, камня, гранита и кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40-4110	4 x 110 мм	10/250
40-5110	5 x 110 мм	10/250
40-5160	5 x 160 мм	10/200
40-6110	6 x 110 мм	10/250
40-6160	6 x 160 мм	10/200
40-6210	6 x 210 мм	10/200
40-6260	6 x 260 мм	10/100
40-6310	6 x 310 мм	10/100
40-65160	6.5 x 160 мм	10/200
40-7160	7 x 160 мм	10/200
40-8110	8 x 110 мм	10/250
40-8160	8 x 160 мм	10/200
40-8210	8 x 210 мм	10/200
40-8260	8 x 260 мм	10/100
40-8310	8 x 310 мм	10/100
40-10160	10 x 160 мм	10/200
40-10210	10 x 210 мм	10/100
40-10260	10 x 260 мм	10/100
40-10310	10 x 310 мм	10/100
40-10460	10 x 460 мм	10/50
40-10600	10 x 600 мм	50
40-12160	12 x 160 мм	10/200
40-12210	12 x 210 мм	10/100
40-12260	12 x 260 мм	10/100
40-12310	12 x 310 мм	10/100
40-12460	12 x 460 мм	10/50
40-12600	12 x 600 мм	50
40-121000	12 x 1000 мм	50
40-14160	14 x 160 мм	10/100
40-14210	14 x 210 мм	10/100
40-14260	14 x 260 мм	10/50
40-14310	14 x 310 мм	10/50
40-14460	14 x 460 мм	10/50
40-14600	14 x 600 мм	25
40-141000	14 x 1000 мм	25
40-16160	16 x 160 мм	10/100
40-16210	16 x 210 мм	10/50
40-16260	16 x 260 мм	10/50
40-16310	16 x 310 мм	10/50
40-16460	16 x 460 мм	10/50
40-16600	16 x 600 мм	25
40-161000	16 x 1000 мм	25
40-18260	18 x 260 мм	25
40-18310	18 x 310 мм	25
40-18460	18 x 460 мм	25
40-18600	18 x 600 мм	25
40-181000	18 x 1000 мм	25
40-20260	20 x 260 мм	25
40-20310	20 x 310 мм	25
40-20460	20 x 460 мм	25
40-20600	20 x 600 мм	25
40-395	20 x 1000 мм	10
40-22260	22 x 260 мм	25
40-396	22 x 1000 мм	10
40-22310	22 x 310 мм	25
40-22460	22 x 450 мм	25
40-22600	22 x 600 мм	15
40-25460	25 x 460 мм	15
40-25600	25 x 600 мм	15
40-397	25 x 1000 мм	10
40-400	32 x 600 мм	10
40-401	32 x 1000 мм	5

БУР ПО БЕТОНУ ПРОМЫШЛЕННЫЙ CUTOP PROFI PLUS



PROFI PLUS

Бур CUTOP PROFI PLUS для профессионального и промышленного использования. SDS-PLUS хвостовик. Самоцентрирующий наконечник с добавлением кобальта 8% позволяет производить точные отверстия. Дополнительный декомпрессионный канал обеспечивает улучшенную скорость бурения. Легированная инструментальная сталь с добавлением хрома многократно увеличивает износостойкость бура к истиранию. Подходит для бурения высокопрочного бетона до М500, камня, кирпича и гранита. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
49-4110	4 x 110 мм	10/250
49-5110	5 x 110 мм	10/250
49-5160	5 x 160 мм	10/200
49-6110	6 x 110 мм	10/250
49-6160	6 x 160 мм	10/200
49-6210	6 x 210 мм	10/200
49-6260	6 x 260 мм	10/100
49-7160	7 x 160 мм	10/200
49-8110	8 x 110 мм	10/250
49-8160	8 x 160 мм	10/200
49-8210	8 x 210 мм	10/200
49-8260	8 x 260 мм	10/100
49-8310	8 x 310 мм	10/100
49-10160	10 x 160 мм	10/200
49-10210	10 x 210 мм	10/100
49-10260	10 x 260 мм	10/100
49-10310	10 x 310 мм	10/100
49-10460	10 x 460 мм	10/50
49-10600	10 x 600 мм	50
49-12160	12 x 160 мм	10/200
49-12210	12 x 210 мм	10/100
49-12260	12 x 260 мм	10/100
49-12310	12 x 310 мм	10/100
49-12460	12 x 460 мм	10/50
49-12600	12 x 600 мм	50
49-14160	14 x 160 мм	10/100
49-14210	14 x 210 мм	10/100
49-14260	14 x 260 мм	10/50
49-14310	14 x 310 мм	10/50
49-14460	14 x 460 мм	10/50
49-14600	14 x 600 мм	25
49-16160	16 x 160 мм	10/100
49-16210	16 x 210 мм	10/50
49-16260	16 x 260 мм	10/50
49-16310	16 x 310 мм	10/50
49-16460	16 x 460 мм	10/50
49-16600	16 x 600 мм	25
49-18260	18 x 260 мм	25
49-18310	18 x 310 мм	25
49-18460	18 x 460 мм	25
49-18600	18 x 600 мм	25
49-20260	20 x 260 мм	25
49-20310	20 x 310 мм	25
49-20460	20 x 460 мм	25
49-20600	20 x 600 мм	25
49-22260	22 x 260 мм	25
49-22310	22 x 310 мм	25
49-22460	22 x 460 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
49-22600	22 x 600 мм	15
49-25460	25 x 460 мм	15
49-25600	25 x 600 мм	15

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОБАЛЬТА 5%



Профессиональное сверло по металлу CUTOP Profi с добавлением кобальта 5% для профессионального использования. Класс точности А1. Цилиндрический хвостовик. Угол заточки 135°. Предназначено для сверления отверстий в углеродистых и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5% (P6M5K5). Упаковка: подвесной пластиковый бокс.

48-10-10	1 x 34 мм (10 шт.)	10/500
48-15-10	1,5 x 40 мм (10 шт.)	10/500
48-20-10	2 x 49 мм (10 шт.)	10/500
48-23-10	2,3 x 53 мм (10 шт.)	10/500
48-25-10	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/500
48-27-10	2,7 x 61 мм (10 шт.)	10/400
48-28-10	2,8 x 61мм (10 шт.)	10/400
48-30-10	3 x 61 мм (10 шт.)	10/400
48-31-10	3,1 x 65 мм (10 шт.)	10/400
48-32-10	3,2 x 65 мм (10 шт.)	10/400
48-33-10	3,3 x 65 мм (10 шт.)	10/400
48-34-10	3,4 x 70 мм (10 шт.)	10/400
48-35-10	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/400
48-36-10	3,6 x 70 мм (10 шт.)	10/400
48-37-10	3,7 x 70 мм (10 шт.)	10/400
48-38-10	3,8 x 75 мм (10 шт.)	10/200
48-39-10	3,9 x 75 мм (10 шт.)	10/200
48-40-10	4 x 75 мм (10 шт.)	10/200
48-41-10	4,1x75 мм (10 шт.)	10/200
48-42-10	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/200
48-45-10	4,5 x 80 мм (10 шт.)	10/200
48-48-10	4,8 x 86 мм (10 шт.)	10/100
48-50-10	5 x 86 мм (10 шт.)	10/100
48-55-10	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/100
48-60-10	6 x 93 мм (10 шт.)	10/100
48-65-10	6,5 x 101 мм (10 шт.)	10/100
48-70-5	7 x 109 мм (5 шт.)	5/100
48-75-5	7,5 x 109 мм (5 шт.)	5/100
48-80-5	8 x 117 мм (5 шт.)	5/100
48-85-5	8,5 x 117 мм (5 шт.)	5/100
48-90-5	9 x 125 мм (5 шт.)	5/40
48-95-5	9,5 x 125 мм (5 шт.)	5/40
48-100-5	10 x 133 мм (5 шт.)	5/40
48-110-5	11 x 142 мм (5 шт.)	5/30
48-120-5	12 x 151 мм (5 шт.)	5/30
48-130-5	13 x 151 мм (5 шт.)	5/30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ CUTOP PROFI С ДОБАВЛЕНИЕМ КОБАЛЬТА 5%



Профессиональное сверло по металлу CUTOP Profi с добавлением кобальта 5% для профессионального использования. Класс точности А1. Цилиндрический хвостовик. Угол заточки 135°. Предназначено для сверления отверстий в углеродистых и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5% (P6M5K5). Упаковка: блистер.

48-355	1 x 34 мм, (2 шт.)	50/1000
48-356	1,5 x 40 мм, (2 шт.)	50/1000
48-357	2 x 49 мм, (2 шт.)	50/1000
48-358	2,3 x 53 мм, (2 шт.)	50/1000
48-359	2,5 x 57 мм, (2 шт.)	50/1000
48-360	2,7 x 61 мм, (2 шт.)	50/1000
48-361	2,8 x 61мм, (2 шт.)	50/1000
48-362	3 x 61 мм, (2 шт.)	50/1000
48-363	3,1 x 65 мм, (2 шт.)	50/1000
48-364	3,2 x 65 мм, (2 шт.)	50/1000
48-365	3,3 x 65 мм, (2 шт.)	50/1000
48-366	3,4 x 70 мм, (2 шт.)	50/1000
48-367	3,5 x 70 мм, (2 шт.)	50/1000
48-368	3,6 x 70 мм, (2 шт.)	50/1000
48-369	3,7 x 70 мм, (2 шт.)	50/1000
48-370	3,8 x 75 мм, (2 шт.)	50/1000
48-371	3,9 x 75 мм, (2 шт.)	50/1000
48-372	4 x 75 мм, (2 шт.)	50/1000
48-373	4,1 x 75 мм, (2 шт.)	50/1000
48-374	4,2 x 75 мм, (2 шт.)	50/1000
48-375	4,5 x 80 мм, (2 шт.)	40/800
48-376	4,8 x 86 мм, (2 шт.)	40/800
48-377	5 x 86 мм, (2 шт.)	40/800
48-378	5,5 x 93 мм, (2 шт.)	40/800
48-379	6 x 93 мм, (2 шт.)	25/500
48-380	6,5 x 101 мм, (2 шт.)	25/500
48-381	7 x 109 мм, (1 шт.)	25/500
48-382	7,5 x 109 мм, (1 шт.)	25/500
48-383	8 x 117 мм, (1 шт.)	20/400
48-384	8,5 x 117 мм, (1 шт.)	20/400
48-385	9 x 125 мм, (1 шт.)	20/400
48-386	9,5 x 125 мм, (1 шт.)	10/200
48-387	10 x 133 мм, (1 шт.)	10/200
48-388	11 x 142 мм, (1 шт.)	10/200
48-389	12 x 151 мм, (1 шт.)	10/200
48-390	13 x 151 мм, (1 шт.)	10/200

CUTOP

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ/ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛЯ ТОРСИОННЫХ БИТ

83-583




- Предназначен для использования совместно **с торсионными битами Cutop Profi Plus.**
- Применяется в качестве ограничителя при монтаже крепежных элементов.
- За счет мощного магнита также служит надежным держателем.

См. на стр. 248

CUTOP

АДАПТЕР ШАРНИРНЫЙ УГЛОВОЙ С МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ БИТ



См. на стр. 248

- Адаптер небходим при монтаже крепежа в труднодоступных местах, когда сложно работать оснасткой с прямым держателем.
- Благодаря шарнирному механизму работа возможна при наклоне до 25 градусов.
- Биты не срываются и не повреждают поверхность.

83-584

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ CUTOP PROFI С НАНЕСЕНИЕМ НИТРИД ТИТАНА



Нанесение нитрид титана(TiN) укрепляет лезвие сверла, делая срок службы сверла значительно больше. Изготовлено методом вышлифовки профиля из высококачественной стали типа HSS с твердостью 64-64 HRC. Это обеспечивает малое значение осевого и радиального биения. Благодаря сплаву с добавлением 6% Вольфрама и 5% Молибдена сверло способно выдержать высокие температуры, а 4% Хрома и 2% Ванадия в составе предотвращают коррозию сверла, продлевая срок службы изделия. Крестообразный угол заточки 135°, класс точности А1. Предназначено для сверлений отверстий в углеродистых и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая сталь. Упаковка: подвесной пластиковый бокс.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
52-421	1 x 34 мм (10 шт.)	10/500
52-426	1,5 x 40 мм (10 шт.)	10/500
52-427	2 x 49 мм (10 шт.)	10/500
52-428	2,3 x 53 мм (10 шт.)	10/500
52-429	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/500
52-430	2,7 x 61 мм (10 шт.)	10/400
52-431	2,8 x 61мм (10 шт.)	10/400
52-432	3 x 61 мм (10 шт.)	10/400
52-433	3,1 x 65 мм (10 шт.)	10/400
52-434	3,2 x 65 мм (10 шт.)	10/400
52-435	3,3 x 65 мм (10 шт.)	10/400
52-436	3,4 x 70 мм (10 шт.)	10/400
52-437	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/400
52-438	3,6 x 70 мм (10 шт.)	10/400
52-439	3,7 x 70 мм (10 шт.)	10/400
52-440	3,8 x 75 мм (10 шт.)	10/200
52-441	3,9 x 75 мм (10 шт.)	10/200
52-442	4 x 75 мм (10 шт.)	10/200
52-443	4,1 x 75 мм (10 шт.)	10/200
52-444	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/200
52-445	4,5 x 80мм (10 шт.)	10/200
52-446	4,8 x 86 мм (10 шт.)	10/100
52-447	5 x 86 мм (10 шт.)	10/100
52-448	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/100
52-449	6 x 93 мм (10 шт.)	10/100
52-450	6,5 x 101 мм (10 шт.)	10/100
52-451	7 x 109 мм (5 шт.)	10/100
52-452	7,5 x 109 мм (5 шт.)	10/100
52-453	8 x 117 мм (5 шт.)	10/100
52-454	8,5 x 117 мм (5 шт.)	10/100
52-455	9 x 125 мм (5 шт.)	10/40
52-456	9,5 x 125 мм (5 шт.)	10/40
52-422	10 x 133 мм (5 шт.)	10/40
52-423	11 x 142 мм (5 шт.)	10/30
52-424	12 x 151 мм (5 шт.)	10/30
52-425	13 x 151 мм (5 шт.)	10/30

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ CUTOP EXPERT



Сверло изготовлено из высококачественной стали типа HSS. Уникальная ступенчатая закалка придает высочайшую твердость режущей кромки и хвостовика сверла, а также способствует повышенной устойчивости к излому. Сверло имеет крестообразный угол заточки 135°, что обеспечивает малое значение биения и позволяет производить точные и одинаковые отверстия. Благодаря сплаву с добавлением 6% Вольфрама и 5% Молибдена сверло способно выдержать высокие температуры, а 4% Хрома и 2% Ванадия в составе предотвращают коррозию сверла, продлевая срок службы изделия. Предназначено для сверлений отверстий в углеродистых и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая сталь. Упаковка: подвесной пластиковый бокс.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
53-457	1 x 34 мм (10 шт.)	10/500
53-462	1,5 x 40 мм (10 шт)	10/500
53-463	2 x 49 мм (10 шт.)	10/500
53-464	2,3 x 53 мм (10 шт.)	10/500
53-465	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/500
53-466	2,7 x 61 мм (10 шт.)	10/400
53-467	2,8 x 61мм (10 шт.)	10/400
53-468	3 x 61 мм (10 шт.)	10/400
53-469	3,1 x 65 мм (10 шт.)	10/400
53-470	3,2 x 65 мм (10 шт.)	10/400
53-471	3,3 x 65 мм (10 шт.)	10/400
53-472	3,4 x 70 мм (10 шт.)	10/400
53-473	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/400
53-474	3,6 x 70 мм (10 шт.)	10/400
53-475	3,7 x 70 мм (10 шт.)	10/400
53-476	3,8 x 75 мм (10шт	10/200
53-477	3,9 x 75 мм (10 шт.)	10/200
53-478	4 x 75 мм (10 шт.)	10/200
53-479	4,1 x 75 мм (10 шт.)	10/200
53-480	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/200
53-481	4,5 x 80мм (10 шт.)	10/200
53-482	4,8 x 86 мм (10 шт.)	10/100
53-483	5 x 86 мм (10 шт.)	10/100
53-484	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/100
53-485	6 x 93 мм (10 шт.)	10/100
53-486	6,5 x 101 мм (10 шт.)	10/100
53-487	7 x 109 мм (5 шт.)	10/100
53-488	7,5 x 109 мм (5 шт.)	10/100
53-489	8 x 117 мм (5 шт.)	10/100
53-490	8,5 x 117 мм (5 шт.)	10/100
53-491	9 x 125 мм (5 шт.)	10/40
53-492	9,5 x 125 мм (5 шт.)	10/40
53-458	10 x 133 мм (5 шт.)	10/40
53-459	11 x 142 мм (5 шт.)	10/30
53-460	12 x 151 мм (5 шт.)	10/30
53-461	13 x 151 мм (5 шт.)	10/30

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УДАРНОЕ СВЕРЛО ПО БЕТОНУ CUTOP PROFI



PROFI

Сверло по бетону ударное CUTOP PROFI для профессионального использования. Предназначен для сверления с ударом отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Твердосплавная вставка с высоким процентным содержанием карбида вольфрама имеет угол заточки 130 градусов, что обеспечивает исключительно долгий срок службы, оптимальную износоустойчивость, высокую точность и скорость сверления. Новейшие высокотемпературные технологии пайки. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: акриловый конверт.

51-470	4 x 70 мм	25/250
51-585	5 x 85 мм	25/250
51-5150	5 x 150 мм	25/250
51-6100	6 x 100 мм	25/250
51-6150	6 x 150 мм	25/250
51-6200	6 x 200 мм	25/250
51-8110	8 x 110 мм	25/250
51-8200	8 x 200 мм	25/250
51-10110	10 x 110 мм	25/250
51-10200	10 x 200 мм	25/250
51-12150	12 x 150 мм	25/250
51-12200	12 x 200 мм	25/250

СТОЙКА ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ ДИСКОВ



Разборная конструкция - разбирается на 6 отдельных элементов. Материал: сталь.

Support	1



Инструмент FDW

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS		



PROFI

Бур по бетону FDW Profi для профессионального использования. SDS-Plus хвостовик. Для работы по камню, кирпичу и бетону. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

41-4110	4 x 110 мм	10/250
41-5110	5 x 110 мм	10/250
41-5160	5 x 160 мм	10/200
41-6110	6 x 110 мм	10/250
41-6160	6 x 160 мм	10/200
41-6210	6 x 210 мм	10/200
41-6260	6 x 260 мм	10/100
41-65160	6.5 x 160 мм	10/200
41-7160	7 x 160 мм	10/200
41-8110	8 x 110 мм	10/250
41-8160	8 x 160 мм	10/200
41-8210	8 x 210 мм	10/200
41-8260	8 x 260 мм	10/100
41-8310	8 x 310 мм	10/100
41-10160	10 x 160 мм	10/200
41-10210	10 x 210 мм	10/100
41-10260	10 x 260 мм	10/100
41-10310	10 x 310 мм	10/100
41-10460	10 x 460 мм	10/50
41-10600	10 x 600 мм	50
41-12160	12 x 160 мм	10/200
41-12210	12 x 210 мм	10/100
41-12260	12 x 260 мм	10/100
41-12310	12 x 310 мм	10/100
41-12460	12 x 460 мм	10/50
41-12600	12 x 600 мм	50
41-14160	14 x 160 мм	10/100
41-14210	14 x 210 мм	10/100
41-14260	14 x 260 мм	10/50
41-14310	14 x 310 мм	10/50
41-14460	14 x 460 мм	10/50
41-14600	14 x 600 мм	25
41-16160	16 x 160 мм	10/100
41-16210	16 x 210 мм	10/50
41-16260	16 x 260 мм	10/50
41-16310	16 x 310 мм	10/50
41-16460	16 x 460 мм	10/50
41-16600	16 x 600 мм	25
41-18260	18 x 260 мм	25
41-18310	18 x 310 мм	25
41-18460	18 x 460 мм	25
41-18600	18 x 600 мм	25
41-20260	20 x 260 мм	25
41-20310	20 x 310 мм	25
41-20460	20 x 460 мм	25
41-20600	20 x 600 мм	25
41-22260	22 x 260 мм	25
41-22310	22 x 310 мм	25
41-22460	22 x 450 мм	25
41-22600	22 x 600 мм	15
41-25460	25 x 460 мм	15
41-25600	25 x 600 мм	15

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



ELITE

Бур по бетону FDW Elite для промышленного использования. SDS-Plus хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Хром ванадиевая сталь с высоким содержанием углерода увеличивает твердость бура и его прочность. Твердосплавная напайка из карбида вольфрама — новейшие высокотемпературные технологии пайки, бур сохраняет все свои свойства даже при высоких температурах. Упаковка: пластиковый подвес.

42-4110	4 x 110 мм	10/250
42-5110	5 x 110 мм	10/250
42-5160	5 x 160 мм	10/200
42-6160	6 x 160 мм	10/200
42-6210	6 x 210 мм	10/200
42-6260	6 x 260 мм	10/100
42-65160	6,5 x 160 мм	10/200
42-7160	7 x 160 мм	10/200
42-8110	8 x 110 мм	10/250
42-8160	8 x 160 мм	10/200
42-8210	8 x 210 мм	10/200
42-8260	8 x 260 мм	10/100
42-8310	8 x 310 мм	10/100
42-10160	10 x 160 мм	10/200
42-10210	10 x 210 мм	10/100
42-10260	10 x 260 мм	10/100
42-10310	10 x 310 мм	10/100
42-10460	10 x 460 мм	10/50
42-12160	12 x 160 мм	10/200
42-12210	12 x 210 мм	10/100
42-12310	12 x 310 мм	10/100
42-14160	14 x 160 мм	10/100
42-14210	14 x 210 мм	10/100
42-14260	14 x 260 мм	10/50
42-14310	14 x 310 мм	10/50
42-14460	14 x 460 мм	10/50
42-16160	16 x 160 мм	10/100
42-16210	16 x 210 мм	10/50
42-16260	16 x 260 мм	10/50
42-16310	16 x 310 мм	10/50
42-16460	16 x 460 мм	10/50
42-18310	18 x 310 мм	25
42-18460	18 x 460 мм	25
42-18600	18 x 600 мм	25
42-20260	20 x 260 мм	25
42-20310	20 x 310 мм	25
42-20460	20 x 460 мм	25
42-20600	20 x 600 мм	25
42-22260	22 x 260 мм	25
42-22310	22 x 310 мм	25
42-22460	22 x 460 мм	25
42-22600	22 x 600 мм	15
42-25460	25 x 460 мм	15
42-25600	25 x 600 мм	15

КОРОНКА ПО БЕТОНУ SDS PLUS



Коронка по бетону SDS-PLUS для профессионального использования. Хвостовик 100 мм. Предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. Материал: хромомолибденовая сталь, карбидная вставка. Упаковка: картонная коробка (арт. 43-068 - пластиковый подвес).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
43-40	40 мм	20
43-50	50 мм	20
43-65	65 мм	10
43-68	68 мм	10
43-068	68 мм	20
43-73	73 мм	10
43-80	80 мм	10
43-100	100 мм	10



Коронка по бетону SDS-PLUS для профессионального использования. Хвостовик 100 мм. Предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. Материал: хромомолибденовая сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
43-349	40 мм	25
43-350	50 мм	25
43-351	65 мм	25
43-394	68 мм	20
43-352	73 мм	20
43-353	80 мм	20
43-354	100 мм	10
43-402	110 мм	10
43-403	120 мм	10

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УДАРНОЕ СВЕРЛО ПО БЕТОНУ



PROFI

Сверло по бетону FDW PROFI для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: акриловый конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
44-470	4 x 70 мм	25/250
44-5150	5 x 150 мм	25/250

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ С КОБАЛЬТОМ 5%



PROFI

Сверло по металлу FDW PROFI с кобальтом 5% для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в углеродных и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5% (P6M5K5). В упаковке 5 штук. Упаковка: акриловый подвесной конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45-110-5	11 x 142 мм	5
45-120-5	12 x 151 мм	5
45-130-5	13 x 151 мм	5



PROFI

Сверло по металлу FDW PROFI с кобальтом 5% для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в углеродных и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5%(P6M5K5).В упаковке 1 штука. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45-33-1	3,3 x 65 мм	1
45-48-1	4,8 x 86 мм	1
45-65-1	6,5 x 101 мм	1
45-80-1	8 x 117 мм	1
45-90-1	9 x 125 мм	1
45-110-1	11 x 142 мм	1
45-120-1	12 x 151 мм	1
45-130-1	13 x 151 мм	1



PROFI

Сверло по металлу FDW PROFI ,HSS, для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в металле. Материал: быстрорежущая HSS сталь. В упаковке 5 штук. Упаковка: акриловый подвесной конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
46-55-5	5,5 x 93 мм	5
46-90-5	9 x 125 мм	5
46-120-5	12 x 151 мм	5
46-130-5	13 x 151 мм	5



PROFI

Сверло по металлу FDW PROFI ,HSS, для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в металле. Материал: быстрорежущая HSS сталь. В упаковке 1 штука. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
46-33-1	3,3 x 65 мм	1
46-48-1	4,8 x 86 мм	1
46-65-1	6,5 x 101 мм	1
46-70-1	7 x 109 мм	1
46-90-1	9 x 125 мм	1
46-100-1	10 x 133 мм	1
46-110-1	11 x 142 мм	1
46-120-1	12 x 151 мм	1
46-130-1	13 x 151 мм	1

КЕРН ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FDW



SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки и разметки бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47-01	14 x 250 мм	50

ЗУБИЛО УЗКОЕ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FDW



SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47-02	14 x 250 x 20 мм	50

ЗУБИЛО ШИРОКОЕ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FDW



SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки бетона, камня, кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
47-03	14 x 250 x 40 мм	50



MASTER COLOR

Master Color – идеальное решение для отдела малярно-штукатурного инструмента вашего магазина.

Предложение оптимального ассортимента малярно-штукатурного инструмента для конкретного магазина. Стенд продаж формируется индивидуально, основываясь на объемах продаж материалов (краска, шпаклевка и т.д.)











Лаки на основе растворителя, эмали

Лаки на водной основе

Антисептики / пропитки для дерева

Краски на водной основе

РАЗДЕЛЕННЫЙ ПО ЗОНАМ СТЕНД С ТОВАРОМ

ЧЕТКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ СТЕНДА ПО ТИПАМ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЦВЕТОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВИДОВ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

КИСТИ, МАКЛОВИЦЫ И ПАДЫ

ширина кисти х толщина щетины х длина щетины (мм)

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "MASTER"



Качественный микс из темной стабилизированной натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Для лаков на основе растворителя и эмалей. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0161	30x12x44 мм	12/432
30-0162	40x13x44 мм	12/336
30-0163	50x14x51 мм	12/252
30-0164	70x16x57 мм	12/144



Качественная синтетическая щетина. Подходит для лаков и красок на водной основе. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0201	30x12x50 мм	12/432
30-0202	40x13x50 мм	12/336
30-0203	50x14x53 мм	12/252
30-0204	70x16x58 мм	12/144



Качественный микс из темной натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0231	30x11x44 мм	12/432
30-0232	40x11x44 мм	12/336
30-0233	50x12x50 мм	12/252
30-0234	70x16x51 мм	12/144
30-0235	100x18x62 мм	12/72



Качественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Отпимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0121	30x12x41 мм	12/432
30-0122	40x13x41 мм	12/336
30-0123	50x14x46 мм	12/252
30-0124	70x16x46 мм	12/144

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "PRO"



Высококачественный микс из темной стабилизированной натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для лаков на основе растворителя и эмалей. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из бука. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0051	30x14x57 мм	12/432
30-0053	50x16x57 мм	12/252
30-0055	70x18x63 мм	12/144



Высококачественная, расщепленная на концах, синтетическая щетина с волосками конической формы для максимально равномерного распределения материала на поверхности. Оптимально подходит для лаков и красок на водной основе. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из бука. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0031	30x14x57 мм	12/432
30-0033	50x16x59 мм	12/252
30-0035	70x18x67 мм	12/144



Высококачественный микс из темной натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из бука. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0021	30x14x57 мм	12/432
30-0023	50x16x57 мм	12/252
30-0025	70x18x63 мм	12/144



Высококачественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из бука. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0041	30x14x57 мм	12/432
30-0043	50x16x57 мм	12/252
30-0045	70x18x63 мм	12/144

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "WOOD MASTER"



Высококачественный микс из синтетических филаментов 2-х видов: PBT с расщепленным концом для равномерного распределения, PET с острым концом для максимального проникания ЛКМ и натуральнной щетины для лучшей вбираемости и отдачи ЛКМ. Идеально подходит для лессирующих антисептиков. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Эпоксидный клей для надежной фиксации микса филаментов и натуральной щетины.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0541	50x18x64 мм	6/120
30-0542	75x21x64 мм	6/120
30-0543	100x22x89 мм	6/120

MASTER COLOR
PAINT YOUR LIFE!

30-1230
30-1231



2-Х КОМПОНЕНТНАЯ РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКОВ АЛЮМИНИЕВАЯ

- Диаметр бюгеля 8 мм. Изготавливается из очень легкого алюминиевого сплава.
- Вес ручки на 77% меньше стандартной ручки из инструментальной стали.
- Благодаря резиновому покрытию рукоятка не скользит в руке в процессе проведения отделочных работ.
- Форма ручки и специальный упор для большого пальца позволяют крепко и надежно держать инструмент в руке.

стр. 260

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "START"



MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная лакированная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0011	25x9x38 мм	12/720
30-0012	35x10x38 мм	12/576
30-0013	50x11x38 мм	12/432
30-0014	60x11x44 мм	12/360
30-0015	75x11x44 мм	12/288
30-0016	100x11x51 мм	12/240

КИСТИ РАДИАТОРНЫЕ



MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. Нержавеющий обжим. Деревянная обработанная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0301	25 мм	12/240
30-0302	40 мм	12/240
30-0303	50 мм	12/240
30-0304	65 мм	12/240

КИСТИ КРУГЛЫЕ



MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная обработанная ручка. Обод из пластмассы.

30-0401	Ø25 мм	12/720
30-0404	Ø35 мм	12/480
30-0406	Ø45 мм	6/240
30-0408	Ø55 мм	6/120

НАБОРЫ КИСТЕЙ



MASTER COLOR

Набор художественных кистей из волоса пони. Размер 4/6/8.

30-0501	3 шт.	24/288



MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная обработанная ручка. Флейцевые кисти, ширина 20 мм, 25 мм, 35 мм.

30-0502	3 шт.	10/100



MASTER COLOR

Светлая натуральная щетина. Деревянная обработанная ручка. Флейцевые кисти 20 мм, 25 мм, 35 мм. 55% топс. Круглая кисть Ø20 мм, Ø25 мм, кисть художественная для подкраски.

30-0510	6 шт.	10/100

МАКЛОВИЦЫ "START"



MASTER COLOR

Синтетическая щетина. Деревянная основа. Пластиковая ручка.

30-0561	150x70 мм	12/48
30-0562	170x70 мм	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



MASTER COLOR

Смешанная щетина (70% синтетическая / 30% светлая натуральная щетина). Нержавеющий обжим. Красная пластиковая ручка.

30-0582	100x30 мм	12/168
30-0583	120x30 мм	12/168
30-0584	140x40 мм	12/96
30-0585	150x50 мм	6/84

МАКЛОВИЦЫ "PRO"



MASTER COLOR HQ

Синтетическая щетина. Пластиковая основа. Пластиковая ручка.

30-0572	170x75 мм	12/48



MASTER COLOR HQ

Высококачественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Эргономичная прорезиненная ручка.

30-0551	70x30 мм	12/192
30-0552	100x30 мм	12/168
30-0553	120x30 мм	12/168



MASTER COLOR HQ

Высококачественный микс из темной натуральной и синтетической щетины. 75% топс. Оптимально подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Эргономичная прорезиненная ручка.

30-0591	70x30 мм	12/192
30-0592	100x30 мм	12/168
30-0593	120x30 мм	12/168

ПАД ДЛЯ ДЕРЕВА MASTER COLOR.



MASTER COLOR HQ

Пад с ручкой для работы с пропитками, маслами, воском. Обеспечивает быстрое, равномерное, удобное нанесение материала и втирание его в основание. Закреплен на базе из пористой пены для большей мягкости и адаптации к неровностям поверхности при покраске. Не создает пены. Износостойкий. Возможность использовать с удлинителем. Оптимален для органических материалов. Материал: пластик, специальный полиэстер.

30-0901	180x85 мм	10

СМЕННЫЙ БЛОК ПАДА ДЛЯ ДЕРЕВА MASTER COLOR.



MASTER COLOR HQ

Сменный блок пада арт. 30-0901 для работы с пропитками, маслами, воском. Обеспечивает быстрое, равномерное, удобное нанесение материала и втирание его в основание. Закреплен на базе из пористой пены для большей мягкости и адаптации к неровностям поверхности при покраске. Не создает пены. Износостойкий. Оптимален для органических материалов. Материал: пластик, специальный полиэстер.

30-0902	180x85 мм	10



MASTER COLOR HQ

Сменный блок пада арт. 30-0901 "Морская губка" для работы с пропитками, маслами, воском. Обеспечивает быстрое, равномерное, удобное нанесение материала и втирание его в основание. Закреплен на базе из пористой пены для большей мягкости и адаптации к неровностям поверхности при покраске. Не создает пены. Износостойкий. Оптимален для водоразбавимых материалов. Материал: пластик, специальный полиэстер.

30-0903	180x85 мм	10

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.



D 40/50 мм. Высота ворса 5 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Специальный, стабилизированный тканный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Не ворсит. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0686	180 мм	77
30-0687	250 мм	77

ВАЛИК MASTER COLOR. СПЕЦ. ПОЛИЭСТР.



D 47/73 мм, высота ворса 13 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0716	180 мм	40
30-0717	250 мм	40

РОЛИК MASTER COLOR. СПЕЦ. ПОЛИЭСТР.



D 47/73 мм, высота ворса 13 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера, полипропиленовая основа.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0720	180 мм	30
30-7121	250 мм	20

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.



D 48/84 мм, высота ворса 18 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для красок на водной основе. Для полушероховатых и грубых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0806	180 мм	50
30-0807	250 мм	50

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.



D 48/84 мм, высота ворса 18 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для красок на водной основе. Для полушероховатых и грубых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0810	180 мм	20
30-0811	250 мм	20

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.



D 58/94 мм, высота ворса 18 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для окраски фасадов. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0816	180 мм	50
30-0817	250 мм	50



D 41/65 мм, высота ворса 12 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0786	180 мм	54
30-0787	250 мм	54

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.



D 41/65 мм, высота ворса 12 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Способ крепления шубки: термосинтез. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0790	180 мм	20
30-0791	250 мм	20

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.



D 48/66 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на водной основе. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0796	180 мм	50
30-0797	250 мм	50

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.



D 48/66 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 8 мм, съемный. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на водной основе. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0798	180 мм	20
30-0799	250 мм	20

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД НЕЙЛОН.



D 48/66 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиамидного нейлона, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0746	180 мм	50
30-0747	250 мм	50

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.



D 40/64 мм, высота ворса 12 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. ***Используется для лаков на основе растворителя, промышленных 2-х компонентных эпоксидных красок, эмалей***. Высокая износостойкость, не ворсит. Для гладких и полушероховатых поверхностей.Материал: ***шубка из полиамидного нейлона***, полипропиленовая основа.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0736	180 мм	54
30-0737	250 мм	54



D 47/87 мм, высота ворса 20 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0756	180 мм	35
30-0757	250 мм	35

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.




MASTER COLOR HQ

D 47/87 мм, высота ворса 20 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

30-0760	180 мм	20
30-0761	250 мм	35

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.



MASTER COLOR HQ

D 58/114 мм, высота ворса 20 мм. Подкладка из полипропилена 8 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Высокая износостойкость, не ворсит. Используется для окраски фасадов. Для грубых поверхностей. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

30-0766	180 мм	35
30-0767	250 мм	35


ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.



MASTER COLOR

D 47/65 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0836	180 мм	50
30-0837	250 мм	50



MASTER COLOR HQ

D 47/65 мм, высота ворса 9 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна высокой плотности, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0838	180 мм	35
30-0839	250 мм	35

РОЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.



MASTER COLOR

D 47/65 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 8 мм., съемный. Система трехточечного крепления ручки. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна, полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0840	180 мм	20
30-0841	250 мм	20

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОМИКС.



MASTER COLOR HQ

D 44/68 мм, высота ворса 12 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для красок на водной основе. Микроволокна Micromix не создают капель, что позволяет уменьшить разбрызгивание. Высокая износостойкость, не ворсит. Идеально подходит для окрашивания стен и потолков. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0842	180 мм	160
30-0843	250 мм	160

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР.



MASTER COLOR HQ

D 40/50 мм. Высота ворса 5 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть), полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0846	180 мм	50
30-0847	250 мм	50

РОЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР.



MASTER COLOR HQ

D 40/50 мм. Высота ворса 5 мм. Бюгель 8 мм, съемный. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть), полипропиленовая основа. Способ крепления шубки: термосинтез.

30-0850	180 мм	20
30-0851	250 мм	20

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИНИ-РОЛИКИ

ВАЛИК MASTER COLOR. ПЕНОПОЛИЭСТЕР МЕЛКОПОРИСТЫЙ.



MASTER COLOR HQ

D 15/35 мм, для бюгеля 6 мм. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

30-1022	100 мм (пригодны для работ с нитрокрасками)	10/500
30-1023	100 мм	10/500
30-1024	150 мм (пригодны для работ с нитрокрасками)	10/400

РОЛИК MASTER COLOR. ПЕНОПОЛИЭСТЕР МЕЛКОПОРИСТЫЙ.



MASTER COLOR HQ

D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 19 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

30-1026	50 мм	10/100



MASTER COLOR HQ

D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из супермелкопористого поролона.

30-1027	100 мм (пригодны для работ с нитрокрасками)	10/100



MASTER COLOR HQ

D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

30-1028	100 мм	10/100



MASTER COLOR HQ

D 15/35 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Мелкопористый поролон высокой плотности. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из мелкопористого поролона.

30-1029	100 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.



D 15/25 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1031	100 мм	10/1000



D 15/25 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. 2 шт. в упаковке. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1030	2шт., 50 мм	10/750

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.



D 15/25 мм, высота ворса 5 мм. Бюгель 6 мм, съемный. Длина ручки 27 см. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1035	100 мм	100

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.



D 15/25 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1032	100 мм	10/1000

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИЭСТР ФИЛТ.



D 15/25 мм, высота ворса 5 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Специальный, стабилизированный полиэстер филт. Обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности. Используется для всех типов лаков. Для гладких поверхностей. Материал: шубка из полиэстера филт.

30-1036	100 мм	100

ВАЛИК MASTER COLOR. СПЕЦ. ПОЛИЭСТР.



D 15/41 мм, высота ворса 13 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из специального полиэстера.

30-1041	100 мм	10/1000

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.



D 15/37 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе.Для гладких и полушероховатых поверхностей.Материал: шубка из полиакрила.

30-1083	100 мм	10/1000

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.




D 15/37 мм, высота ворса 11 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-1086	100 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.



D 15/37 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. 2 шт. в упаковке. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-1081	60 мм	10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАМИД.



D 15/39 мм, высота ворса 12 мм, для бюгеля 6 мм. Способ крепления шубки: термосинтез. Обеспечивает высокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу краски. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиамида.

30-1061	100 мм	10/450
30-1062	150 мм	10/300

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.



D 15/33 мм, высота ворса 9 мм, для бюгеля 6 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.

30-1092	100 мм	10/1000

РОЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.



D 15/33 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.

30-1096	100 мм	100

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОМИКС.



НОВИНКА

D 15/39 мм, высота ворса 12 мм, для бюгеля 6 мм.Используется для красок на водной основе. Микроволокна Micromix не создают капель, что позволяет уменьшить разбрызгивание. Высокая износостойкость, не ворсит. Идеально подходит для окрашивания стен и потолков. Способ крепления шубки: термосинтез. Материал: шубка из микроволокна Micromix.

30-1011	100 мм	10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР.



D 15/25 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть).

30-1107	2 шт., 60 мм	10/750



D 15/25 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть).

30-1108	100 мм	10/1000
30-1109	150 мм	10/1000

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК MASTER COLOR. ВЕЛЮР.



MASTER COLOR HQ

D 15/25 мм, высота ворса 5 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 27 см. Используется для лаков на основе растворителя. Для гладкого и качественного финишного покрытия. Материал: шубка из 100% велюра (натуральная овечья шерсть).

30-1114	100 мм	10/500

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИДИ-РОЛИКИ

ВАЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.



MASTER COLOR HQ

D 30/52 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-0986	100 мм	10/300

РОЛИК MASTER COLOR. ПОЛИАКРИЛ.



MASTER COLOR HQ

D 30/52 мм, высота ворса 11 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Используется для красок на водной основе. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из полиакрила.

30-0990	100 мм	100

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.



MASTER COLOR HQ

D 30/48 мм, высота ворса 9 мм, для бюгеля 6 мм. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.

30-1091	100 мм	10/200

РОЛИК MASTER COLOR. МИКРОФИБРА.



MASTER COLOR HQ

D 30/48 мм, высота ворса 9 мм. Бюгель 6 мм., съемный. Длина ручки 35 см. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей. Материал: шубка из микроволокна.

30-1095	100 мм	100

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РОЛИКИ

РОЛИК ДЛЯ РЕШЕТОК И ТРУБ



MASTER COLOR

Ролик специальный для решеток, арматур, оград, 50 мм (2 шт.), ядро 35 мм, пенополиэстер высокой плотности. Ручка двойная, 22 см. Удобная и быстрая покраска. Возможна замена насадок 50 мм. Двойной подвижный станок для валика + 2 валика мелкопористые.

30-1264	50 мм	100



НОВИНКА

MASTER COLOR

Ролик специальный для решеток, арматур, оград, 50 мм (2 шт.), ядро 15 мм, 100% велюр, ворс 5 мм. Ручка двойная, 22 см. Удобная и быстрая покраска. Возможна замена насадок 50 мм. Двойной подвижный станок для валика + 2 валика.

30-1265	50 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

2-Х КОМПОНЕНТНАЯ РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКОВ АЛЮМИНИЕВАЯ

MASTER COLOR HQ НОВИНКА



2-х компонентная алюминиевая ручка для валика, диаметр бюгеля 8 мм. Изготавливается из очень легкого алюминиевого сплава, за счет чего работа по окрашиванию поверхности существенно облегчается. Вес ручки на 77% меньше стандартной ручки из инструментальной стали. Благодаря резиновому покрытию рукоятка не скользит в руке в процессе проведения отделочных работ. Форма ручки и специальный упор для большого пальца позволяют крепко и надежно держать инструмент в руке. Материал: алюминиевый сплав, резина, пластик.

30-1230	180 мм	60
30-1231	250 мм	60

РУЧКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ВАЛИКОВ

MASTER COLOR HQ



Ручка для валика, диаметр бюгеля 8 мм. Материал: оцинкованная сталь, пластик.

30-1210	180 мм	10/100
30-1211	250 мм	10/100

РУЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ВАЛИКОВ

MASTER COLOR HQ



Ручка для валика, диаметр бюгеля Ø6 мм. Материал: оцинкованная сталь, пластик.

30-1221	190 мм, ширина 50 мм (для валиков 50-60 мм)	12/200
30-1222	270 мм, ширина 100 мм (для валиков 100-150 мм)	12/100
30-1223	350 мм, ширина 100 мм (для валиков 100-150 мм)	12/100

УДЛИНИТЕЛЬ

MASTER COLOR HQ

Удлинитель Ø25 мм. Материал: лакированная инструментальная сталь, пластик.

30-1408	120 см	12/48
30-1409	телескопический, двухсекционный, 113-200 см	24

МИКСЕР

МИКСЕР ДЕРЕВЯННЫЙ

MASTER COLOR



Миксер деревянный для перемешивания краски.

30-1480	350x24 мм	50/1000

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

КИСТИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

MASTER COLOR



Кисть для нанесения декоративных материалов. Высококачественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 70% топс. Нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева.

30-0065	75x9x51 мм	12/360
30-0066	100x9x51 мм	12/288

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК MASTER COLOR. СТРУКТУРНЫЙ ПОРОЛОН.



MASTER COLOR HQ

D 40/80 мм. Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. Используется для декоративных красок, декоративных штукатурок, для низковязких шпатлевок. Материал: поролон грубый крупнопористый, полипропиленовая основа.

30-1284	250 мм	50



MASTER COLOR HQ

D 15/40 мм. Используется для декоративных красок. Материал: поролон грубый крупнопористый.

30-1274	100 мм	10/500

КЕЛЬМА



MASTER COLOR HQ

Кельма штукатурная, венецианская форма, эргономичная 2-К ручка. Полотно из нержавеющей стали конической формы с закруглёнными углами. Нержавеющий хромированный сплав. Устойчива к истиранию. Для нанесения венецианских штукатурок. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

30-2020	200 х 80 мм	12/60

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ



MASTER COLOR HQ

Овальный шпатель «шайба». Специальный инструмент для нанесения жидких декоративных красок и покрытий. Благодаря особой форме рабочей поверхности, позволяет формировать рисунки с различными эффектами. Материал: пластик.

30-2030	70x120x50 мм	100

ВАННОЧКИ И ВЕДРА

ВАННОЧКИ ДЛЯ КРАСКИ



MASTER COLOR HQ

Ванночка для краски для равномерного нанесения краски на валик. Рельефная структура поверхности скатывания обеспечивает оптимальный забор краски валиком и предотвращает разбрызгивание. Материал: пластик.

30-1320	150x290 мм	100
30-1321	270x280 мм	32
30-1322	330x350 мм	32

ВЕДРА ДЛЯ КРАСКИ



MASTER COLOR HQ

Ведро для краски с пластикой ручкой. Материал: пластик.

30-1354	8 л	25/50

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБОЙНЫХ РАБОТ

РОЛИК ПРИЖИМНОЙ



MASTER COLOR

Для равномерного разглаживания обоев. Бюгель 6 мм. Материал: резина, пластик, инструментальная сталь.

30-1901	50 мм	96
30-1902	150 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



MASTER COLOR

Ролик прижимной "Конус". Бюгель 6 мм. Для разглаживания стыков обоев и в углах помещения. Материал: пластик.

30-1903	32 мм	10




MASTER COLOR

Ролик прижимной "Бочка". Бюгель 6 мм. Для разглаживания стыков обоев. Материал: пластик.

30-1904	45 мм	10

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



ШПАТЕЛИ



MASTER COLOR

Шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ. Материал: немецкая нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

30-2304	40 мм	300
30-2306	60 мм	250
30-2308	80 мм	200
30-2310	100 мм	150



MASTER COLOR HQ

Шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ, эргономичная 2-К ручка. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

30-2602	20 мм	12/120
30-2604	40 мм	12/120
30-2606	60 мм	12/120
30-2608	80 мм	12/120
30-2610	100 мм	12/120
30-2612	120 мм	12/120



MASTER COLOR HQ

Шпатель-скребок, 75 мм, многофункциональный 8 в 1, нержавеющая сталь, эргономичная 2К-ручка.

30-2614	75 мм	6/60

ШПАТЕЛИ ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ



Фасадный шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ. Материал: немецкая нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-2312	150 мм	100
30-2314	250 мм	65
30-2316	350 мм	40
30-2318	450 мм	30



Фасадный шпатель из нержавеющей стали для штукатурных работ. Алюминиевая основа, эргономичная 2-К ручка. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-2712	150 мм	12/60
30-2714	250 мм	12/60
30-2716	350 мм	12/60
30-2718	450 мм	12/60

КЕЛЬМЫ



Кельма пластиковая, 3 мм белый пластик, Эргономичный хват - требуется на 40% меньше усилий. Для равномерного разглаживания штукатурного раствора по поверхности, для формирования финишного покрытия.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-2010	280 х 130 х 3 мм	24



Кельма штукатурная, полотно из нержавеющей стали. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: немецкая нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-2012	270 х 130 мм	24



Кельма штукатурная, полотно из нержавеющей стали, эргономическая ручка из твердого дерева. Особо прочное соединение полотна с ручкой. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-2015	270 х 130 мм	12/60

ЗУБЧАТЫЕ ШПАТЕЛИ



Шпатель зубчатый. Для нанесения клея. Материал: немецкая нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-2335	150 мм /4 мм	100
30-2336	150 мм /6 мм	100
30-2337	150 мм /8 мм	100
30-2338	150 мм /10 мм	100
30-2345	250 мм /4 мм	65
30-2346	250 мм /6 мм	65
30-2347	250 мм /8 мм	65
30-2348	250 мм /10 мм	65
30-2355	350 мм /4 мм	40
30-2356	350 мм /6 мм	40
30-2357	350 мм /8 мм	40
30-2358	350 мм /10 мм	40

ЗУБЧАТЫЕ КЕЛЬМЫ



Кельма зубчатая. Для нанесения клея. Материал: немецкая нержавеющая сталь, пластиковая ручка. Размер 270х130 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-2041	зуб 4 х 4 мм	24
30-2042	зуб 6 х 6 мм	24
30-2043	зуб 8 х 8 мм	24
30-2044	зуб 10 х 10 мм	24

ГУБКИ



Синтетическая губка. Для штукатурных работ, для очистки инструмента, для очистки поверхности. Материал: полиуретан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-2102	150 х 100 х 50 мм	64


РУЧНЫЕ ШЛИФОВЩИКИ



Ручной шлифовщик, крепеж на болтах. Для шлифовальных работ. Материал: пластиковый корпус, прижимы из инструментальной стали.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-5804	220 х 105 мм	25

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ



Шлифовальная губка, 100х70х25 мм. Разнозернистая. Водостойкая. Средняя жесткость. Для шлифовальных работ. Абразивный слой - карбид кремния.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-5302	зернистость средняя Р80	20/480
30-5304	зернистость мелкая Р120	20/480


АБРАЗИВНАЯ СТАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ



Стальная шерсть абразивная, 200 г., 190мм х 95мм х 65мм.
№1 - Для шлифования, полировки, чистки поверхности. Альтернатива шлифовальной бумаги. Подготавливает деревянную поверхность для первичной грунтовки. Подходит для чистки фитингов и труб из меди.
№4 - Для шлифования, полировки, чистки поверхности. Альтернатива шлифовальной бумаги. Для удаления краски, для удаления дефектов с плитки, для удаления дефектов при травлении металла.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-5401	зернистость №1 (средняя)	96
30-5404	зернистость №4 (очень грубая)	96

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СЕТКИ



Шлифовальная сетка, набор 10 листов, 115х280 мм. Абразивный слой - карбид кремния. Для шлифовальных работ. Используется со шлифовщиком арт. 30-5804.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-5243	Зернистость 60	100
30-5244	Зернистость 80	100
30-5245	Зернистость 100	100
30-5247	Зернистость 150	100
30-5250	Зернистость 220	100

НАКЛАДКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ РЕМОНТНАЯ



НОВИНКА


Накладка самоклеящаяся ремонтная, армированная алюминиевой сеткой. Применяется для заделки отверстий на поверхностях (стены, потолок, пол), под шпатлёвку. Позволяет восстановить поврежденные стены и потолки. Материал: синтетическое волокно, алюминий, бумага, клей.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-7201	10 х 10 см	300
30-7202	15 х 15 см	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КРЮЧКИ С ЗАЩЕЛКОЙ



Крючок одинарный хромированный с защелкой.

30-9820	330 мм	10/170

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ



МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА



Малярная лента бумажная общего назначения со средней адгезией. Термостойкость до 80°С. УФ стойкость до 3 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Для гладких поверхностей внутри помещений. Для четких и ровных границ при окрашивании.

30-6102	24 мм х 25 м	48
30-6103	36 мм х 25 м	36
30-6104	48 мм х 25 м	24



Малярная лента бумажная для наружных работ, средняя адгезия. Термостойкость до 100°С. УФ стойкость до 14 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Для любых наружных работ. Для четких и ровных границ при окрашивании.

30-6112	24 мм х 25 м	48
30-6113	36 мм х 25 м	36
30-6114	48 мм х 25 м	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



ПЭ-лента с высокой адгезией для наружных работ. Термостойкость до 120°С. УФ стойкость до 30 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Для штукатурных работ. Идеальна для пыльных и шероховатых поверхностей, таких как штукатурка, кирпичная кладка и т.п. Для четких и ровных границ при шпатлевании. Легко отрывается благодаря рифлёной структуре поверхности.

30-6143	38 мм х 25 м	36

HQ НОВИНКА



Малярная лента из тонкой рисовой бумаги (WASHI — 和紙), для гладких поверхностей, высокая адгезия. Термостойкость до 120°С. УФ стойкость до 30 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Для использования на гладких, проблемных поверхностях, таких как: стекло, пластик, алюминий, твердый ПВХ, цинк и т.д. Для четких и ровных границ при окрашивании.

30-6122	24 мм х 25 м	48
30-6123	36 мм х 25 м	36
30-6124	48 мм х 25 м	24

HQ НОВИНКА



Малярная лента из тонкой рисовой бумаги (WASHI — 和紙), сверхтонкая, для деликатных поверхностей, низкая адгезия. Термостойкость до 120°С. УФ стойкость до 30 дней. Высококачественный акриловый клей на водной основе. Предназначена для деликатных поверхностей, таких как: обои, поверхности, покрытые лаком, свежеокрашенные поверхности и т.п. Для четких и ровных границ при окрашивании.

30-6132	24 мм х 25 м	48
30-6133	38 мм х 25 м	36
30-6134	48 мм х 25 м	24

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ



Укрывная пленка с малярной лентой. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности. Для средних и больших поверхностей внутри помещений. Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда. Толщина пленки 7 мкм.

30-7104	55 см х 33 м	50
30-7106	140 см х 33 м	25
30-7108	270 см х 17 м	25

НОВИНКА



Укрывная пленка с малярной лентой из тонкой рисовой бумаги (WASHI — 和紙). Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента: термостойкость до 120°С, УФ стойкость до 30 дней, высококачественный акриловый клей на водной основе, высокая адгезия. Для средних и больших поверхностей внутри помещений. Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда. Толщина пленки 7 мкм.

30-7114	55 см х 33 м	60
30-7116	140 см х 33 м	30
30-7118	270 см х 17 м	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

MASTER COLOR — НОВИНКА



Укрывная пленка с ПЭ-лентой с сильной адгезией. UV устойчивость 21 день. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности. Для средних и больших шероховатых поверхностей внутри и снаружи помещений. Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда. Толщина пленки 7 мкм.

30-7122	55 см х 25 м	60
30-7126	140 см х 33 м	30
30-7128	270 см х 17 м	30

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ



MASTER COLOR

Укрывная пленка HDPE для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Для средних и больших поверхностей внутри помещений.

30-7162	4 х 5 м (7 мкм)	40
30-7166	4 х 12,5 м (7 мкм)	20
30-7182	4 х 5 м (11 мкм)	40
30-7186	4 х 12,5 м (11 мкм)	20

ФЛИС ЗАЩИТНЫЙ

MASTER COLOR HQ



Флис защитный укрывной, противоскользящий. Плотный слой для впитывания строительных материалов: 200 гр/кв.м. Устойчив к растворителям. Водостойкое нижнее покрытие. Материал очень прочный на разрыв. Атмосферостойкий - для внутренних и наружных работ. Предназначен для защиты пола при проведении малярно-штукатурных работ. Удобен для работы на лестницах и ступенях. Обладает свойством противоскольжения за счет ворсистой поверхности флиса, а также не допускает протекания краски и других жидкостей за счет полиэтиленовой пленки. Многократное повторное использование. Материал: 15% хлопок, 85% синтетическое волокно, полиэтиленовая пленка.

30-7302	1 х 6 м	25

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЛОСЬОН ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК АНТИМИКРОБНЫЙ



MASTER COLOR HQ

Антимикробный лосьон — это идеальное решение для защиты от бактерий. Это удобное и надежное средство, предназначенное для очистки кожи рук от загрязнений и микробов. Его не нужно смывать или стирать салфеткой и можно быть уверенным — руки будут чистыми. Именно поэтому лосьон удобно иметь при себе в путешествиях, поездках, на прогулке — везде, где нет возможности использовать мыло.

30-9608	80 мл	12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КРЕМЫ

MASTER COLOR HQ



Крем защитный для кожи рук и лица «Мастер защиты». Создает невидимый защитный грязеотталкивающий слой при прямом контакте с красками, лаками, шпатлевкой, цементом, маслом, жиром и пр. Выдерживает несколько смываний водой. Содержит: масло ши, масло кокоса, воск пчелиный, ланолин, силиконы.

30-9612	75 мл	16

MASTER COLOR HQ



Крем очищающий для рук и лица «Мастер очистки». Для очистки кожи от лаков, в том числе на основе растворителя, краски, шпатлевки, цементосодержащих материалов, бензина, жира и др. Содержит: масло ши, масло арганы, экстрат ромашки, каолин, очищающие компоненты.

30-9610	75 мл	16

MASTER COLOR HQ



Крем питательный для кожи рук и лица «Мастер ухода». Применять после выполнения строительных работ. Предотвращает высыхание и растрескивание кожи, поддерживает оптимальный баланс pH. Содержит: масло ши, масло косточек винограда, масло оливковое, протеины шелка.

30-9614	75 мл	16

ПЕРЧАТКИ



MASTER COLOR

Перчатки белые, полиэстр, с обливкой из нитрила. Для работы с красками, лаками и другими жидкими материалами, в т. ч. агрессивными. Кислотно-щелочностойкие. Надежный захват на скользских поверхностях. Комфорт при длительном использовании. Плотное прилегание, не оставляют ворса. Водоотталкивающие.

30-4009	XL/10	12/240
30-4010	L/9	12/240
30-4011	M/8	12/600



MASTER COLOR

Перчатки белые полиэстр, с обливкой из полиуретана. Дышащий полиэфирный материал с полиуретановым покрытием. Высокие показатели механической защиты при отличной чувствительности пальцев. Комфорт при длительном использовании. Плотное прилегание, не оставляют ворса. Водоотталкивающие.

30-4019	XL/10	12/240
30-4020	L/9	12/240
30-4021	M/8	12/240

MASTER COLOR PAINT YOUR LIFE!

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ

30-7114 - 30-7118

- Укрывная пленка с малярной лентой из тонкой рисовой бумаги (WASHI — 和紙).
- Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ.
- Малярная лента: термостойкость до 120°С, УФ стойкость до 30 дней, высококачественный акриловый клей на водной основе, высокая адгезия.
- Для средних и больших поверхностей внутри помещений.
- Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда.
- Толщина пленки 7 мкм.



стр. 263

ПРОДУКЦИЯ С СЕРТИФИКАТОМ "ХАЛЯЛЬ"

Стандартный способ изготовления малярных кистей - с использованием свиной щетины.
Кисти флейцевые и макловицы Master Color, изготовленные с использованием натурального конского волоса, сертифицированы в СДС «Халяль».
Сертификат Халяль №157-МЦСиС от 01.02.2019г.

Продукция сертифицирована в СДС «Халяль»



КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "START"

MASTER COLOR — ХАЛЯЛЬ



Микс из светлого натурального конского волоса и синтетической щетины. 55% топс. Деревянная лакированная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0102	35x10x38 мм	12/576
30-0103	50x11x38 мм	12/432
30-0104	60x11x44 мм	12/360
30-0105	75x11x44 мм	12/288
30-0106	100x11x51 мм	12/240

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ "MASTER"

MASTER COLOR — ХАЛЯЛЬ



Качественный микс из светлого натурального конского волоса и синтетической щетины. 70% топс. Отпимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0111	30x12x41 мм	12/432
30-0112	40x13x41 мм	12/336
30-0113	50x14x46 мм	12/252
30-0114	70x16x46 мм	12/144

MASTER COLOR — ХАЛЯЛЬ



Качественный микс из темного стабилизированного натурального конского волоса и синтетической щетины. 70% топс. Для лаков на основе растворителя и эмалей. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0141	30x12x44 мм	12/432
30-0142	40x13x44 мм	12/336
30-0143	50x14x51 мм	12/252
30-0144	70x16x57 мм	12/144

MASTER COLOR — ХАЛЯЛЬ



Качественный микс из темного натурального конского волоса и синтетической щетины. 70% топс. Подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0221	30x11x44 мм	12/432
30-0222	40x11x44 мм	12/336
30-0223	50x12x50 мм	12/252
30-0224	70x16x51 мм	12/144

МАКЛОВИЦЫ "START"

MASTER COLOR — ХАЛЯЛЬ



Смешанная щетина (70% синтетическая щетина / 30% светлый натуральный конский волос). Нержавеющий обжим. Красная пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30-0602	100x30 мм	12/168
30-0603	120x30 мм	12/168
30-0604	140x40 мм	12/96

MASTER COLOR
PAINT YOUR LIFE!

ФЛИС ЗАЩИТНЫЙ
30-7302

- Плотный слой для впитывания строительных материалов: 200 гр/кв. м.
- Устойчив к растворителям. Водостойкое нижнее покрытие.
- Материал очень прочный на разрыв.
- Атмосферостойкий - для внутренних и наружных работ.
- Предназначен для защиты пола при проведении малярно-штукатурных работ.
- Удобен для работы на лестницах и ступенях.
- Противоскольжение за счет ворсистой поверхности флиса.
- Не допускает протекания краски и других жидкостей за счет полиэтиленовой пленки.
- Многократное повторное использование.
- Материал: 15% хлопок, 85% синтетическое волокно, полиэтиленовая пленка.



стр. 264



Ручной инструмент КФ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ «ОПТИМА»



Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

000556	2,5"(63 мм)	12/480

РОЛИК МАЛЯРНЫЙ



Полиакриловый. Стержневая система, диаметр 40/62 мм, ворс 11 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

005031	100 мм	100

РОЛИК МАЛЯРНЫЙ



Велюровый. Сменный, для валиков типа 006626. Стержневая система, диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

006636	230 мм	100

ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ



Для нанесения строительных смесей, шпатлевания стен, заделки швов. Резиновый, деревянная ручка.

017020	200 × 50 мм	12/120

РУЛЕТКА «КЛАССИК»



Двойной стопор, обрезиненный корпус, стальная лента.

060610	10 м × 25 мм	10/60

УРОВЕНЬ «КЛАССИК»



3 глазка/линейка, 3 рабочие фрезерованные грани.

062278	800 мм	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

УРОВЕНЬ «МАСТЕР»



3 глазка/линейка, 3 рабочие фрезерованные грани.

063112	1200 мм	10/20

ДАЛЬНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ



Для измерения расстоянии, вычисления площадей и объемов. С памятью на 3 измерения, встроенная лазерная указка. Диапазон измерений 0,6 - 18,5 м с дискретностью 0,01 м. Источник питания 1x9 В (тип «Крона»). Материал: ABS пластик.

065110		20/80

БУР ПО БЕТОНУ



Одинарная спираль. Для работы по бетону, камню и кирпичу. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

090515	5 × 160 мм	20/500
090522	12 × 160 мм	20/200
090536	6 × 210 мм	20/500

БУР ПО БЕТОНУ



Двойная спираль. Крестообразная твердосплавная вставка обеспечивает улучшенную производительность. Для работы по бетону, камню и кирпичу. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

090753	5 × 110 мм	20/500
090776	16 × 160 мм	20/200
090796	16 × 210 мм	20/200
090808	8 × 260 мм	20/200
090812	12 × 260 мм	20/200
090828	8 × 310 мм	20/200
090832	12 × 310 мм	20/100
090834	14 × 310 мм	20/100
090870	10 × 450 мм	20/100

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ



Черненое. Цилиндрический хвостовик. Упаковка 10 шт. Материал: быстрорежущая HSS сталь.

093032	3.2 × 63 (10 шт.)	10/500
093033	3.3 × 65 (10 шт.)	10/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА



Сверло по металлу. Шестигранный хвостовик. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь.

093850	5.0 мм	500

СВЕРЛО УДАРНОЕ ПОБЕДИТОВОЕ



Коническая форма спирали обеспечивает наилучшую производительность при сверлении бетона, камня, кирпича. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Цилиндрический хвостовик.

094525	5 × 150 мм	30/600

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ



Абразивный. Посадочный диаметр 22,2 мм

101205	150 × 2,0 мм	50/200
101206	180 × 2,0 мм	50/100
101223	115 × 2,5 мм	50/200
101225	150 × 2,5 мм	50/100
101226	180 × 2,5 мм	50/100

ЧЕХОЛ ДЛЯ НОЖОВКИ



Для безопасного хранения и транспортировки ножовки. Материал: полипропилен.

111186	450 мм	50/200
111187	500 мм	50/200

ОТВЕРТКА «МАСТЕР»



Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

123542	6 × 38 мм SL	12/240
123544	6 × 100 мм SL	12/240
123546	6 × 150 мм SL	12/144



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОТВЕРТКА



В пластиковом держателе. В комплекте: отвёртка для бит с магнитным фиксатором, 8 бит, адптер для бит, 5 торцевых головок, пластиковый держатель с креплением на пояс. Материал: отвёртка из инструментальной стали с двухкомпонентной прорезиненной ручкой, биты и адаптер из хром-ванадиевой стали, головки торцевые из инструментальной стали.

126644	Биты (L=25мм): SL4,5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2; T15; T20. Головки: 6, 7, 8, 9, 10 мм	15/60

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ



Материал: хром-ванадиевая сталь, цинковое антикоррозионное покрытие.

132456	6 мм	60/600
132459	9 мм	10/400
132464	14 мм	250
132482	32 мм	5/40

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ



Цилиндровый. Для установки на деревянные двери (как правые так и левые) толщиной 40-45 мм. Тип ключа - английский, 5 ключей в комплекте. Блокировка механизма с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав

171510		10/30

ПАЯЛЬНИК



Для использования с паяльными станциями КФ 198830, 198835. Рабочее напряжение: 24 В. Мощность: 50 Вт. Общая длина (без шнура): 220 мм. Материал: пластик, инструментальная сталь, медное жало, покрытое хромом.

198845	50 Вт (24 В)	10/50

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОЛОВООТСАСЫВАТЕЛЯ



Комплект запасных частей для оловоотсасывателя. В наборе: сопло, металлический шток, поршень, уплотнительная прокладка.

199052	4 шт	20/100

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ



90 гр., инструментальная сталь, тип «L».

211665	500 мм, 2"	8

РЫХЛИТЕЛЬ



Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217185		50/100

ВИЛКА - РЫХЛИТЕЛЬ



Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217187		50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ТЯПКА - МИНИ



Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217189		50/100

КОРНЕУДАЛИТЕЛЬ



Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217192		100

МОТЫГА - МИНИ



Плоская. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217194		50/100



Закругленная. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217195		100

РАСПЫЛИТЕЛЬ-НАСАДКА



Степень распыления регулируется поворотом сопла. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластик.

217506	130 мм	12/144

МУФТА РЕМОНТНАЯ



Для надежного соединения двух участков шланга. Материал: пластик.

217816	1/2"	24/240
217818	1/2" - 3/4"	20/200

ПЕРЕХОДНИК



Тройной. Для быстрого и надежного соединения трех участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик.

217860		20/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

АДАПТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ХОМУТОМ



С хомутом. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2" с водопроводными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм). Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали.

217874		50/200

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ



2-х канальный. Для соединения поливочных шлангов с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Позволяет распределить поток на две водопроводные линии. Два запорных клапана для регулировки напора воды. Быстросъемное соединение на разветвлениях. Внутренняя резьба основания 3/4". Материал: пластик.

217920	3/4"	20/240



2-х канальный. Для распределения потока на две водопроводные линии. Два запорных клапана для регулирования напора воды. Внешняя резьба на разветвлениях 3/4". Внутренняя резьба основания 3/4". Материал: пластик.

217926	3/4"	20/240



Распределитель 4-х канальный. Для распределения потока на четыре водопроводные линии. 4 запорных клапана для регулировки напора воды. 4 выходных канала с внешней резьбой 3/4". 4 переходника с быстросъемным соединением. Внутренняя резьба основания 1» с переходником 3/4". Материал: пластик.

217936		100

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ



Аккумулятор 3,6 В, шпиндель с пружинным фиксатором, реверс, механическая регулировка крутящего момента, два фиксированных положения ручки. 3,6 В, 0,3 А, 150 об/мин, 1,5 Нм, 0,8 А/ч, 3-5 ч, 0,4кг.

KFP0106	3,6 В	40

ХВАТ

77-253 - 77-503




РЕМНИ БАГАЖНЫЕ

- Ремни багажные используются при автомобильных и контейнерных перевозках для крепления и фиксации различных грузов.
- Синтетическая лента надежно удерживает груз, а прочные стальные крюки и храповый механизм позволяют быстро устанавливать и натягивать ремень.
- Ремни багажные не предназначены для подъема грузов.
- Материал, из которого изготавливаются багажные ремни (полиэстер), позволяет работать в диапазоне температур от -40 до +100 °С.

См. на стр. 270

Основными преимуществами щелочных элементов питания являются повышенная емкость (относительно солевых элементов питания), меньший саморазряд, что обуславливает длительный срок хранения, устойчивость к низким температурам и стабильность работы при больших токах нагрузки.






КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
БАТАРЕЙКИ		
	**POWERCELL** 1,5 В, 2700 мА/ч, 23,5 г Продолжительность работы 375 мин. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 93%; после 24 месяцев хранения 88%.	
LR6-4BPC	AA (4 шт. / блистер)	12/120
	**POWERCELL** 1,5 В, 1250 мА/ч, 11,4 г Продолжительность работы 155 мин. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 93%; после 24 месяцев хранения 88%.	
LR03-4BPC	AAA (4 шт. / блистер)	12/144
	**POWERCELL** 1,5 В, 16800 мА/ч, 135 г. Продолжительность работы 38 часов. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 90%; после 24 месяцев хранения 80%.	
LR20	D (2 шт. / блистер)	6/48
	**POWERCELL** 1,5 В, 6000 мА/ч, 70,0 г Продолжительность работы 18 часов. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 90%; после 24 месяцев хранения 80%.	
LR14-2BPC	C (2 шт. / блистер)	6/48
	**POWERCELL** 12 В, 50 мА/ч, 7,7 г. Продолжительность работы 115 часов. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 90%; после 24 месяцев хранения 80%.	
A23	5 шт. / блистер	20/400
	**POWERCELL** 9 В, 600 мА/ч, 43-45 г Продолжительность работы 15 часов. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 90%; после 24 месяцев хранения 85%.	
L9V-1BPC	"Крона" (1 шт. / блистер)	12/60
	**POWERCELL** LR626, 1,5 В, 17 мА/ч, 0,34 г. Продолжительность работы 12 часов. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 85%; после 24 месяцев хранения 65%.	
AG4	10 шт. / блистер	20/400
	**POWERCELL** LR44, 1,5 В, 135 мА/ч, 1,9 г. Продолжительность работы 120 часов. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 90%; после 24 месяцев хранения 80%.	
AG13	10 шт. / блистер	20/400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ		
	**POWERCELL** 3 В, 150 мА/ч, 2,47г. Продолжительность работы 750 часов. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 96%; после 24 месяцев хранения 90%.	
CR2025	5 шт. / блистер	20/400
	**POWERCELL** 3 В, 180 мА/ч, 2,89 г. Продолжительность работы 920 часов. Удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 96%; после 24 месяцев хранения 90%.	
CR2032	5 шт. / блистер	20/400
НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ		
	**POWERCELL** Материал: сталь, полимерное покрытие.	
W-PWCL-1	4 крюка 150 мм, 241 x 405 x 150 мм	2
W-PWCL-3	6 крюков 150 мм, 560 x 240 x 215 мм	2
W-PWCL-5	6 крюков 150 мм, 460 x 240 x 215 мм	2
СТОЙКА		
	**POWERCELL** Материал: сталь, полимерное покрытие.	
W-PWCL-2	4 крюка 150 мм, 230 x 445 x 200 мм	5
W-PWCL-4	6 крюков 150 мм, 595 x 225 x 190 мм	2
W-PWCL-6	6 крюков 150 мм, 590 x 225 x 175 мм	2



ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ



Для толстостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях повышенной вибрации. Удобен при монтаже спирально-армированных шлангов. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99300т	13-16 мм	100/1000
99301т	20-24 мм	50/1000
99302т	24-28 мм	50/1000
99303т	31-35 мм	50/500
99304т	45-50 мм	50/500
99305т	55-60 мм	50/250
99306т	65-70 мм	50/250
99307т	94-100 мм	50/250

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОСЕЧНОЙ



Ширина 12,7 мм. Усиленная конструкция замка препятствует его разрушению при затяжке. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99310т	14-27 мм	50/500
99311т	18-32 мм	50/500
99312т	35-51 мм	20/500
99313т	40-64 мм	20/500
99314т	59-82 мм	20/250
99315т	65-89 мм	20/250
99316т	78-101 мм	20/250
99317т	105-127 мм	20/250
99318т	120-165 мм	20/200
99319т	130-203 мм	20/200

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ



Ширина 9 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99320т	9-14 мм	50/1000
99321т	10-19 мм	50/1000
99322т	12-20 мм	50/1000
99323т	16-27 мм	50/1000
99324т	16-32 мм	50/500
99325т	20-32 мм	50/500
99326т	23-35 мм	50/500
99327т	25-40 мм	50/500
99328т	26-44 мм	50/500
99329т	30-45 мм	50/500
99330т	32-50 мм	25/500
99331т	40-60 мм	25/500
99332т	50-70 мм	25/500
99333т	60-80 мм	25/500
99334т	70-90 мм	25/500
99335т	80-100 мм	25/500

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ



Ширина 12 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99340т	12-20 мм	50/1000
99341т	16-27 мм	50/500
99342т	20-32 мм	50/500
99343т	25-40 мм	50/500
99344т	30-45 мм	50/500
99345т	40-60 мм	20/500
99346т	50-70 мм	20/500
99347т	60-80 мм	20/250
99348т	70-90 мм	20/250

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ С КЛЮЧОМ «БАБОЧКА»



Ширина 9 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99355т	12-20 мм	50/1000
99356т	16-27 мм	50/1000
99357т	20-32 мм	50/500
99358т	25-40 мм	50/500
99359т	30-45 мм	50/500
99360т	40-60 мм	50/500
99361т	50-70 мм	50/250
99362т	60-80 мм	25/250
99363т	70-90 мм	25/250
99364т	80-100 мм	25/250

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ СИЛОВОЙ ШАРНИРНЫЙ



Для шлангов и соединений, находящихся в условиях повышенных давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
99365т	20-22 мм	200
99366т	23-25 мм	200
99367т	29-31 мм	200
99368т	32-35 мм	200
99369т	40-43 мм	200
99370т	48-51 мм	100
99371т	64-67 мм	100
99372т	80-85 мм	50
99373т	98-103 мм	50
99374т	104-112 мм	50
99375т	113-121 мм	50
99376т	131-139 мм	50
99377т	149-161 мм	25

РЕМЕНЬ БАГАЖНЫЙ

НОВИНКА



Ремни багажные используются при автомобильных и контейнерных перевозках для крепления и фиксации различных грузов. Синтетическая лента надежно удерживает груз, а прочные стальные крюки и храповый механизм позволяют быстро устанавливать и натягивать ремень. Ремни багажные не предназначены для подъема грузов. Материал, из которого изготавливаются багажные ремни (полиэстер), позволяет работать в диапазоне температур от -40 до +100 °С.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77-253	25 мм х 5 м, 800 кг	50
77-381	38 мм х 8 м, 1500 кг	25
77-382	38 мм х 12 м, 1500 кг	20
77-503	50 мм х 8 м, 2000/4000 кг	10

СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ

НОВИНКА



Стропы грузовые текстильные используются как при подъеме изделий, требующих бережного отношения, так и при подъеме очень тяжелых грузов, когда использование стальных или цепных стропов нецелесообразно из-за большого собственного веса. Уникальное сочетание особых физических свойств - прочность, мягкость, малый вес. Стойкость к воздействию кислот, растворителей, низкое влагопоглощение, удлинение под нагрузкой менее 5%. В соответствии с действующими нормативными документами текстильные стропы имеют запас прочности 7:1. Разрывная нагрузка 14 т. Допускаемая рабочая температура от -40 до +100 °С. Стропы изготавливаются из полиэстера, имеющего высокую прочность на растяжение, устойчивого к истиранию и повреждениям.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78-202	2 т / 2 м	30
78-203	2 т / 3 м	24
78-204	2 т / 4 м	20

ТИПЫ ФАСОВКИ:

Категория «П» — «большая» фасовка (промфасовка). Данный тип крепежа представлен в заводской коробке. Так как количество товара в упаковке часто меняется, то цена крепежа указана за единицу измерения данной продукции: 100 шт., 10 шт., 1 шт., 1 м, или 1 кг (см. в таблице). Таким образом, чтобы узнать цену коробки, необходимо умножить цену за единицу измерения на количество (см. столбец Упаковка/Коробка). В каталоге количество в коробке указано ориентировочно и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону (±10%).

Категория «0» — «стандартная» фасовка в полиэтиленовые пакетики с zip-look. На пакетики наклеена этикетка с названием, кодом, размером и количеством крепежа. В основном, в пакетиках лежит по 100 шт. крепежных изделий. Цена дана за 1 уп. «Стандартная» фасовка рассчитана на самый широкий спектр потребителей.





Категория «2» и «3» — «мелкая» фасовка в полиэтиленовые пакетики (толщиной 80 мкм) с zip-look и хэд-картой.





Преимущества:

- Толщина материала пакетиков позволяет им длительное время сохранять товарный вид, даже при перевозках на большие расстояния.
- Zip-look позволяет неоднократно использовать упаковку для хранения крепежа после ее первого вскрытия. (крепеж не рассыпается и не теряется).
- Хэд-карты из плотного картона, учитывающего вес фасовки, имеют яркий привлекательный дизайн и евроотверстие для размещения на стендах с крючками.
- Данный вид упаковки идеально подходят для магазинов самообслуживания, но может быть интересен для магазинов прилавочного типа, строительных баз и т.д.
- На упаковке имеется вся необходимая для работы информация – наименование, количество, размер, область применения, производитель, штрих-код.



Категория «4», «6», «7» — «средняя» фасовка в картонные коробочки. Количество крепежных деталей в коробках обозначено постфиксами: «4» — по 250 шт. (гвозди по 0,25 кг), «6» — по 500 шт. (гвозди по 0,5 кг), «7» — по 1000 шт. (гвозди по 1 кг). Преимущества:



- Повышенная жесткость (надежность) – упаковка делается с усиленной конструкцией и позволяет практически исключить брак при перемещении и хранении. Это особенно актуально для дальних перевозок. Кроме того, такая упаковка удобна для многократного использования.
- Форма упаковки – коробочки имеют форму куба (самые маленькие) и параллелограмма (остальные размеры). Это позволяет максимально компактно размещать их на выставке или прилавке. В сочетании с жесткостью, форма позволяет ставить коробки друг на друга практически без ограничения.
- Этикетка – располагается на торце коробочки и содержит всю необходимую информацию: наименование, количество, размер, производитель, штрих-код.
- Цветная наклейка – расположена рядом с этикеткой. Различным группам крепежа присвоены свои цвета, что помогает легче ориентироваться в продукции, если коробочки располагаются на выставке/складе в несколько рядов.

Примечание: в связи с большим разбросом размеров крепежных деталей, заполняемость коробочки может составлять около 50% её объема.

Категория «У» — все остальные виды фасовки крепежа, отличные от упомянутых ранее, но имеющиеся в ассортименте продаж.







Категория «В» — наличие постфикса «В» говорит о том, что крепеж упакован в прозрачное пластиковое ведро. Количество крепежных деталей в прозрачных ведрах обозначено постфиксами : «4В» - по 250 шт., «6В» - по 500 шт., «7В» - по 1000 шт.



Преимущества:

- Фасовка в прозрачные ведра позволяет видеть содержимое и оценить качество продукции.
- Форма упаковки - цилиндрическое ведро - позволяет максимально компактно размещать фасованную продукцию на выставке или прилавке и ставить друг на друга практически без ограничения.
- Этикетка находится на боковой стороне ведра и содержит всю необходимую информацию по содержимому.

Навесная панель (39х125 см, 32 крючка)

Предлагаем для наших партнеров компактное готовое решение для продажи крепежных изделий (арт. Support-24):

Данное решение подойдет тем:

- кто не располагает обширными торговыми площадями,
- кто не готов сразу выставлять полноформатный стенд с крепежом,
- кто ранее не торговал данной товарной группой.

Характеристики навесной панели:

- размер подвеса всего 39х125 см,
- состоит из 32 крючков.



ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ



Предназначен для крепления различных строительных материалов к основанию, имеющему предварительное сверление. Основанием могут быть мягкие строительные материалы (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартонные плиты и др.). Острый наконечник, широкая и острая резьба, выполненная под углом 40°, обеспечивают надежное и прочное соединение даже при небольшом крутящем моменте. Широко используется для установки в дюбели при монтаже в бетон, кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
20010	2,5x10 (100шт.)	500
20012	2,5x12 (100шт.)	480
20016	2,5x16 (100шт.)	400
20020	2,5x20 (100шт.)	360
20110	3x10 (100шт.)	600
20112	3x12 (100шт.)	500
20116	3x16 (100шт.)	400
20120	3x20 (100шт.)	350
20125	3x25 (100шт.)	250
20130	3x30 (100шт.)	180
20135	3x35 (100шт.)	150
20140	3x40 (100шт.)	110
20212	3,5x12 (100шт.)	350
20216	3,5x16 (100шт.)	240
20220	3,5x20 (100шт.)	180
20225	3,5x25 (100шт.)	160
20230	3,5x30 (100шт.)	120
20235	3,5x35 (100шт.)	100
20240	3,5x40 (100шт.)	80
20245	3,5x45 (100шт.)	65
20250	3,5x50 (100шт.)	55
20312	4x12 (100шт.)	200
20316	4x16 (100шт.)	200
20320	4x20 (100шт.)	170
20325	4x25 (100шт.)	140
20330	4x30 (100шт.)	120
20335	4x35 (100шт.)	100
20340	4x40 (100шт.)	80
20345	4x45 (100шт.)	65
20350	4x50 (100шт.)	55
20360	4x60 (100шт.)	45
20370	4x70 (100шт.)	35
20420	4,5x20 (100шт.)	150
20425	4,5x25 (100шт.)	100
20430	4,5x30 (100шт.)	85
20435	4,5x35 (100шт.)	75
20440	4,5x40 (100шт.)	65
20445	4,5x45 (100шт.)	55
20450	4,5x50 (100шт.)	50
20460	4,5x60 (100шт.)	35
20470	4,5x70 (100шт.)	30
20480	4,5x80 (100шт.)	20
20520	5x20 (100шт.)	100
20525	5x25 (100шт.)	80
20530	5x30 (100шт.)	60
20535	5x35 (100шт.)	65
20540	5x40 (100шт.)	50
20545	5x45 (100шт.)	40
20550	5x50 (100шт.)	40
20560	5x60 (100шт.)	30
20570	5x70 (100шт.)	25
20580	5x80 (100шт.)	18
20590	5x90 (100шт.)	15
20600	5x100 (100шт.)	12
20740	6x40 (100шт.)	35
20750	6x50 (100шт.)	18
20760	6x60 (100шт.)	18
20770	6x70 (100шт.)	15
20780	6x80 (100шт.)	13
20790	6x90 (100шт.)	11
20800	6x100 (100шт.)	10
20810	6x110 (100шт.)	6
20820	6x120 (100шт.)	10
20840	6x140 (100шт.)	10
20850	6x150 (100шт.)	10

КАТЕГОРИЯ «0»



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
20010-0	2,5x10 (100шт.)	1
20012-0	2,5x12 (100шт.)	1
20016-0	2,5x16 (100шт.)	1
20020-0	2,5x20 (100шт.)	1
20110-0	3x10 (100шт.)	1
20112-0	3x12 (100шт.)	1
20116-0	3x16 (100шт.)	1
20120-0	3x20 (100шт.)	1
20125-0	3x25 (100шт.)	1
20130-0	3x30 (100шт.)	1
20135-0	3x35 (100шт.)	1
20140-0	3x40 (100шт.)	1
20212-0	3,5x12 (100шт.)	1
20216-0	3,5x16 (100шт.)	1
20220-0	3,5x20 (100шт.)	1
20225-0	3,5x25 (100шт.)	1
20230-0	3,5x30 (100шт.)	1
20235-0	3,5x35 (100шт.)	1
20240-0	3,5x40 (100шт.)	1
20245-0	3,5x45 (100шт.)	1
20250-0	3,5x50 (100шт.)	1
20312-0	4x12 (100шт.)	1
20316-0	4x16 (100шт.)	1
20320-0	4x20 (100шт.)	1
20325-0	4x25 (100шт.)	1
20330-0	4x30 (100шт.)	1
20335-0	4x35 (100шт.)	1
20340-0	4x40 (100шт.)	1
20345-0	4x45 (100шт.)	1
20350-0	4x50 (100шт.)	1
20360-0	4x60 (100шт.)	1
20370-0	4x70 (100шт.)	1
20420-0	4,5x20 (100шт.)	1
20425-0	4,5x25 (100шт.)	1
20430-0	4,5x30 (100шт.)	1
20435-0	4,5x35 (100шт.)	1
20440-0	4,5x40 (100шт.)	1
20445-0	4,5x45 (100шт.)	1
20450-0	4,5x50 (100шт.)	1
20460-0	4,5x60 (100шт.)	1
20470-0	4,5x70 (100шт.)	1
20480-0	4,5x80 (100шт.)	1
20520-0	5x20 (100шт.)	1
20525-0	5x25 (100шт.)	1
20530-0	5x30 (100шт.)	1
20535-0	5x35 (100шт.)	1
20540-0	5x40 (100шт.)	1
20545-0	5x45 (100шт.)	1
20550-0	5x50 (100шт.)	1
20560-0	5x60 (100шт.)	1
20570-0	5x70 (100шт.)	1
20580-0	5x80 (100шт.)	1
20590-0	5x90 (100шт.)	1
20600-0	5x100 (100шт.)	1
20740-0	6x40 (100шт.)	1
20750-0	6x50 (100шт.)	1
20760-0	6x60 (100шт.)	1
20770-0	6x70 (100шт.)	1
20780-0	6x80 (100шт.)	1
20790-0	6x90 (100шт.)	1
20800-0	6x100 (100шт.)	1
20810-0	6x110 (100шт.)	1
20820-0	6x120 (100шт.)	1
20840-0	6x140 (100шт.)	1
20850-0	6x150 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
20010-2	2,5x10 (55шт.)	1/200
20012-2	2,5x12 (53шт.)	1/200
20016-2	2,5x16 (50шт.)	1/200
20020-2	2,5x20 (40шт.)	1/200
20110-2	3x10 (53шт.)	1/200
20112-2	3x12 (49шт.)	1/200
20116-2	3x16 (40шт.)	1/200
20120-2	3x20 (38шт.)	1/200
20125-2	3x25 (33шт.)	1/200
20130-2	3x30 (28шт.)	1/200
20135-2	3x35 (25шт.)	1/200
20140-2	3x40 (21шт.)	1/200
20212-2	3,5x12 (38шт.)	1/200
20216-2	3,5x16 (33шт.)	1/200
20220-2	3,5x20 (30шт.)	1/200
20225-2	3,5x25 (27шт.)	1/200
20230-2	3,5x30 (23шт.)	1/200
20235-2	3,5x35 (20шт.)	1/200
20240-2	3,5x40 (19шт.)	1/200
20245-2	3,5x45 (17шт.)	1/200
20250-2	3,5x50 (15шт.)	1/200
20312-2	4x12 (30шт.)	1/200
20316-2	4x16 (28шт.)	1/200
20320-2	4x20 (25шт.)	1/200
20325-2	4x25 (22шт.)	1/200
20330-2	4x30 (19шт.)	1/200
20335-2	4x35 (17шт.)	1/200
20340-2	4x40 (15шт.)	1/200
20345-2	4x45 (13шт.)	1/200
20350-2	4x50 (12шт.)	1/200
20360-2	4x60 (10шт.)	1/200
20370-2	4x70 (9шт.)	1/200
20420-2	4,5x20 (21шт.)	1/200
20425-2	4,5x25 (17шт.)	1/200
20430-2	4,5x30 (15шт.)	1/200
20435-2	4,5x35 (13шт.)	1/200
20440-2	4,5x40 (12шт.)	1/200
20445-2	4,5x45 (11шт.)	1/200
20450-2	4,5x50 (10шт.)	1/200
20460-2	4,5x60 (8шт.)	1/200
20470-2	4,5x70 (7шт.)	1/200
20480-2	4,5x80 (7шт.)	1/200
20520-2	5x20 (16шт.)	1/200
20525-2	5x25 (14шт.)	1/200
20530-2	5x30 (13шт.)	1/200
20535-2	5x35 (11шт.)	1/200
20540-2	5x40 (10шт.)	1/200
20545-2	5x45 (9шт.)	1/200
20550-2	5x50 (8шт.)	1/200
20560-2	5x60 (7шт.)	1/200
20570-2	5x70 (6шт.)	1/200
20580-2	5x80 (5шт.)	1/200
20590-2	5x90 (4шт.)	1/200
20600-2	5x100 (4шт.)	1/200
20740-2	6x40 (7шт.)	1/200
20750-2	6x50 (5шт.)	1/200
20760-2	6x60 (5шт.)	1/200
20770-2	6x70 (4шт.)	1/200
20780-2	6x80 (3шт.)	1/200
20790-2	6x90 (3шт.)	1/200
20800-2	6x100 (3шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
20135-4	3x35 (250шт.)	1/36
20140-4	3x40 (250шт.)	1/36
20216-4	3,5x16 (250шт.)	1/36
20220-4	3,5x20 (250шт.)	1/36
20230-4	3,5x30 (250шт.)	1/36
20235-4	3,5x35 (250шт.)	1/36
20240-4	3,5x40 (250шт.)	1/18
20250-4	3,5x50 (250шт.)	1/18
20330-4	4x30 (250шт.)	1/18
20335-4	4x35 (250шт.)	1/18
20340-4	4x40 (250шт.)	1/18
20345-4	4x45 (250шт.)	1/12
20350-4	4x50 (250шт.)	1/12
20360-4	4x60 (250шт.)	1/12
20370-4	4x70 (250шт.)	1/12
20435-4	4,5x35 (250шт.)	1/18
20450-4	4,5x50 (250шт.)	1/12
20460-4	4,5x60 (250шт.)	1/8
20470-4	4,5x70 (250шт.)	1/8
20540-4	5x40 (250шт.)	1/12
20550-4	5x50 (250шт.)	1/12
20560-4	5x60 (250шт.)	1/8
20570-4	5x70 (250шт.)	1/8
20580-4	5x80 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
20116-6	3x16 (500шт.)	1/36
20216-6	3,5x16 (500шт.)	1/36
20225-6	3,5x25 (500шт.)	1/18
20230-6	3,5x30 (500шт.)	1/12
20235-6	3,5x35 (500шт.)	1/12
20240-6	3,5x40 (500шт.)	1/12
20245-6	3,5x45 (500шт.)	1/12
20250-6	3,5x50 (500шт.)	1/8
20325-6	4x25 (500шт.)	1/18
20335-6	4x35 (500шт.)	1/12
20340-6	4x40 (500шт.)	1/8
20345-6	4x45 (500шт.)	1/8
20350-6	4x50 (500шт.)	1/8
20435-6	4,5x35 (500шт.)	1/12
20440-6	4,5x40 (500шт.)	1/8
20445-6	4,5x45 (500шт.)	1/8
20450-6	4,5x50 (500шт.)	1/8
20525-6	5x25 (500шт.)	1/12
20535-6	5x35 (500шт.)	1/8
20545-6	5x45 (500шт.)	1/8
20550-6	5x50 (500шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «7»



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
20010-7	2,5x10 (1000шт.)	1/36
20012-7	2,5x12 (1000шт.)	1/36
20016-7	2,5x16 (1000шт.)	1/36
20020-7	2,5x20 (1000шт.)	1/18
20110-7	3x10 (1000шт.)	1/18
20112-7	3x12 (1000шт.)	1/18
20116-7	3x16 (1000шт.)	1/36
20120-7	3x20 (1000шт.)	1/18
20125-7	3x25 (1000шт.)	1/18
20130-7	3x30 (1000шт.)	1/12
20135-7	3x35 (1000шт.)	1/8
20212-7	3,5x12 (1000шт.)	1/36
20216-7	3,5x16 (1000шт.)	1/18
20220-7	3,5x20 (1000шт.)	1/18
20225-7	3,5x25 (1000шт.)	1/12
20230-7	3,5x30 (1000шт.)	1/8
20235-7	3,5x35 (1000шт.)	1/8
20240-7	3,5x40 (1000шт.)	1/8
20312-7	4x12 (1000шт.)	1/18
20316-7	4x16 (1000шт.)	1/12
20320-7	4x20 (1000шт.)	1/12
20325-7	4x25 (1000шт.)	1/8
20330-7	4x30 (1000шт.)	1/8
20335-7	4x35 (1000шт.)	1/8
20420-7	4,5x20 (1000шт.)	1/12
20425-7	4,5x25 (1000шт.)	1/8
20430-7	4,5x30 (1000шт.)	1/8
20520-7	5x20 (1000шт.)	1/8
20530-7	5x30 (1000шт.)	1/8

ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЖЕЛТОПАССИВИРОВАННЫЕ



Предназначен для крепления различных строительных материалов к основанию, имеющему предварительное сверление. Основанием могут быть мягкие строительные материалы (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартонные плиты и др.). Острый наконечник, широкая и острая резьба, выполненная под углом 40°, обеспечивают надежное и прочное соединение даже при небольшом крутящем моменте. Широко используется для установки в дюбели при монтаже в бетон, кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
21099	2,5x13 (100шт.)	500
21100	2,5x15 (100шт.)	400
21110	3x10 (100шт.)	600
21112	3x12 (100шт.)	500
21116	3x16 (100шт.)	400
21120	3x20 (100шт.)	350
21125	3x25 (100шт.)	250
21130	3x30 (100шт.)	180
21135	3x35 (100шт.)	150
21140	3x40 (100шт.)	110
21212	3,5x12 (100шт.)	300
21216	3,5x16 (100шт.)	240
21220	3,5x20 (100шт.)	180
21225	3,5x25 (100шт.)	160
21230	3,5x30 (100шт.)	120
21235	3,5x35 (100шт.)	100
21240	3,5x40 (100шт.)	80
21245	3,5x45 (100шт.)	65
21250	3,5x50 (100шт.)	55
21312	4x12 (100шт.)	200
21316	4x16 (100шт.)	200
21320	4x20 (100шт.)	170
21325	4x25 (100шт.)	140
21330	4x30 (100шт.)	120
21335	4x35 (100шт.)	100

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
21340	4x40 (100шт.)	80
21345	4x45 (100шт.)	65
21350	4x50 (100шт.)	55
21360	4x60 (100шт.)	45
21370	4x70 (100шт.)	35
21416	4,5x16 (100шт.)	180
21420	4,5x20 (100шт.)	130
21425	4,5x25 (100шт.)	100
21430	4,5x30 (100шт.)	85
21435	4,5x35 (100шт.)	75
21440	4,5x40 (100шт.)	65
21445	4,5x45 (100шт.)	55
21450	4,5x50 (100шт.)	50
21460	4,5x60 (100шт.)	35
21470	4,5x70 (100шт.)	30
21480	4,5x80 (100шт.)	20
21520	5x20 (100шт.)	100
21525	5x25 (100шт.)	80
21530	5x30 (100шт.)	60
21535	5x35 (100шт.)	55
21540	5x40 (100шт.)	50
21545	5x45 (100шт.)	40
21550	5x50 (100шт.)	40
21560	5x60 (100шт.)	30
21570	5x70 (100шт.)	25
21580	5x80 (100шт.)	18
21600	5x100 (100шт.)	12
21602	5x120 (100шт.)	10
21605	6x40 (100шт.)	35
21606	6x45 (100шт.)	32
21607	6x50 (100шт.)	25
21609	6x60 (100шт.)	18
21611	6x70 (100шт.)	15
21613	6x80 (100шт.)	13
21615	6x90 (100шт.)	11
21617	6x100 (100шт.)	10
21619	6x120 (100шт.)	10
21621	6x140 (100шт.)	10
21627	6x200 (100шт.)	6

КАТЕГОРИЯ «0»



21099-0	2,5x13 (100шт.)	1
21100-0	2,5x15 (100шт.)	1
21110-0	3x10 (100шт.)	1
21112-0	3x12 (100шт.)	1
21116-0	3x16 (100шт.)	1
21120-0	3x20 (100шт.)	1
21125-0	3x25 (100шт.)	1
21130-0	3x30 (100шт.)	1
21135-0	3x35 (100шт.)	1
21140-0	3x40 (100шт.)	1
21212-0	3,5x12 (100шт.)	1
21216-0	3,5x16 (100шт.)	1
21220-0	3,5x20 (100шт.)	1
21225-0	3,5x25 (100шт.)	1
21230-0	3,5x30 (100шт.)	1
21235-0	3,5x35 (100шт.)	1
21240-0	3,5x40 (100шт.)	1
21245-0	3,5x45 (100шт.)	1
21250-0	3,5x50 (100шт.)	1
21312-0	4x12 (100шт.)	1
21316-0	4x16 (100шт.)	1
21320-0	4x20 (100шт.)	1
21325-0	4x25 (100шт.)	1
21330-0	4x30 (100шт.)	1
21335-0	4x35 (100шт.)	1
21340-0	4x40 (100шт.)	1
21345-0	4x45 (100шт.)	1
21350-0	4x50 (100шт.)	1
21360-0	4x60 (100шт.)	1
21370-0	4x70 (100шт.)	1
21416-0	4,5x16 (100шт.)	1
21420-0	4,5x20 (100шт.)	1
21425-0	4,5x25 (100шт.)	1
21430-0	4,5x30 (100шт.)	1
21435-0	4,5x35 (100шт.)	1
21440-0	4,5x40 (100шт.)	1
21445-0	4,5x45 (100шт.)	1
21450-0	4,5x50 (100шт.)	1
21460-0	4,5x60 (100шт.)	1
21470-0	4,5x70 (100шт.)	1
21480-0	4,5x80 (100шт.)	1
21520-0	5x20 (100шт.)	1
21525-0	5x25 (100шт.)	1
21530-0	5x30 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
21535-0	5x35 (100шт.)	1
21540-0	5x40 (100шт.)	1
21545-0	5x45 (100шт.)	1
21550-0	5x50 (100шт.)	1
21560-0	5x60 (100шт.)	1
21570-0	5x70 (100шт.)	1
21580-0	5x80 (100шт.)	1
21600-0	5x100 (100шт.)	1
21602-0	5x120 (100шт.)	1
21605-0	6x40 (100шт.)	1
21606-0	6x45 (100шт.)	1
21607-0	6x50 (100шт.)	1
21609-0	6x60 (100шт.)	1
21611-0	6x70 (100шт.)	1
21613-0	6x80 (100шт.)	1
21615-0	6x90 (100шт.)	1
21617-0	6x100 (100шт.)	1
21619-0	6x120 (50шт.)	1
21621-0	6x140 (50шт.)	1
21627-0	6x200 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»



21110-2	3x10 (53шт.)	1/200
21112-2	3x12 (49шт.)	1/200
21116-2	3x16 (40шт.)	1/200
21120-2	3x20 (38шт.)	1/200
21125-2	3x25 (33шт.)	1/200
21130-2	3x30 (28шт.)	1/200
21135-2	3x35 (25шт.)	1/200
21140-2	3x40 (21шт.)	1/200
21212-2	3,5x12 (38шт.)	1/200
21216-2	3,5x16 (33шт.)	1/200
21220-2	3,5x20 (30шт.)	1/200
21225-2	3,5x25 (27шт.)	1/200
21230-2	3,5x30 (23шт.)	1/200
21235-2	3,5x35 (20шт.)	1/200
21240-2	3,5x40 (19шт.)	1/200
21250-2	3,5x50 (14шт.)	1/200
21312-2	4x12 (30шт.)	1/200
21316-2	4x16 (28шт.)	1/200
21320-2	4x20 (25шт.)	1/200
21325-2	4x25 (22шт.)	1/200
21330-2	4x30 (19шт.)	1/200
21335-2	4x35 (17шт.)	1/200
21340-2	4x40 (15шт.)	1/200
21345-2	4x45 (13шт.)	1/200
21350-2	4x50 (12шт.)	1/200
21360-2	4x60 (10шт.)	1/200
21420-2	4,5x20 (21шт.)	1/200
21440-2	4,5x40 (12шт.)	1/200
21445-2	4,5x45 (11шт.)	1/200
21450-2	4,5x50 (10шт.)	1/200
21460-2	4,5x60 (8шт.)	1/200
21470-2	4,5x70 (7шт.)	1/200
21520-2	5x20 (16шт.)	1/200
21530-2	5x30 (13шт.)	1/200
21540-2	5x40 (10шт.)	1/200
21550-2	5x50 (8шт.)	1/200
21560-2	5x60 (7шт.)	1/200
21570-2	5x70 (6шт.)	1/200
21600-2	5x100 (4шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»



21125-4	3x25 (250шт.)	1/36
21130-4	3x30 (250шт.)	1/36
21135-4	3x35 (250шт.)	1/36
21240-4	3,5x40 (250шт.)	1/18
21245-4	3,5x45 (250шт.)	1/18
21330-4	4x30 (250шт.)	1/18
21335-4	4x35 (250шт.)	1/18
21340-4	4x40 (250шт.)	1/18
21345-4	4x45 (250шт.)	1/18
21350-4	4x50 (250шт.)	1/12
21360-4	4x60 (250шт.)	1/12
21430-4	4,5x30 (250шт.)	1/18
21440-4	4,5x40 (250шт.)	1/12
21450-4	4,5x50 (250шт.)	1/12
21460-4	4,5x60 (250шт.)	1/12
21470-4	4,5x70 (250шт.)	1/8
21520-4	5x20 (250шт.)	1/18
21530-4	5x30 (250шт.)	1/18
21535-4	5x35 (250шт.)	1/18
21540-4	5x40 (250шт.)	1/12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
21550-4	5x50 (250шт.)	1/8
21560-4	5x60 (250шт.)	1/8
21570-4	5x70 (250шт.)	1/8
21580-4	5x80 (250шт.)	1/8
21600-4	5x100 (250шт.)	1/8
21605-4	6x40 (250шт.)	1/12
21607-4	6x50 (250шт.)	1/8
21609-4	6x60 (250шт.)	1/8
21611-4	6x70 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»



21116-6	3x16 (500шт.)	1/36
21120-6	3x20 (500шт.)	1/36
21125-6	3x25 (500шт.)	1/18
21130-6	3x30 (500шт.)	1/18
21135-6	3x35 (500шт.)	1/18
21140-6	3x40 (500шт.)	1/12
21216-6	3,5x16 (500шт.)	1/36
21220-6	3,5x20 (500шт.)	1/36
21225-6	3,5x25 (500шт.)	1/18
21230-6	3,5x30 (500шт.)	1/12
21235-6	3,5x35 (500шт.)	1/12
21240-6	3,5x40 (500шт.)	1/12
21245-6	3,5x45 (500шт.)	1/12
21250-6	3,5x50 (500шт.)	1/8
21312-6	4x12 (500шт.)	1/18
21316-6	4x16 (500шт.)	1/18
21325-6	4x25 (500шт.)	1/18
21335-6	4x35 (500шт.)	1/12
21340-6	4x40 (500шт.)	1/12
21345-6	4x45 (500шт.)	1/8
21350-6	4x50 (500шт.)	1/8
21360-6	4x60 (500шт.)	1/8
21370-6	4x70 (500шт.)	1/8
21420-6	4,5x20 (500шт.)	1/18
21435-6	4,5x35 (500шт.)	1/8
21440-6	4,5x40 (500шт.)	1/8
21445-6	4,5x45 (500шт.)	1/8
21450-6	4,5x50 (500шт.)	1/8
21525-6	5x25 (500шт.)	1/12
21540-6	5x40 (500шт.)	1/8
21545-6	5x45 (500шт.)	1/8
21550-6	5x50 (500шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «7»



21110-7	3x10 (1000шт.)	1/36
21112-7	3x12 (1000шт.)	1/36
21116-7	3x16 (1000шт.)	1/18
21120-7	3x20 (1000шт.)	1/18
21125-7	3x25 (1000шт.)	1/12
21130-7	3x30 (1000шт.)	1/12
21135-7	3x35 (1000шт.)	1/8
21140-7	3x40 (1000шт.)	1/8
21212-7	3,5x12 (1000шт.)	1/36
21230-7	3,5x30 (1000шт.)	1/8
21235-7	3,5x35 (1000шт.)	1/8
21240-7	3,5x40 (1000шт.)	1/8
21245-7	3,5x45 (1000шт.)	1/8
21320-7	4x20 (1000шт.)	1/12
21335-7	4x35 (1000шт.)	1/8
21416-7	4,5x16 (1000шт.)	1/12
21425-7	4,5x25 (1000шт.)	1/8
21430-7	4,5x30 (1000шт.)	1/8

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (К ДЕРЕВУ)



Фосфатированный. Предназначен для крепления материалов к основанию без предварительного сверления. Основная область применения – крепление листов гипсокартона к деревянным конструкциям. Острый наконечник, редкий шаг резьбы и рожковая головка идеально подходят для крепления гипсокартонных плит даже при небольшом крутящем моменте.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
22016	3,5x16 (100шт.)	200
22019	3,5x19 (100шт.)	180
22025	3,5x25 (100шт.)	130
22032	3,5x32 (100шт.)	80
22035	3,5x35 (100шт.)	80
22041	3,5x41 (100шт.)	65
22045	3,5x45 (100шт.)	65
22051	3,5x51 (100шт.)	40
22055	3,5x55 (100шт.)	40
22265	3,8x65 (100шт.)	25
22270	4,2x70 (100шт.)	25
22275	4,2x75 (100шт.)	25
22290	4,2x90 (100шт.)	20
22395	4,8x95 (100шт.)	15
22400	4,8x100 (100шт.)	15
22410	4,8x110 (100шт.)	10
22427	4,8x127 (100шт.)	10
22430	4,8x152 (100шт.)	5

КАТЕГОРИЯ «0»



22016-0	3,5x16 (100шт.)	1
22019-0	3,5x19 (100шт.)	1
22025-0	3,5x25 (100шт.)	1
22032-0	3,5x32 (100шт.)	1
22035-0	3,5x35 (100шт.)	1
22041-0	3,5x41 (100шт.)	1
22045-0	3,5x45 (100шт.)	1
22051-0	3,5x51 (100шт.)	1
22055-0	3,5x55 (100шт.)	1
22265-0	3,8x65 (100шт.)	1
22270-0	4,2x70 (100шт.)	1
22275-0	4,2x75 (100шт.)	1
22290-0	4,2x90 (100шт.)	1
22395-0	4,8x95 (100шт.)	1
22400-0	4,8x100 (100шт.)	1
22410-0	4,8x110 (100шт.)	1
22427-0	4,8x127 (100шт.)	1
22430-0	4,8x152 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»



22016-2	3,5x16 (40шт.)	1/200
22019-2	3,5x19 (34шт.)	1/200
22025-2	3,5x25 (30шт.)	1/200
22032-2	3,5x32 (25шт.)	1/200
22035-2	3,5x35 (24шт.)	1/200
22041-2	3,5x41 (20шт.)	1/150
22045-2	3,5x45 (20шт.)	1/150
22051-2	3,5x51 (17шт.)	1/200
22055-2	3,5x55 (16шт.)	1/200
22265-2	3,8x65 (11шт.)	1/200
22270-2	4,2x70 (10шт.)	1/200
22275-2	4,2x75 (8шт.)	1/200
22290-2	4,2x90 (5шт.)	1/200
22395-2	4,8x95 (5шт.)	1/200
22400-2	4,8x100 (4шт.)	1/200
22410-2	4,8x110 (3шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»



22016-4	3,5x16 (250шт.)	1/36
22019-4	3,5x19 (250шт.)	1/36
22025-4	3,5x25 (250шт.)	1/36
22032-4	3,5x32 (250шт.)	1/18
22035-4	3,5x35 (250шт.)	1/18
22041-4	3,5x41 (250шт.)	1/18
22045-4	3,5x45 (250шт.)	1/12
22051-4	3,5x51 (250шт.)	1/12
22055-4	3,5x55 (250шт.)	1/12
22265-4	3,8x65 (250шт.)	1/12
22270-4	4,2x70 (250шт.)	1/12
22275-4	4,2x75 (250шт.)	1/8
22290-4	4,2x90 (250шт.)	1/8
22395-4	4,8x95 (250шт.)	1/8
22400-4	4,8x100 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «4В»



22265-4В	3,8x65 (250шт.)	1/6
22270-4В	4,2x70 (250шт.)	1/6
22275-4В	4,2x75 (250шт.)	1/6
22290-4В	4,2x90 (250шт.)	1/6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
22395-4B	4,8x95 (250шт.)	1/6
22400-4B	4,8x100 (250шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «6»		
22016-6	3,5x16 (500шт.)	1/36
22019-6	3,5x19 (500шт.)	1/18
22025-6	3,5x25 (500шт.)	1/18
22032-6	3,5x32 (500шт.)	1/12
22035-6	3,5x35 (500шт.)	1/12
22041-6	3,5x41 (500шт.)	1/8
22045-6	3,5x45 (500шт.)	1/8
22051-6	3,5x51 (500шт.)	1/8
22055-6	3,5x55 (500шт.)	1/8
22265-6	3,8x65 (500шт.)	1/8
22270-6	4,2x70 (500шт.)	1/8
22275-6	4,2x75 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6B»		
22041-6B	3,5x41 (500шт.)	1/6
22045-6B	3,5x45 (500шт.)	1/6
22051-6B	3,5x51 (500шт.)	1/6
22055-6B	3,5x55 (500шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «7»		
22016-7	3,5x16 (1000шт.)	1/12
22019-7	3,5x19 (1000шт.)	1/12
22025-7	3,5x25 (1000шт.)	1/12
22032-7	3,5x32 (1000шт.)	1/8
22035-7	3,5x35 (1000шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7B»		
22016-7B	3,5x16 (1000шт.)	1/6
22019-7B	3,5x19 (1000шт.)	1/6
22025-7B	3,5x25 (1000шт.)	1/6
22032-7B	3,5x32 (1000шт.)	1/6
22035-7B	3,5x35 (1000шт.)	1/6

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (К МЕТАЛЛУ)



Фосфатированный. Предназначен для крепления материалов к основанию без предварительного сверления. Основная область применения – крепление листов гипсокартона к профилям из листового металла толщиной до 0,9 мм. Частый шаг резьбы.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 100 шт.		
22516	3,5x16 (100шт.)	200
22519	3,5x19 (100шт.)	180
22525	3,5x25 (100шт.)	130
22532	3,5x32 (100шт.)	80
22535	3,5x35 (100шт.)	80
22541	3,5x41 (100шт.)	65
22545	3,5x45 (100шт.)	65
22551	3,5x51 (100шт.)	40
22555	3,5x55 (100шт.)	40
22665	3,8x65 (100шт.)	25
22670	4,2x70 (100шт.)	25
22675	4,2x75 (100шт.)	25
22690	4,2x90 (100шт.)	20
22692	4,8x95 (100шт.)	20
22693	4,8x102 (100шт.)	15
22694	4,8x127 (100шт.)	12
КАТЕГОРИЯ «0»		
22516-0	3,5x16 (100шт.)	1
22519-0	3,5x19 (100шт.)	1
22525-0	3,5x25 (100шт.)	1
22532-0	3,5x32 (100шт.)	1
22535-0	3,5x35 (100шт.)	1
22541-0	3,5x41 (100шт.)	1
22545-0	3,5x45 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
22551-0	3,5x51 (100шт.)	1
22555-0	3,5x55 (100шт.)	1
22665-0	3,8x65 (100шт.)	1
22670-0	4,2x70 (100шт.)	1
22675-0	4,2x75 (100шт.)	1
22690-0	4,2x90 (100шт.)	1
22692-0	4,8x95 (100шт.)	1
22693-0	4,8x102 (100шт.)	1
22694-0	4,8x127 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22516-2	3,5x16 (40шт.)	1/200
22519-2	3,5x19 (34шт.)	1/200
22525-2	3,5x25 (30шт.)	1/200
22532-2	3,5x32 (25шт.)	1/200
22535-2	3,5x35 (24шт.)	1/200
22541-2	3,5x41 (20шт.)	1/150
22545-2	3,5x45 (20шт.)	1/150
22551-2	3,5x51 (17шт.)	1/200
22555-2	3,5x55 (14шт.)	1/200
22665-2	3,8x65 (11шт.)	1/200
22670-2	4,2x70 (10шт.)	1/200
22675-2	4,2x75 (8шт.)	1/200
22690-2	4,2x90 (5шт.)	1/200
22692-2	4,8x95 (5шт.)	1/200
22693-2	4,8x102 (5шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
22516-4	3,5x16 (250шт.)	1/36
22519-4	3,5x19 (250шт.)	1/36
22525-4	3,5x25 (250шт.)	1/36
22532-4	3,5x32 (250шт.)	1/18
22535-4	3,5x35 (250шт.)	1/18
22541-4	3,5x41 (250шт.)	1/18
22545-4	3,5x45 (250шт.)	1/18
22551-4	3,5x51 (250шт.)	1/12
22555-4	3,5x55 (250шт.)	1/12
22665-4	3,8x65 (250шт.)	1/12
22670-4	4,2x70 (250шт.)	1/12
22675-4	4,2x75 (250шт.)	1/12
22690-4	4,2x90 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «4B»		
22665-4B	3,8x65 (250шт.)	1/6
22670-4B	4,2x70 (250шт.)	1/6
22675-4B	4,2x75 (250шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «6»		
22516-6	3,5x16 (500шт.)	1/36
22519-6	3,5x19 (500шт.)	1/18
22525-6	3,5x25 (500шт.)	1/18
22532-6	3,5x32 (500шт.)	1/12
22535-6	3,5x35 (500шт.)	1/12
22541-6	3,5x41 (500шт.)	1/12
22545-6	3,5x45 (500шт.)	1/8
22551-6	3,5x51 (500шт.)	1/8
22555-6	3,5x55 (500шт.)	1/8
22665-6	3,8x65 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6B»		
22541-6B	3,5x41 (500шт.)	1/6
22545-6B	3,5x45 (500шт.)	1/6
22551-6B	3,5x51 (500шт.)	1/6
22555-6B	3,5x55 (500шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «7»		
22516-7	3,5x16 (1000шт.)	1/18
22519-7	3,5x19 (1000шт.)	1/12
22525-7	3,5x25 (1000шт.)	1/12
22532-7	3,5x32 (1000шт.)	1/8
22535-7	3,5x35 (1000шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7B»		

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
22516-7B	3,5x16 (1000шт.)	1/6
22519-7B	3,5x19 (1000шт.)	1/6
22525-7B	3,5x25 (1000шт.)	1/6
22532-7B	3,5x32 (1000шт.)	1/6
22535-7B	3,5x35 (1000шт.)	1/6

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ОЦИНК. (НАКОНЕЧНИК - ОСТРЫЙ)



С пресс-шайбой, оцинкованный, полусферическая головка PH2. Частый шаг резьбы. Подходит для крепления как к деревянным конструкциям, так и к металлу. При толщине металла до 0,9 мм - не требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 100 шт.		
22713	4,2x13 (100шт.)	100
22716	4,2x16 (100шт.)	80
22719	4,2x19 (100шт.)	80
22725	4,2x25 (100шт.)	50
22732	4,2x32 (100шт.)	50
22741	4,2x41 (100шт.)	40
22750	4,2x50 (100шт.)	30
22776	4,2x76 (100шт.)	20
КАТЕГОРИЯ «0»		
22713-0	4,2x13 (100шт.)	1
22716-0	4,2x16 (100шт.)	1
22719-0	4,2x19 (100шт.)	1
22725-0	4,2x25 (100шт.)	1
22732-0	4,2x32 (100шт.)	1
22741-0	4,2x41 (100шт.)	1
22750-0	4,2x50 (100шт.)	1
22776-0	4,2x76 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22713-2	4,2x13 (23шт.)	1/200
22716-2	4,2x16 (21шт.)	1/200
22719-2	4,2x19 (19шт.)	1/200
22725-2	4,2x25 (16шт.)	1/200
22732-2	4,2x32 (13шт.)	1/200
22741-2	4,2x41 (10шт.)	1/200
22750-2	4,2x50 (9шт.)	1/200
22776-2	4,2x76 (6шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
22713-4	4,2x13 (250шт.)	1/36
22716-4	4,2x16 (250шт.)	1/36
22719-4	4,2x19 (250шт.)	1/18
22725-4	4,2x25 (250шт.)	1/18
22732-4	4,2x32 (250шт.)	1/18
22738-4	4,2x38 (250шт.)	1/12
22741-4	4,2x41 (250шт.)	1/12
22750-4	4,2x50 (250шт.)	1/8
22776-4	4,2x76 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «4B»		
22750-4B	4,2x50 (250шт.)	1/6
22776-4B	4,2x76 (250шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «6»		
22713-6	4,2x13 (500шт.)	1/18
22716-6	4,2x16 (500шт.)	1/18
22719-6	4,2x19 (500шт.)	1/18
22725-6	4,2x25 (500шт.)	1/12
22732-6	4,2x32 (500шт.)	1/8
22741-6	4,2x41 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6B»		

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
22732-6B	4,2x32 (500шт.)	1/6
22741-6B	4,2x41 (500шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «7»		
22713-7	4,2x13 (1000шт.)	1/12
22716-7	4,2x16 (1000шт.)	1/12
22719-7	4,2x19 (1000шт.)	1/8
22725-7	4,2x25 (1000шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7B»		
22713-7B	4,2x13 (1000шт.)	1/6
22716-7B	4,2x16 (1000шт.)	1/6
22719-7B	4,2x19 (1000шт.)	1/6
22725-7B	4,2x25 (1000шт.)	1/6

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА КРАШЕН. (НАКОНЕЧНИК - СВЕРЛО)



С пресс-шайбой. Оцинкованный крашеный. Полусферическая головка PH2. Предназначен для крепления к металлу. Имеет резьбу с частым шагом и сверловой наконечник со способностью просверливания до 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 100 шт.		
22777	4,2x16 мм шокол.-коричн. RAL8017 (100шт.)	10
22778	4,2x16 мм ярко-белый RAL9003 (100шт.)	10
22779	4,2x16 мм ярко-синий RAL5005 (100шт.)	10
22780	4,2x16 мм винно-красн. RAL3005 (100шт.)	10
22781	4,2x16 мм темно-зеленый RAL6005 (100шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
22777-0	4,2x16 мм шокол.-коричн. RAL8017 (100шт.)	1
22778-0	4,2x16 мм ярко-белый RAL9003 (100шт.)	1
22779-0	4,2x16 мм ярко-синий RAL5005 (100шт.)	1
22780-0	4,2x16 мм винно-красн. RAL3005 (100шт.)	1
22781-0	4,2x16 мм темно-зеленый RAL6005 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22777-2	4,2x16 мм шокол.-коричн. RAL8017 (6шт.)	1/200
22778-2	4,2x16 мм ярко-белый RAL9003 (6шт.)	1/200
22779-2	4,2x16 мм ярко-синий RAL5005 (6шт.)	1/200
22780-2	4,2x16 мм винно-красн. RAL3005 (6шт.)	1/200
22781-2	4,2x16 мм темно-зеленый RAL6005 (6шт.)	1/200

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ОЦИНК. (НАКОНЕЧНИК - СВЕРЛО)



С пресс-шайбой, оцинкованный, полусферическая головка PH2. Частый шаг резьбы. Подходит для крепления как к деревянным конструкциям, так и к металлу. При толщине металла до 2 мм - не требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
22813	4,2x13 (100шт.)	100
22816	4,2x16 (100шт.)	80
22819	4,2x19 (100шт.)	80
22825	4,2x25 (100шт.)	50
22832	4,2x32 (100шт.)	50
22838	4,2x38 (100шт.)	40
22841	4,2x41 (100шт.)	40
22851	4,2x51 (100шт.)	30
22855	4,2x76 (100шт.)	20

КАТЕГОРИЯ «0»



22813-0	4,2x13 (100шт.)	1
22816-0	4,2x16 (100шт.)	1
22819-0	4,2x19 (100шт.)	1
22825-0	4,2x25 (100шт.)	1
22832-0	4,2x32 (100шт.)	1
22838-0	4,2x38 (100шт.)	1
22841-0	4,2x41 (100шт.)	1
22851-0	4,2x51 (100шт.)	1
22855-0	4,2x76 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»



22813-2	4,2x13 (19шт.)	1/200
22816-2	4,2x16 (16шт.)	1/200
22819-2	4,2x19 (15шт.)	1/200
22825-2	4,2x25 (12шт.)	1/200
22832-2	4,2x32 (10шт.)	1/200
22841-2	4,2x41 (8шт.)	1/200
22851-2	4,2x51 (7шт.)	1/200
22855-2	4,2x76 (6шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»



22813-4	4,2x13 (250шт.)	1/36
22816-4	4,2x16 (250шт.)	1/36
22819-4	4,2x19 (250шт.)	1/36
22825-4	4,2x25 (250шт.)	1/18
22832-4	4,2x32 (250шт.)	1/18
22838-4	4,2x38 (250шт.)	1/12
22841-4	4,2x41 (250шт.)	1/12
22851-4	4,2x51 (250шт.)	1/8
22855-4	4,2x76 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»



22813-6	4,2x13 (500шт.)	1/18
22816-6	4,2x16 (500шт.)	1/18
22819-6	4,2x19 (500шт.)	1/12
22825-6	4,2x25 (500шт.)	1/12
22832-6	4,2x32 (500шт.)	1/8
22841-6	4,2x41 (500шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6В»



22832-6В	4,2x32 (500шт.)	1/6
22841-6В	4,2x41 (500шт.)	1/6

КАТЕГОРИЯ «7»



22813-7	4,2x13 (1000шт.)	1/12
22816-7	4,2x16 (1000шт.)	1/8
22819-7	4,2x19 (1000шт.)	1/8
22825-7	4,2x25 (1000шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «7В»



22813-7В	4,2x13 (1000шт.)	1/6
22816-7В	4,2x16 (1000шт.)	1/6
22819-7В	4,2x19 (1000шт.)	1/6
22825-7В	4,2x25 (1000шт.)	1/6

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ФОСФАТИРОВАННЫЙ (НАКОНЕЧНИК - ОСТРЫЙ)



С пресс-шайбой, фосфатированный, полусферическая головка PH2. Частый шаг резьбы. Подходит для крепления как к деревянным конструкциям, так и к металлу. При толщине металла до 0,9 мм - не требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.



22856	4,2x13 (100шт.)	100
22857	4,2x16 (100шт.)	80
22858	4,2x19 (100шт.)	80

КАТЕГОРИЯ «0»



22856-0	4,2x13 (100шт.)	1
22857-0	4,2x16 (100шт.)	1
22858-0	4,2x19 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»



22856-2	4,2x13 (16шт.)	1/200
22857-2	4,2x16 (13шт.)	1/200
22858-2	4,2x19 (11шт.)	1/200

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7976



Шуруп самонарезающий с шестигранной головкой. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом. Требует предварительного сверления. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.



21629	4,8x13 (100шт.)	100
21633	5,5x19 (100шт.)	112
21634	5,5x25 (100шт.)	57
21644	6,3x19 (100шт.)	40

КАТЕГОРИЯ «0»



21629-0	4,8x13 (100шт.)	1
21633-0	5,5x19 (100шт.)	1
21634-0	5,5x25 (100шт.)	1
21644-0	6,3x19 (100шт.)	1
21649-0	6,3x45 (100шт.)	1

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7981



Шуруп самонарезающий с полуцилиндрической головкой. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом, тип шлица PH2. Требует предварительного сверления. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.



21671	4,2 x 13 (100шт.)	130
21676	4,2 x 32 (100шт.)	65
21701	5,5 x 50 (100шт.)	24

КАТЕГОРИЯ «0»



21663-0	3,9 x 19 (100шт.)	1
21667-0	3,9 x 38 (100шт.)	1
21671-0	4,2 x 13 (100шт.)	1
21676-0	4,2 x 32 (100шт.)	1
21699-0	5,5 x 38 (100шт.)	1
21700-0	5,5 x 45 (100шт.)	1
21701-0	5,5 x 50 (100шт.)	1

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7982



Шуруп самонарезающий с потайной головкой. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом, тип шлица PH2. Требует предварительного сверления. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.



21731	3,9 x 13 (100шт.)	280
21733	3,9 x 19 (100шт.)	150
21736	3,9 x 32 (100шт.)	85
21737	3,9 x 38 (100шт.)	75
21742	4,2 x 16 (100шт.)	150
21745	4,2 x 25 (100шт.)	95
21747	4,2 x 38 (100шт.)	60
21770	5,5 x 45 (100шт.)	38

КАТЕГОРИЯ «0»



21731-0	3,9 x 13 (100шт.)	1
21733-0	3,9 x 19 (100шт.)	1
21735-0	3,9 x 25 (100шт.)	1
21736-0	3,9 x 32 (100шт.)	1
21737-0	3,9 x 38 (100шт.)	1
21742-0	4,2 x 16 (100шт.)	1
21743-0	4,2 x 19 (100шт.)	1
21745-0	4,2 x 25 (100шт.)	1
21747-0	4,2 x 38 (100шт.)	1
21770-0	5,5 x 45 (100шт.)	1

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7504-O



Шуруп саморез с потайной головкой с буром. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом и сверлом со способностью просверливать металл до 2 мм, тип шлица PH2. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.



21943	4,2 x 19 (100шт.)	130

КАТЕГОРИЯ «0»



21942-0	3,9 x 32 (100шт.)	1
21943-0	4,2 x 19 (100шт.)	1

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7504-N



Шуруп саморез с полуцилиндрической головкой с буром. Предназначен для крепления стальных или других листовых материалов к металлу и дереву. Имеет резьбу с частым шагом и сверлом со способностью просверливать металл до 2 мм, тип шлица PH2. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
21882	4,2 x 16 (100шт.)	120

КАТЕГОРИЯ «0»



21882-0	4,2 x 16 (100шт.)	1

САМОРЕЗ ДЛЯ ОКОННОГО ПРОФИЛЯ



Саморез для сборки армированного оконного профиля ПВХ и крепления некоторых элементов оконной фурнитуры.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.



22880	3,9x13 (100шт.)	250
22881	3,9x16 (100шт.)	200
22882	3,9x19 (100шт.)	180
22883	3,9x22 (100шт.)	150
22884	3,9x25 (100шт.)	150
22885	3,9x32 (100шт.)	110
22886	3,9x35 (100шт.)	100

КАТЕГОРИЯ «2,3»



22880-2	3,9x13 (20шт.)	1/200
22882-2	3,9x19 (20шт.)	1/200
22883-2	3.9x22 (15шт.)	1/200
22885-2	3,9x32 (12шт.)	1/200
22886-2	3,9x35 (12шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «0»



22880-0	3,9x13 (100шт.)	1
22881-0	3,9x16 (100шт.)	1
22882-0	3,9x19 (100шт.)	1
22883-0	3,9x22 (100шт.)	1
22884-0	3,9x25 (100шт.)	1
22885-0	3,9x32 (100шт.)	1
22886-0	3,9x35 (100шт.)	1

САМОРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (СВЕРЛО С КРЫЛЫШКАМИ)



Наконечник-сверло, с крылышками для рассверливания, головка TORX20. Используется для крепления ДСП, ДВП, фанеры, фиброцементных плит и в фасадных работах.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.



22971	4,2x32 (100шт.)	65

КАТЕГОРИЯ «0»




22971-0	4,2x32 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «4»



22971-4	4,2x32 (250шт.)	1/18

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (СВЕРЛОКОНЕЧНЫЙ)



Полуцилиндрическая головка с крестообразным шлицем PHN°2, наконечник - сверло №1 (способность просверливать до 2 мм), покрытие - белый цинк/фосфатированный.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.



22974	3,5x11 (100шт.)	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «0»		
22974-0	3,5x11 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «6»		
22974-6	3,5x11 (500шт.)	1/36
КАТЕГОРИЯ «7»		
22974-7	3,5x11 (1000шт.)	1/18

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (ОСТРОКОНЕЧНЫЙ)



Полуцилиндрическая головка с крестообразным шлицем PHN°2, способность просверливать до 0,9 мм, покрытие - белый цинк/фосфатированный.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100** шт.		
22976	3,5x11 (100шт.)	200
КАТЕГОРИЯ «0»		
22976-0	3,5x11 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «6»		
22976-6	3,5x11 (500шт.)	1/36
КАТЕГОРИЯ «7»		
22976-7	3,5x11 (1000шт.)	1/18

ШУРУП-КОЛЬЦО



Оцинкованный. Предназначен для крепления к мягким строительным материалам (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). Применяется для установки в дюбели при монтаже в бетон кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **10** шт.		
25155	5 x 75 (10шт.)	236
25161	6 x 65 (10шт.)	144
25163	8 x 80 (10шт.)	75
КАТЕГОРИЯ «0»		
25155-0	5 x 75 (10шт.)	1
25161-0	6 x 65 (10шт.)	1
25163-0	8 x 80 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
25155-3	5 x 75 (4шт.)	1/200
25161-3	6 x 65 (3шт.)	1/200
25163-3	8 x 80 (2шт.)	1/200

ШУРУП-ПОЛУКОЛЬЦО



Оцинкованный. Предназначен для крепления к мягким строительным материалам (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). Применяется для установки в дюбели при монтаже в бетон кирпич и т.п.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **10** шт.		
25201	3,5x45 (10шт.)	473
25204	4,0x65 (10шт.)	343
25205	5,0x65 (10шт.)	250
25206	5,0x75 (10шт.)	235
25209	6,0x80 (10шт.)	112
КАТЕГОРИЯ «0»		
25201-0	3,5x45 (10шт.)	1
25204-0	4,0x65 (10шт.)	1
25205-0	5,0x65 (10шт.)	1
25206-0	5,0x75 (10шт.)	1
25209-0	6,0x80 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
25201-2	3,5x45 (4шт.)	1/200
25204-2	4,0x65 (3шт.)	1/200
25205-2	5,0x65 (2шт.)	1/200
25206-2	5,0x75 (2шт.)	1/200
25209-3	6,0x80 (4шт.)	1/200

ШУРУП-КРЮК (Г-ОБРАЗНЫЙ)



Оцинкованный. Предназначен для крепления к мягким строительным материалам (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). Применяется для установки в дюбели при монтаже в бетон кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **10** шт.		
25222	3,5x35 (10шт.)	137
25223	3,5x45 (10шт.)	73
25224	4,0x50 (10шт.)	646
25225	5,0x52 (10шт.)	477
25226	4,0x60 (10шт.)	522
25228	6,0x68 (10шт.)	236
25230	8,0x80 (10шт.)	144
КАТЕГОРИЯ «0»		
25222-0	3,5x35 (10шт.)	1
25223-0	3,5x45 (10шт.)	1
25224-0	4,0x50 (10шт.)	1
25225-0	5,0x52 (10шт.)	1
25226-0	4,0x60 (10шт.)	1
25228-0	6,0x68 (10шт.)	1
25230-0	8,0x80 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
25222-2	3,5x35 (6шт.)	1/200
25223-2	3,5x45 (6шт.)	1/200
25224-2	4,0x50 (5шт.)	1/200
25225-2	5,0x52 (4шт.)	1/200
25226-2	4,0x60 (4шт.)	1/200
25228-2	6,0x68 (2шт.)	1/200
25230-3	8,0x80 (2шт.)	1/200

ШУРУП СПЕЦИАЛЬНЫЙ/ОКОН, ЖЕЛТОПАССИВИРОВАННЫЙ, ГОЛОВКА ЦИЛИНДР «TORX»



Желтопассивированный, шлиц TORX T30. Используется для крепления оконных рам или дверных коробок из дерева, пластмассы, металла, а также для прикрепления бруса и реек к бетону, природному строительному камню, кирпичной кладке и пенобетону без применения дюбелей. Шуруп позволяет осуществлять быстрый монтаж без использования дюбеля и вблизи от края несущей основы. Благодаря наличию у шурупа резьбы до самой головки, монтируемая деталь не прогибается и не деформируется.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **10** шт.		
25976	7,5x202 (10шт.)	10
25986	7,5x52 (10шт.)	10
25988	7,5x72 (10шт.)	10
25990	7,5x92 (10шт.)	10
25992	7,5x112 (10шт.)	10
25994	7,5x132 (10шт.)	10
25996	7,5x152 (10шт.)	10
25998	7,5x182 (10шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
25976-0	7,5x202 (10шт.)	1
25986-0	7,5x52 (10шт.)	1
25988-0	7,5x72 (10шт.)	1
25990-0	7,5x92 (10шт.)	1
25992-0	7,5x112 (10шт.)	1
25994-0	7,5x132 (10шт.)	1
25996-0	7,5x152 (10шт.)	1
25998-0	7,5x182 (10шт.)	1

БОЛТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ DIN 571, (ГЛУХАРЬ)



Шестигранная головка D=10/12/14/19. Редкий шаг резьбы под углом 60°, острый наконечник, изготовлен из стали. Оцинкованный. Применяется для крепления лаг, реек, сборки деревянных конструкций, сантехнических креплений и других целей, когда требуется мощное закрепление. Используется также совместно с пластмассовыми и металлическими универсальными дюбелями.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **10** шт.		
31603	6x30 (10шт.)	300
31601	6x35 (10шт.)	250
31604	6x40 (10шт.)	250
31602	6x45 (10шт.)	180
31605	6x50 (10шт.)	200
31606	6x60 (10шт.)	160
31607	6x70 (10шт.)	120
31608	6x80 (10шт.)	100
31609	6x90 (10шт.)	90
31610	6x100 (10шт.)	80
31611	6x110 (10шт.)	70
31612	6x120 (10шт.)	80
31634	8x40 (10шт.)	130
31635	8x50 (10шт.)	120
31636	8x60 (10шт.)	100
31637	8x70 (10шт.)	70
31638	8x80 (10шт.)	70
31639	8x90 (10шт.)	60
31640	8x100 (10шт.)	65
31664	10x40 (10шт.)	80
31665	10x50 (10шт.)	70
31666	10x60 (10шт.)	60
31667	10x70 (10шт.)	50
31668	10x80 (10шт.)	40
31669	10x90 (10шт.)	40
31670	10x100 (10шт.)	30
31672	10x120 (10шт.)	25
31675	10x150 (10шт.)	25
31679	10x220 (10шт.)	15
31681	10x260 (10шт.)	12
31686	12x150 (10шт.)	15
31687	12x160 (10шт.)	10
31689	12x200 (10шт.)	10
31693	12x280 (10шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
31603-0	6x30 (10шт.)	1
31601-0	6x35 (10шт.)	1
31604-0	6x40 (10шт.)	1
31602-0	6x45 (10шт.)	1
31605-0	6x50 (10шт.)	1
31606-0	6x60 (10шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31607-0	6x70 (10шт.)	1
31608-0	6x80 (10шт.)	1
31609-0	6x90 (10шт.)	1
31610-0	6x100 (10шт.)	1
31611-0	6x110 (10шт.)	1
31612-0	6x120 (10шт.)	1
31634-0	8x40 (10шт.)	1
31635-0	8x50 (10шт.)	1
31636-0	8x60 (10шт.)	1
31637-0	8x70 (10шт.)	1
31638-0	8x80 (10шт.)	1
31639-0	8x90 (10шт.)	1
31640-0	8x100 (10шт.)	1
31664-0	10x40 (10шт.)	1
31665-0	10x50 (10шт.)	1
31666-0	10x60 (10шт.)	1
31667-0	10x70 (10шт.)	1
31668-0	10x80 (10шт.)	1
31669-0	10x90 (10шт.)	1
31670-0	10x100 (10шт.)	1
31672-0	10x120 (10шт.)	1
31675-0	10x150 (10шт.)	1
31686-0	12x150 (10шт.)	1
31687-0	12x160 (10шт.)	1
31689-0	12x200 (10шт.)	1
31693-0	12x280 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31603-2	6x30 (7шт.)	1/200
31604-2	6x40 (5шт.)	1/200
31605-2	6x50 (5шт.)	1/200
31606-2	6x60 (4шт.)	1/200
31607-2	6x70 (3шт.)	1/200
31608-2	6x80 (3шт.)	1/200
31609-2	6x90 (2шт.)	1/200
31610-2	6x100 (2шт.)	1/200
31634-2	8x40 (3шт.)	1/200
31635-2	8x50 (2шт.)	1/200
31636-2	8x60 (2шт.)	1/200
31637-2	8x70 (2шт.)	1/200
31638-3	8x80 (4шт.)	1/200
31639-3	8x90 (4шт.)	1/200
31640-3	8x100 (4шт.)	1/200
31664-3	10x40 (4шт.)	1/200
31665-3	10x50 (4шт.)	1/200
31666-3	10x60 (3шт.)	1/200
31667-3	10x70 (3шт.)	1/200
31668-3	10x80 (3шт.)	1/200
31669-3	10x90 (2шт.)	1/200
31670-3	10x100 (2шт.)	1/200

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ БЕЗ ШАЙБЫ НЕКРАШЕННЫЙ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ



Предназначен для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и металлу. Частый шаг резьбы. Требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100** шт.		
21987	4,2 x 13 (100шт.)	100
21988	4,2 x 16 (100шт.)	60
21989	4,2 x 19 (100шт.)	60
21991*	5,5 x 25 (100шт.)	46
23008	6,3 x 38 (100шт.)	25
23010	6,3 x 50 (100шт.)	20
КАТЕГОРИЯ «0»		
21987-0	4,2 x 13 (100шт.)	1
21988-0	4,2 x 16 (100шт.)	1
21989-0	4,2 x 19 (100шт.)	1
21991*-0	5,5 x 25 (100шт.)	1
23007-0	6,3 x 25 (100шт.)	1
23008-0	6,3 x 38 (100шт.)	1
23010-0	6,3 x 50 (100шт.)	1

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ БЕЗ ШАЙБЫ (НАКОНЕЧНИК-СВЕРЛО) DIN 7504-К



Предназначен для крепления кровельных и фасадных листов к дереву и металлу. Имеет резьбу с частым шагом и сверловой наконечник со способностью просверливания до 2 мм. Изготовлен из углеродистой стали, покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
23038	4,8x25 (100шт.)	55

КАТЕГОРИЯ «0»

23025-0	4,2x25 (100шт.)	1
23038-0	4,8x25 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «4»

23013-4	4,2x13 (250шт.)	1/36

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ НЕКРАШЕННЫЙ (НАКОНЕЧНИК-СВЕРЛО)



Некрашеный, с прорезиненной шайбой EPDM. Предназначен для крепления кровельных и фасадных материалов к деревянной обрешетке. Частый шаг резьбы, наконечник сверло №2. Изготовлен из углеродистой стали, покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

23102	5,5x19 (100шт.)	60
23104	5,5x25 (100шт.)	35
23105	5,5x32 (100шт.)	40
23106	5,5x38 (100шт.)	25
23108	5,5x50 (100шт.)	21
23111	5,5x65 (100шт.)	15
23114	5,5x80 (100шт.)	10
23124	6,3x25 (100шт.)	28
23125	6,3x32 (100шт.)	25
23126	6,3x38 (100шт.)	22
23128	6,3x51 (100шт.)	12
23130	6,3x70 (100шт.)	8
23133	6,3x75 (100шт.)	8
23135	6,3x90 (100шт.)	7
23136	6,3x100 (100шт.)	6
23139	6,3x125 (100шт.)	5
23142	6,3x150 (100шт.)	4
23428	4,8x28 (100шт.)	40
23432	4,8x32 (100шт.)	30
23438	4,8x38 (100шт.)	40
23450	4,8x50 (100шт.)	25
23460	4,8x60 (100шт.)	20
23465	4,8x65 (100шт.)	15
23470	4,8x70 (100шт.)	15
23480	4,8x80 (100шт.)	16

КАТЕГОРИЯ «0»

23102-0	5,5x19 (100шт.)	1
23104-0	5,5x25 (100шт.)	1
23105-0	5,5x32 (100шт.)	1
23106-0	5,5x38 (100шт.)	1
23108-0	5,5x50 (100шт.)	1
23111-0	5,5x65 (100шт.)	1
23114-0	5,5x80 (100шт.)	1
23124-0	6,3x25 (100шт.)	1
23125-0	6,3x32 (100шт.)	1
23126-0	6,3x38 (100шт.)	1
23128-0	6,3x51 (100шт.)	1
23130-0	6,3x70 (100шт.)	1
23133-0	6,3x75 (100шт.)	1
23135-0	6,3x90 (100шт.)	1
23136-0	6,3x100 (50шт.)	1
23139-0	6,3x125 (50шт.)	1
23142-0	6,3x150 (50шт.)	1
23428-0	4,8x28 (100шт.)	1
23432-0	4,8x32 (100шт.)	1
23438-0	4,8x38 (100шт.)	1
23450-0	4,8x50 (100шт.)	1
23460-0	4,8x60 (100шт.)	1
23465-0	4,8x65 (100шт.)	1
23470-0	4,8x70 (100шт.)	1
23480-0	4,8x80 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

23428-2	4,8x28 (4шт.)	1/200
23432-2	4,8x32 (4шт.)	1/200
23438-2	4,8x38 (4шт.)	1/200
23450-2	4,8x50 (3шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

23102-4	5,5x19 (250шт.)	1/12
23104-4	5,5x25 (250шт.)	1/8
23105-4	5,5x32 (250шт.)	1/8
23106-4	5,5x38 (250шт.)	1/8
23124-4	6,3x25 (250шт.)	1/8
23125-4	6,3x32 (250шт.)	1/8
23428-4	4,8x28 (250шт.)	1/8
23432-4	4,8x32 (250шт.)	1/8
23438-4	4,8x38 (250шт.)	1/8
23450-4	4,8x50 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»

23102-6	5,5x19 (500шт.)	1/8

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ НЕКРАШЕННЫЙ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ



Некрашеный, с прорезиненной шайбой. Предназначен для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и металлу. Частый шаг резьбы. Требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

23224	4,2x16 (100шт.)	60
23265	4,8x65 (100шт.)	13

КАТЕГОРИЯ «0»

23224-0	4,2x16 (100шт.)	1
23265-0	4,8x65 (100шт.)	1
23280-0	4,8x80 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

23232-2	4,8x32 (4шт.)	1/200
23238-2	4,8x38 (4шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

23232-4	4,8x32 (250шт.)	1/8

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ КРАШЕННЫЙ



Оцинкованный, крашеный, с прорезиненной шайбой. Предназначен для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и металлу. Не требуется предварительное сверление для кровельного материала толщиной до 2 мм. Головки окрашены в базовые цвета металлочерепицы.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

23511	4,8x28-красн. RAL3011 (100шт.)	40
23512	4,8x28-зелен. RAL6002 (100шт.)	40
23513	4,8x28-синий RAL5005 (100шт.)	40
23515	4,8x28-корич. RAL8017 (100шт.)	40
23531	4,8x38-красн. RAL3011 (100шт.)	24
23532	4,8x38-зелен. RAL6002 (100шт.)	24
23533	4,8x38-синий RAL5005 (100шт.)	24
23535	4,8x38-корич. RAL8017 (100шт.)	24
23541	4,8x50-красн. RAL3011 (100шт.)	25
23542	4,8x50-зелен. RAL6002 (100шт.)	25
23543	4,8x50-синий RAL5005 (100шт.)	25
23544	4,8x50-коричн. RAL8017 (100шт.)	25
23553	4,8x70-белый RAL9003 (100шт.)	15
23554	4,8x70-красн. RAL3003 (100шт.)	15
23555	4,8x70-бордов. RAL3009 (100шт.)	15
23556	4,8x70-зеленый RAL6002 (100шт.)	15
23557	4,8x70-коричн. RAL8017 (100шт.)	15
23561	4,8x32 темно-борд. RAL3005 (100шт.)	30
23562	4,8x32 бордовый RAL3009 (100шт.)	30
23563	4,8x32-красн. RAL3011 (100шт.)	30
23564	4,8x32-синий RAL5005 (100шт.)	30
23565	4,8x32 темн-зелен. RAL6005 (100шт.)	30
23566	4,8x32-серый RAL7004 (100шт.)	30
23567	4,8x32-коричн. RAL8017 (100шт.)	30
23568	4,8x32-белый RAL9002 (100шт.)	30
23569	4,8x32-белый RAL9003 (100шт.)	30
23570	5,5x19-красный RAL3011 (100шт.)	40
23571	5,5x19-зеленый RAL6002 (100шт.)	40
23572	5,5x19-синий RAL5005 (100шт.)	40
23573	5,5x19-коричн. RAL8017 (100шт.)	40

КАТЕГОРИЯ «0»

23511-0	4,8x28-красн. RAL3011 (100шт.)	1
23512-0	4,8x28-зелен. RAL6002 (100шт.)	1
23513-0	4,8x28-синий RAL5005 (100шт.)	1
23515-0	4,8x28-корич. RAL8017 (100шт.)	1
23531-0	4,8x38-красн. RAL3011 (100шт.)	1
23532-0	4,8x38-зелен. RAL6002 (100шт.)	1
23533-0	4,8x38-синий RAL5005 (100шт.)	1
23535-0	4,8x38-корич. RAL8017 (100шт.)	1
23541-0	4,8x50-красн. RAL3011 (100шт.)	1
23542-0	4,8x50-зелен. RAL6002 (100шт.)	1
23543-0	4,8x50-синий RAL5005 (100шт.)	1
23544-0	4,8x50-коричн. RAL8017 (100шт.)	1
23553-0	4,8x70-белый RAL9003 (100шт.)	1
23554-0	4,8x70-красный RAL3003 (100шт.)	1
23555-0	4,8x70-бордов. RAL3009 (100шт.)	1
23556-0	4,8x70-зеленый RAL6002 (100шт.)	1
23557-0	4,8x70-коричн. RAL8017 (100шт.)	1
23561-0	4,8x32 темно-борд. RAL3005 (100шт.)	1
23562-0	4,8x32 бордовый RAL3009 (100шт.)	1
23563-0	4,8x32-красн. RAL3011 (100шт.)	1
23564-0	4,8x32-синий RAL5005 (100шт.)	1
23565-0	4,8x32 темн-зелен. RAL6005 (100шт.)	1
23566-0	4,8x32-серый RAL7004 (100шт.)	1
23567-0	4,8x32-коричн. RAL8017 (100шт.)	1
23568-0	4,8x32-белый RAL9002 (100шт.)	1
23569-0	4,8x32-белый RAL9003 (100шт.)	1
23570-0	5,5x19-красный RAL3011 (100шт.)	1
23571-0	5,5x19-зеленый RAL6002 (100шт.)	1
23572-0	5,5x19-синий RAL5005 (100шт.)	1
23573-0	5,5x19-коричн. RAL8017 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «4»

23511-4	4,8x28-красн. RAL3011 (250шт.)	1/8
23512-4	4,8x28-зелен. RAL6002 (250шт.)	1/8
23513-4	4,8x28-синий RAL5005 (250шт.)	1/8
23515-4	4,8x28-корич. RAL8017 (250шт.)	1/8
23531-4	4,8x38-красн. RAL3011 (250шт.)	1/8
23532-4	4,8x38-зелен. RAL6002 (250шт.)	1/8
23533-4	4,8x38-синий RAL5005 (250шт.)	1/8
23535-4	4,8x38-корич. RAL8017 (250шт.)	1/8
23541-4	4,8x50-красн. RAL3011 (250шт.)	1/8
23542-4	4,8x50-зелен. RAL6002 (250шт.)	1/8
23543-4	4,8x50-синий RAL5005 (250шт.)	1/8
23544-4	4,8x50 коричн. RAL8017 (250шт.)	1/8
23561-4	4,8x32 темно-борд. RAL3005 (250шт.)	1/8
23562-4	4,8x32 бордовый RAL3009 (250шт.)	1/8
23563-4	4,8x32-красн. RAL3011 (250шт.)	1/8
23564-4	4,8x32-синий RAL5005 (250шт.)	1/8
23565-4	4,8x32 темн-зелен. RAL6005 (250шт.)	1/8
23566-4	4,8x32-серый RAL7004 (250шт.)	1/8
23567-4	4,8x32-коричн. RAL8017 (250шт.)	1/8
23568-4	4,8x32-белый RAL9002 (250шт.)	1/8
23569-4	4,8x32-белый RAL9003 (250шт.)	1/8

ШАЙБА ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ ШУРУПОВ EPDM



Изготовлена из стали. Резиновая прокладка EPDM надежно предохраняет от попадания влаги в место крепления. Внешний диаметр 12, 14, 16 и 19 мм, диаметр отверстия 4.2, 4.8, 5.5 и 6.3 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

23584	14мм(4,8мм) (100шт.)	5
23585	16мм(6,3мм) (100шт.)	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «0»		
23584-0	14мм(4,8мм) (100шт.)	1
23585-0	16мм(6,3мм) (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «6»		
23584-6	14мм(4,8мм) (500шт.)	1/18
КАТЕГОРИЯ «7»		
23584-7	14мм(4,8мм) (1000шт.)	1/12

ШУРУП ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ СО СВЕРЛОМ



Изготовлен из закаленной углеродистой стали, оцинкован. Головка шестигранная, сверлоконечный. Укомплектован шайбой с EPDM прокладкой. Предназначен для прямого монтажа Сэндвич-панелей на стальные конструкции без предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100** шт.		
23574	6,3 x 140 (100шт.)	5
КАТЕГОРИЯ «0»		
23574-0	6,3 x 140 (50шт.)	1

ШУРУП ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С ДВОЙНОЙ РЕЗЬБОЙ



Изготовлен из закаленной углеродистой стали, поверхность оцинкована. Головка шестигранная, сверлоконечный. Укомплектован шайбой с EPDM прокладкой. Предназначен для прямого монтажа Сэндвич-панелей на стальные конструкции. Предварительное сверление не требуется.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100** шт.		
23590	6,3x130 (100шт.)	5
23591	6,3x160 (100шт.)	5
23592	6,3x180 (100шт.)	5
23593	6,3x200 (100шт.)	4
23595	6,3x240 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «0»		
23590-0	6,3x130 (50шт.)	1
23591-0	6,3x160 (50шт.)	1
23592-0	6,3x180 (50шт.)	1
23593-0	6,3x200 (50шт.)	1
23595-0	6,3x240 (50шт.)	1

ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ



Предназначена для неразъемного соединения двух (или более) поверхностей. В процессе клепки образуется прочное, безопасное соединение. Конструкция корпуса заклепки обеспечивает большую силу сжатия материалов, а также поджимает соединяемые материалы, независимо от их толщины, в области сжатия. Материал: сердечник - сталь, рабочая часть - алюминий.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100** шт.		
23616	3,2x6 (100шт.)	200
23618	3,2x8 (100шт.)	200
23620	3,2x10 (100шт.)	200
23622	3,2x12 (100шт.)	200
23636	4,0x6 (100шт.)	200
23638	4,0x8 (100шт.)	100
23640	4,0x10 (100шт.)	100
23642	4,0x12 (100шт.)	100
23644	4,0x14 (100шт.)	100
23646	4,0x16 (100шт.)	100
23648	4,0x18 (100шт.)	50
23658	4,8x8 (100шт.)	100
23660	4,8x10 (100шт.)	100
23662	4,8x12 (100шт.)	100
23664	4,8x14 (100шт.)	100
23666	4,8x16 (100шт.)	100
23668	4,8x18 (100шт.)	50
23670	4,8x20 (100шт.)	50
КАТЕГОРИЯ «0»		
23616-0	3,2x6 (100шт.)	1
23618-0	3,2x8 (100шт.)	1
23620-0	3,2x10 (100шт.)	1
23622-0	3,2x12 (100шт.)	1
23636-0	4,0x6 (100шт.)	1
23638-0	4,0x8 (100шт.)	1
23640-0	4,0x10 (100шт.)	1
23642-0	4,0x12 (100шт.)	1
23644-0	4,0x14 (100шт.)	1
23646-0	4,0x16 (100шт.)	1
23648-0	4,0x18 (100шт.)	1
23658-0	4,8x8 (100шт.)	1
23660-0	4,8x10 (100шт.)	1
23662-0	4,8x12 (100шт.)	1
23664-0	4,8x14 (100шт.)	1
23666-0	4,8x16 (100шт.)	1
23668-0	4,8x18 (100шт.)	1
23670-0	4,8x20 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
23616-2	3,2x6 (23шт.)	1/200
23618-2	3,2x8 (20шт.)	1/200
23620-2	3,2x10 (19шт.)	1/200
23622-2	3,2x12 (17шт.)	1/200
23636-2	4,0x6 (17шт.)	1/200
23638-2	4,0x8 (15шт.)	1/200
23640-2	4,0x10 (14шт.)	1/200
23642-2	4,0x12 (13шт.)	1/200
23644-2	4,0x14 (12шт.)	1/200
23646-2	4,0x16 (11шт.)	1/200
23648-2	4,0x18 (10шт.)	1/200
23658-2	4,8x8 (10шт.)	1/200
23660-2	4,8x10 (9шт.)	1/200
23662-2	4,8x12 (8шт.)	1/200
23664-2	4,8x14 (7шт.)	1/200
23666-2	4,8x16 (6шт.)	1/200
23668-2	4,8x18 (5шт.)	1/200
23670-2	4,8x20 (4шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
23658-4	4,8x8 (250шт.)	1/18
23660-4	4,8x10 (250шт.)	1/18
23664-4	4,8x14 (250шт.)	1/12
23666-4	4,8x16 (250шт.)	1/12
23668-4	4,8x18 (250шт.)	1/12
КАТЕГОРИЯ «6»		
23640-6	4,0x10 (500шт.)	1/12
23642-6	4,0x12 (500шт.)	1/12
23646-6	4,0x16 (500шт.)	1/8
23658-6	4,8x8 (500шт.)	1/8
23660-6	4,8x10 (500шт.)	1/8
23664-6	4,8x14 (500шт.)	1/8
23666-6	4,8x16 (500шт.)	1/8
23668-6	4,8x18 (500шт.)	1/8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «7»		
23616-7	3,2x6 (1000шт.)	1/8
23618-7	3,2x8 (1000шт.)	1/8
23620-7	3,2x10 (1000шт.)	1/8
23622-7	3,2x12 (1000шт.)	1/8
23636-7	4,0x6 (1000шт.)	1/8
23638-7	4,0x8 (1000шт.)	1/8
23640-7	4,0x10 (1000шт.)	1/8
23642-7	4,0x12 (1000шт.)	1/8


ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ «БАБОЧКА»



Материал — полипропилен. Предназначен для крепления к гипсокартону, ГВЛ, ДСП и другим материалам (толщиной 10-12 мм). Может применяться и в случае использования двойного слоя гипсокартона или ГВЛ общей толщиной 20-24 мм.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100** шт.		
23800	10 x 50 (100шт.)	5
КАТЕГОРИЯ «0»		
23800-0	10 x 50 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
23800-2	10 x 50 (6шт.)	1/100

ДЮБЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ



Для сплошных материалов. Применяется для крепления к стенам и перекрытиям деревянных брусков и металлических реек, каркасов перегородок, обрешеток для облицовочных плит, подвесных потолков и т.д.. Рассчитан на небольшие нагрузки.

КАТЕГОРИЯ «У»		
23810	10 x 40 (50шт.)	250
23812	12 x 60 (25шт.)	20

ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ



Изготовлен из полипропилена. Применяется для крепления различных конструкций к основанию из полнотелых материалов при помощи шурупа. Не рекомендуется устанавливать в потолочные конструкции.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100** шт.		
23831	5 x 25 (100шт.)	20
23833	6 x 30 (100шт.)	10
23834	6 x 35 (100шт.)	10
23835	8 x 40 (100шт.)	10
23836	8 x 50 (100шт.)	10
23838	10 x 50 (100шт.)	5
23839	12 x 60 (100шт.)	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «0»		
23831-0	5 x 25 (100шт.)	1
23833-0	6 x 30 (100шт.)	1
23834-0	6 x 35 (100шт.)	1
23835-0	8 x 40 (100шт.)	1
23836-0	8 x 50 (100шт.)	1
23838-0	10 x 50 (100шт.)	1
23839-0	12 x 60 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
23831-2	5 x 25 (32шт.)	1/100
23833-2	6 x 30 (32шт.)	1/100
23834-2	6 x 35 (29шт.)	1/100
23835-2	8 x 40 (22шт.)	1/100
23836-2	8 x 50 (16шт.)	1/100
23838-2	10 x 50 (12шт.)	1/100
23839-2	12 x 60 (10шт.)	1/100
КАТЕГОРИЯ «4»		
23833-4	6 x 30 (250шт.)	1/18
23834-4	6 x 35 (250шт.)	1/12
23835-4	8 x 40 (250шт.)	1/8
23836-4	8 x 50 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
23831-6	5 x 25 (500шт.)	1/12
23833-6	6 x 30 (500шт.)	1/8
23834-6	6 x 35 (500шт.)	1/8

ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ УСИЛЕННЫЙ С ШИПАМИ, ТИП К, СИНИЙ



Дюбель полипропиленовый тип К усиленный с шипами синий. Предназначен для всех видов материалов из бетона и кирпича. Отличается большим значением допустимой нагрузки. Расширение дюбеля происходит по всей длине, достигая максимального значения в передней половине дюбеля. Шипы на поверхности дюбеля усиливают коэффициент трения.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за **100** шт.		
23841	5x30 (100шт.)	20
23842	6x30 (100шт.)	10
23843	6x35 (100шт.)	10
23844	8x40 (100шт.)	10
23845	8x50 (100шт.)	10
23846	10x60 (100шт.)	5
КАТЕГОРИЯ «0»		
23841-0	5x30 (100шт.)	1
23842-0	6x30 (100шт.)	1
23843-0	6x35 (100шт.)	1
23844-0	8x40 (100шт.)	1
23845-0	8x50 (100шт.)	1
23846-0	10x60 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
23841-2	5x30 (18шт.)	1/100
23842-2	6x30 (18шт.)	1/100
23843-2	6x35 (14шт.)	1/100
23844-2	8x40 (12шт.)	1/100
23845-2	8x50 (10шт.)	1/100
23846-2	10x60 (6шт.)	1/100

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С БОРТИКОМ



Универсальный дюбель типа U изготовлен из эластичного полипропилена. Применяется как в пустотелом кирпиче, блоках так и в материалах плотной структуры (бетон). Имеет ребра жесткости на распорной части. При монтаже в пустотелые материалы дюбель скручивается в узел, что позволяет надежно закрепить шуруп, а при монтаже в плотных материалах ведет как обычный дюбель. Отверстие под дюбель высверливается сверлом такого же диаметра как и дюбель. При установке в пустотелый материал, саморез следует выбирать на 10 миллиметров длиннее дюбеля.

КАТЕГОРИЯ «П»
цена указана за **100** шт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
23851	5x32 (100шт.)	10
23852	6x42 (100шт.)	10
23853	6x52 (100шт.)	10
23854	8x52 (100шт.)	5
23855	8x72 (100шт.)	5
23856	10x61 (100шт.)	5
23857	12x71 (100шт.)	2

КАТЕГОРИЯ «0»

23851-0	5x32 (100шт.)	1
23852-0	6x42 (100шт.)	1
23853-0	6x52 (100шт.)	1
23854-0	8x52 (100шт.)	1
23855-0	8x72 (100шт.)	1
23856-0	10x61 (100шт.)	1
23857-0	12x61 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

23851-2	5x32 (12шт.)	1/100
23852-2	6x42 (10шт.)	1/100
23853-2	6x52 (9шт.)	1/100
23854-2	8x52 (8 шт.)	1/100
23855-2	8x72 (6шт.)	1/100
23856-2	10x61 (5шт.)	1/100
23857-2	12x61 (3шт.)	1/100

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ «ДРИВА»



Дюбеля применяются для крепления различных конструкций к листам гипсокартона при помощи шурупа. Материал: металл или нейлон.

КАТЕГОРИЯ «П»
цена указана за **100** шт.

24120	M15x29 мм метал. (100шт.)	10
24125	M12x32 мм пласт. (100шт.)	5

КАТЕГОРИЯ «0»

24120-0	M15x29 мм метал. (100шт.)	1
24125-0	M12x32 мм пласт. (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

24120-3	M15x29 мм метал. (2шт.)	1/100
24125-2	M12x32 мм пласт. (5шт.)	1/100

КАТЕГОРИЯ «4»

24120-4	M15x29 мм металл (250шт.)	1/8
24125-4	M12x32 мм нейтон (250шт.)	1/8

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ



Дюбель с потайным бортиком, шуруп с потайной головкой. Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп - из стали с гальваническим цинковым покрытием. Применяется для быстрого монтажа различных конструкций к основанию из монолитных материалов. Манжета дюбеля - потай (см. рис.) или грибовидная, что соответствует типу С в таблицах цен.

КАТЕГОРИЯ «П»
цена указана за **100** шт.

24340	6x40 (100шт.)	20
24360	6x60 (100шт.)	15
24380	6x80 (100шт.)	10
24460	8x60 (100шт.)	10
24480	8x80 (100шт.)	5
24500	8x100 (100шт.)	7
24520	8x120 (100шт.)	1
24540	6x40 тип С (100шт.)	20
24560	6x60 тип С (100шт.)	10
24580	6x80 тип С (100шт.)	10

КАТЕГОРИЯ «0»

24340-0	6x40 (100шт.)	1
24360-0	6x60 (100шт.)	1
24380-0	6x80 (100шт.)	1
24460-0	8x60 (100шт.)	1
24480-0	8x80 (100шт.)	1
24500-0	8x100 (100шт.)	1
24520-0	8x120 (100шт.)	1
24540-0	6x40 тип С (100шт.)	1
24560-0	6x60 тип С (100шт.)	1
24580-0	6x80 тип С (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

24340-2	6x40 (6шт.)	1/200
24360-2	6x60 (4шт.)	1/200
24380-2	6x80 (4шт.)	1/200
24460-2	8x60 (3шт.)	1/200
24480-2	8x80 (3шт.)	1/200
24500-2	8x100 (2шт.)	1/200
24520-2	8x120 (2шт.)	1/200
24540-2	6x40 тип С (6шт.)	1/200
24560-2	6x60 тип С (4шт.)	1/200
24580-2	6x80 тип С (4шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

24340-4	6x40 (250шт.)	1/8
24360-40	6x60 (125шт.)	1/8
24540-40	6x40 тип С (125шт.)	1/8
24560-40	6x60 тип С (125шт.)	1/8

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ



Гвоздь изготовлен из стали, оцинкованый или жёлтопассивированный, дюбель с потайной манжетой изготовлен из полипропилена. Отличаются высокой скоростью монтажа. Для крепления различных конструкций, тонколистовой стали, деревянных деталей (рамы, стеновые профили, плинтусы, настенные уголки и др.) к бетонному или кирпичному основанию, к пенобетону или полнотелым материалам.

КАТЕГОРИЯ «П»
цена указана за **100** шт.

24650	6x40 (100шт.)	15
24660	6x60 (100шт.)	10
24680	6x80 (100шт.)	5
24690	8x60 (100шт.)	5
24700	8x80 (100шт.)	5
24710	8x100 (100шт.)	5
24720	8x120 (100шт.)	5
24740	8x140 (100шт.)	2

КАТЕГОРИЯ «0»

24650-0	6x40 (100шт.)	1
24660-0	6x60 (100шт.)	1
24680-0	6x80 (100шт.)	1
24690-0	8x60 (100шт.)	1
24700-0	8x80 (100шт.)	1
24710-0	8x100 (50шт.)	1
24720-0	8x120 (50шт.)	1
24740-0	8x140 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

24650-2	6x40 (6шт.)	1/200
24660-2	6x60 (4шт.)	1/200
24680-2	6x80 (4шт.)	1/200
24690-2	8x60 (3шт.)	1/200
24700-2	8x80 (3шт.)	1/200
24710-2	8x100 (2шт.)	1/200
24720-2	8x120 (2шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

24650-4	6x40 (250шт.)	1/8
24660-40	6x60 (125шт.)	1/8
24680-40	6x80 (125шт.)	1/8

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ IZO



Дюбель для теплоизоляции IZO - полипропиленовый распорный дюбель для крепления в бетон, кирпич плит из минеральной ваты и пенопласта с пластмассовым гвоздем.

КАТЕГОРИЯ «П»
цена указана за **100** шт.

25194	10x90 (100шт.)	10
25195	10x120 (100шт.)	10
25196	10x140 (100шт.)	5
25197	10x160 (100шт.)	5
25198	10x180 (100шт.)	5
25199	10x200 (100шт.)	5

ЗАГЛУШКА ДЕКОРАТИВНАЯ №2



Применяется для декорарирования шляпок шуру-пов и саморезов. На шлиц PH2 (крест). Материал: полипропилен, тонированный в базовые цвета.

КАТЕГОРИЯ «П»
цена указана за **100** шт.

31730	светло-беж. (100шт.)	10
31731	белый (100шт.)	10
31732	бордо (100шт.)	10
31733	бук (100шт.)	10
31734	вишня (100шт.)	10
31735	дуб (100шт.)	10
31736	красн.дер. (100шт.)	10
31737	красн.кирп. (100шт.)	10
31738	махагон (100шт.)	10
31739	орех (100шт.)	10
31740	охра (100шт.)	10
31741	светло-сер. (100шт.)	10
31742	сосна (100шт.)	10
31743	темн.коричн. (100шт.)	10
31744	черный (100шт.)	10
31745	темно-сер. (100шт.)	10
31746	темно-беж. (100шт.)	10

КАТЕГОРИЯ «2,3»

31730-2	светло-беж. (30шт.)	1/200
31731-2	белый (30шт.)	1/200
31732-2	бордо (30шт.)	1/200
31733-2	бук (30шт.)	1/200
31734-2	вишня (30шт.)	1/200
31735-2	дуб (30шт.)	1/200
31736-2	красн.дер. (30шт.)	1/200
31737-2	красн.кирп. (30шт.)	1/200
31738-2	махагон (30шт.)	1/200
31739-2	орех (30шт.)	1/200
31740-2	охра (30шт.)	1/200
31741-2	светло-сер. (30шт.)	1/200
31742-2	сосна (30шт.)	1/200
31743-2	темн.коричн. (30шт.)	1/200
31744-2	черный (30шт.)	1/200
31745-2	темно-сер. (30шт.)	1/200
31746-2	темно-беж. (30шт.)	1/200

ЗАГЛУШКА ПОД «КОНФИРМАТ»



Применяется как декоративная заглушка на винт конфирмат с потайной головкой и внутренним шестигранником. Выпускается во всех цветовых гаммах.

КАТЕГОРИЯ «П»
цена указана за **100** шт.

31747	светло беж. (100шт.)	10
31748	белый (100шт.)	10
31749	бук (100шт.)	10
31750	вишня (100шт.)	10
31751	дуб (100шт.)	10
31752	красн.дер. (100шт.)	10
31753	махагон (100шт.)	10
31754	орех (100шт.)	10
31755	сосна (100шт.)	10
31756	темн.корич. (100шт.)	10

КАТЕГОРИЯ «2,3»

31747-2	светло беж. (30шт.)	1/200
31748-2	белый (30шт.)	1/200
31749-2	бук (30шт.)	1/200
31750-2	вишня (30шт.)	1/200
31751-2	дуб (30шт.)	1/200
31752-2	красн.дер. (30шт.)	1/200
31753-2	махагон (30шт.)	1/200
31754-2	орех (30шт.)	1/200
31755-2	сосна (30шт.)	1/200
31756-2	темн.корич. (30шт.)	1/200

КРЕСТИК ДЛЯ УКЛАДКИ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ (FIT)



Предназначен для калибровки межплиточных швов при укладке кафельной плитки. Изготовлен из полипропилена.

КАТЕГОРИЯ «У»

16615	1,5 (200шт.)	100
16620	2 (200шт.)	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
16625	2,5 (200шт.)	100
16630	3 (150шт.)	100
16640	4 (100шт.)	100
16650	5 (100шт.)	100

КРЕСТИК ДЛЯ УКЛАДКИ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ (РОССИЯ)



Предназначен для калибровки межплиточных швов при укладке кафельной плитки. Изготовлен из полипропилена.

КАТЕГОРИЯ «У»



16715	1,5 (100шт.)	500
16720	2 (100шт.)	400
16725	2,5 (100шт.)	400
16730	3 (100шт.)	300
16740	4 (100шт.)	200

КАТЕГОРИЯ «2,3»



16715-2	1,5 (50шт.)	1/200
16720-2	2 (50шт.)	1/200
16725-2	2,5 (40шт.)	1/200
16730-2	3 (30шт.)	1/200
16740-2	4 (30шт.)	1/200

СКОБА КРУГЛАЯ (РОССИЯ)



Скоба электроустановочная изготовлена из полипропилена, гвоздь - из стали. Применяется для крепления электрических проводов в общей изоляции прямоугольного и круглого сечения к деревянной или древесностружечной основе.

КАТЕГОРИЯ «У»



60304	4мм кругл. (50шт.)	200
60305	5мм кругл. (50шт.)	250
60306	6мм кругл. (50шт.)	400
60307	7мм кругл. (50шт.)	400
60308	8мм кругл. (50шт.)	300
60309	9мм кругл. (50шт.)	300
60310	10мм кругл. (40шт.)	250
60312	12мм кругл. (40шт.)	200

КАТЕГОРИЯ «2,3»



60206-2	6мм плоск. (30шт.)	1/200
60207-2	7мм плоск. (30шт.)	1/200
60208-2	8мм плоск. (30шт.)	1/200
60306-2	6мм кругл. (30шт.)	1/200
60307-2	7мм кругл. (30шт.)	1/200
60308-2	8мм кругл. (30шт.)	1/200

РЕМЕШОК-ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ, БЕЛЫЙ (FIT)

Хомут с замком. Материал: нейлон. Используется для стягивания проводов, шлангов.

КАТЕГОРИЯ «У»



60408	80 (100шт.)	300/600
60412	120 (100шт.)	250/500
60415	150 (100шт.)	250/500
60420	200 (100шт.)	100/200


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КАТЕГОРИЯ «2,3»



60412-2	120 (18шт.)	1/200
60415-2	150 (12шт.)	1/200
60420-2	200 (8шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ



Используется для крепления кабелей (проводов), пучков кабелей (проводов), металлорукова и гофрорукова к бетону и сплошному кирпичу. Обеспечивает лёгкость и быстроту монтажа, надёжность и прочность крепления. Позволяет исключить из процесса монтажных работ дюбеля и шурупы.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.




60450	5-10 мм белый (100шт.)	10
60451	11-18 мм белый (100шт.)	10
60452	19-25 мм белый (100шт.)	10
60453	5-10 мм черный (100шт.)	10
60454	11-18 мм черный (100шт.)	10
60455	19-25 мм черный (100шт.)	10

КАТЕГОРИЯ «0»



60450-0	5-10 мм белый (100шт.)	1
60451-0	11-18 мм белый (100шт.)	1
60452-0	19-25 мм белый (100шт.)	1
60453-0	5-10 мм черный (100шт.)	1
60454-0	11-18 мм черный (100шт.)	1
60455-0	19-25 мм черный (100шт.)	1

АНКЕР СКЛАДНОЙ ПРУЖИННЫЙ



Изготовлен из стали с гальваническим цинковым покрытием, винт с крюком - стальной с гальваническим цинковым покрытием и метрической резьбой. Применяется для крепления легких конструкций к гипсокартонным плитам и другим пустотелым конструкциям.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.



24185	M3x50 (1шт.)	100
24186	M4x75 (1шт.)	100
24187	M5x95 (1шт.)	100
24188	M6x100 (1шт.)	50
24189	M8x100 (1шт.)	25

КАТЕГОРИЯ «2,3»



24185-3	M3x50 (2шт.)	1/200
24186-3	M4x75 (2шт.)	1/200
24187-3	M5x95 (1шт.)	1/200
24188-3	M6x100 (1шт.)	1/200
24189-3	M8x100 (1шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

АНКЕР-ГВОЗДЬ ПОТОЛОЧНЫЙ



Применяется для крепления реек, планок, деревянной обрешетки, металлических профилей, стеновых панелей, цепей и тросов, потолочных подвесов, воздуховодов и т.д. Нагрузки, воспринимаемые анкерами, сравнительно невелики, и применять их для ответственных креплений не рекомендуется.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.



24960	6,0x40 (100шт.)	2

КАТЕГОРИЯ «0»



24960-0	6,0x40 (100шт.)	20

КАТЕГОРИЯ «2,3»



24960-2	6,0x40 (2шт.)	1/200

АНКЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК



Металлический рамный анкер используется при сквозном креплении оконных рам и дверных коробок из дерева, пластмассы или металла, а также для крепления бруса или реек к бетону, кирпичной кладке, пустотелым стройматериалам или газобетону.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.



26007	M8x72 (1шт.)	100
26009	M8x92 (1шт.)	100
26011	M8x112 (1шт.)	100
26013	M8x132 (1шт.)	100
26107	M10x72 (1шт.)	100
26109	M10x92 (1шт.)	100
26111	M10x112 (1шт.)	100
26113	M10x132 (1шт.)	100
26115	M10x152 (1шт.)	100
26118	M10x182 (1шт.)	100
26120	M10x202 (1шт.)	100

КАТЕГОРИЯ «0»



26007-0	M8x72 (10шт.)	1
26009-0	M8x92 (10шт.)	1
26011-0	M8x112 (10шт.)	1
26013-0	M8x132 (10шт.)	1
26107-0	M10x72 (10шт.)	1
26109-0	M10x92 (10шт.)	1
26111-0	M10x112 (10шт.)	1
26113-0	M10x132 (10шт.)	1
26115-0	M10x152 (10шт.)	1
26118-0	M10x182 (10шт.)	1
26120-0	M10x202 (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»



26007-3	M8x72 (3шт.)	1/200
26009-3	M8x92 (3шт.)	1/200
26011-3	M8x112 (2шт.)	1/200
26013-3	M8x132 (2шт.)	1/100
26107-3	M10x72 (3шт.)	1/100
26109-3	M10x92 (3шт.)	1/100
26111-3	M10x112 (2шт.)	1/100
26113-3	M10x132 (2шт.)	1/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С БОЛТОМ



Втулка, болт и конус изготовлены из стали с электроцинкованным покрытием желтого цвета. Применяется для крепления различных тяжеловесных конструкций в полнотелых материалах (бетон, кирпич, естественный камень).

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.



26130	8x45 (1шт.)	100
26131	8x60 (1шт.)	50
26132	8x80 (1шт.)	50
26133	10x55 (1шт.)	85
26134	10x80 (1шт.)	25
26135	10x85 (1шт.)	25
26136	10x100 (1шт.)	25
26137	10x130 (1шт.)	25
26138	12x65 (1шт.)	60
26139	12x100 (1шт.)	25
26140	12x130 (1шт.)	35
26141	16x110 (1шт.)	20
26142	16x150 (1шт.)	20

КАТЕГОРИЯ «0»



26130-0	8x45 (10шт.)	1
26131-0	8x60 (10шт.)	1
26132-0	8x80 (10шт.)	1
26133-0	10x55 (10шт.)	1
26134-0	10x80 (10шт.)	1
26135-0	10x85 (10шт.)	1
26136-0	10x100 (10шт.)	1
26137-0	10x130 (10шт.)	1
26138-0	12x65 (10шт.)	1
26139-0	12x100 (10шт.)	1
26140-0	12x130 (10шт.)	1
26141-0	16x110 (10шт.)	1
26142-0	16x150 (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»



26131-3	8x60 (3шт.)	1/200
26132-3	8x80 (2шт.)	1/200
26133-3	10x55 (2шт.)	1/200
26134-3	10x80 (2шт.)	1/100
26136-3	10x100 (1шт.)	1/100
26137-3	10x130 (1шт.)	1/100
26139-3	12x100 (1шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С ГАЙКОЙ



Втулка, шпилька с конусом и гайка изготовлены из стали с электроцинкованным покрытием желтого цвета. Применяется для крепления различных тяжеловесных конструкций в полнотелых материалах (бетон, кирпич, естественный камень).

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.




26145	8x40 (1шт.)	120
26148	8x65 (1шт.)	50
26150	8x85 (1шт.)	60
26154	10x40 (1шт.)	50
26156	10x50 (1шт.)	60
26158	10x77 (1шт.)	50
26160	10x95 (1шт.)	60
26164	10x125 (1шт.)	30
26168	10x150 (1шт.)	50
26172	10x180 (1шт.)	50
26176	12x60 (1шт.)	60
26178	12x75 (1шт.)	50
26180	12x100 (1шт.)	25

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
26184	12x130 (1шт.)	30
26188	16x110 (1шт.)	20
26190	16x150 (1шт.)	20
26191	16x220 (1шт.)	20
26194	20x110 (1шт.)	10
26198	20x150 (1шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
26145-0	8x40 (10шт.)	1
26148-0	8x65 (10шт.)	1
26150-0	8x85 (10шт.)	1
26154-0	10x40 (10шт.)	1
26156-0	10x50 (10шт.)	1
26158-0	10x77 (10шт.)	1
26160-0	10x95 (10шт.)	1
26164-0	10x125 (10шт.)	1
26168-0	10x150 (10шт.)	1
26172-0	10x180 (5шт.)	1
26176-0	12x60 (10шт.)	1
26178-0	12x75 (10шт.)	1
26180-0	12x100 (10шт.)	1
26184-0	12x130 (10шт.)	1
26188-0	16x110 (10шт.)	1
26190-0	16x150 (10шт.)	1
26191-0	16x220 (10шт.)	1
26194-0	20x110 (10шт.)	1
26198-0	20x150 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26148-3	8x65 (3шт.)	1/200
26150-3	8x85 (3шт.)	1/200
26158-3	10x77 (2шт.)	1/100
26160-3	10x95 (2шт.)	1/100
26164-3	10x125 (1шт.)	1/100
26180-3	12x100 (1шт.)	1/100

АНКЕР КЛИНОВОЙ



Необходим для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п., методом сквозного монтажа к монолитному бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

26204	M6x40 (1шт.)	100
26209	M6x95 (1шт.)	100
26305	M8x50 (1шт.)	100
26308	M8x80 (1шт.)	50
26310	M8x105 (1шт.)	50
26406	M10x65 (1шт.)	50
26409	M10x95 (1шт.)	25
26410	M10x100 (1шт.)	50
26510	M12x100 (1шт.)	25
26512	M12x120 (1шт.)	20
26515	M12x150 (1шт.)	20
26605	M16x105 (1шт.)	20
26614	M16x140 (1шт.)	20
26618	M16x180 (1шт.)	20
26620	M16x200 (1шт.)	20
26621	M16x220 (1шт.)	20
26626	M20x125 (1шт.)	10
26630	M20x160 (1шт.)	10
КАТЕГОРИЯ «0»		
26204-0	M6x40 (10шт.)	1
26209-0	M6x95 (10шт.)	1
26305-0	M8x50 (10шт.)	1
26308-0	M8x80 (10шт.)	1
26310-0	M8x105 (10шт.)	1
26406-0	M10x65 (10шт.)	1
26409-0	M10x95 (10шт.)	1
26410-0	M10x100 (10шт.)	1
26510-0	M12x100 (10шт.)	1
26512-0	M12x120 (10шт.)	1
26515-0	M12x150 (10шт.)	1
26605-0	M16x105 (10шт.)	1
26614-0	M16x140 (10шт.)	1
26618-0	M16x180 (10шт.)	1
26620-0	M16x200 (10шт.)	1
26621-0	M16x220 (10шт.)	1
26626-0	M20x125 (10шт.)	1
26630-0	M20x160 (5шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26204-3	M6x40 (5шт.)	1/200
26209-3	M6x95 (3шт.)	1/100
26305-3	M8x50 (3шт.)	1/100
26308-3	M8x80 (2шт.)	1/100
26310-3	M8x105 (1шт.)	1/100
26406-3	M10x65 (1шт.)	1/100
26409-3	M10x95 (1шт.)	1/100
26410-3	M10x100 (1шт.)	1/100
26510-3	M12x100 (1шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С КРЮКОМ



С крюком. Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

26644	M8x40 (1шт.)	100
26645	M10x50 (1шт.)	50
КАТЕГОРИЯ «0»		
26644-0	M8x40 (10шт.)	1
26645-0	M10x50 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26644-3	M8x40 (2шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С КОЛЬЦОМ



С кольцом. Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

26654	M8x40 (1шт.)	100
26655	M10x50 (1шт.)	50
КАТЕГОРИЯ «0»		
26654-0	M8x40 (10шт.)	1
26655-0	M10x50 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26654-3	M8x40 (2шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С Г-ОБРАЗНЫМ КРЮКОМ




С Г-образным крюком. Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

26678	M10x80 (1шт.)	50
26679	M10x100 (1шт.)	30
КАТЕГОРИЯ «0»		
26678-0	M10x80 (10шт.)	1
26679-0	M10x100 (10шт.)	1

АНКЕР ЗАБИВНОЙ ЛАТУННЫЙ




Латунные анкеры - это анкеры, предназначенные для легких и умеренно тяжелых нагрузок в твердых материалах таких как: бетон, полнотелый кирпич и природный камень. Анкер устанавливается с помощью резьбовой шпильки или болта, которые одновременно используются и для закрепления материала. Анкер имеет шероховатую поверхность, что позволяет избежать прокручивания анкера при монтаже. При закручивании шпильки(болта), гильза (с внутренней частью конической формы) расширяется.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

26656	M6/8x25мм (1шт.)	100
26657	M8/10x30мм (1шт.)	100
26658	M10/12x40мм (1шт.)	50
26659	M12/16x40мм (1шт.)	50
КАТЕГОРИЯ «0»		
26656-0	M6/8x25мм (10шт.)	1
26657-0	M8/10x30мм (10шт.)	1
26658-0	M10/12x35мм (10шт.)	1
26659-0	M12/16x40мм (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26656-3	M6/8x25мм (2шт.)	1/200
26657-3	M8/10x30мм (2шт.)	1/200
26658-3	M10/12x35мм (1шт.)	1/200

АНКЕР ЗАБИВНОЙ



Внутренняя метрическая резьба, внутри конусообразный клин, изго-товлен из стали, покрытие - электролитическое цинковое желтого цвета. Применяется для крепления различных тяжеловесных конструкций к основанию из полнотелых материалов (бетон, кирпич, естественный камень).

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

26670	M6/8x25 (1шт.)	100
26671	M8/10x30 (1шт.)	100
26672	M10/12x40 (1шт.)	50
26673	M12/16x50 (1шт.)	50
26675	M16/20x65 (1шт.)	25
26677	M20/25x80 (1шт.)	25
КАТЕГОРИЯ «0»		
26670-0	M6/8x25 (10шт.)	1
26671-0	M8/10x30 (10шт.)	1
26672-0	M10/12x40 (10шт.)	1
26673-0	M12/16x50 (10шт.)	1
26675-0	M16/20x65 (10шт.)	1
26677-0	M20/25x80 (10шт.)	1

ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ DIN 975



Цилиндрический стержень с метрической резьбой по всей длине. Изготовлена из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется для конструкционных креплений.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

26872	6x1000 (1шт.)	100
26873	8x1000 (1шт.)	50
26874	10x1000 (1шт.)	25
26875	12x1000 (1шт.)	20
26876	14x1000 (1шт.)	10
26877	16x1000 (1шт.)	10
26877P1	18x1000 (1шт.)	10
26878	20x1000 (1шт.)	5
26879	24x1000 (1шт.)	5
26883	6x2000 (1шт.)	50
26884	8x2000 (1шт.)	25
26885	10x2000 (1шт.)	20
26886	12x2000 (1шт.)	10
26887	14x2000 (1шт.)	10
26888	16x2000 (1шт.)	10
26889	18x2000 (1шт.)	5
26890	20x2000 (1шт.)	5
26891	24x2000 (1шт.)	5

БОЛТ DIN 933



Болт изготовлен из конструкционной оцинкованной стали. Класс прочности 5,8. Рекомендуются для крепления и соединения узлов и деталей в машиностроении, строительстве. Позволяет быстро и качественно произвести монтаж.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

27020	M5x20 (100шт.)	13
27025	M5x25 (100шт.)	12
27030	M5x30 (100шт.)	10
27040	M5x40 (100шт.)	8
27116	M6x16 (100шт.)	30
27120	M6x20 (100шт.)	27
27125	M6x25 (100шт.)	23
27130	M6x30 (100шт.)	20
27135	M6x35 (100шт.)	18
27140	M6x40 (100шт.)	16
27145	M6x45 (100шт.)	15
27150	M6x50 (100шт.)	14
27160	M6x60 (100шт.)	12
27170	M6x70 (100шт.)	10
27180	M6x80 (100шт.)	9
27190	M6x90 (100шт.)	9
27200	M6x100 (100шт.)	8
27216	M8x16 (100шт.)	14
27220	M8x20 (100шт.)	13
27225	M8x25 (100шт.)	12
27230	M8x30 (100шт.)	10
27235	M8x35 (100шт.)	9
27240	M8x40 (100шт.)	8
27245	M8x45 (100шт.)	8
27250	M8x50 (100шт.)	7
27260	M8x60 (100шт.)	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27270	M8x70 (100шт.)	6
27280	M8x80 (100шт.)	5
27290	M8x90 (100шт.)	5
27300	M8x100 (100шт.)	4
27420	M10x20 (100шт.)	8
27425	M10x25 (100шт.)	7
27430	M10x30 (100шт.)	6
27440	M10x40 (100шт.)	5
27450	M10x50 (100шт.)	4
27460	M10x60 (100шт.)	4
27470	M10x70 (100шт.)	3
27480	M10x80 (100шт.)	3
27490	M10x90 (100шт.)	2
27500	M10x100 (100шт.)	2
27512	M10x120 (100шт.)	2
27514	M10x140 (100шт.)	2
27530	M12x30 (100шт.)	4
27535	M12x35 (100шт.)	4
27540	M12x40 (100шт.)	4
27542	M12x50 (100шт.)	3
27560	M12x60 (100шт.)	3
27549	M12x100 (100шт.)	2
27561	M16x40 (100шт.)	2
27566	M16x70 (100шт.)	1
27567	M16x80 (100шт.)	1
27574	M20x60 (100шт.)	1
27575	M20x70 (100шт.)	1
27576	M20x80 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «0»



27020-0	M5x20 (100шт.)	1
27025-0	M5x25 (100шт.)	1
27030-0	M5x30 (100шт.)	1
27040-0	M5x40 (100шт.)	1
27116-0	M6x16 (100шт.)	1
27120-0	M6x20 (100шт.)	1
27125-0	M6x25 (100шт.)	1
27130-0	M6x30 (100шт.)	1
27135-0	M6x35 (100шт.)	1
27140-0	M6x40 (100шт.)	1
27145-0	M6x45 (100шт.)	1
27150-0	M6x50 (100шт.)	1
27160-0	M6x60 (100шт.)	1
27170-0	M6x70 (100шт.)	1
27180-0	M6x80 (100шт.)	1
27190-0	M6x90 (100шт.)	1
27200-0	M6x100 (100шт.)	1
27220-0	M8x20 (100шт.)	1
27225-0	M8x25 (100шт.)	1
27230-0	M8x30 (100шт.)	1
27235-0	M8x35 (100шт.)	1
27240-0	M8x40 (100шт.)	1
27245-0	M8x45 (100шт.)	1
27250-0	M8x50 (100шт.)	1
27260-0	M8x60 (100шт.)	1
27270-0	M8x70 (100шт.)	1
27280-0	M8x80 (50шт.)	1
27290-0	M8x90 (50шт.)	1
27300-0	M8x100 (50шт.)	1
27420-0	M10x20 (100шт.)	1
27425-0	M10x25 (100шт.)	1
27430-0	M10x30 (50шт.)	1
27440-0	M10x40 (50шт.)	1
27450-0	M10x50 (50шт.)	1
27460-0	M10x60 (50шт.)	1
27470-0	M10x70 (50шт.)	1
27480-0	M10x80 (50шт.)	1
27490-0	M10x90 (50шт.)	1
27500-0	M10x100 (50шт.)	1
27512-0	M10x120 (50шт.)	1
27514-0	M10x140 (50шт.)	1
27530-0	M12x30 (50шт.)	1
27535-0	M12x35 (50шт.)	1
27540-0	M12x40 (50шт.)	1
27542-0	M12x50 (50шт.)	1
27560-0	M12x60 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»



27020-2	M5x20 (8шт.)	1/200
27025-2	M5x25 (7шт.)	1/200
27030-2	M5x30 (6шт.)	1/200
27040-2	M5x40 (5шт.)	1/200
27116-2	M6x16 (7шт.)	1/200
27120-2	M6x20 (6шт.)	1/200
27125-2	M6x25 (6шт.)	1/200
27130-2	M6x30 (5шт.)	1/200
27135-2	M6x35 (5шт.)	1/200
27140-2	M6x40 (4шт.)	1/200
27145-2	M6x45 (3шт.)	1/200
27150-2	M6x50 (3шт.)	1/200
27160-2	M6x60 (3шт.)	1/200
27170-2	M6x70 (3шт.)	1/200
27180-2	M6x80 (2шт.)	1/200
27190-2	M6x90 (2шт.)	1/200
27200-2	M6x100 (2шт.)	1/200
27216-2	M8x16 (4шт.)	1/200
27220-2	M8x20 (3шт.)	1/200
27225-2	M8x25 (3шт.)	1/200
27230-2	M8x30 (3шт.)	1/200
27240-2	M8x40 (2шт.)	1/200
27245-2	M8x45 (2шт.)	1/200
27250-2	M8x50 (2шт.)	1/200
27260-2	M8x60 (2шт.)	1/200
27270-2	M8x70 (2шт.)	1/200
27280-3	M8x80 (4шт.)	1/200
27290-3	M8x90 (4шт.)	1/200
27300-3	M8x100 (3шт.)	1/200
27420-2	M10x20 (2шт.)	1/200
27425-2	M10x25 (2шт.)	1/200
27430-2	M10x30 (2шт.)	1/200
27440-3	M10x40 (4шт.)	1/200
27450-3	M10x50 (4шт.)	1/200
27460-3	M10x60 (3шт.)	1/200
27470-3	M10x70 (3шт.)	1/200
27480-3	M10x80 (3шт.)	1/200
27490-3	M10x90 (2шт.)	1/200
27500-3	M10x100 (2шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»



27040-4	M5x40 (250шт.)	1/12
27120-4	M6x20 (250шт.)	1/12
27220-4	M8x20 (250шт.)	1/8
27230-4	M8x30 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»



27020-6	M5x20 (500шт.)	1/12
27120-6	M6x20 (500шт.)	1/8
27125-6	M6x25 (500шт.)	1/8

БОЛТ DIN 912



Внутренний шестигранник, полная/неполная метрическая резьба. Изготовлен из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется для выполнения конструкционных соединений в машиностроении, мебельном производстве, а так же в строительстве.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.



27605	6x16 (100шт.)	46
27606	6x20 (100шт.)	40
27607	6x25 (100шт.)	36
27608	6x30 (100шт.)	32
27610	6x40 (100шт.)	23
27611	6x50 (100шт.)	20
27614	8x16 (100шт.)	21
27615	8x20 (100шт.)	21
27616	8x25 (100шт.)	20
27617	8x30 (100шт.)	16
27619	8x40 (100шт.)	13
27620	8x45 (100шт.)	11
27621	8x50 (100шт.)	10
27623	8x60 (100шт.)	9

КАТЕГОРИЯ «0»



27605-0	6x16 (100шт.)	1
27606-0	6x20 (100шт.)	1
27607-0	6x25 (100шт.)	1
27608-0	6x30 (100шт.)	1
27610-0	6x40 (100шт.)	1
27611-0	6x50 (100шт.)	1
27614-0	8x16 (100шт.)	1
27615-0	8x20 (100шт.)	1
27616-0	8x25 (100шт.)	1
27617-0	8x30 (100шт.)	1
27619-0	8x40 (100шт.)	1
27620-0	8x45 (100шт.)	1
27621-0	8x50 (100шт.)	1
27623-0	8x60 (100шт.)	1

ВИНТ МЕБЕЛЬНЫЙ DIN 603




Полукруглая головка, неполная метрическая резьба. Изготовлен из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется в мебельном производстве.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.



27629	6x16 (100шт.)	30
27630	6x20 (100шт.)	20
27631	6x30 (100шт.)	17
27632	6x35 (100шт.)	16
27633	6x40 (100шт.)	14
27634	6x50 (100шт.)	13
27635	6x60 (100шт.)	11
27637	6x80 (100шт.)	9
27638	6x90 (100шт.)	8
27640	6x100 (100шт.)	8
27643	8x30 (100шт.)	9
27644	8x40 (100шт.)	8
27645	8x50 (100шт.)	7
27646	8x60 (100шт.)	6
27648	8x80 (100шт.)	5
27649	8x100 (100шт.)	4
27650	8x120 (100шт.)	3
27653	10x50 (100шт.)	4
27654	10x60 (100шт.)	4
27656	10x80 (100шт.)	3
27658	10x100 (100шт.)	3
27659	10x120 (100шт.)	2
27660	10x140 (100шт.)	2

КАТЕГОРИЯ «0»



27629-0	6x16 (100шт.)	1
27630-0	6x20 (100шт.)	1
27631-0	6x30 (100шт.)	1
27632-0	6x35 (100шт.)	1
27633-0	6x40 (100шт.)	1
27634-0	6x50 (100шт.)	1
27635-0	6x60 (100шт.)	1
27637-0	6x80 (100шт.)	1
27638-0	6x90 (100шт.)	1
27640-0	6x100 (50шт.)	1
27643-0	8x30 (100шт.)	1
27644-0	8x40 (100шт.)	1
27645-0	8x50 (100шт.)	1
27646-0	8x60 (100шт.)	1
27648-0	8x80 (50шт.)	1
27649-0	8x100 (50шт.)	1
27650-0	8x120 (50шт.)	1
27653-0	10x50 (50шт.)	1
27654-0	10x60 (50шт.)	1
27656-0	10x80 (50шт.)	1
27658-0	10x100 (50шт.)	1
27659-0	10x120 (50шт.)	1
27660-0	10x140 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»



27633-2	6x40 (2шт.)	1/200
27634-2	6x50 (2шт.)	1/200
27635-2	6x60 (2шт.)	1/200
27637-3	6x80 (4шт.)	1/200
27638-3	6x90 (4шт.)	1/200
27640-3	6x100 (2шт.)	1/200
27644-3	8x40 (4шт.)	1/200
27645-3	8x50 (4шт.)	1/200
27646-3	8x60 (4шт.)	1/200
27648-3	8x80 (3шт.)	1/200
27649-3	8x100 (2шт.)	1/200
27650-3	8x120 (2шт.)	1/200
27653-3	10x50 (2шт.)	1/200
27654-3	10x60 (2шт.)	1/200
27656-3	10x80 (2шт.)	1/200

ВИНТ С ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 7985



Описание: винт с метрической резьбой и полуцилидрической головкой с крестообразным шлицем. Изготовлен из стали, оцинкован. Применяется для соединения элементов строительных материалов. Популярен при изготовлении и ремонте мебели.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.



27690	3x6 (100шт.)	300
27691	3x8 (100шт.)	240
27692	3x10 (100шт.)	160
27693	3x12 (100шт.)	240
27695	3x16 (100шт.)	160
27696	3x20 (100шт.)	160
27697	3x25 (100шт.)	160
27698	3x30 (100шт.)	120
27698P1	3x40 (100шт.)	80
27700	4x8 (100шт.)	120
27701	4x10 (100шт.)	120
27702	4x12 (100шт.)	120
27704	4x16 (100шт.)	80
27706	4x20 (100шт.)	80
27707	4x25 (100шт.)	60
27708	4x30 (100шт.)	60
27709	4x35 (100шт.)	50
27710	4x40 (100шт.)	50
27712	4x50 (100шт.)	40
27713	4x60 (100шт.)	30
27715	5x10 (100шт.)	60
27716	5x12 (100шт.)	60
27717	5x16 (100шт.)	50
27719	5x20 (100шт.)	40
27720	5x25 (100шт.)	40
27721	5x30 (100шт.)	40
27724	5x40 (100шт.)	40
27725	5x45 (100шт.)	25
27726	5x50 (100шт.)	20
27727	5x60 (100шт.)	20
27727P1	5x70 (100шт.)	16
27729	6x10 (100шт.)	40
27730	6x12 (100шт.)	40
27732	6x16 (100шт.)	30
27733	6x20 (100шт.)	30
27734	6x25 (100шт.)	30
27735	6x30 (100шт.)	24
27736	6x35 (100шт.)	25
27737	6x40 (100шт.)	21
27738	6x45 (100шт.)	20
27739	6x50 (100шт.)	15
27740	6x70 (100шт.)	10
27741	8x20 (100шт.)	12

КАТЕГОРИЯ «0»



27690-0	3x6 (100шт.)	1
27691-0	3x8 (100шт.)	1
27692-0	3x10 (100шт.)	1
27693-0	3x12 (100шт.)	1
27695-0	3x16 (100шт.)	1
27696-0	3x20 (100шт.)	1
27698-0	3x30 (100шт.)	1
27698P1-0	3x40 (100шт.)	1
27700-0	4x8 (100шт.)	1
27701-0	4x10 (100шт.)	1
27702-0	4x12 (100шт.)	1
27704-0	4x16 (100шт.)	1
27706-0	4x20 (100шт.)	1
27707-0	4x25 (100шт.)	1
27708-0	4x30 (100шт.)	1
27709-0	4x35 (100шт.)	1
27710-0	4x40 (100шт.)	1
27712-0	4x50 (100шт.)	1
27713-0	4x60 (100шт.)	1

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27715-0	5x10 (100шт.)	1
27716-0	5x12 (100шт.)	1
27717-0	5x16 (100шт.)	1
27719-0	5x20 (100шт.)	1
27720-0	5x25 (100шт.)	1
27721-0	5x30 (100шт.)	1
27724-0	5x40 (100шт.)	1
27725-0	5x45 (100шт.)	1
27726-0	5x50 (100шт.)	1
27727P1-0	5x70 (100шт.)	1
27729-0	6x10 (100шт.)	1
27730-0	6x12 (100шт.)	1
27732-0	6x16 (100шт.)	1
27733-0	6x20 (100шт.)	1
27734-0	6x25 (100шт.)	1
27735-0	6x30 (100шт.)	1
27736-0	6x35 (100шт.)	1
27737-0	6x40 (100шт.)	1
27738-0	6x45 (100шт.)	1
27739-0	6x50 (100шт.)	1
27740-0	6x70 (100шт.)	1
27741-0	8x20 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
27690-2	3x6 (30шт.)	1/200
27691-2	3x8 (22шт.)	1/200
27692-2	3x10 (20шт.)	1/200
27693-2	3x12 (20шт.)	1/200
27695-2	3x16 (20шт.)	1/200
27696-2	3x20 (15шт.)	1/200
27697-2	3x25 (15шт.)	1/200
27698-2	3x30 (12шт.)	1/200
27700-2	4x8 (14шт.)	1/200
27701-2	4x10 (14шт.)	1/200
27702-2	4x12 (12шт.)	1/200
27704-2	4x16 (10шт.)	1/200
27706-2	4x20 (10шт.)	1/200
27707-2	4x25 (9шт.)	1/200
27708-2	4x30 (8шт.)	1/200
27709-2	4x35 (7шт.)	1/200
27710-2	4x40 (6шт.)	1/200
27712-2	4x50 (5шт.)	1/200
27713-2	4x60 (4шт.)	1/200
27715-2	5x10 (8шт.)	1/200
27716-2	5x12 (7шт.)	1/200
27717-2	5x16 (7шт.)	1/200
27719-2	5x20 (6шт.)	1/200
27720-2	5x25 (5шт.)	1/200
27721-2	5x30 (4шт.)	1/200
27724-2	5x40 (3шт.)	1/200
27725-2	5x45 (3шт.)	1/200
27726-2	5x50 (3шт.)	1/200
27729-2	6x10 (5шт.)	1/200
27730-2	6x12 (5шт.)	1/200
27732-2	6x16 (5шт.)	1/200
27733-2	6x20 (4шт.)	1/200
27734-2	6x25 (4шт.)	1/200
27735-2	6x30 (3шт.)	1/200
27736-2	6x35 (3шт.)	1/200
27737-2	6x40 (2шт.)	1/200
27738-2	6x45 (2шт.)	1/200
27739-2	6x50 (2шт.)	1/200

ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 965



Описание: винт с метрической резьбой и потайной головкой с крестообразным шлицем. Изготовлен из стали, оцинкован. Применяется для соединения элементов строительных материалов. Популярен при изготовлении и ремонте мебели.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

27750	3x6 (100шт.)	480
27751	3x8 (100шт.)	480
27752	3x10 (100шт.)	320
27753	3x12 (100шт.)	240
27754	3x16 (100шт.)	160
27755	3x20 (100шт.)	160

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27755P1	3x25 (100шт.)	160
27756	3x35 (100шт.)	80
27757	3x40 (100шт.)	60
27758	4x6 (100шт.)	360
27759	4x8 (100шт.)	240
27760	4x10 (100шт.)	160
27761	4x12 (100шт.)	240
27762	4x16 (100шт.)	120
27764	4x20 (100шт.)	120
27765	4x25 (100шт.)	60
27766	4x30 (100шт.)	60
27767	4x35 (100шт.)	45
27768	4x40 (100шт.)	60
27769	4x50 (100шт.)	30
27771	5x10 (100шт.)	120
27772	5x16 (100шт.)	60
27773	5x20 (100шт.)	60
27774	5x25 (100шт.)	60
27775	5x30 (100шт.)	30
27776	5x35 (100шт.)	30
27777	5x40 (100шт.)	24
27778	5x45 (100шт.)	24
27779	5x50 (100шт.)	16
27780	5x60 (100шт.)	12
27780P1	5x70 (100шт.)	12
27781	6x20 (100шт.)	45
27781P1	6x10 (100шт.)	80
27782	6x25 (100шт.)	32
27783	6x30 (100шт.)	24
27785	6x40 (100шт.)	32
27787	6x50 (100шт.)	12
27791	8x20 (100шт.)	12
27794	8x40 (100шт.)	9
27797	8x60 (100шт.)	8
КАТЕГОРИЯ «0»		
27750-0	3x6 (100шт.)	1
27751-0	3x8 (100шт.)	1
27752-0	3x10 (100шт.)	1
27753-0	3x12 (100шт.)	1
27754-0	3x16 (100шт.)	1
27755-0	3x20 (100шт.)	1
27755P1-0	3x25 (100шт.)	1
27756-0	3x35 (100шт.)	1
27757-0	3x40 (100шт.)	1
27758-0	4x6 (100шт.)	1
27759-0	4x8 (100шт.)	1
27760-0	4x10 (100шт.)	1
27761-0	4x12 (100шт.)	1
27762-0	4x16 (100шт.)	1
27764-0	4x20 (100шт.)	1
27765-0	4x25 (100шт.)	1
27766-0	4x30 (100шт.)	1
27767-0	4x35 (100шт.)	1
27768-0	4x40 (100шт.)	1
27769-0	4x50 (100шт.)	1
27771-0	5x10 (100шт.)	1
27772-0	5x16 (100шт.)	1
27773-0	5x20 (100шт.)	1
27774-0	5x25 (100шт.)	1
27775-0	5x30 (100шт.)	1
27776-0	5x35 (100шт.)	1
27777-0	5x40 (100шт.)	1
27778-0	5x45 (100шт.)	1
27779-0	5x50 (100шт.)	1
27780-0	5x60 (100шт.)	1
27780P1-0	5x70 (100шт.)	1
27781-0	6x20 (100шт.)	1
27781P1-0	6x10 (100шт.)	1
27782-0	6x25 (100шт.)	1
27783-0	6x30 (100шт.)	1
27785-0	6x40 (100шт.)	1
27787-0	6x50 (100шт.)	1
27791-0	8x20 (100шт.)	1
27794-0	8x40 (100шт.)	1
27797-0	8x60 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
27750-2	3x6 (18шт.)	1/200
27751-2	3x8 (18шт.)	1/200
27752-2	3x10 (17шт.)	1/200
27753-2	3x12 (17шт.)	1/200
27754-2	3x16 (15шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
27755-2	3x20 (15шт.)	1/200
27756-2	3x35 (12шт.)	1/200
27757-2	3x40 (11шт.)	1/200
27758-2	4x6 (25шт.)	1/200
27759-2	4x8 (20шт.)	1/200
27760-2	4x10 (18шт.)	1/200
27761-2	4x12 (17шт.)	1/200
27762-2	4x16 (15шт.)	1/200
27764-2	4x20 (12шт.)	1/200
27765-2	4x25 (11шт.)	1/200
27766-2	4x30 (9шт.)	1/200
27767-2	4x35 (7шт.)	1/200
27768-2	4x40 (7шт.)	1/200
27769-2	4x50 (5шт.)	1/200
27771-2	5x10 (15шт.)	1/200
27772-2	5x16 (10шт.)	1/200
27773-2	5x20 (8шт.)	1/200
27774-2	5x25 (6шт.)	1/200
27775-2	5x30 (6шт.)	1/200
27776-2	5x35 (4шт.)	1/200
27777-2	5x40 (4шт.)	1/200
27778-2	5x45 (4шт.)	1/200
27781-2	6x20 (6шт.)	1/200
27782-2	6x25 (5шт.)	1/200
27783-2	6x30 (5шт.)	1/200
27787-2	6x50 (3шт.)	1/200

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ DIN 934




Изготовлена из конструкционной оцинкованной стали. Применение: крепление и соединение узлов и деталей совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении и строительстве.Позволяет быстро и качественно произвести монтаж.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

28403	M3 (100шт.)	520
28404	M4 (100шт.)	250
28405	M5 (100шт.)	150
28406	M6 (100шт.)	68
28408	M8 (100шт.)	31
28410	M10 (100шт.)	14
28412	M12 (100шт.)	9
28414	M14 (100шт.)	6
28416	M16 (100шт.)	4
28418	M18 (100шт.)	3
28420	M20 (100шт.)	2
28421	M24 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «0»		
28403-0	M3 (100шт.)	1
28404-0	M4 (100шт.)	1
28405-0	M5 (100шт.)	1
28406-0	M6 (100шт.)	1
28408-0	M8 (100шт.)	1
28410-0	M10 (100шт.)	1
28412-0	M12 (100шт.)	1
28414-0	M14 (50шт.)	1
28416-0	M16 (50шт.)	1
28418-0	M18 (50шт.)	1
28420-0	M20 (50шт.)	1
28421-0	M24 (50шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
28403-2	M3 (50шт.)	1/200
28404-2	M4 (35шт.)	1/200
28405-2	M5 (30шт.)	1/200
28406-2	M6 (19шт.)	1/200
28408-2	M8 (9шт.)	1/200
28410-2	M10 (3шт.)	1/200
28412-3	M12 (8шт.)	1/200
28414-2	M14 (2шт.)	1/200
28416-3	M16 (4шт.)	1/200
28418-3	M18 (3шт.)	1/200
28420-3	M20 (2шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «4»		
28404-4	M4 (250шт.)	1/36
28405-4	M5 (250шт.)	1/36
28406-4	M6 (250шт.)	1/36
28408-4	M8 (250шт.)	1/18
28410-4	M10 (250шт.)	1/8
28412-4	M12 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
28403-6	M3 (500шт.)	1/36
28404-6	M4 (500шт.)	1/36
28405-6	M5 (500шт.)	1/18
28406-6	M6 (500шт.)	1/18
28408-6	M8 (500шт.)	1/12
КАТЕГОРИЯ «7»		
28403-7	M3 (1000шт.)	1/36
28404-7	M4 (1000шт.)	1/36
28405-7	M5 (1000шт.)	1/18
28406-7	M6 (1000шт.)	1/12

ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DIN 6334



Изготовлена из конструкционной оцинкованной стали. Рекомендуется для соединения нестандартного метрического крепежа, например штанг между собой. Длина гайки равна примерно трем её диаметрам.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

28506	M6 (100шт.)	25
28508	M8 (100шт.)	10
28510	M10 (100шт.)	5
28512	M12 (100шт.)	3
28516	M16 (100шт.)	2
КАТЕГОРИЯ «0»		
28506-0	M6 (100шт.)	1
28508-0	M8 (100шт.)	1
28510-0	M10 (50шт.)	1
28512-0	M12 (50шт.)	1
28516-0	M16 (25шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
28506-2	M6 (2шт.)	1/200
28508-3	M8 (2шт.)	1/200
28510-3	M10 (2шт.)	1/200
28512-3	M12 (1шт.)	1/200

ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯ DIN 1587




Оцинкованная. Колпачок гайки защищает резьбу от механических повреждений и коррозии, предохраняет от получения травм, а также улучшает внешний вид соединения.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

28604	M4 (100шт.)	120
28605	M5 (100шт.)	80
28606	M6 (100шт.)	60
28608	M8 (100шт.)	24
28610	M10 (100шт.)	12
28612	M12 (100шт.)	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «0»		
28604-0	M4 (100шт.)	1
28605-0	M5 (100шт.)	1
28606-0	M6 (100шт.)	1
28608-0	M8 (100шт.)	1
28610-0	M10 (100шт.)	1
28612-0	M12 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
28604-2	M4 (8шт.)	1/200
28605-2	M5 (6шт.)	1/200
28606-2	M6 (5шт.)	1/200
28608-2	M8 (3шт.)	1/200
28610-3	M10 (3шт.)	1/200
28612-3	M12 (3шт.)	1/200

ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ DIN 985



Оцинкованная. С нейлоновой вставкой. Нейлоновое кольцо предотвращает самопроизвольное откручивание гайки, а так же обеспечивает герметичность резьбы. Позволяет быстро и качественно произвести монтаж без использования стопорных шайб или гроверов.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 100 шт.		
28704	M4 (100шт.)	200
28705	M5 (100шт.)	160
28706	M6 (100шт.)	120
28708	M8 (100шт.)	50
28710	M10 (100шт.)	24
28712	M12 (100шт.)	15
28716	M16 (100шт.)	7
28720	M20 (100шт.)	3
28721	M20-1,5 (100шт.)	4
КАТЕГОРИЯ «0»		
28704-0	M4 (100шт.)	1
28705-0	M5 (100шт.)	1
28706-0	M6 (100шт.)	1
28708-0	M8 (100шт.)	1
28710-0	M10 (100шт.)	1
28712-0	M12 (50шт.)	1
28716-0	M16 (50шт.)	1
28720-0	M20 (50шт.)	1
28721-0	M20-1,5 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
28704-2	M4 (15шт.)	1/200
28705-2	M5 (14шт.)	1/200
28706-2	M6 (10шт.)	1/200
28708-2	M8 (4шт.)	1/200
28710-3	M10 (6шт.)	1/200
28712-3	M12 (5шт.)	1/200
28716-3	M16 (3шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
28704-4	M4 (250шт.)	1/36
28706-4	M6 (250шт.)	1/36
28708-4	M8 (250шт.)	1/18
28710-4	M10 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
28708-6	M8 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7»		
28706-7	M6 (1000шт.)	1/18

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ФЛАНЦЕМ DIN 6923		

Шестигранная, внутренняя метрическая резьба. Изготовлена из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется в машиностроении, мебельном производстве, а так же в строительстве.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 100 шт.		
28730	M5 (100шт.)	150
28731	M6 (100шт.)	70
28732	M8 (100шт.)	37
28733	M10 (100шт.)	24
28734	M12 (100шт.)	12
28735	M14 (100шт.)	7
28736	M16 (100шт.)	6
КАТЕГОРИЯ «0»		
28730-0	M5 (100шт.)	1
28731-0	M6 (100шт.)	1
28732-0	M8 (100шт.)	1
28733-0	M10 (100шт.)	1
28734-0	M12 (100шт.)	1
28735-0	M14 (100шт.)	1
28736-0	M16 (50шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
28730-2	M5 (12шт.)	1/200
28731-2	M6 (8шт.)	1/200
28732-2	M8 (4шт.)	1/200
28733-3	M10 (8шт.)	1/200
28734-3	M12 (6шт.)	1/200
28735-3	M14 (3шт.)	1/200
28736-3	M16 (2шт.)	1/200

ГАЙКА БАРАШКОВАЯ DIN 315



Шестигранная с «барашками», внутренняя метрическая резьба. Изготовлена из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется в различных сферах производства где требуется быстрая и частая разборка/сборка крепежного соединения.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 100 шт.		
28741	M4 (100шт.)	60
28742	M5 (100шт.)	60
28743	M6 (100шт.)	40
28744	M8 (100шт.)	28
28745	M10 (100шт.)	16
КАТЕГОРИЯ «0»		
28741-0	M4 (100шт.)	1
28742-0	M5 (100шт.)	1
28743-0	M6 (100шт.)	1
28744-0	M8 (100шт.)	1
28745-0	M10 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
28741-2	M4 (3шт.)	1/200
28742-2	M5 (3шт.)	1/200
28743-2	M6 (3шт.)	1/200
28744-2	M8 (2шт.)	1/200
28745-3	M10 (4шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «4»		
28743-4	M6 (250шт.)	1/18

ШАЙБА ПЛОСКАЯ DIN 125A



Шайба плоская стандартная. Сделана из конструкционной оцинкованной стали, оцинкованная. Применяется для уменьшения давления на опорную поверхность.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 100 шт.		
29003	M3 (100шт.)	840
29004	M4 (100шт.)	630
29005	M5 (100шт.)	450
29006	M6 (100шт.)	150
29008	M8 (100шт.)	82
29010	M10 (100шт.)	42
29012	M12 (100шт.)	24
29014	M14 (100шт.)	17
29016	M16 (100шт.)	13
29018	M18 (100шт.)	10
29020	M20 (100шт.)	8
29021	M24 (100шт.)	4
КАТЕГОРИЯ «0»		
29003-0	M3 (100шт.)	1
29004-0	M4 (100шт.)	1
29005-0	M5 (100шт.)	1
29006-0	M6 (100шт.)	1
29008-0	M8 (100шт.)	1
29010-0	M10 (100шт.)	1
29012-0	M12 (100шт.)	1
29014-0	M14 (50шт.)	1
29016-0	M16 (50шт.)	1
29018-0	M18 (50шт.)	1
29020-0	M20 (50шт.)	1
29021-0	M24 (50шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29003-2	M3 (70шт.)	1/200
29004-2	M4 (60шт.)	1/200
29005-2	M5 (50шт.)	1/200
29006-2	M6 (39шт.)	1/200
29008-2	M8 (27шт.)	1/200
29010-2	M10 (12шт.)	1/200
29012-2	M12 (8шт.)	1/200
29016-2	M16 (4шт.)	1/200
29020-2	M20 (2шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29010-4	M10 (250шт.)	1/18
29012-4	M12 (250шт.)	1/12
КАТЕГОРИЯ «6»		
29006-6	M6 (500шт.)	1/36
29008-6	M8 (500шт.)	1/18
29010-6	M10 (500шт.)	1/18
29012-6	M12 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7»		
29004-7	M4 (1000шт.)	1/36
29005-7	M5 (1000шт.)	1/36
29006-7	M6 (1000шт.)	1/18

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШАЙБА КУЗОВНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ DIN 9021		

Оцинкованная. Рекомендуется для использования совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами. Применяется для уменьшения давления на опорную поверхность. Используется при работе с тонколистовыми материалами. Наружный диаметр шайбы приблизительно равен трем внутренним диаметрам.

КАТЕГОРИЯ «П» цена указана за 100 шт.		
29104	M4 (100шт.)	200
29105	M5 (100шт.)	130
29106	M6 (100шт.)	50
29108	M8 (100шт.)	24
29110	M10 (100шт.)	12
29112	M12 (100шт.)	6
29114	M14 (100шт.)	4
29116	M16 (100шт.)	3
29118	M18 (100шт.)	2
29120	M20 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «0»		
29104-0	M4 (100шт.)	1
29105-0	M5 (100шт.)	1
29106-0	M6 (100шт.)	1
29108-0	M8 (100шт.)	1
29110-0	M10 (100шт.)	1
29112-0	M12 (50шт.)	1
29114-0	M14 (50шт.)	1
29116-0	M16 (50шт.)	1
29118-0	M18 (25шт.)	1
29120-0	M20 (25шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29104-2	M4 (40шт.)	1/200
29105-2	M5 (22шт.)	1/200
29106-2	M6 (20шт.)	1/200
29108-2	M8 (9шт.)	1/200
29110-2	M10 (4шт.)	1/200
29112-3	M12 (6шт.)	1/200
29116-3	M16 (4шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29106-4	M6 (250шт.)	1/36
29108-4	M8 (250шт.)	1/18
29110-4	M10 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
29104-6	M4 (500шт.)	1/36
29105-6	M5 (500шт.)	1/36
29106-6	M6 (500шт.)	1/18
29108-6	M8 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7»		
29104-7	M4 (1000шт.)	1/18
29105-7	M5 (1000шт.)	1/18
29106-7	M6 (1000шт.)	1/12

ШАЙБА ПРУЖИННАЯ — ГРОВЕР DIN 127B




Сделана из конструкционной оцинкованной стали, оцинкованная. Специальный профиль шайбы, применяемый для предотвращения самооткручивания крепежных изделий.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.		
29150	М6 (100шт.)	180
29152	М8 (100шт.)	93
29154	М10 (100шт.)	59
29156	М12 (100шт.)	39
29157	М14 (100шт.)	27
29158	М16 (100шт.)	16
29160	М20 (100шт.)	9
КАТЕГОРИЯ «0»		
29150-0	М6 (100шт.)	1
29152-0	М8 (100шт.)	1
29154-0	М10 (100шт.)	1
29156-0	М12 (100шт.)	1
29157-0	М14 (100шт.)	1
29158-0	М16 (100шт.)	1
29160-0	М20 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29150-2	М6 (28шт.)	1/200
29152-2	М8 (19шт.)	1/200
29154-2	М10 (13шт.)	1/200
29156-2	М12 (8шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29150-4	М6 (250шт.)	1/36
29152-4	М8 (250шт.)	1/36

КОМПЛЕКТ МЕТРИЧЕСКОГО КРЕПЕЖА



Комплект метрического крепежа состоит из: болт DIN933 (класс прочности 5.8), гайка шестигранная DIN934, шайба DIN125, шайба гроверная DIN127. Рекомендуются для крепления и соединения узлов и деталей в машиностроении, строительстве. Материал: конструкционная оцинкованная сталь.

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
24800-3	болт 6х20, гайка и шайбы М6 (фасовка 11 шт.)	1
24802-3	болт 6х30, гайка и шайбы М6 (фасовка 9 шт.)	1
24804-3	болт 6х40, гайка и шайбы М6 (фасовка 8 шт.)	1
24805-3	болт 6х60, гайка и шайбы М6 (фасовка 6 шт.)	1
24808-3	болт 6х80, гайка и шайбы М6 (фасовка 5 шт.)	1
24812-3	болт 8х30, гайка и шайбы М8 (фасовка 5 шт.)	1
24814-3	болт 8х40, гайка и шайбы М8 (фасовка 4 шт.)	1
24815-3	болт 8х50, гайка и шайбы М8 (фасовка 4 шт.)	1
24816-3	болт 8х60, гайка и шайбы М8 (фасовка 3 шт.)	1
24818-3	болт 8х80, гайка и шайбы М8 (фасовка 3 шт.)	1

ГВОЗДЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ГОСТ 4028-63)



Изготовлен из стали, без покрытия, шлифованный. Применяется для надежного и прочного соединения деталей и конструкций из дерева и древесностружечных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** КГ.		
29221	1,2 х 20 (1кг)	5
29225	1,6 х 25 (1кг)	5
29228	1,8 х 32 (1кг)	5
29231	2,0 х 40 (1кг)	5
29233	2,5 х 50 (1кг)	5
29234	2,5 х 60 (1кг)	5
29235	3,0 х 70 (1кг)	5
29236	3,0 х 80 (1кг)	5
29237	3,5 х 90 (1кг)	5
29238	4,0 х 100 (1кг)	5
29239	4,0 х 120 (1кг)	5
29240	5,0 х 150 (1кг)	5
29241	6,0 Х 200 (1кг)	5
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29221-2	1,2 х 20 (60г)	1/200
29225-2	1,6 х 25 (60г)	1/200
29228-2	1,8 х 32 (70г)	1/200
29231-2	2,0 х 40 (80г)	1/200
29233-2	2,5 х 50 (80г)	1/200
29234-2	2,5 х 60 (80г)	1/200
29235-2	3,0 х 70 (80г)	1/200
29236-2	3,0 х 80 (80г)	1/200
29237-2	3,5 х 90 (80г)	1/200
29238-2	4,0 х 100 (100г)	1/200
29239-2	4,0 х 120 (100г)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29221-4	1,2 х 20 (250г)	1/36
29225-4	1,6 х 25 (250г)	1/36
29228-4	1,8 х 32 (250г)	1/36
29231-4	2,0 х 40 (250г)	1/36
29233-4	2,5 х 50 (250г)	1/36
29234-4	2,5 х 60 (250г)	1/36
29235-4	3,0 х 70 (250г)	1/36
29236-4	3,0 х 80 (250г)	1/36
29237-4	3,5 х 90 (250г)	1/36
КАТЕГОРИЯ «6»		
29221-6	1,2 х 20 (500г)	1/18
29225-6	1,6 х 25 (500г)	1/18
29228-6	1,8 х 32 (500г)	1/18
29231-6	2,0 х 40 (500г)	1/18
29233-6	2,5 х 50 (500г)	1/18
29234-6	2,5 х 60 (500г)	1/18
29235-6	3,0 х 70 (500г)	1/12
29236-6	3,0 х 80 (500г)	1/18
29237-6	3,5 х 90 (500г)	1/18
29238-6	4,0 х 100 (500г)	1/12
29239-6	4,0 х 120 (500г)	1/12
КАТЕГОРИЯ «7»		
29221-7	1,2 х 20 (1000г)	1/12
29225-7	1,6 х 25 (1000г)	1/12
29228-7	1,8 х 32 (1000г)	1/12
29231-7	2,0 х 40 (1000г)	1/12
29233-7	2,5 х 50 (1000г)	1/12
29234-7	2,5 х 60 (1000г)	1/12
29235-7	3,0 х 70 (1000г)	1/12
29236-7	3,0 х 80 (1000г)	1/12
29237-7	3,5 х 90 (1000г)	1/12
29238-7	4,0 х 100 (1000г)	1/12
29238-70	4,0 х 100 (2000г)	1/12
29239-7	4,0 х 120 (1000г)	1/12
29239-70	4,0 х 120 (2000г)	1/12
29240-70	5,0 х 150 (2000г)	1/8
29241-70	6,0 Х 200 (2000г)	1/8

ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

Изготовлен из стали. Оцинкованный. С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** КГ.		
29264	1,6 х 20 (1кг)	5
29265	1,6 х 25 (1кг)	5
29266	1,6 х 30 (1кг)	5
29268	1,8 х 40 (1кг)	5
29272	2,0 х 50 (1кг)	5
29274	2,0 х 60 (1кг)	5
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29264-3	1,6 х 20 (120г)	1/200
29265-3	1,6 х 25 (120г)	1/200
29266-3	1,6 х 30 (120г)	1/200
29268-3	1,8 х 40 (120г)	1/200
29272-3	2,0 х 50 (120г)	1/200
29274-3	2,0 х 60 (120г)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29264-4	1,6 х 20 (250г)	1/36
29265-4	1,6 х 25 (250г)	1/36
29266-4	1,6 х 30 (250г)	1/36
29268-4	1,8 х 40 (250г)	1/36
29272-4	2,0 х 50 (250г)	1/36
29274-4	2,0 х 60 (250г)	1/36
КАТЕГОРИЯ «6»		
29264-6	1,6 х 20 (500г)	1/18
29265-6	1,6 х 25 (500г)	1/18
29266-6	1,6 х 30 (500г)	1/18
29268-6	1,8 х 40 (500г)	1/18
29272-6	2,0 х 50 (500г)	1/18
29274-6	2,0 х 60 (500г)	1/18
КАТЕГОРИЯ «7»		
29264-7	1,6 х 20 (1000г)	1/12
29265-7	1,6 х 25 (1000г)	1/12
29266-7	1,6 х 30 (1000г)	1/12
29268-7	1,8 х 40 (1000г)	1/12
29272-7	2,0 х 50 (1000г)	1/12
29274-7	2,0 х 60 (1000г)	1/12

ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ



Увеличенная шляпка, изготовлен из стали, оцинкованный. Применяется для крепления мягкой кровли к деревянному основанию.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** КГ.		
29290	2,0 х 20 (1кг)	5
29292	2,5 х 32 (1кг)	5
29294	3,0 х 40 (1кг)	5
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29290-3	2,0 х 20 (120г)	1/200
29292-3	2,5 х 32 (120г)	1/200
29294-3	3,0 х 40 (120г)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29290-4	2,0 х 20 (250г)	1/36
29292-4	2,5 х 32 (250г)	1/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «6»		
29292-6	2,5 х 32 (500г)	1/18
КАТЕГОРИЯ «7»		
29290-7	2,0 х 20 (1000г)	1/18
29292-7	2,5 х 32 (1000г)	1/12
29294-7	3,0 х 40 (1000г)	1/12

ГВОЗДЬ МЕБЕЛЬНЫЙ



Латунированные. Длина ножки 13 мм. Предназначены для крепления задних стенок из ДВП и МДФ в корпусной мебели. Имеют большую грибовидную декоративную шляпку, позволяющую использовать их при обивке мебели, дверей и т.д.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1000** ШТ.		
31110	9,5 (1000шт.)	50
31111	10,5 (1000шт.)	50
31112	"цветок", 10,5 (1000шт.)	50
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31110-2	9,5 (35шт.)	1/200
31111-2	10,5 (25шт.)	1/200
31112-2	"цветок", 10,5 (23шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «7»		
31110-7	9,5 (1000шт.)	1/12
31111-7	10,5 (1000шт.)	1/12
31112-7	"цветок", 10,5 (1000шт.)	1/12

ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ ЛАТУНИРОВАННЫЙ



Изготовлен из стали. Латунированный. С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** КГ.		
31113	1,4 х 25 (1кг)	5/20
31114	1,4 х 30 (1кг)	5/20
31115	1,4 х 35 (1кг)	5/20
31116	1,4 х 40 (1кг)	5/20
31117	1,4 х 45 (1кг)	5/20
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31113-2	1,4 х 25 (40шт.)	1/200
31114-2	1,4 х 30 (40шт.)	1/200
31115-2	1,4 х 35 (40шт.)	1/200
31116-2	1,4 х 40 (30шт.)	1/200
31117-2	1,4 х 45 (30шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «7»		
31113-7	1,4 х 25 (1000г)	1/12
31114-7	1,4 х 30 (1000г)	1/12
31115-7	1,4 х 35 (1000г)	1/12
31116-7	1,4 х 40 (1000г)	1/12
31117-7	1,4 х 45 (1000г)	1/12

ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ ОМЕДНЕННЫЙ

Изготовлен из стали. Омедненный.
С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** КГ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31118	1,4 x 25 (1кг)	5/20
31119	1,4 x 30 (1кг)	5/20
31120	1,4 x 35 (1кг)	5/20
31121	1,4 x 40 (1кг)	5/20
31122	1,4 x 45 (1кг)	5/20

КАТЕГОРИЯ «2,3»

31118-2	1,4 x 25 (40шт.)	1/200
31119-2	1,4 x 30 (40шт.)	1/200
31120-2	1,4 x 35 (40шт.)	1/200
31121-2	1,4 x 40 (30шт.)	1/200
31122-2	1,4 x 45 (30шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «7»

31118-7	1,4 x 25 (1000г)	1/12
31119-7	1,4 x 30 (1000г)	1/12
31120-7	1,4 x 35 (1000г)	1/12
31121-7	1,4 x 40 (1000г)	1/12
31122-7	1,4 x 45 (1000г)	1/12

ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ БРОНЗИРОВАННЫЙ

Изготовлен из стали. Бронзированный.
С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** КГ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31123	1,4 x 25 (1кг)	5/20
31124	1,4 x 30 (1кг)	5/20
31125	1,4 x 35 (1кг)	5/20
31126	1,4 x 40 (1кг)	5/20
31127	1,4 x 45 (1кг)	5/20

КАТЕГОРИЯ «2,3»

31123-2	1,4 x 25 (30шт.)	1/200
31124-2	1,4 x 30 (30шт.)	1/200
31125-2	1,4 x 35 (30шт.)	1/200
31126-2	1,4 x 40 (30шт.)	1/200
31127-2	1,4 x 45 (30шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «7»

31123-7	1,4 x 25 (1000г)	1/12
31124-7	1,4 x 30 (1000г)	1/12
31125-7	1,4 x 35 (1000г)	1/12
31126-7	1,4 x 40 (1000г)	1/12
31127-7	1,4 x 45 (1000г)	1/12

СТЯЖКА МЕБЕЛЬНАЯ, КОНФИРМАТ



Применяется для соединения листов ДСП, деревянных элементов и конструкций в мебельном производстве. Изготовлена из стали, поверхность оцинкована. Наконечник плоский (Direct) или заострённый (Pointed). Головка потайная с крестообразным шлицем Phillips (арт. 31015) или внутренним шестигранником (арт. 31005, 31021).

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31005	5 x 50 (100шт.)	40
31021	7 x 50 (100шт.)	20

КАТЕГОРИЯ «0»

31005-0	5 x 50 (100шт.)	1
31021-0	7 x 50 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

31005-2	5 x 50 (6шт.)	1/200
31021-2	7 x 50 (4шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

31005-4	5 x 50 (250шт.)	1/8
31021-4	7 x 50 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»

31005-6	5 x 50 (500шт.)	1/8

ШКАНТ МЕБЕЛЬНЫЙ



Шкант изготовлен из березы. Применяется для сборки мебели и деревянных конструкций.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **100** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31030	6 x 30 (100шт.)	75
31032	8 x 40 (100шт.)	35
31034	10 x 50 (100шт.)	18

КАТЕГОРИЯ «0»

31030-0	6 x 30 (100шт.)	1
31032-0	8 x 40 (100шт.)	1
31034-0	10 x 50 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

31030-2	6 x 30 (30шт.)	1/100
31032-2	8 x 40 (20шт.)	1/100
31034-2	10 x 50 (12шт.)	1/100

КРЕПЕЖ ДЛЯ ВАГОНКИ И ПАНЕЛЕЙ (КЛЯЙМЕР)



Гвозди в комплекте. Материал: пружинная сталь.

КАТЕГОРИЯ «У»

30002	№2 (100шт.)	75
30003	№3 (100шт.)	75
30004	№4 (100шт.)	75
30005	№5 (80шт.)	75
30006	№6 (80шт.)	75

КАТЕГОРИЯ «0»

30002-0	№2 (100шт.)	1
30003-0	№3 (100шт.)	1
30004-0	№4 (100шт.)	1
30005-0	№5 (80шт.)	1
30006-0	№6 (80шт.)	1

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК (KU)



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** КГ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30011	50x50x35 (1шт.)	50
30014	70x70x55 (1шт.)	50
30015	90x90x40 (1шт.)	50
30016	90x90x65 (1шт.)	50
30017	105x105x90 (1шт.)	25

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК УСИЛЕННЫЙ (KUU)



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30021	50x50x35 (1шт.)	50
30024	70x70x55 (1шт.)	50
30025	90x90x40 (1шт.)	50
30026	90x90x65 (1шт.)	25
30027	105x105x90 (1шт.)	25
30030	130x130x100 (1шт.)	25

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК РАВНОСТОРОННИИЙ (KUR)



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30031	40x40x20 (1шт.)	50
30032	40x40x40 (1шт.)	50
30033	40x40x60 (1шт.)	50
30034	40x40x80 (1шт.)	50
30035	40x40x100 (1шт.)	50
30041	50x50x40 (1шт.)	50
30042	50x50x50 (1шт.)	50
30043	50x50x60 (1шт.)	50
30051	60x60x40 (1шт.)	50
30052	60x60x50 (1шт.)	50
30053	60x60x60 (1шт.)	50
30054	60x60x80 (1шт.)	50
30055	60x60x100 (1шт.)	50
30061	80x80x40 (1шт.)	50
30062	80x80x60 (1шт.)	50
30063	80x80x80 (1шт.)	50
30064	80x80x100 (1шт.)	25
30071	100x100x40 (1шт.)	50
30073	100x100x60 (1шт.)	50
30074	100x100x80 (1шт.)	25
30075	100x100x100 (1шт.)	25

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК АССИМЕТРИЧНЫЙ (KUAS)



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30081	90x50x55 (1шт.)	50
30082	130x50x65 (1шт.)	50
30083	140x40x40 (1шт.)	50

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК АНКЕРНЫЙ (KUL)



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** КГ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30091	40x80x40 (1шт.)	50
30093	40x120x40 (1шт.)	50
30095	40x160x40 (1шт.)	50
30096	40x200x40 (1шт.)	25
30111	40x80x80 (1шт.)	25
30113	40x120x80 (1шт.)	25

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК ПОД 135° (KUS)



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** КГ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30121	50x50x35 (1шт.)	50
30123	70x70x55 (1шт.)	50
30124	90x90x40 (1шт.)	50
30125	90x90x65 (1шт.)	50
30126	105x105x90 (1шт.)	25

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК Z-ОБРАЗНЫЙ (KUZ)



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1** КГ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30128	35x70x55 (1шт.)	50
30129	55x90x65 (1шт.)	50
30130	55x105x90 (1шт.)	25

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30252	25x25x30x2 (1шт.)	300

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30254	40x40x30x2 (1шт.)	200

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30255	28x28x25x1,5 (1шт.)	200

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30256	26x26x30x1,5 (1шт.)	200
30257	25x25x28x1,5 (1шт.)	200

УГОЛОК БЫТОВОЙ



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30260	16x16x12x2 (1шт.)	400
30261	19x19x12x2 (1шт.)	400
30262	35x35x12x2 (1шт.)	400

УГОЛОК БЫТОВОЙ



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30263	17x17x17x2 (1шт.)	400

УГОЛОК БЫТОВОЙ



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30264	25x25x17x2 (1шт.)	400
30265	40x40x17x2 (1шт.)	200

УГОЛОК БЫТОВОЙ



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30266	50x50x17x2 (1шт.)	200
30267	75x75x17x2 (1шт.)	200

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (PS)



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30131	40 x 80 (1шт.)	50
30132	40 x 100 (1шт.)	50
30133	40 x 120 (1шт.)	50
30135	40 x 160 (1шт.)	50
30137	40 x 200 (1шт.)	50
30138	40 x 240 (1шт.)	50
30141	40 x 300 (1шт.)	20
30143	40 x 360 (1шт.)	20
30145	40 x 480 (1шт.)	25
30147	40 x 600 (1шт.)	10
30152	60 x 120 (1шт.)	50
30153	60 x 140 (1шт.)	50
30155	60 x 200 (1шт.)	50
30156	60 x 240 (1шт.)	50
30157	60 x 300 (1шт.)	20
30163	80 x 200 (1шт.)	25
30164	80 x 240 (1шт.)	25
30166	80 x 300 (1шт.)	20
30167	80 x 360 (1шт.)	10
30169	80 x 480 (1шт.)	25
30170	80 x 600 (1шт.)	10
30183	100 x 200 (1шт.)	25
30184	100 x 240 (1шт.)	25
30186	100 x 300 (1шт.)	10

КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА (KP)




Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30193	100x35 (1шт.)	50
30194	140x55 (1шт.)	25
30195	180x40 (1шт.)	50
30196	180x65 (1шт.)	25
30197	210x90 (1шт.)	25

ОПОРА БРУСА РАСКРЫТАЯ (OBR)




Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30200	76x145x40 (1шт.)	50
30201	76x107x50 (1шт.)	10
30202	76x140x50 (1шт.)	50
30203	76x165x50 (1шт.)	10
30204	76x140x100 (1шт.)	10

ДЕРЖАТЕЛЬ БАЛКИ (DB)



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30210	левый 170 (1шт.)	20
30211	правый 170 (1шт.)	20
30212	левый 190 (1шт.)	20
30213	правый 190 (1шт.)	20
30214	левый 210 (1шт.)	20
30215	правый 210 (1шт.)	20

ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30277	60x27x300x0,6мм (1шт.)	300

ОКОННЫЕ ПЛАСТИНЫ KBE, VEKA




Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30273	150 x 1,5 (1шт.)	500

УГОЛОК БЫТОВОЙ ОКОННЫЙ UBO



Материал: сталь оцинкованная.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30272	75 x 75 x 2 (1шт.)	200

ПОДВЕС



Подвес 65x15x1,5 мм. Материал: оцинкованная сталь.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1000 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30270	закрытый (1шт.)	350
30271	открытый (1шт.)	350

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30270-2	закрытый (2шт.)	1/200
30271-2	открытый (2шт.)	1/200

ЛЕНТА ПРЯМАЯ



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30290	0,55x12 мм; 25м (1шт.)	1
30291	0,55x17 мм; 25м (1шт.)	1
30292	0,55x20 мм; 25м (1шт.)	1
30294	0,7x12 мм; 25м (1шт.)	1
30295	0,7x17 мм; 25м (1шт.)	1
30296	0,7x20 мм; 25м (1шт.)	1

ЛЕНТА ВОЛНА



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30300	0,55x12 мм; 25м (1шт.)	1
30301	0,55x17 мм; 25м (1шт.)	1
30304	0,7x12 мм; 25м (1шт.)	1
30305	0,7x17 мм; 25м (1шт.)	1

ПРОУШИНА ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА. ПРЯМАЯ



Материал: оцинкованная сталь.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1000 ШТ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30311	70x30x2 (1шт.)	200
30312	90x30x2 (1шт.)	200

ПРОУШИНА ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА. УГЛОВАЯ



Материал: оцинкованная сталь.
Толщина стали 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1000 шт.**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
30313	25x45x30x2 (1шт.)	200

СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАННАЯ



С помощью скоб крепят лаги для настила полов и потолка, скрепляют стропила с верхним венцом сруба и между собой, усиливают крепление по углам нижних и верхних венцов сруба. Сечение: круглое (арт. 31080-31086), прямоугольное (арт. 31087-31090).

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА **1 шт.**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31080	6/200/60 (1шт.)	200
31081	6/250/60 (1шт.)	200
31082	6/300/60 (1шт.)	200
31083	8/200/60 (1шт.)	100
31084	8/250/60 (1шт.)	100
31085	8/300/60 (1шт.)	100
31086	8/350/60 (1шт.)	100

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ



Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп - из стали. Используется для крепления плинтусов и других конструкций.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
24890-2	5x25/3x25 (16шт.)	1/150
24891-2	6x30/4x30 (12шт.)	1/150
24892-2	6x35/4x35 (9шт.)	1/150
24893-2	8x40/5x40 (7шт.)	1/150
24894-2	8x50/5x50 (5шт.)	1/150
24895-2	10x50/6x50 (4шт.)	1/150

ДЮБЕЛЬ + ШУРУП-КРЮК



Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп-крюк - из стали. В комплекте: дюбель, шуруп-крюк.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
25232-2	5x25/3,5x35 (6шт.)	1/200
25233-2	8x40/5x52 (3шт.)	1/200
25234-2	10x50/6x68 (2шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ + ШУРУП-ПОЛУКОЛЬЦО



Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп-полукольцо - из стали. В комплекте: дюбель, шуруп-полукольцо.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
25235-2	6x30/4x65 (3шт.)	1/200
25236-2	8x40/5x65 (3шт.)	1/200
25237-3	10x50/6x80 (2шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ + ШУРУП-КОЛЬЦО



Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп-кольцо - из стали. В комплекте: дюбель, шуруп-кольцо.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
25238-3	8x50/5x75 (2шт.)	1/200
25239-3	10x50/6x60 (2шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ NAT SORMAT



Дюбели типа NAT предназначенны для крепления в стенах, потолках, полах из различных типов бетона и кирпича. Достоинства: стопорные элементы на поверхности дюбеля препятствуют его вращению в отверстии и выпадению из отверстия при установке в потолок, материал полиамид 6 является безусадочным, нетекучим, нестареющим.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
24005	5 x 25 (28000шт.)	1
24006	6 x 30 (15000шт.)	1
24008	8 x 40 (7500шт.)	1
24010	10 x 50 (4000шт.)	1
24012	12 x 60 (2250шт.)	1
24105	5 x 25 (100шт.)	84
24106	6 x 30 (100шт.)	64
24108	8 x 40 (100шт.)	50
24110	10 x 50 (50шт.)	50
24112	12 x 60 (25шт.)	50
24115	8 x 65 (50шт.)	50
24117	10 x 80 (25шт.)	20

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
24005-2	5 x 25 (10шт.)	1/100
24006-2	6 x 30 (9шт.)	1/100
24008-2	8 x 40 (4шт.)	1/100
24010-2	10 x 50 (2шт.)	1/100
24012-3	12 x 60 (3шт.)	1/100
24115-3	8 x 65 (2шт.)	1/100

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ NAT SORMAT



Упаковка: прозрачный пластиковый контейнер с ручкой.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
24205	5 x 25 (1400шт.)	6
24206	6 x 30 (800шт.)	6
24208	8 x 40 (350шт.)	6
24210	10 x 50 (180шт.)	6
24212	12 x 60 (100шт.)	6

АНКЕР KLA + ШУРУП SORMAT



Анкеры KLA – это наиболее легкий способ крепления в гипсовую и древесностружечную плиты, толщиной не менее 9 мм. Максимальная толщина прикрепляемого материала – 12 мм. Резьбовое крепление ввинчивается прямо в стену, без предварительного засверливания.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
24130	KLA M, металл (100шт.)	1
24135	KLA, нейлон (100шт.)	1

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ КВТ SORMAT



Предназначен для работ с легким бетоном и другими материалами на основе пористого бетона. Материал: полиамид 6. Толщина прикрепляемого материала ограничена только длиной фиксирующего винта (шурупа).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
24140	4 x 50 (25шт.)	1
24141	6 x 50 (25шт.)	1
24142	8 x 60 (25шт.)	1
24143	10 x 70 (25шт.)	1

АНКЕР НЕЙЛОНОВЫЙ OLA + ШУРУП SORMAT



С шурупом. Многофункциональный анкер для тонколистовых материалов. Подходит ко всем материалам толщиной от 12 мм до сплошного материала. Материал анкера – термопластический эластомер не реагирует на изменение влажности.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
24150	(50шт.)	1

АНКЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ MOLA + ВИНТ SORMAT



Электрооцинкованный металл. Используется для тонколистовых материалов: твердых и пористых конструкционных плит.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
24151	4 x 13 (50шт.)	1
24152	5 x 13 (50шт.)	1
24153	5 x 26 (50шт.)	1
24154	6 x 13 (50шт.)	1
24155	6 x 26 (50шт.)	1

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ НЕЙЛОНОВЫЙ SORMAT



Забивные дюбели типа LYT – это крепежные элементы, отличающиеся высокой скоростью монтажа сквозь прикрепляемый материал. Преимущества: коническая форма резьбы шурупа, благодаря которой монтаж осуществляется одним ударом молотка; большая нерабочая часть дюбеля, позволяющая осуществлять монтаж сквозь прикрепляемый материал; резьбовой гвоздь заранее установлен в дюбель; конструкция дюбеля не позволяет ему расширяться до момента установки дюбеля на нужную глубину. 24620-24628 с цилиндрической манжетой 24630-24640 с потайной манжетой.

КАТЕГОРИЯ «У»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
24620	LYT 5x30 (200шт.)	1
24621	LYT LK SP 5x40 (200шт.)	1
24622	LYT LK SP 5x50 (200шт.)	1
24623	LYT LK SP 6x40 (200шт.)	1
24624	LYT LK SP 6x60 (200шт.)	1
24625	LYT LK SP 6x80 (100шт.)	1
24626	LYT LK SP 8x60 (100шт.)	1
24627	LYT LK SP 8x80 (100шт.)	1
24628	LYT LK SP 8x100 (100шт.)	1
24630	LYT UK KP 5x30 (200шт.)	1
24631	LYT UK KP 5x50 (200шт.)	1
24632	LYT UK KP 6x40 (200шт.)	1
24633	LYT UK KP 6x60 (200шт.)	1
24634	LYT UK KP 6x80 (100шт.)	1
24635	LYT UK KP 8x60 (100шт.)	1
24636	LYT UK KP 8x80 (100шт.)	1
24637	LYT UK KP 8x100 (100шт.)	1
24638	LYT UK KP 8x120 (100шт.)	1
24639	LYT UK KP 8x140 (100шт.)	1
24640	LYT UK KP 8x160 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «0»


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
24620-0	LYT 5x30 (10шт.)	1
24621-0	LYT LK SP 5x40 (10шт.)	1
24622-0	LYT LK SP 5x50 (10шт.)	1
24623-0	LYT LK SP 6x40 (10шт.)	1
24624-0	LYT LK SP 6x60 (10шт.)	1
24625-0	LYT LK SP 6x80 (10шт.)	1
24626-0	LYT LK SP 8x60 (10шт.)	1
24627-0	LYT LK SP 8x80 (10шт.)	1
24628-0	LYT LK SP 8x100 (10шт.)	1
24630-0	LYT UK KP 5x30 (10шт.)	1
24631-0	LYT UK KP 5x50 (10шт.)	1
24632-0	LYT UK KP 6x40 (10шт.)	1
24633-0	LYT UK KP 6x60 (10шт.)	1
24634-0	LYT UK KP 6x80 (10шт.)	1
24635-0	LYT UK KP 8x60 (10шт.)	1
24636-0	LYT UK KP 8x80 (10шт.)	1
24637-0	LYT UK KP 8x100 (10шт.)	1
24638-0	LYT UK KP 8x120 (10шт.)	1
24639-0	LYT UK KP 8x140 (10шт.)	1
24640-0	LYT UK KP 8x160 (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
24632-3	LYT UK KP 6x40 (5шт.)	1/200
24633-3	LYT UK KP 6x60 (4шт.)	1/200
24634-3	LYT UK KP 6x80 (3шт.)	1/200
24635-3	LYT UK KP 8x60 (3шт.)	1/200
24636-3	LYT UK KP 8x80 (2шт.)	1/200

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ЛЕНТА-ХОМУТ



Горячеоцинкованная сталь.

КАТЕГОРИЯ «У»



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31163	KVA 12 x 0,75, 30м (1шт.)	1
31164	KVA 19 x 0,75, 30м (1шт.)	1
31166	KVA 25 x 1,00, 30м (1шт.)	1
31170	PVA 17 x 1,00, 30м (1шт.)	1
31171	PVA 26 x 1,00, 30м (1шт.)	1

РЕМЕШОК-ХОМУТ, ЧЕРНЫЙ JSS SORMAT

Материал: полиамид 66 (нейлон). Ремешки (бандажи) для электропроводки JS, JSS – предназначенны для стягивания электропроводов. Достоинства: пластичное и прочное средство для связывания кабелей, шлангов и электропроводов; атмосферостойкий, предназначен для установки во влажной среде; после установки бандаж не теряет свои свойства; зубчатый блокиратор позволяет быстро и крепко зафиксировать бандаж.

КАТЕГОРИЯ «У»



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60430	100 x 2,5 (500шт.)	1
60431	150 x 3,5 (500шт.)	1
60432	200 x 4,6 (500шт.)	1
60433	290 x 4,6 (500шт.)	1
60434	370 x 4,6 (500шт.)	1
60435	540 x 7,5 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «0»



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60430-0	100 x 2,5 (100шт.)	1
60431-0	150 x 3,5 (100шт.)	1
60432-0	200 x 4,6 (100шт.)	1
60433-0	290 x 4,6 (100шт.)	1
60434-0	370 x 4,6 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60430-2	100 x 2,5 (5шт.)	1/200
60431-2	150 x 3,5 (3шт.)	1/200
60432-2	200 x 4,6 (2шт.)	1/200
60433-3	290 x 4,6 (2шт.)	1/200

КРЕПЕЖНАЯ ДЕТАЛЬ К РЕМЕШКУ-ХОМУТУ ВИНТ LN-NYLON



Материал: полиамид 66 (нейлон). Крепежная деталь ВИНТ LN-NYLON – это изделие, предназначенное для монтажа к стене кабелей или шлангов, стянутых ремешком (бандажом). Преимущества: крепится почти к любому материалу, в т.ч. к бетону, кирпичу и разным каменным материалам; подходит для крепления бандажа шириной до 8 мм; атмосферостойкий, предназначен для установки во влажной среде.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60436	(500шт.)	1
60436-0	(100шт.)	1
60436-3	(4шт.)	1/200

РЕМЕШОК-ХОМУТ, БЕЛЫЙ JS SORMAT

Материал: полиамид 66 (нейлон). Ремешки (бандажи) для электропроводки JS, JSS – это крепежные элементы, предназначенные для стягивания электропроводов. Достоинства: пластичное и прочное средство для связывания кабелей, шлангов и электропроводов. JS - предназначен для установки в помещениях. JSS - предназначен для установки как в помещениях, так и вне помещений. После установки бандаж не теряет свои свойства; зубчатый блокиратор позволяет быстро и крепко зафиксировать бандаж.

КАТЕГОРИЯ «У»



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60440	100x2,5 (500шт.)	1
60441	150x3,5 (500шт.)	1
60442	200x4,6 (500шт.)	1
60443	290x4,6 (500шт.)	1
60444	370x4,6 (500шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «0»



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60440-0	100x2,5 (100шт.)	1
60441-0	150x3,5 (100шт.)	1
60442-0	200x4,6 (100шт.)	1
60443-0	290x4,6 (100шт.)	1
60444-0	370x4,6 (100шт.)	1

ЦЕПЬ СТАЛЬНАЯ ДЛИННОЗВЕННАЯ DIN 763



Звенья овальной формы, соединенные между собой. Покрытие - белый цинк. Внутренняя длина звена 26-66 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 М.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31430	3мм (1м)	60
31431	4мм (1м)	45
31433	5мм (1м)	32
31434	6мм (1м)	18
31435	8мм (1м)	10
31437	10мм (1м)	10

ЦЕПЬ СТАЛЬНАЯ КОРОТКОЗВЕННАЯ DIN 766



Звенья овальной формы, соединенные между собой. Изготовлена из стали, покрытие - белый цинк. Внутренняя длина звена 16-28 мм. Позволяет использовать ее при больших нагрузках, чем DIN763.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 М.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31439	3мм (1м)	60
31440	4мм (1м)	50
31441	5мм (1м)	30
31442	6мм (1м)	20
31444	8мм (1м)	10
31446	10мм (1м)	10

ТРОС СТАЛЬНОЙ (DIN 3055)



Предназначен для растяжек. Покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 М.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31450	1мм (1м)	200
31451	1,5мм (1м)	200
31452	2мм (1м)	200
31453	3мм (1м)	200
31454	4мм (1м)	200
31455	5мм (1м)	100
31456	6мм (1м)	100
31457	8мм (1м)	100
31458	10мм (1м)	100

ТРОС СТАЛЬНОЙ В ОПЛЕТКЕ ПВХ DIN 3055



Предназначен для растяжек. Трос стальной, оцинкованный в оплетке ПВХ.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 М.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31460	2/3мм (1м)	200
31461	3/4мм (1м)	200
31462	4/5мм (1м)	200
31448	6/8мм (1м)	100
31449	8/10мм (1м)	100

КАРАБИН ПРУЖИННЫЙ УСИЛЕННЫЙ DIN 5299C



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31474	5мм (1шт.)	100
31476	6мм (1шт.)	100
31478	8мм (1шт.)	50
31480	10мм (1шт.)	25
31481	12мм (1шт.)	15

СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ (ПРЯМОЙ ТИП)



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31515	5мм (1шт.)	100
31516	6мм (1шт.)	100
31518	8мм (1шт.)	50
31520	10мм (1шт.)	20
31522	12мм (1шт.)	20

СОЕДИНИТЕЛЬ ЦЕПЕЙ



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения и ремонта цепей.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31533	3мм (1шт.)	100
31534	4мм (1шт.)	100
31535	5мм (1шт.)	100
31536	6мм (1шт.)	100
31538	8мм (1шт.)	50
31540	10мм (1шт.)	25

КАРАБИН ВИНТОВОЙ



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения и ремонта цепей всех типов.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31464	4мм (1шт.)	100
31465	5мм (1шт.)	100
31466	6мм (1шт.)	100
31468	8мм (1шт.)	25
31470	10мм (1шт.)	25
31472	12мм (1шт.)	25

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА DIN 741



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения стальных тросов, а также для создания петель на концах тросов.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31483	3мм (1шт.)	100
31495	5мм (1шт.)	100
31496	6мм (1шт.)	100
31498	8мм (1шт.)	50
31500	10мм (1шт.)	50
31502	12мм (1шт.)	25
31506	16мм (1шт.)	20

РЫМ-БОЛТ DIN 580



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется при ведении такелажных работ для крепления цепей и тросов.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31546	6мм (1шт.)	50
31547	8мм (1шт.)	50
31548	10мм (1шт.)	25
31549	12мм (1шт.)	25
31550	14мм (1шт.)	20
31551	16мм (1шт.)	20
31552	20мм (1шт.)	10
31553	24мм (1шт.)	10

РЫМ-ГАЙКА DIN 582



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется при ведении такелажных работ для крепления цепей и тросов.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31557	6мм (1шт.)	50
31558	8мм (1шт.)	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31559	10мм (1шт.)	25
31560	12мм (1шт.)	25
31561	14мм (1шт.)	20
31562	16мм (1шт.)	20
31563	20мм (1шт.)	10
31564	24мм (1шт.)	10

ТАЛРЕП КРЮК-КОЛЬЦО DIN 1480



Специальное техническое приспособление, которое используется при монтажных, строительных и других работах. С помощью талрепа натягивается и выбирается слабина стальных канатов, тросов, кабелей, и др.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.



31567	5мм (1шт.)	100
31568	6мм (1шт.)	100
31569	8мм (1шт.)	50
31570	10мм (1шт.)	50
31571	12мм (1шт.)	10
31572	14мм (1шт.)	10
31573	16мм (1шт.)	5

КОУШ DIN 6899



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется в различных грузоподъемных устройствах, а также предназначен для установки на трос (канат), при создании петли, предохраняя его от перетирания.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.



31574	5х6мм (1шт.)	50
31575	6х7мм (1шт.)	50
31576	7х8мм (1шт.)	50
31577	9х10мм (1шт.)	50
31578	11х12мм (1шт.)	50
31579	13х14мм (1шт.)	20
31581	18х20мм (1шт.)	10

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА DUBLEX



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения стальных тросов, а также для создания петель на концах тросов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31582	2 мм (1шт.)	200
31583	3 мм (1шт.)	100
31584	4 мм (1шт.)	100
31585	5 мм (1шт.)	100
31586	6 мм (1шт.)	100
31587	8 мм (1шт.)	50

БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКУ), ПРОФИ, FIT



Для профессионального использования.
Материал: усиленная сталь S2.

КАТЕГОРИЯ «У»



56707	Односторонние 50мм PH 2 (10шт.)	100
56712	Односторонние 65мм PH 2 (10шт.)	100
56782	Двухсторонние 65мм PH2/PH2 (10шт.)	100

КАТЕГОРИЯ «2,3»



56700-3	PH 0 x 25 (2шт.)	1/200
56702-3	PH 2 x 25 (2шт.)	1/200
56703-3	PH 3 x 25 (2шт.)	1/200
56730-3	PZ 0 x 25 (2шт.)	1/200
56731-3	PZ 1 x 25 (2шт.)	1/200
56733-3	PZ 3 x 25 (2шт.)	1/200

БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКУ), FIT



Материал: усиленная сталь S2.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 10 ШТ.



57152	Односторонние 25мм PH 2 (10шт.)	1/500
57161	Односторонние 50мм PH 1 (10шт.)	1/200
57162	Односторонние 50мм PH 2 (10шт.)	1/200
57172	Односторонние 75мм PH 2 (10шт.)	1/100
57182	Односторонние 100мм PH 2 (10шт.)	1/100
57192	Односторонние 150мм PH 2 (10шт.)	1/50
57262	Двухсторонние 50мм PH2/PH2 (10шт.)	1/200
57272	Двухсторонние 75мм PH2/PH2 (10шт.)	1/100
57462	Односторонние 50мм PZ 2 (10шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОБЖИМНОЙ, ОЦИНКОВКА, FIT



Материал: оцинкованная инструментальная сталь. Используется для соединения гибких трубок и шлангов в самых разнообразных сферах.

КАТЕГОРИЯ «У»



64241	8-18 мм (5шт.)	1/200
64242	11-20 мм (5шт.)	1/200
64243	13-23 мм (5шт.)	1/200
64244	14-27 мм (5шт.)	1/200
64245	18-25 мм (5шт.)	1/200



Материал: оцинкованная инструментальная сталь. Используется для соединения гибких трубок и шлангов в самых разнообразных сферах.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.



64250	8,0 мм / 1/2" (7-13 мм) (1шт.)	200/2000
64251	8,0 мм / 5/8" (10-16 мм) (1шт.)	200/2000
64252	8,0 мм / 3/4" (13-19 мм) (1шт.)	200/2000
64253	8,0 мм / 7/8" (16-23 мм) (1шт.)	200/2000
64254	8,0 мм / 1" (13-26 мм) (1шт.)	200/2000
64255	12,7 мм / 1 1/2" (21-38 мм) (1шт.)	100/1000
64256	12,7 мм / 1 3/4" (19-44 мм) (1шт.)	100/1000
64257	12,7 мм / 1 7/8" (29-47 мм) (1шт.)	100/1000
64258	12,7 мм / 2" (32-51 мм) (1шт.)	100/1000
64259	12,7 мм / 2,5" (40-64 мм) (1шт.)	100/1000
64260	12,7 мм / 3" (57-76 мм) (1шт.)	50/500
64261	12,7 мм / 4" (78-101 мм) (1шт.)	50/500
64262	12,7 мм / 5" (105-127 мм) (1шт.)	50/500
64263	12,7 мм / 6" (130-152 мм) (1шт.)	50/500
64264	12,7 мм / 7" (156-178 мм) (1шт.)	50/500
64265	12,7 мм / 8" (165-203 мм) (1шт.)	50/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
64250-3	8,0 мм / 1/2" (7-13 мм) (2шт.)	1/200
64251-3	8,0 мм / 5/8" (10-16 мм) (2шт.)	1/200
64252-3	8,0 мм / 3/4" (13-19 мм) (2шт.)	1/200
64253-3	8,0 мм / 7/8" (16-23 мм) (2шт.)	1/200
64254-3	8,0 мм / 1" (13-26 мм) (2шт.)	1/200

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОБЖИМНОЙ, 9ММ, НЕРЖАВЕЙКА, FIT



Материал: нержавеющая сталь. Используется для соединения гибких трубок и шлангов в самых разнообразных сферах.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.



64270	9,0 мм / 7-11 мм (1шт.)	100/2000
64271	9,0 мм / 8-12 мм (1шт.)	100/2000
64272	9,0 мм / 9-14 мм (1шт.)	100/2000
64273	9,0 мм / 10-19 мм (1шт.)	100/2000
64274	9,0 мм / 12-22 мм (1шт.)	100/2000
64275	9,0 мм / 13-26 мм (1шт.)	100/2000
64276	9,0 мм / 16-27 мм (1шт.)	100/2000
64277	9,0 мм / 16-32 мм (1шт.)	100/1000
64278	9,0 мм / 20-32 мм (1шт.)	100/1000
64279	9,0 мм / 23-35 мм (1шт.)	100/1000
64280	9,0 мм / 25-40 мм (1шт.)	100/1000
64282	9,0 мм / 26-44 мм (1шт.)	100/1000
64283	9,0 мм / 30-45 мм (1шт.)	100/1000
64284	9,0 мм / 32-50 мм (1шт.)	100/1000
64285	9,0 мм / 40-60 мм (1шт.)	100/1000
64286	9,0 мм / 50-70 мм (1шт.)	100/1000
64287	9,0 мм / 60-80 мм (1шт.)	100/1000
64288	9,0 мм / 70-90 мм (1шт.)	100/1000
64289	9,0 мм / 80-100 мм (1шт.)	100/1000
64290	9,0 мм / 90-110 мм (1шт.)	100/1000

MARGIN OF SAFETY
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ МАЯКОВ
04540M


◆ Набор: крепежная планка 100 шт. + фиксатор 100 шт.
◆ Упрощает процесс фиксации штукатурных маяков к основанию.
См. на стр. 20

FIT
FINCH INDUSTRIAL TOOLS
ЯЩИК ДЛЯ КРЕПЕЖА (ОРГАНАЙЗЕР)
FIT POC
65660

◆ 13" (325 x 280 x 85 мм).
◆ Пластиковый. Двухсторонний.
◆ Переставные перегородки.
◆ 24 отделения с каждой стороны.
См. на стр. 161


Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



УНИВЕРСАЛЬНОЕ

СТЕНД ВЫСТАВОЧНЫЙ



Белый. Без стоек и без фриза. Комплектация: стенка задняя перфорированная 210 х 1000 мм (8 шт.); стенка задняя 315 х 1000 мм (1 шт.); полка 500 х 1000 мм (1 шт.).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65712	1000 х 2148 мм	

СТОЙКА ДЛЯ СТЕНДА



Концевая. Белая. Для стенда 65712. Комплектация: стойка 60 х 2148 мм (1 шт.); база 160 х 500 мм (1 шт.); колодка-опора 60 мм (1 шт.).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65716		

ПОЛКА



Белая. Для стенда 65712. Комплектация: полка (1 шт.); кронштейн (2 шт.).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65725	400 х 1000 мм	
65726	500 х 1000 мм	

СТЕНД ВЫСТАВОЧНЫЙ



Графит. Полный комплект отдельно стоящего стенда для размещения любого товарного предложения. Комплектация: стойка концевая 60 х 2253 мм (2 шт.); база 160 х 500 мм (2 шт.); стенка задняя перфорированная 420 х 1250 мм (5 шт.); полка 500 х 1250 мм (1 шт.); ценникодержатель для полки прозрачный 1250 мм (1 шт.); фриз 280 х 1250 мм (1 шт.).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65713	1250 х 2253 мм	


ПОЛКА



Графит. Для стенда 65713. Комплектация: полка 500 х 1250 мм (1 шт.); ценникодержатель для полки прозрачный 1250 мм (1 шт.); кронштейн (2 шт.).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65714	500 х 1250 мм	

ВСТАВКА ДЛЯ ФРИЗА



FIT IT

Вставка для фриза ТМ FIT (для стенда 65713)

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65715-1		

ВСТАВКА ДЛЯ ФРИЗА

XBAT

Вставка для фриза ТМ XBAT (для стенда 65713)

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65715-2		

КРЮК ДЛЯ СТЕНДА



Крюк для стенда одинарный оцинкованный

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65731	150 мм	
65732	200 мм	
65733	250 мм	
65734	300 мм	



Крюк для стенда двойной оцинкованный

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65736	200 мм	
65737	300 мм	



Крюк для стенда одинарный оцинкованный с ценникодержателем

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65742	150 мм	
65743	200 мм	
65744	250 мм	
65745	300 мм	

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ



Ценникодержатель пластиковый для крюка

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65748	39 х 70 мм.	

СТОЙКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ ДВУСТОРОННЯЯ

Белая. Для компактного напольного размещения товарного предложения в любой зоне торгового зала. Комплектация: панель перфорированная двусторонняя (1 шт.); опора (1 шт.).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
20-0005	227 х 1200 х 450 мм	


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ЗАШИВКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ

Белая. Для установки на свободных стойках выставочных торговых стендов при помощи крючков-зацепов. Позволяет компактно разместить товарное предложение в условиях ограниченных торговых площадей. Комплектация: панель перфорированная (1 шт.); крючок-зацеп (2 шт.).

20-0006	300 x 1000 x 50 мм

КОРЗИНА ДЛЯ ВАЛИКОВ



Белая. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов.

20-0007	150 x 200 x 333 мм

КОРЗИНА НАДПАЛЛЕТНАЯ



Белая. Для установки в торговом зале над товаром с паллетной выкладкой.

20-0010	1200 x 1200 x 800 мм

КРОНШТЕЙН «ЕЛОЧКА»

Белый. Для установки на свободных стойках выставочных торговых стендов для организации кросс-мерчандайзинга (размещения сопутствующих товаров).

20-0011	1250 мм

КОРЗИНА ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ



Белая. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов.

20-0012	300 x 610 x 182 мм

СТОЙКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЧЕТЫРЕХСТОРОННЯЯ БЕЛАЯ

Белая. Разборная. Для напольного размещения товарного предложения в любой зоне торгового зала. Ширина перфорированной стороны 280 мм.

20-0014	500 x 1200 x 500 мм

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТОЙКА ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ КРУГОВ



Черная. Разборная. Для напольного размещения товарного предложения с отрезными кругами в любой зоне торгового зала.

SUPPORT	340 x 1450 x 340 мм

РАМКА ДЛЯ НАВИГАЦИИ БЕЛАЯ




Рамка для навигации белая (комплект: рамка, протектор,клипсы).

FRAME	формат А4

ДЛЯ ТОВАРОВ ТМ «FIT»

НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ



Белая. Разборная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов.

65740	с лайтбоксом (550 x 670 x 460 мм)
65740т	с наклейкой (550 x 670 x 460 мм)

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ «ХОМУТЫ FIT»



Панель «Хомуты FIT» (поставляется в виде комплекта для сборки)

Panel-1	600 x 650 мм

НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ФРЕЗ FIT



Серая. Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-21	1170 x 500 x 220 мм (45 крючков)



Серая. Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-22	716 x 335 x 200 мм (24 крючков)

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДЛЯ ТОВАРОВ ТМ «MAXPRO»

СТЕНД MAXPRO ЧЕРНЫЙ С ПОЛКОЙ



Черный. Полный комплект отдельно стоящего стенда для размещения товарного предложения с электроинструментом MAXPRO . Комплектация: стойка концевая 70 х 2350 мм (2 шт.); опора стойки (2 шт.); база 160 х 500 мм (2 шт.); ножка неокрашенная (4 шт.); стенка задняя перфорированная 400 х 1250 мм (5 шт.); стенка задняя перфорированная 200 х 1250 мм (1 шт.); полка 500 х 1250 мм (1 шт.); полка 400 х 1250 мм (1 шт.); кронштейн 400 мм (2 шт.); фриз наклонный 350 х 1250 мм (1 шт.); наклейка для фриза ТМ MAXPRO (1 шт.). На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

MP-001	1250 х 2350 мм

ДЛЯ ТОВАРОВ ТМ «MASTER COLOR»

НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ КИСТЕЙ



Белая. Разборная, с комплектом наклеек. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

20-0000	ХАЛЯЛЬ, 550 х 670 х 460 мм
20-0001	Mini, 550 х 670 х 460 мм

СТОЙКА ДЛЯ КРЕМОВ



Пластиковая. С комплектом наклеек. Для размещения на прилавке или в предкассовой зоне. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

20-0004	120 х 150 х 350 мм

НАКОПИТЕЛЬ ДЛЯ КРЕМОВ



Белый. С комплектом наклеек. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

20-0013	

СТЕНД MASTER COLOR



Белый. Комплектация зависит от выбранного товарного решения. «На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.»

30-0001	1 модульный (товарное решение 1)
30-0002	2х модульный (товарное решение 2)
30-0003	3х модульный (товарное решение 3)
30-0004	1 модульный (товарное решение 4)
30-0005	1 модульный (товарное решение 5)
30-0006	1 модульный (товарное решение 6)

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДЛЯ ТОВАРОВ ТМ «MOS»

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ «ХОМУТЫ MOS»



Панель «Хомуты MOS». Поставляется в виде комплекта для сборки

Panel-2	600 х 250 мм

НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОСНАСТКИ MOS



Серая. Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-14	550 х 190 х 130 мм (10 крюков)



Серая. Цельносварная, с возможностью установки на горизонтальную поверхность. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-15	550 х 670 х 460 мм (33 крюка)

НАВЕСКА ДЛЯ ДИСКОВ ТМ MOS



Серая. Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. Для отрезных кругов ТМ MOS. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-16	200 х 950 х 150 мм (5 крюков)



Серая. Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. Для алмазных дисков ТМ MOS. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-17	200 х 950 х 150 мм

СТОЙКА ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ КРУГОВ MOS



Черная. Разборная, в комплекте с навигационной рамкой с фирменной вставкой. Для напольного размещения товарного предложения по отрезным кругам ТМ MOS в любой зоне торгового зала. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-23	340 х 1450 х 340 мм

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДЛЯ ТОВАРОВ ТМ CUTOP / FDW

НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОСНАСТКИ CUTOP



500 х 940 х 430 мм (30 крюков). Цельносварная, с возможностью установки на горизонтальную поверхность. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-2	Cutop Profi синяя
SUPPORT-3	Cutop Profi+ желтая

НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОСНАСТКИ CUTOP



500 х 940 х 430 мм (30 крюков). Разборная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-5	Cutop Profi синяя
SUPPORT-6	Cutop Profi+ желтая
SUPPORT-7	FDW зеленая

СТЕНД ДЛЯ БУРОВ И СВЕРЛ CUTOP



550 х 190 х 130 мм (10 крюков). Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов.

SUPPORT-8	CUTOP синий
SUPPORT-9	CUTOP желтый
SUPPORT-10	FDW зеленый

СТОЙКА ДЛЯ ДИСКОВ



Черная. Цельносварная. Для размещения на прилавке или в предкассовой зоне. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-11	125 мм (165 х 200 х 135 мм)
SUPPORT-12	230 мм (230 х 300 х 160 мм)

СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНЫХ ДИСКОВ



Синяя. Цельносварная. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-13	280 х 750 х 325 мм

НАВЕСКА ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ ДИСКОВ CUTOP



200 х 950 х 150 мм. Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-18	CUTOP, 5 крюков, синяя
SUPPORT-19	Greatfex, 5 крючков, серая

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА


СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНЫХ ДИСКОВ



Синяя. Цельносварная, расширенная. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-20	775 х 750 х 410 мм

СТОЙКА ДЛЯ БИТ CUTOP



Синяя. Цельносварная. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-25	410 х 490 х 200 мм

ДЛЯ ТОВАРОВ ТМ «ХВАТ»

НАВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЕЖА ХВАТ



Серая. Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов. На изображении пример выкладки, товар в комплект поставки не входит.

SUPPORT-24	400 х 125 х 150 мм (32 крюка)

ДЛЯ ТОВАРОВ ТМ «POWERCELL»

ПАНЕЛЬ НАВЕСНАЯ ДЛЯ БАТАРЕЕК



Цельносварная. Для установки на перфорированные выставочные стенды при помощи крючков-зацепов.

W-PWCL-1	4 крюка 150 мм, 241 х 405 х 150 мм	2
W-PWCL-3	6 крюков 150 мм, 560 х 240 х 215 мм	2
W-PWCL-5	6 крюков 150 мм, 460 х 240 х 215 мм	2

СТОЙКА ДЛЯ БАТАРЕЕК



Цельносварная. Для размещения на прилавке или в предкассовой зоне.

W-PWCL-2	4 крюка 150 мм, 230 х 445 х 200 мм	5
W-PWCL-4	6 крюков 150 мм, 595 х 225 х 190 мм	2
W-PWCL-6	6 крюков 150 мм, 590 х 225 х 175 мм	2

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК